# 股票查询分析系统

Quantra Stock Analysis System

需求规格说明文档 (迭代一)

南京大学软件学院 Quadra 团队 李珺 陈锐 梁家铭 罗宇堃

2017年3月16日

## 更新历史

修改人员	修改日期	修改原因	版本号
全体成员	2017/3/6	项目启动	V1.0
陈锐	2017/3/16	更新功能需求	V1.1

## 目录

更	[新]	历史	2
1.	Ē	引言	4
	1.1	目的	4
	1.2	范围	4
	1.3	参考文献	4
2.	À	总体描述	5
	2.1	商品前景	5
	2.2	商品功能	5
	2.3	用户特征	5
	2.4	约束	5
	2.5	假设和依赖	5
3.	ì	详细需求描述	6
	3.1	对外接口需求	6
	3.1.	.1 用户界面	6
	3.1.	.2 硬件接口	6
	3.1.	.3 软件接口	6
	3.2	功能需求	6
	3.2.	.1 个股查看	6
	3.2.	.2 股票比较	7
	3.2.	.3 市场查看	7
	3.3	非功能性需求	8
	3.3.	.1 可维护性	8
	3.3.	.2 易用性	8
	3.3.	.3 可靠性	8
	3.4	数据需求	8
	3.4.	.1 数据定义	8
	3.4.	.2 默认数据	8
	3.4.	.3 数据格式	8
	3.4.	.4 数据信息	9
	3.5	其它需求	9

## 1. 引言

## 1.1 目的

本文档描述了股票查询分析系统的功能需求和非功能需求。开发小组的软件系统实现与验证工作都以此文档为依据。

除特殊说明外,本文档所包含的需求都是中高优先级需求。

本说明书的内容可能在项目实施过程中发生变更, 但是必须由项目小组成员发出变更请求, 小组讨论, 最终决定, 建立持续有效的版本控制。

## 1.2 范围

股票查询分析系统(Quantra)是为股票分析行业开发的业务系统,开发的目标是帮助客户分析股票行情,模拟和比较量化模型。其业务包括浏览个股行情,浏览市场行情,比较股票行情。

通过股票查询分析软件的应用,期待帮助客户全面了解股票市场行情和个股行情,并通过股票对比对不同股票的行情进行分析,帮助购买者做出合理的买卖决定。

## 1.3 参考文献

《软件工程与计算(卷二)》,《软件工程与计算(卷三)》, IEEE 标准

## 2. 总体描述

## 2.1 商品前景

随着中国经济的发展,许多大公司在证券交易所上市交易获得更多资金促进公司发展,而其他人民也试图通过买卖股票来获取利润。然而股市有风险,入市需谨慎,股民经常会遇到信息短缺,股市行情难以分析等问题。

为了解决上述问题, 方便股民在股市中及时掌握信息, 决定开发一个股票查询分析系统, 来帮助股民能够做出合理的判断。

## 2.2 商品功能

SF1:股票查看:用户输入开始日期,结束日期和股票编号(或股票名称),系统会显示这段时间内相应股票的 K 线图和均线图。

SF2:股票比较:用户可以查看一段时间内不同的两只股票具体行情表现差异。输入待比较的两只股票编号(或股票名称)、开始日期和结束日期后,系统输出这段时间内这两只股票之间的比较数据

SF3:市场查看:系统可以显示用户查询日期或者某一日期的股票交易市场行情相关数据。

## 2.3 用户特征

用户	特征
股民	没有人数限制。希望能够及时了解市场行情和涨跌幅度较大的股票并具体查看
	个股的行情,期望通过个股对比进行分析。

## 2.4 约束

CON1: 系统将运行在 Windows 或 macOS 操作系统上

CON2: 系统使用 PC 端图形界面

CON3: 项目要使用持续集成方法进行开发

CON4: 系统采用 Java 语言开发 CON5: 未来可能添加新的数据

CON6: 系统不依赖数据库, 仅用文件系统存储数据

## 2.5 假设和依赖

AE1:磁盘读写速度良好,不会出现故障。

AE2: 所有操作任务的完成时间不会超过 30 分钟。

## 3. 详细需求描述

## 3.1 对外接口需求

## 3.1.1 用户界面

本系统采用图形化用户界面,界面风格简洁,用户使用鼠标、键盘或触控屏、触控板、笔等输入设备操作本系统。

界面布局整齐合理、操作方便、不会过于复杂。

## 3.1.2 硬件接口

系统运行在通用计算机上。

## 3.1.3 软件接口

系统运行在 Windows 或 macOS 操作系统和 Java 运行环境(JRE)下。

## 3.2 功能需求

## 3.2.1 个股查看

#### 3.2.1.1 特征描述

用户输入开始日期, 结束日期和股票编号(或股票名称、股票名称的拼音首字母), 系统会显示这段时间内相应股票的 K 线图、均线图以及成交量等图表。

优先级=高

#### 3.2.1.2 刺激/响应序列

刺激:用户输入股票编号(或股票名称、股票名称的拼音首字母),并选择开始 日期、结束日期

响应:系统显示对应股票的 K 线图和均线图

刺激:用户在市场界面选择查看某一股票 响应:系统显示对应股票的 K 线图和均线图

刺激:用户修改选定的时间段

响应:系统显示特定时间段内的 K 线图和均线图

#### 3.2.1.3 相关功能需求

编号	需求描述
Stock	系统应当允许客户查询个股信息
Stock.Show	客户请求查询个股信息时,系统显示对应股票个股信息
Stock.DateChoose	客户请求查询特定日期的信息时,系统显示对 应日期区间的个股信息

## 3.2.2 股票比较

#### 3.2.2.1 特征描述

用户可以查看一段时间内不同的两只股票具体行情表现差异。用户选择待比较的两只股票并选择起止日期后,系统对比显示这段时间内这两只股票之间的数据。数据包括但不局限于这两只股票这段时间的最低值、最高值、涨幅/跌幅、每天的收盘价和对数收益率、对数收益率方差。

优先级=高

#### 3.2.2.2 刺激/响应序列

刺激:用户选择待比较的两只股票及起止日期 响应:系统显示这段时间内两只股票的比较数据

#### 3.2.2.3 相关功能需求

编号	需求描述
StockCompare	系统应当允许客户输入待比较的股票及起止 日期
StockCompare.Info.Show	客户请求对比个股信息时,系统显示对应股票对应时间内的比较数据

## 3.2.3 市场查看

#### 3.2.3.1 特征描述

系统可以显示用户查询某一日期的股票交易市场行情相关数据。相关数据应当包括但不局限于:当日总交易量、涨停股票数、跌停股票数、涨幅超过5%的股票数,跌幅超过5%的股票数,开盘-收盘大于5%×上一个交易日收盘价的股票个数、开盘-收盘小于-5%×上一个交易日收盘价的股票个数。

优先级=高

#### 3.2.2.2 刺激/响应序列

刺激:用户选择查看市场行情

响应:系统显示最后一天的市场行情

刺激:用户选择查看具体日期的市场行情响应:系统显示对应日期的市场行情

#### 3.2.3.3 相关功能需求

编号	需求描述	
Market	系统应当允许客户查看市场行情	
Market.Show	客户请求查询市场行情时,系统显示最后一天的市场行情	
Market.DateChoose	客户请求特定日期市场行情时,系统显示对应日期的市场行情	

## 3.3 非功能性需求

## 3.3.1 可维护性

Modifiability1:在数据发生变化时,系统要能够在5分钟内自动导入新数据。

## 3.3.2 易用性

Usability1:用户不需要专门的培训,就可以在5分钟内完成一个操作任务。

## 3.3.3 可靠性

Reliability1:若系统崩溃,重新启动后数据不会丢失。

## 3.4 数据需求

## 3.4.1 数据定义

DR1:数据存储稳定,在1年内不丢失。

## 3.4.2 默认数据

Default1:市场行情默认为数据中最后一天的市场行情

Default2:个股行情默认显示最近一个月的行情

## 3.4.3 数据格式

Format1:日期数据格式为 d/m/Y (日/月/年)。

Format2:股票代码为6位数字,若不足则在其前面补0。

## 3.4.4 数据信息

每一条股票数据包含:

股票代码、股票名称、拼音首字母、日期、开盘价、收盘价、最高价、最低价、复权收 盘价、交易量、所在市场。

## 3.5 其它需求

- 3.5.1 客户在 PC 机上使用本系统,不使用 Web。
- 3.5.2 个股行情以 K 线图显示, 按时间顺序从早到晚排列。