

Т.А. Маркина

Основные механизмы защиты в ОС MS Windows.

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ

Учебно-методическое пособие



Санкт-Петербург 2023

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Т.А. Маркина

Основные механизмы защиты в ОС MS Windows.

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ

Учебно-методическое пособие

РЕКОМЕНДОВАНО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В УНИВЕРСИТЕТЕ ИТМО

по направлению подготовки 09.03.04, 09.03.01

в качестве учебно-методического пособия для реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования бакалавров



Санкт-Петербург

2020

Маркина Т.А. Основные механизмы защиты в ОС MS Windows. Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ. Учебно-методическое пособие. – СПб: Университет ИТМО, 2020. – 35 с.

Рецензент: Балакшин П.В., доцент факультета программной инженерии и компьютерной техники, Университет ИТМО.

Предлагаемое пособие предназначено для академического бакалавриата. В пособии представлены материалы для выполнения и защиты лабораторных работ, а также вопросы для самостоятельной подготовки. Учебнометодическое пособие предназначено для студентов по направлениям подготовки 09.03.04, 09.03.01 в качестве учебного пособия для выполнения лабораторных работ по курсу «Информационная безопасность».



Университет ИТМО – ведущий вуз России в области информационных и фотонных технологий, один из немногих российских вузов, получивших в 2009 году статус национального исследовательского университета. С 2013 Университет ИТМО участник программы повышения конкурентоспособности российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров, известной как проект «5 в 100». Цель Университета ИТМО – становление исследовательского университета мирового предпринимательского уровня, ПО типу, ориентированного интернационализацию направлений на всех деятельности.

© Университет ИТМО, 2020

©Т.А. Маркина, 2020

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	G
оредение	0
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ	8
ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ	9
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1	10
Учетные записи и авторизация в ОС MS Windows	10
Цель работы	10
Теоретический материал	10
Основная часть	11
Дополнительное задание	
Контрольные вопросы	13
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 Разграничение доступа к объектам файловой системы	
Цель работы	
Теоретический материал	
Основная часть	
Дополнительная часть	
Контрольные вопросы	
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3	21
Разграничение доступа к реестру	21
Цель работы	21
Теоретический материал	21
Основная часть	21
Дополнительная часть	34
Контрольные вопросы	34
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4	
Основная часть	35
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРН	ET38
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	40

Введение

В предлагаемом пособии представлен цикл лабораторных работ, выполняемых в рамках курса «Информационная безопасность» для основных профессиональных образовательных программ высшего образования бакалавриата по направлениям подготовки 09.03.04, 09.03.01.

Курс посвящен вопросам настройки операционных систем (ОС) Windows для их безопасной работы и взаимодействия, а также основным механизмам защиты как новейших версий ОС семейства Windows, так и ОС предыдущего поколения, которые у большей части организаций эксплуатируются одновременно. Особое внимание уделено практическим работам, иллюстрирующим возможности систем безопасности операционных систем MS Windows.

Описание каждой лабораторной работы содержит теоретический материал, задание на работу и контрольные вопросы. Студенты выполняют задание самостоятельно или в группах. Полученные при этом результаты оформляются в отчеты и защищаются в течение семестра, но не позднее зачетной недели. В лабораторных работах предусматривается текущий контроль, проводимый в форме проверки отчета преподавателем и ответов на его вопросы. Промежуточный контроль проводится в устной форме. В конце пособия приводится список рекомендуемых источников литературы.

Общие методические рекомендации для выполнения представленных в пособии лабораторных работ:

- 1. Выбрать операционную систему, на которой будут проводиться исследования и выполняться задания.
- 2. Описать программные и аппаратные средства, используемые при выполнении задания.
 - 3. Выполнить настройки ОС в соответствии с заданиями.
 - 5. Описать содержательно, каким образом была выполнена настройка.

Выполнение лабораторных работ направлено на закрепление теоретических знаний и получение практических навыков при изучении данной дисциплины. В результате освоения материалов пособия обучающийся приобретает следующие умения и навыки:

- Установка специальных средств управления безопасностью сетевых устройств администрируемой сети.
- Установка средств обеспечения безопасности удаленного доступа.
- Настройка средств обеспечения безопасности удаленного доступа.
- Использовать современные стандарты при настройке параметров администрируемых устройств и программного обеспечения.
- о Пользоваться нормативно-технической документацией в области инфокоммуникационных технологий.

Распределение трудозатрат студентов в аудитории и в процессе СРС представлено в соответствии с программой изучаемой дисциплины. В рамках самостоятельной работы студентам рекомендуется отвести на изучение теоретических материалов по плану лекций каждого раздела ориентировочно по 8 часов, на подготовку и выполнение лабораторных работ и подготовку к промежуточному контролю также ориентировочно по 4 часа, и по 5 часов на самостоятельное изучение дополнительных источников информации.

Данное учебное пособие является переизданием пособия «Основные механизмы защиты в ОС MS Windows. Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ», изданном в 2015 году. Были обновлены задания, исправлены ошибки и опечатки.

Правила проведение лабораторных работ

- 1. В помещение НЕ ДОПУСКАЕТСЯ присутствие студентов:
 - о в верхней уличной одежде (при наличии работающего гардероба);
 - о с едой, напитками и т.д.
- 2. Во время проведения лабораторных занятий сотовые телефоны ДОЛЖНЫ быть настроены на беззвучный режим или выключены.
- 3. Лабораторные работы выполняются группами по 1-3 человека.
- 4. Лабораторные работы выполняются исходя из номера варианта, который необходимо получить у преподавателя.
- 5. Основная часть предусмотрена на оценку «хорошо», для получения оценки «отлично» необходимо выполнить полностью дополнительную часть.

Требования к отчетности

1. Содержание отчета:

- о цель работы;
- о программные и аппаратные средства (процессор, видеокарта, объем оперативной памяти), используемые при выполнении работы;
- о основная часть: описание всех вопросов основной части обязательно отобразить в отчете в строгом порядке;
- о дополнительная часть: описание всех вопросов дополнительной части обязательно отобразить в отчете в строгом порядке;
- о заключение (выводы).

2. Требования к отчету:

- о Титульный лист: номер и название лабораторной работы, номер варианта, Фамилия И.О., номер группы.
- о Номера заданий в отчете должны соответствовать номерам заданий в учебном пособии.
- о Допускается печать текста отчета на листе с двух сторон.

Лабораторная работа № 1

Учетные записи и авторизация в ОС MS Windows

Цель работы

Изучить типы учетных записей пользователей, ознакомиться с основными принципами управления учетными записями. Изучить основные способы авторизации пользователей.

Oперационные системы: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022.

Теоретический материал

Теоретический материал, с которым необходимо ознакомиться:

- 1) Учётная запись: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/92937
- 2) Authentication: From Passwords to Public Keys 1st Edition. Richard E. Smith, 2002; ctp. 432; ISBN 0-201-61599-1.
- 3) Определение типа учетной записи пользователя в Windows: https://support.microsoft.com/ru-ru/help/2663817/how-to-determine-your-user-account-type-in-windows
- 4) Создание учетной записи пользователя в Windows: https://support.microsoft.com/ru-ru/help/13951/windows-create-user-account
- 5) 5 способов добавить новую учетную запись в Windows 10: https://ichip.ru/sovety/5-sposobov-dobavit-novuyu-uchetnuyu-zapis-v-windows-10-229222
- 6) 5 Простых способов создания учетной записи Windows 11: https://smartronix.ru/kak-dobavit-polzovatelya-v-windows-11
- 7) Идентификация и аутентификация, управление доступом: https://www.intuit.ru/studies/courses/10/10/lecture/314
- 8) Защита информации. Идентификация и аутентификация. Уровни доверия идентификации:

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:ГОСТ Р 70262.1-

2022 Защита информации. Идентификация и аутентификация. Уровни доверия идентификации

9) Обзор технологий идентификации и аутентификации: attps://www.aladdin-

rd.ru/company/pressroom/articles/obzor_tehnologij_identifikacii_i_autentifikac

10) Контроль учетных записей: https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows/security/identity-protection/user-account-control/user-account-control-overview

Основная часть

- 1) Понимать значение определений: диспетчер учетных записей (SAM), монитор безопасности (SRM), маркер доступа (access token), идентификатор безопасности (SID), привилегии пользователя, права пользователя (user rights), права пользователя, объект доступа, субъект доступа, олицетворение (impersonation), список контроля доступа (ACL), учетная запись, домен.
- 2) Создайте пользователя User_№ варианта, входящего в группу «Пользователи». Опишите все способы создания, а также (на примерах) возможности данного пользователя по изменению конфигурации системы (3 примера, скриншоты).
- 3) Создайте администратора Admin_№ варианта, входящего в группу «Администраторы». Опишите все способы создания, а также (на примерах) ограничения данного пользователя по изменению конфигурации системы (3 примера, скриншоты).
- 4) Опишите параметры контроля учетных записей пользователей (UAC). (Перечислить параметры и дать им определение.)
- 5) Выполните настройки механизмов защиты ОС Windows в соответствии с вариантом. Проанализируйте выполненные Вами

настройки механизма защиты в части выполнения ими требований руководящих документов в области защиты информации. Сформулируйте, в чем не выполняются данные требования. Проанализируйте реализацию в ОС Windows механизма защиты в целом (неконкретно для Вашего примера). Сформулируйте, в чем не выполняются данные требования

Варианты заданий (вариант необходимо получить у преподавателя):

- 1. Настроить вход пользователя в систему по паролю. Рассмотреть и реализовать возможные способы усиления парольной защиты.
- 2. Настроить вход пользователя в систему в безопасном режиме по паролю. Рассмотреть и реализовать возможные способы усиления парольной защиты.
- 3. Настроить вход пользователя в систему по смарт-карте. Обосновать целесообразность использования электронных аутентификаторов.
- 4. Настроить вход пользователя в систему по паролю с контроллера домена (AD). Рассмотреть работу механизма аутентификации при отключении контроллера домена от сети.
- 5. Настроить вход пользователя в систему по смарт-карте с контроллера домена (AD). Рассмотреть работу механизма аутентификации при отключении контроллера домена от сети.
- 6. Реализовать и проиллюстрировать возможность запуска приложения под другой учетной записью после аутентификации.
- 7. Проиллюстрировать принадлежность в ОС Windows буфера обмена рабочему столу одновременно нескольким пользователям.
- 8. Проиллюстрировать возможные причины некорректной идентификации субъекта доступа процесс.

- 9. Написать программу, на которой проиллюстрировать возможности сервисов олицетворения для смены пользователя при доступе к ресурсам. Рассмотреть, в чем состоит задача аутентификации.
- 10. Реализовать и проанализировать возможности реализации штатными средствами ОС Windows механизма обеспечения замкнутости программной среды для корректной идентификации субъекта доступа процесс.

Дополнительное задание

- 1) Описать создание профиля пользователя и его копирование (на основе Windows Server) (скриншоты).
- 2) Описать настройку и работу со смарт-картами (локально и в домене).
- 3) Описать отличия компонентов биометрической службы Windows 10 от предыдущих версий ОС.

Контрольные вопросы

- 1) Перечислите типы учетных записей.
- 2) Перечислите способы создания учетных записей.
- 3) Что понимается под идентификацией пользователя?
- 4) Что понимается под аутентификацией пользователей?
- 5) Перечислите возможные идентификаторы при реализации механизма идентификации?
- б) Перечислите возможные идентификаторы при реализации механизма аутентификации?
- 7) Какой из механизмов (аутентификация или идентификация) более надежный? Почему?
- 8) Опишите механизм аутентификации пользователя.
- 9) Структура маркера доступа.

10) Структура SID.

Лабораторная работа №2

Разграничение доступа к объектам файловой системы

<u> Цель работы</u>

Изучить файловую систему FAT и NTFS, правда доступа в операционное среде Windows, возможность создания групп пользователей с определенными правами,

Oперационные системы: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11

Теоретический материал

Теоретический материал, с которым необходимо ознакомиться:

- 1) Обзор файловых систем FAT, HPFS и NTFS: https://support.microsoft.com/ru-kz/help/100108
- 2) Файлы и файловая система: https://www.sites.google.com/a/i-dist.ru/informacionnye-tehnologii-ucebnoe-posobie/operacionnye-sistemy-personalnogo-komputera/fajly-i-fajlovaa-sistema
- 3) Файловые системы: сравнение, секреты и уникальные особенности: https://xakep.ru/2016/10/28/file-system-secrets/
- 4) Файловая система: http://citforum.ru/operating_systems/sos/glava_10
- 5) Обзор управления доступом: <a href="https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows/security/identity-protection/access-control/a
- 6) Лекция 13: Система управления доступом: https://www.intuit.ru/studies/professional_retraining/962/courses/217/lecture/56 09?page=3

Основная часть

- 1) Указать минимальный набор разрешений (прав доступа) необходимых для:
 - а. загрузки операционной системы;
 - b. входа Пользователя (user_№варианта) и Администратора (admin №варианта) в систему;

с. работы с приложениями, установленными администратором. Разрешения указывать RWX, в виде таблицы вида:

Название объекта доступа	Администратор	Пользователь
	разрешения (права	разрешения (права
объект доступа	доступа)	доступа)
	разрешения (права	разрешения (права
объект доступа	доступа)	доступа)

- 2) Преобразуйте файловую систему FAT в NTFS. Опишите преобразование в отчете с использованием скриншотов (минимум 2 способа).
 - 3) Выполнить задание исходя из варианта:

а. 1 - для нечетных вариантов

b. 2 – для четных вариантов.

Для выполнения задания нужно создать файл с названием «№варианта.txt» и папку «№варианта», в которую поместить созданный файл. Расписать права доступа, продемонстрировав на скриншотах.

- Варианты заданий (вариант необходимо получить у преподавателя):
 - 1. Какие разрешения (права доступа) будут у Пользователя и у Администратора на файл «№варианта.txt», если владельцем файла является Администратор, для Пользователя установлено разрешение «Запись» («Write»), для Администратора установлено разрешение «Чтение» («Read»), а для группы «Все» («Everyone») (оба пользователя входят в эту группу) разрешение «Изменение» («Change»).
 - 2. Какие разрешения (права доступа) будут у Пользователя и у Администратора на файл «№варианта.txt», если владельцем папки «№варианта» является Пользователь, для пользователя установлено разрешение «Чтение» («Read»), для Администратора установлено разрешение «Полный доступ» («Full control»), а для

- группы «Все» («Everyone») (оба пользователя входят в группу) не установлены разрешения (установлено «No Access»).
- 4) Выполнить задание исходя из варианта, номер задания соответствует второй цифре номера варианта (например, 40 вариант 10 задание, 34 вариант 4 задание и т.п.). Выполните настройки встроенных механизмов защиты ОС Windows в соответствии с заданием. В отчете отразите описание настроек встроенных механизмов защиты и выполненных действий.

Варианты заданий (вариант необходимо получить у преподавателя):

- 1. Разрешите встроенными средствами ОС Windows пользователю запускать исполняемые файлы из папки «Program Files», запретите возможность её модификации. Проанализируйте возможность и сложность настройки.
- 2. Разрешите встроенными средствами ОС Windows только пользователю System запуск процессов из системного диска. Предотвратите возможность его модификации. Проанализируйте возможность и сложность настройки.
- 3. Запретите встроенными средствами ОС Windows пользователю запись информации на внешние flash-накопители. Проанализируйте возможность и сложность настройки.
- 4. Запретите встроенными средствами ОС Windows пользователю запуск программ с внешних flash-накопителей. Проанализируйте возможность и сложность настройки.
- 5. Запретите встроенными средствами ОС Windows пользователю запуск программ из сети (с разделенных в сети файловых объектов). Проанализируйте возможность и сложность настройки.
- 6. Проиллюстрируйте невозможность разделения встроенными средствами ОС Windows между пользователями некоторых объектов из папки «All users».

- 7. Заведите папку для хранения данных, разрешите встроенными средствами ОС Windows доступ пользователя к этой папке с данными, предотвратите возможность её переименования, создание новых папок для хранения данных. Остальным пользователям доступ к этой папке запретите. Проанализируйте возможность и сложность настройки.
- 8. Разрешите встроенными средствами ОС Windows доступ пользователя только к одной папке с данными, предотвратите возможность её переименования, создание новых папок для хранения данных. Остальным пользователям доступ к этой папке запретите. Проанализируйте возможность и сложность настройки.
- 9. Заведите файл на диске для хранения данных, разрешите встроенными средствами ОС Windows доступ пользователя к этому файлу с данными предотвратите возможность его переименования создание новых файлов для хранения данных. Остальным пользователям доступ к этому файлу запретите встроенными средствами ОС Windows. Проанализируйте возможность и сложность настройки.
- 10. Разрешите встроенными средствами ОС Windows доступ пользователя только к одному файлу с данными предотвратите возможность его переименования, создание новых файлов для хранения данных. Остальным пользователям доступ к этому файлу запретите. Проанализируйте возможность и сложность настройки.
- 11. Запретите запуск приложений, начинающихся на символ «D», из домашних каталогов пользователей. Проанализируйте возможность и сложность настройки

5) Разрешить средствами операционной системы выполнять системные и прикладные программы только из папок %ProgramFiles% и %SystemRoot% (описать процесс в отчете).

Дополнительная часть

- 1) Описать на примерах работу с разрешениями NTFS дополнительных системных программ сторонних производителей (отразить описание работы всех программ в отчете со скриншотами). Привести перечень подобных программ (не менее пяти).
- 2) Сравнить файловые системы FAT и NTFS (сравнение выполнить в виде таблицы).
- 3) Описать все возможные способы задания разрешений (прав доступа) к файлам и папкам.

Контрольные вопросы

- 1) Что такое файловая система?
- 2) Перечислите существующие файловые системы?
- 3) Какая модель разграничения доступа в ОС Windows?
- 4) Что такое DACL?
- 5) Перечислите существующие разрешения для пользователей?
- 6) Расскажите про наследование разрешений.
- 7) Перечислите способы для разграничения доступа?
- 8) В чем отличие между пользовательскими и системными переменными окружения?
- 9) Перечислите 3 достоинства FAT.
- 10) Перечислите 3 недостатка NTFS.

Лабораторная работа №3

Разграничение доступа к реестру

Цель работы

Изучение системного peecrpa Windows и всех его уровней.

Операционные системы: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11

Теоретический материал

Теоретический материал, с которым необходимо ознакомиться:

- 1) Сведения о реестре Windows для опытных пользователей: https://support.microsoft.com/ru-ru/help/256986
- 2) Прямой распил реестра Windows: https://xakep.ru/2013/08/22/61122/
- 3) Что такое peecrp Windows 10/8/7: http://it-uroki.ru/uroki/opytnyj-polzovatel/chto-takoe-reestr-windows.html
- 4) Запуск «Редактора реестра» в Windows 11: https://lumpics.ru/how-enter-in-registry-windows-11/
- 5) Apхитектура системного peecтpa Windows. Часть 1: http://www.interface.ru/home.asp?artId=35994
- 6) Основные ключи реестра Microsoft Windows: https://www.chemtable.com/blog/ru/windows-registry-main-keys.htm

Основная часть

- 1) Какие конкретно ветки и ключи доступны (перечислить их названия.):
 - а) Пользователю хотя бы на чтение;
 - b) только Администратору;
 - с) только System.
- 2) Описать в отчете способы резервного копирования реестра. (Для четных вариантов.) (В отчете: подробное описание выполнения задания со скриншотами.)

- 3) Описать в отчете способы восстановления реестра. (Для нечетных вариантов.) (В отчете: подробное описание выполнения задания со скриншотами.)
- 4) Данное задание выполняется исходя из варианта. Необходимо указать ключ, который отвечает за указанный параметр системы. (В отчете: подробное описание выполнения задания со скриншотами. Ответ на данное задание прислать на электронный адрес преподавателя минимум за трое суток до сдачи данной лабораторной работы.)

Варианты заданий (вариант необходимо получить у преподавателя):

1. вариант:

- а. Переход системы в гибернацию.
- b. Отключение запроса пароля при выходе из ждущего режима.
- с. Отключение сообщение об ошибках на странице и их отладку в Internet Explorer (Microsoft Edge).

2. вариант:

- а. Настройка службы Superfetch: включение механизма Prefetcher.
- b. Отключение всплывающей подсказки.
- с. Блокировка кнопок «Вперед» и «Назад» в Internet Explorer (Microsoft Edge).

3. вариант:

- a. Настройка службы Superfetch: включение механизма Prefetcher только для загрузки системы.
- b. Автозагрузка Microsoft Office Word при запуске системы.
- с. Отображать мелкие значки в меню «Пуск».

- a. Настройка службы Superfetch: включение механизма Prefetcher во время работы и при загрузке системы.
- b. Отключение автоматического обновления системы.
- с. Отключение записи последнего времени доступа к файлам.

- а. Настройка службы Superfetch: отключение трассировки службы.
- b. Изменение заставки.
- с. Ускорение открытия меню «Пуск».

6. вариант:

- а. Вид панели управления задать классический.
- b. Скрытие пароля к сетевым ресурсам поставить «не скрывать».
- с. Автоматическое завершение всех приложений при выключении компьютера.

7. вариант:

- а. Настройка службы Superfetch: включение службы Superfetch.
- b. Отключение истории списка последних и часто используемых файлов.
- с. Отключение вызова диспетчера задач.

8. вариант:

- a. Настройка службы Superfetch: включение службы Superfetch только для загрузки системы.
- b. Отключение выделения недавно установленных программ.
- с. Изменение задержки предварительного просмотра панели задач.

9. вариант:

- а. Настройка службы Superfetch: включение службы Superfetch во время работы, но при этом чтобы была отключена при загрузке системы.
- b. Сортировка меню по алфавиту.
- с. Установка версии Windows на рабочем столе.

- а. Включение доступа к настройкам DVD в Windows Media Player.
- b. Отключение добавления окончания "ярлык" к названию ярлыков при их создании.
- с. Не отображать раздел «Недавние Документы» в меню «Пуск».

- a. Настройка службы Superfetch: включение службы Superfetch во время работы и при загрузке системы.
- b. Удаление пункта «Справка».
- с. Удаление пункта «Выход из системы»

12.вариант:

- а. Отключение кэширования изображений.
- b. Отключение автозапуска CD/DVD-дисков.
- с. Не выгрузка из оперативной памяти коды ядра и драйверов.

13.вариант:

- а. Выгрузка из памяти неиспользуемых DLL.
- b. Переименование «Корзину». Измените её название.
- с. Установить запрет на попадание приложения в список часто используемых программ.

14.вариант:

- а. Удаление стрелки с ярлыков.
- b. Ограничение удаленного доступа к реестру определенного компьютера.
- с. Скрытие учетную запись.

15.вариант:

- а. Запрет выгрузки из оперативной памяти кодов ядра.
- b. Очищение файла подкачки при выключении компьютера.
- с. Отключение создания специальной таблицы файлов для имен в формате MS-DOS.

- а. Отключение появления любых сообщений в нижнем правом углу (о подключении к интернету, локальной сети и др.).
- b. Отключение сообщения о просмотре web-страницы через безопасное соединение.
- с. Ускорение открытия видео в формате AVI.

- а. Очистка истории введенных адресов в (Internet Explorer) Microsoft Edge.
- b. Отключение сообщения в браузере «Информация, передаваемая через Интернет, может стать доступной другим пользователям».
- с. Отключение восстановления системы.

18.вариант:

- а. Запрет создание в разделе NTFS таблицу совместимости со старыми приложениями.
- b. Включение ускоренной перезагрузки.
- с. Отключение автозагрузки со всех типов носителей

19.вариант:

- а. Изменение информации о зарегистрированном владельце копии Windows.
- b. Отключение POSIX.
- с. Деактивация клавиши Win.

20.вариант:

- а. Отображение значков в меню «Пуск» мелкими.
- b. Отключение метки последнего доступа к файлам для разделов NTFS.
- с. Автоматическое закрытие без всякого предупреждения всех зависших программ.

21.вариант:

а. Отображение значков в меню «Пуск» крупными.

- b. Требование пароля только из букв и цифр.
- с. Отмену сохранения информации о подключенных USBустройствах.

- а. Скрытие/отображение пользователей в диалоговом окне входа в систему.
- b. Изменение задержки предварительного просмотра панели задач.
- с. Отключение отправки отчетов об ошибках в MS Office.

23.вариант:

- а. Создание псевдонимов к программам.
- b. Отсутствие разрыва связи при выходе из системы.
- с. Автоматическое удаление временных файлов после работы в Интернет.

24.вариант:

- а. Отображение версии Windows в правом нижнем углу экрана.
- b. Установка минимального количества символов в паролях:
- с. Уничтожение при завершении работы всей информации, которая могла сохраниться в системном файле Page File

25.вариант:

- а. Запрет отображения напоминания Outlook Express.
- b. Отмена сохранения списка документов, с которыми вы работали.
- с. Увеличение числа страниц, которые система будет читать или писать на жесткий диск за один раз.

- а. Изменение раскладки клавиатуры при входе в систему.
- b. Включение режима, при котором в режиме обзора сети другие пользователи не будут видеть вашего компьютера.
- с. Отключение вызов диспетчера задач.

- а. Отключение функции слежения за действиями пользователя, включая запускаемые программы и открываемые документы.
- b. Установку размера кэша, резервируемого для CD-ROM.
- с. Удаление значка «Корзина» с рабочего стола.

28.вариант:

- а. Запрещение использования REGEDIT.EXE.
- b. Отключение кэширования паролей.
- с. Добавление кнопки «Музыка» на панели команд Проводника.

29.вариант:

- а. Изменение порога выдачи предупреждения о недостатке свободного места на диске.
- b. Добавление значка «Корзина» в «Мой компьютер».
- с. Отключение поиска сетевых принтеров.

30.вариант:

- а. Настройку службы Superfetch: включение механизма Prefetcher во время работы, но при этом чтобы была отключена при загрузке системы.
- b. Повышение приоритета активным приложениям.
- с. Изменение фонового рисунка экрана входа Windows LogOn.

- а. Отключение появления любых сообщений в нижнем правом углу (о подключении к интернету, локальной сети и др.).
- b. Отключение сообщения о просмотре web-страницы через безопасное соединение.
- с. Ускорение открытия видео в формате AVI.

- а. Очистка истории введенных адресов в (Internet Explorer) Microsoft Edge.
- b. Отключение сообщения в браузере «Информация, передаваемая через Интернет, может стать доступной другим пользователям».
- с. Отключение восстановления системы.

33.вариант:

- а. Запрет создания в разделе NTFS таблицы совместимости со старыми приложениями.
- b. Включение ускоренной перезагрузки.
- с. Отключение автозагрузки со всех типов носителей

34.вариант:

- а. Изменение информации о зарегистрированном владельце копии Windows.
- b. Отключение POSIX.
- с. Деактивация клавиши Win.

35.вариант:

- а. Отображение значков в меню "Пуск" мелкими.
- b. Отключение метки последнего доступа к файлам для разделов NTFS.
- с. Автоматическое закрытие без всякого предупреждения всех зависших программ.

- а. Отображение значков в меню «Пуск» крупными.
- b. Требование пароля только из букв и цифр.
- с. Отмену сохранения информации о подключенных USBустройствах.

- а. Скрытие/отображение пользователей в диалоговом окне входа в систему.
- b. Изменение задержки предварительного просмотра панели задач.
- с. Отключение отправки отчетов об ошибках в MS Office.

38.вариант:

- а. Создание псевдонимов к программам.
- b. Отсутствие разрыва связи при выходе из системы.
- с. Очистить историю введенных адресов в Internet Explorer (Microsoft Edge)

39.вариант:

- а. Отображение версии Windows в правом нижнем углу экрана.
- b. Установку минимального количества символов в паролях:
- с. Уничтожение при завершении работы всей информации, которая могла сохраниться в системном файле Page File

40.вариант:

- а. Запрет отображения напоминания Outlook Express.
- b. Отмену сохранения списка документов, с которыми вы работали.
- с. Увеличение числа страниц, которые система будет читать или писать на жесткий диск за один раз.

- а. Изменение раскладки клавиатуры при входе в систему.
- b. Включение режима, при котором в режиме обзора сети другие пользователи не будут видеть вашего компьютера.
- с. Отключение вызов диспетчера задач.

- а. Запрещение использования REGEDIT.EXE.
- b. Отключение кэширования паролей.
- с. Добавление кнопки «Музыка» на панели команд Проводника.

43.вариант:

- а. Изменение порога выдачи предупреждения о недостатке свободного места на диске.
- b. Добавление значка «Корзина» в «Мой компьютер».
- с. Отключение поиска сетевых принтеров.

44.вариант:

- а. Настройка службы Superfetch: включение механизма Prefetcher во время работы, но при этом чтобы была отключена при загрузке системы.
- b. Повышение приоритета активным приложениям.
- с. Изменение фонового рисунка экрана входа Windows LogOn.

45. вариант:

- а. Отключение появления любых сообщений в нижнем правом углу (о подключении к интернету, локальной сети и др.).
- b. Отключение сообщения о просмотре web-страницы через безопасное соединение.
- с. Ускорение открытия видео в формате AVI

- а. Очистить историю введенных адресов в Internet Explorer (Microsoft Edge)
- b. Отключение сообщения в браузере "Информация, передаваемая через Интернет, может стать доступной другим пользователям".
- с. Отключение восстановления системы.

- а. Запрет создание в разделе NTFS таблицу совместимости со старыми приложениями.
- b. Включение ускоренной перезагрузки.
- с. Отключение автозагрузки со всех типов носителей

48.вариант:

- а. Изменение информации о зарегистрированном владельце копии Windows.
- b. Включение автоматического открытия папок после загрузки системы, если они не были закрыты пользователем перед перезагрузкой.
- с. Деактивация клавиши Win.

49.вариант:

- a. Настройка службы Superfetch: включение механизма Prefetcher только для загрузки системы.
- b. Автозагрузка Microsoft Office Word при запуске системы.
- с. Отображать мелкие значки в меню «Пуск».

50.вариант:

- a. Настройка службы Superfetch: включение механизма Prefetcher во время работы и при загрузке системы.
- Отключение автоматического обновление.
- с. Отключение записи последнего времени доступа к файлам.

- а. Настройка службы Superfetch: отключение трассировки службы.
- b. Изменение заставки.
- с. Отключение добавления приставки "Ярлык для" к названию ярлыков при их создании.

- а. Вид панели управления задать классический.
- b. Скрытие пароля к сетевым ресурсам поставиты «не скрывать».
- с. Автоматическое завершение всех приложений при выключении компьютера.

53.вариант:

- а. Настройка службы Superfetch: включение службы Superfetch.
- b. Отключение истории списка последних часто и используемых файлов.
- с. Отключение вызова диспетчера задач.

54.вариант:

- a. Настройка службы Superfetch: включение службы Superfetch только для загрузки системы.
- b. Отключение выделения недавно установленных программ.
- с. Изменение задержки предварительного просмотра панели задач.

- а. Настройка службы Superfetch: включение службы Superfetch во время работы, но при этом чтобы была отключена при загрузке системы.
- b. Сортировка меню по алфавиту.
- с. Включение доступа к настройкам DVD в Windows Media Player.
- 5) Настроить на аудит какую-либо ветку реестра и отобразить настройку отчет по событиям для данной ветки в отчете (минимум 5 подразделов). (В отчете: подробное описание выполнения задания со скриншотами.)
- 6) Привести примеры аналогов Regedit. Привести плюсы и минусы по сравнению с Regedit. (минимум 3)

Дополнительная часть

- 1) При помощи Process Monitor для какой-либо программы (notepad, wordpad, или др. текстовый редактор) установить адрес хранения настроек (размер шрифта, имя шрифта и т.п.) в реестре. Попробовать поменять настройки через реестр вручную, проследить и отобразить в отчете реакцию программы. (В отчете: подробное описание выполнения задания со скриншотами.)
- 2) Написать программу аналог Regedit. Должна быть реализована возможность просмотра всех параметров, их редактирование. (В отчете: исходный код и интерфейсы.)

Контрольные вопросы

- 1) Что такое реестр?
- 2) Как запустить редактор реестра?
- 3) Как сохранить реестр перед редактированием?
- 4) Как восстановить реестр?
- 5) Расскажите структуру реестра.
- 6) Из каких файлов состоит реестр? Где они расположены?
- 7) Расскажите назначение реестра.
- 8) Назовите ключи, имеющие псевдонимы.
- 9) Расскажите способы редактирования реестра.
- 10) Назовите основные разделы и их назначение.


Лабораторная работа №4

Основная часть

Необходимо сделать доклад об одной из компьютерных атак на выбор. Тема доклада не должна повторяться среди студентов одного потока. Доклад должен в себя включать: подробное описание последовательности действий злоумышленника с примерами.

Действия злоумышленника следует представить в виде орграфа. В графе должны быть обязательно исходное состояние системы (S_0) , в котором злоумышленник бездействует и конечные состояния (S_k) , такие как: кража информации, модификация информации, отказ в доступе и др.

На рисунке представлен пример подобного орграфа.



На рисунке:

 S_0 – исходное состояние системы без воздействия злоумышленника;

 S_i — состояние системы, которое выражает действие злоумышленника, либо состояние информационной системы.

 S_k — конечное состояние системы, характеризуемое потерей от осуществления атаки; в общем случае имеются в виду следующие потери: модификация или удаление информации, кража информации, отказ в обслуживании или доступе.

Предлагаемые типы атак:

о использование спец. программ (вирусы, снифферы и др.);

- сниффинг пакетов в локальной сети; Tribe flood Network; полный перебор паролей; Drive-by атаки; Ір-спуфинг; DDos: XSS (межсайтовый скриптинг); SQL-Injection; Mail-bombing; DNS Cache Poisoning (Атака Каминского); Padding Oracle; XSRF; переполнение буфера; MITM; Bad connect/Pipes/Reverse (Обратный сеанс); атаки на WebProxy с использованием DNS и WINS сервера; фиксация сессии; получение доступа к сети LTE; атака нулевого дня; взлом IIS сервера (основные уязвимости); Dummy DNS Server (ложный DNS Сервер); навязывание хосту ложного маршрута с использованием протокола ІСМР; о атака на функции форматирования строк (Format String Attack). Man-in-the-Middle (Атака посредника) о Фишинг o WinNuke

Скомпрометированный ключ атаки

c Reply-атаки

Предлагаемый список не является полным. Возможно взять другие типы атак, которые Вам наиболее интересны.

Рекомендуемая литература и ресурсы сети Интернет

- 1. Центр безопасности Microsoft Windows: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/security/default
- 2. Ресурс компании Microsoft по администрированию, виртуализации, облачным вычислениям: https://technet.microsoft.com/ru-ru/
- 3. Лекция 15: Отдельные аспекты безопасности Windows. Основы организации операционных систем Microsoft Windows: http://www.intuit.ru/studies/courses/1089/217/lecture/5613
- 4. Лекция 16: Защитные механизмы операционных систем. Основы операционных систем: http://www.intuit.ru/studies/courses/2192/31/lecture/998
- 5. Уильям Р. Станек. Windows 7 для продвинутых. Издательство Питер. Год 2011
- Чекмарев А.Н. Microsoft Windows Server 2008.
 Издательство БХВ-Петербург. Год 2008
- 7. Бэллью Дж., Дантеман Дж. Зачищаем Windows, или как значительно ускорить работу компьютера, очистив его от накопившегося хлама.
 - Издательство Символ-Плюс. Гол 2008
- 8. Колисниченко Д.Н. Секреты, настройка и оптимизация реестра Windows 7.
 - Издательство БХВ-Петербург. Год 2010
- 9. Jordan Krause Windows Server 2012 R2 Administrator Cookbook. Издательство Packt Publishing. Год 2015
- 10. Рэнд Моримото, Майкл Ноэл, Гай Ярдени, Омар Драуби, Эндрю Аббат, Крис Амарис Microsoft Windows Server 2012. Полное руководство.
 - Издательство Вильямс. Год 2013

11. Уильям Р. Станек Microsoft Windows 8. Справочник администратора.

Издательство - БХВ-Петербург. Год - 2014

12. Уильям Р. Станек Windows 7. Справочник администратора.

Издательство - БХВ-Петербург. Го<mark>д</mark> - 2010

13. Кокорева О. Peecтр Windows 7.

Издательство - БХВ-Петербург. Год - 2010

14. Уильям Р. Станек Windows Server 2008. Справочник администратора.

Издательство - БХВ-Петербург. Год - 2008

15. Чекмарев А. H. Microsoft Windows 7. Руководство администратора.

Издательство - БХВ-Петербург. Год - 2010

16. Руссинович М., Маргозис А. Утилиты Sysinternals. Справочник администратора.

Издательство - Русская редакция, БХВ-Петербург. Го<mark>л</mark> - 2012

17. Дэвид Карп Хитрости Windows 7. Для профессионалов.

Издательств<mark>о</mark> – Питер. Год - 2011

18. Белозубов А.В., Билевич С.А., Николаев Д.Г. Белозубов А.В., Билевич С.А., Николаев Д.Г.

Издательство - СПбГУ ИТМО. Го<mark>л</mark> - 2011

19. Климов А. П. Peecтp Windows 7.

Издательство - Питер. Год - 2010

Рэнд Моримото, Майкл Ноэл, Омар Драуби, Росс Мистри, Крис Амарис Microsoft Windows Server 2008 R2. Полное руководство Издательство – Вильямс. Год - 2011

Список используемой литературы

1. Список используемой литературы

Маркина Татьяна Анатольевна

Основные механизмы защиты в ОС MS Windows. Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ

Учебно-методическое пособие

В авторской редакции
Редакционно-издательский отдел Университета ИТМО
Зав. РИО Н.Ф. Гусарова
Подписано к печати
Заказ №
Тираж
Отпечатано на ризографе