# 校园互动交友平台前景和范围文档



# 南京大学软件学院2016级本科

### 目录

校园互动交友平台前景和范围文档 南京大学软件学院2016级本科

目录

成员

文档修改时间

- 1. 业务需求
  - 1.1 应用背景
  - 1.2 业务机遇
  - 1.3 业务目标与成功标准
    - 1.3.1 业务目标
    - 1.3.2 成功标准
  - 1.4 业务风险
- 2. 项目前景
  - 2.1 前景概述
  - 2.2 主要特性
  - 2.3 假设与依赖
    - 2.3.1 假设
    - 2.3.2 依赖
- 3. 项目范围
  - 3.1 范围列表
  - 3.2 限制与排除
- 4.项目环境
  - 4.1 操作环境
  - 4.2 涉众
  - 4.3 项目属性

参考资料

#### 成员

钟镇鸿 PM	161250212
肖云帆	161250161
谢寅鹏	161250162
熊以恒	161250163

#### 文档修改时间

修改时间	修改人员	修改内容
2018.9.28	钟镇鸿	新增
2018.10.6	钟镇鸿	完成项目范围
2018.10.8	全体成员	基本完成
2018.10.9	全体成员	审核完成

## 1. 业务需求

### 1.1 应用背景

随着高考的结束,又一批学子将步入大学的生活,他们来自全国各地,他们有着不同的兴趣爱好,他们想要寻找志同道合的朋友。但在这个陌生的环境,班级组织松散没有集体感,很多人陷入迷茫的状态,没有知心的朋友,进行着教室、宿舍、食堂三点一线的枯燥生活,越来越孤僻不愿意交流。"宅"的生活状态日益成为大学生的生活常态。学校希望建立一个校园交友网站,改变这一现状。

#### 1.2 业务机遇

学校希望建立的校园交友平台,是以现有社交平台为参照,以本校大学生为主要服务对象,用以丰富学生课余生活、活跃校园氛围,改善大学生"宅"的生活状态,让更多的人愿意分享自己的生活点滴并能找到志同道合的朋友,让学校气氛更加积极活泼,学生生活状态有普遍改善。

#### 1.3 业务目标与成功标准

#### 1.3.1 业务目标

BO-1 在系统投入三个月后,50%以上的用户有关注对象或被关注对象

度量标准: 所有已注册的有关注或被关注行为的学生的人数

计量方法: 查看关注关系中学生的数量占总人数的比例

理想标准: 50%; 一般标准:40%; 最低标准:25%;

BO-2 在系统投入三个月后, 群组人数总客户人数一半, 有较多活跃群组

度量标准: 所有群组中的学生数,日信息流量在99+条信息的群组占全部群组的 比例

计量方法: 统计群组人数与每个群组信息日流量

理想标准: 总共50%,活跃群组占10%; 一般标准: 总共40%,活跃群组5%; 最低标准: 总共250%,活跃群组3%;

BO-3 在系统投入三个月后, 要有较多发帖

度量标准: 帖子数量达到总客户数量的比例

计量方法: 统计帖子数与总客户数量

理想标准: 30%; 一般标准:20%; 最低标准:10%;

BO-4 在系统投入三个月后, 违规内容出现基本不出现

度量标准: 违规内容在公开出现占总帖子的比例, 以及删除前的持续发布时间

计量方法: 统计每个被判违规的内容出现次数和持续发布时间

理想标准:比例1%,时间少于5h;一般标准:比例3%,时间少于8h;最低标准:比例5%,时间少于12h;

BO-5 从系统投入起,管理员对网站的运行情况基本了解

度量标准:管理员的要求

计量方法: 查询统计数据, 询问管理员

理想标准:80%; 一般标准:70%; 最低标准:50%;

#### 1.3.2 成功标准

SC-1:在系统投入三个月后,学生对网站的满意度要到80%。

SC-2:在系统投入三个月后,网站日发帖量在50条以上。

SC-3:在系统投入三个月后,群组日信息流量在1000条以上。

SC-4:在系统投入三个月后,违规内容出现的频率保持在3%以下。

SC-5: 在系统投入三个月后,管理员对网站现状满意度要高于80%。

#### 1.4 业务风险

RI-1: 网站缺少话题性,难以吸引学生。

可能性:0.4,影响为:0.9

RI-2: 网络监管员鉴别能力无法确定,可能出现误删的情况。

可能性:0.2,影响为:0.5

RI-3: 新建网站缺乏忠实用户,用户流失容易出现。

可能性:0.3,影响为:0.6

RI-4: 网站可能无法处理过高并发的信息。

可能性:0.1,影响为:0.6

### 2. 项目前景

#### 2.1 前景概述

对于大学生来说,该校园社交网站能帮助他们轻松结实到新朋友。许多大学生在社交比较羞涩,但在社交网站上,学子们不需要思考开场白该说什么好,更不用担心该怎么找聊天话题,甚至都不需要主动去社交,在共同爱好等交谈中结识好友。

#### 2.2 主要特性

FE-1:系统根据标签和兴趣予以个性化推荐

FF-2:系统开通多个群组加入渠道,可通过学生主页加入

FE-3:系统实时并行处理各方的帖子

FE-4:系统记录用户举报信息并反馈给网监。

FE-5:系统自动检测和屏蔽违规内容的发布

FE-6:系统记录网站各个数据数据,自动生成多种形式图表

#### 2.3 假设与依赖

#### 2.3.1 假设

- AS-1:学生和网监有可以连接 Internet 的网络和相关知识
- AS-2:学生登陆网站可通过内网,可使用移动端和PC端。
- AS-3:学生的数量规模有一个最大上限,最大信息存储空间一定。
- AS-4:大部分学生愿意提供反馈。
- AS-5:学校愿意为网站提供开发费用。

#### 2.3.2 依赖

- **DE-1**: 网站需要严格遵守互联网相关的法律法规, 也需要服从校园的规定和管理人员的要求。
- DE-2: 需要与校园内网建立连接,使用校园身份验证。

## 3. 项目范围

## 3.1 范围列表

特性	版本一	版本二
FE-	系统根据标签和兴趣予以个性化推荐	无
FE- 2	系统可通过学生主页加入渠道	系统开通多个群组加入渠道
FE-	不实现	系统实时并行处理各方的帖子
FE- 4	网监删除违规帖子	系统记录用户举报信息并反馈 给网监。
FE- 5	系统自动检测违规内容的发布	系统屏蔽违规内容的发布
FE-	系统记录网站各个数据数据,自动生成 多种形式图表	无

## 3.2 限制与排除

LI-1: 本网站只针对本校学生,不对其他无关人员开放。

LI-2:该系统外送路线只能在大学城内;

LI-3:餐厅内有些食物不适合外送,因此需要外送订餐的顾客可能不能订取某些食物;

#### 4.项目环境

#### 4.1 操作环境

用户地理集中情况: 所有用户都应该校园内使用该网站;

各类用户使用系统的时间状况:

用户类型	使用时间状况
学生	全天
网站监管员	主要在下午或晚上
网站管理员	主要在8:00—18:00的上班时间

#### 4.2 涉众

校园交友网站有三类不同用户: 本校大学生、网站监管员、网站管理员

以下为涉众识别和相关描述

涉众	特征	主要目标	态度	主要关注点	约束条件
本校大学生	具有较高的网络 信息获取和工具 使用能力		积 极、 好奇	该系统是否有趣、 是否对交友有帮助	对网络信息辨识能 力不高
网站监管员	有一定计算机技 能和网络信息辨 识能力		积极	是否有足够的管理 权限	对大学生 生活了解 不够
网站管理员	做网站的主要决 策	查看网站运营 情况	谨慎	是否能全面查看网 站运营情况,是否 能方便学生生活	网络使用 能力不高

#### 以下为涉众评估表

用户群体	任务	群体数量	优先级
大学生	无	10000+	1
网站监管员	维护网站网络文明	50+	2
网站管理员	查看网站运行信息	5	3

## 4.3 项目属性

属性	执行者	约束因素	可调节因素
进度			计划在两个月内完成第一版, 三个月内完成第二版; 在不包括审评的情况下, 最多可超过期限两星期。
特性		第一版本中要求的特性 必须完全可操作	
质量		必须通过管理人员的验收;进行必要的信息安全测试;必须遵守互联网协议和校园规章制度	
	开发团队规模包括两名开发人员,一名需求工程师,一名测试人员。		
费用			在不包括责任人评审的情况下,财政预算最多可超 支10%

## 参考资料

《需求工程——软件建模分析》