### HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ **KHOA AN TOÀN THÔNG TIN**

# MODULE THỰC HÀNH MÃ ĐỘC

BÀI THỰC HÀNH SỐ 04 Sử dụng IDA Pro phân tích mã độc

Người thực hiện bài thực hành:

TS. Đặng Xuân Bảo

# MỤC LỤC

THÔNG TIN CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH	3
CHUẨN BỊ BÀI THỰC HÀNH	4
Sử dụng IDA Pro phân tích mã độc	5
1.1. Mô tả	5
1.2. Chuẩn bị	5
1.3. Phân tích Lab05-01	5

# THÔNG TIN CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH

Tên bài thực hành: Sử dụng IDA Pro phân tích mã độc

Học phần: Mã độc

Số lượng sinh viên cùng thực hiện:

Địa điểm thực hành: Phòng máy

#### Yêu cầu:

- Yêu cầu phần cứng:
  - + Máy tính với cấu hình tối thiểu: CPU 2.0 GHz, RAM 4GB, HDD 500GB
- Yêu cầu phần mềm trên máy:
  - + Hệ điều hành Windows 10
  - + VMware Worstation 15.0
- Yêu cầu kết nối mạng LAN: có
- Yêu cầu kết nối mạng Internet: có

# CHUẨN BỊ BÀI THỰC HÀNH

### Đối với giảng viên

Trước buổi học, giảng viên (người hướng dẫn thực hành) cần kiểm tra sự phù hợp của điều kiện thực tế của phòng thực hành với các yêu cầu của bài thực hành.

Ngoài ra không đòi hỏi gì thêm.

#### Đối với sinh viên

Trước khi bắt đầu thực hành, cần tạo các bản sao của máy ảo để sử dụng. Đồng thời xác định vị trí lưu trữ các công cụ đã chỉ ra trong phần yêu cầu.

#### Sử dụng IDA Pro phân tích mã độc

#### 1.1. Mô tả

Bài thực hành hướng dẫn sinh viên sử dụng một số công cụ trong việc phân tích động một số mẫu mã độc đơn giản..

### 1.2. Chuẩn bị

- Môi trường phân tích mã độc đã xây dựng trong Lab 1.


#### 1.3. Phân tích Lab05-01


Thực hiện các yêu cầu với Lab05-01.dll có trong tài liệu Practical Malware Analysis.

Dùng IDA Pro đọc Lab05-01.dll

Trên giao diện IDA Pro, chọn OK, tiếp đến là OK. Sau đó ta chọn vào biểu tượng "PE Dynamic Library", chọn OK.

Đưa con trỏ chuột tới Lab05-01.dll và mở thư mục đó.






#### Q 1: Tìm địa chỉ DLLMain

Trên IDA Pro, ta chọn "Windows", tiếp đến "Functions window".

Chọn tiêu đề "Function name" để sắp xếp theo tên.


Vị trí của DLLMain sẽ được hiển thị như hình bên dưới:



#### Q 2: Tim import cho gethostbyname

Trên IDA Pro, chọn **Windows**, **Imports**. Chọn **Name** để sắp xếp theo tên. Tìm "gethostbyname" (Lưu ý chữ hoa và chữ thường được sắp xếp riêng biệt). Mở rộng cột Address để hiển thị toàn bộ.


Vị trí của Gethostbyname sẽ được hiển thị như hình bên dưới:



Q 5: Đếm các biến cục bộ cho chương trình con tại 0x10001656

Trên IDA Pro, chọn **Windows**, "**IDA View-A**". Nhấn phím **SPACEBAR** để xem văn bản.


Nhấn "**g**" để tiếp tục. Nhập địa chỉ **0x10001656** và nhấn **OK**. Cuộn lên để hiển thị các bình luận IDA được thêm vào đầu hàm, liệt kê các biến cục bộ của nó, như được hiển thị bên dưới:




#### Q 8: Tìm mục đích của mã \cmd.exe /c

Trong IDA Pro, chọn **Windows**, **Strings**. Mở rộng cửa sổ giao diện. Sắp xếp theo **String**. Tìm chuỗi "\cmd.exe /c" và kích đúp vào chuỗi đó. Hàm được mở trong chế độ văn bản như hình dưới.

Trong dòng chứa "\cmd.exe /c", kích đúp vào địa chỉ bên phải của "XREF"



Nhấn phím **SPACEBAR** để bật chế độ xem biểu đồ.



Kéo chế độ xem biểu đồ xuống để xem các chương trình con trước nó, bạn sẽ thấy đoạn văn bản bắt đầu bằng "Hi, Master", như hiển thị bên dưới.

```
₩in2008-NETLAB ×
     IDA - C:\Users\Administrator\Desktop\Practical Malware Analysis Labs\BinaryCollection\Chapter_5L\Lab05-01.dll - [IDA View-A
     File Edit Jump Search View Debugger Options Windows Help
                                                      ▼ Master
      🚅 🔚 🖊 + → → + 🕍 👫 🛗 🤼 🚶 🚶 Text
                                                                          - + ×|| - - - - - | - - - - |
      🗎 🕮 N 🦖 📖
      K En 0101 0101 0101 "s" - ★ N 🗙
                                   9ff - # - 'x' S M K /-/ - 8
                                                                 → CJIM
1724 1724
1714 →
      🖩 🖺 🛮 🗗 🦰 🧗 🗲 🏄
                   ▼
      🖹 IDA View-A 🔛 Hex View-A 🛍 Exports 🕵 Imports N Names  Functions 🖫 Strings 🐧 Structures 🖭 En. Enums
                             push
                                     eax, [ebp+SystemTime.wDay]
                             movzx
                             push
                                     eax
                             MOVZX
                                     eax, [ebp+SystemTime.wMonth]
                             push
                             .
MOVZX
                                     eax, [ebp+SystemTime.wYear]
                             push
                                     eax, [ebp+var_EC0]
                             lea.
                                     offset aHiMasterDDDDDD ; "Hi, Master [%d/%d/%d %d:%d]\r\nWelCome "
                             bush
                                                   ; char *
                             bush
                                     eax
                                     ds:sprintf
                             call
                                     esp, 44h
                             add
                                     ebx, ebx
                             xor
                                     eax, [ebp+var_EC0]
                             push
                                     ebx
                             push
                                     eax
                                                    ; char *
                             call
                                     strlen
                             DOD
                                     ecx
                             push
                                                     int
                                     eax
                             lea
                                     eax, [ebp+var_EC0]
                             push
                                     [ebp+s]
                             call
                                     sub 100038EE
                                     1001009D: sub_1000FF58+145
             (-199,2136) (577,105)
                             0000F49D
     Search completed
                            AU: idle
                                      Down Disk: 30GB
     🎊 Start 📗 📠 📜
                                                  IDA - C:\Users\Admin...
push
MOVZX
           eax, [ebp+SystemTime.wHour]
push
           eax
MOVZX
           eax, [ebp+SystemTime.wDay]
push
           eax, [ebp+SystemTime.wMonth]
MOVZX
push
           eax
           eax, [ebp+SystemTime.wYear]
MOVZX
push
           eax
1ea
           eax, [ebp+var_EC0]
           offset aHiMasterDDDDDD ; "Hi,Master [%d/%d/%d %d:%d:%d]\r\nWelCome "
push
                                  ; char *
push
           ds:sprintf
call
add
           esp, 44h
xor
           ebx, ebx
1ea
           eax, [ebp+var EC0]
push
           ebx
push
                                  ; char *
           eax
call
           strlen
```

Kích đúp chuột vào "aHiMasterDDD" để thấy thông tin đầy đủ. Phân tích kết quả hiển thị trong hình dưới đây.

