

Simulación de nanotransportador de titanio con nanofibras polimericas de liberación controlada para vitiligo

Denisse Leyva^{a,c,*},1 (Estudiante)

^aPosgrado en Ciencias de la Ingeniería con Orientación en Nanotecnología

^bFacultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

^cUniversidad Autónoma de Nuevo León.

ARTICLE INFO

Keywords:

nanotransportador

nanofibras

Vitiligo

BEC

Resumen


En el presente artículo se presenta una simulación para un nanotransportador de capa-coraza en el que buscamos una liberación de fármaco mas prolongada, se propone que la liberación sea controlada con estímulos externos para que sea una liberación del fármaco mas eficiente y específica. Se abordarán tres estímulos externos y se podrán observar el análisis y eficiencia de cada uno.

1. Introducción

Las enfermedades de la piel son las cuartas afecciones cutáneas no mortales más importantes que actúan como una carga y afectan la economía mundial a nivel mundial. Esta condición afecta la calidad de vida del paciente y tiene un impacto pronunciado tanto en su estado físico como mental. El tratamiento de estas afecciones de la piel con enfoques convencionales muestra falta de eficacia, larga duración del tratamiento, recurrencia de afecciones, efectos secundarios sistémicos, etc., debido a la administración inadecuada del fármaco. Sin embargo, estos escollos pueden superarse con las aplicaciones de enfoques basados en nanomedicina que proporcionan una administración eficaz de fármacos en un sitio específico en el sitio objetivo. Estas estrategias basadas en nanomedicina evolucionan como posibles oportunidades de tratamiento en forma de nanoportadores, como nanoportadores poliméricos y lipídicos, nanoemulsiones y otros emergentes, nanotubos de carbono para tratamiento dermatológico.

La liberación de medicamento de forma eficiente y localizada se ha convertido en uno de los retos mas importantes a resolver en nuestra sociedad actual. Se han evaluado numerosas alternativas en la aplicación de medicamento tales como la vía tópica, oftálmica, sublingual, transdermal, ótica, rectal y vaginal; teniendo distintos niveles de efectividad dependiendo del tipo de padecimiento a tratar. Pero todos ellos sin excepción adolecen de una falta de localización y programación en la aplicación del medicamento. Debido a lo anterior las mencionadas vías de administración de medicamento continúan provocando efectos secundarios que disminuyen la calidad de vida del paciente y lo llevan en situaciones extremas a abandonar el tratamiento prescrito por el médico. En este contexto, los científicos especializados en nanotecnología en conjunto con los profesionales de la salud han propuesto nuevos sistemas de liberación con la habilidad de transportar el medicamento a través del cuerpo y liberarlo de manera precisa y controlada en la zona afectada por un determinado padecimiento. Entre los sistemas nanoestructurados que se han utilizado en la administración controlada de medicamento se encuentran las nanopartículas, nanotubos, nanofibras y nanoesferas. Sin embargo, la tendencia mundial actual es elevar la sofisticación de estos materiales nanoestructurados en aras de incrementar su nivel de localización y programación en la liberación controlada de medicamentos.

En este sentido se han diseñado nanocompuestos que han combinado las propiedades deseadas de dos o mas nanoestructuras. Lo anterior con el objetivo de incrementar la habilidad de esos nanocompuestos para el transporte y liberación controlada y precisa de medicamento para el tratamiento de diversos padecimientos. Los resultados previos in vitro e in vivo de estos nanocompuestos ha sido también el incremento en la 'programación' de la liberación de medicamento; esto es, el medicamento no únicamente se libera de manera localizada sino que responde a una serie de estímulos fisiológicos que llevan a la interacción de estos nanocompuestos con el medio fisiológico circundante, algunas veces utilizando mecanismos biomiméticos tales como el autoensamblaje provocado por diferencias en pH o temperatura. Esta programación en la liberación de medicamento de igual manera se puede llevar a cabo en una serie

 denisse.leyvacs@uanl.edu.mx (D. Leyva)

ORCID(s): 0000-0001-8111-0604 (D. Leyva)

de etapas para liberar no uno sino varias sustancias terapéuticas necesarias para atacar padecimientos multifactoriales tales como el cáncer o la artritis reumatoide. Esta liberación en etapas se ha convertido una característica deseada fundamental en los modernos sistemas de liberación de medicamento utilizando nanocompuestos, dado que aumenta las posibilidades de interacción del sistema de liberación con el medio ambiente fisiológico circundante, lo que aunado a la posibilidad de liberar mas de un tipo de medicamento, aumenta potencialmente la efectividad de los sistemas de liberación mas avanzados reportados en la literatura.

En el presente artículo se muestra un simulador que permite comprobar la eficiencia del nanoportador al momento de la liberación del fármaco, además se muestra el porcentaje de efectividad de curación de células infectadas y el porcentaje de liberación de cada nano transportador dando como resultados, datos prometedores.

2. Antecedentes

Las nanofibras poliméricas son un tipo de nanoestructura 1D que tienen una relación área superficial contra volumen elevada, con diámetros que van de los 50 nm a los 500 nm en comparación con un largo reportado hasta los 1000 m1. Las nanofibras poliméricas tienen la particularidad de contar con una gran versatilidad de síntesis y de aplicaciones. Para producir las nanofibras poliméricas se han utilizado una variedad de técnicas incluyendo la separación de fases, el hilado por centrifuga, estiramiento, templete, autoensamblaje y el electrohilado (figura 1). De todas las técnicas mencionadas el electrohilado es por mucho la técnica más utilizada en la fabricación de nanofibras poliméricas debido sobre todo a su sencillez y versatilidad.

Las nanofibras electrohiladas poliméricas han sido aprovechadas en la encapsulación y liberación de una variedad de medicamentos y sustancias terapéuticas a lo largo de la última década. Lo anterior debido a sus propiedades únicas de modulación de liberación a través de una variedad de morfologías obtenidas por medio de la modulación y control de los parámetros de solución y operación de la técnica de electrohilado. El diámetro de las NPE sintetizadas se debe de mantener lo más delgado posible, esto debido a la relación reportada entre un diámetro pequeño de las nanofibras y una mayor rapidez en la liberación del medicamento. Otro factor para tomar en cuenta es la porosidad de los materiales nanofibrosos resultantes, dado que incide directamente en el perfil de liberación resultante.

Las nanofibras electrohiladas poliméricas se han utilizado en un amplio rango de aplicaciones tales como la filtración, sensado, aplicaciones electrónicas, catálisis, vendaje de heridas, ropa para protección química y biológica. Sin embargo, es en el campo de la biotecnología donde las nanofibras electrohiladas poliméricas han encontrado sus aplicaciones más interesantes y relevantes desde el punto de vista científico, como la ingeniería de tejidos, órganos artificiales, la inmovilización de sustancias de interés biológico y la encapsulación y posterior liberación de medicamento y sustancias terapéuticas. Es en esta última aplicación biotecnológica de las NPE donde este proyecto propone ahondar más en el estudio sistemático de las interacciones de las diferentes configuraciones y parámetros del sistema de electrohilado con la distribución de los medicamentos y sustancias terapéuticas a lo largo de los materiales nanofibrosos resultantes.

3. Metodología

Para esta simulación se tomaron en cuenta dos métodos diferentes (Sistema Multiagente e Interacciones entre partículas) que al utilizarse en conjunto nos acercan al objetivo deseado, se optó por esos métodos ya que el sistema multiagente representa el cambio de estado de las partículas y la interacción entre partículas representa la acción que genera un choque de partículas.

3.1. Sistema Multiagente

El dominio del sistema multiagente o de inteligencia artificial distribuida es una ciencia y una técnica que trata con los sistemas de inteligencia artificial en red. El bloque fundamental de construcción de un sistema multiagente, como es de esperarse, son los agentes. Aunque no existe una definición formal y precisa de lo que es un agente, estos son por lo general vistos como entidades inteligentes, equivalentes en términos computacionales a un proceso del sistema operativo, que existen dentro de cierto contexto o ambiente, y que se pueden comunicar a través de un mecanismo de comunicación ínter proceso, usualmente un sistema de red, utilizando protocolos de comunicación.

En cierto modo, un sistema multiagente es un sistema distribuido en el cual los nodos o elementos son sistemas de inteligencia artificial, o bien un sistema distribuido donde la conducta combinada de dichos elementos produce un resultado en conjunto inteligente.




Figura 1: Técnicas para producir nanofibras I)Autoensamblaje de peptidos, II)Estiramiento de una fibra de policaprolactona (PCL), III)Electrohilado de nanofibras polimericas, IV)Extrusión de nanofibras de un ensamblado de proteínas intracelulares, V)Fibras de PCL sintetizadas por el método de separación de fases.

3.2. Interacción entre Partículas

Dos partículas microscópicas, como las enzimas o los coloides, pueden tener una amplia gama de interacciones complejas, no se limitan solo a atraerse o repelerse, sino que cada partícula actúa como un espejo para su vecino, lo que origina nuevos patrones de comportamiento. Las partículas químicamente activas, como las enzimas o los coloides, pueden propulsarse en un líquido al convertir la energía química en trabajo mecánico. Una característica especial de estas partículas es que pueden violar la tercera ley de Newton: para un sistema de dos partículas, la acción y la reacción no son necesariamente iguales, ni siempre están en direcciones opuestas. Sin embargo, a pesar de esta peculiaridad, la interacción relativa de estas partículas cuando están en su forma más simple posible, es decir, isotrópica y de igual tamaño, se suponía sencilla. Hasta ahora se pensaba que esta interacción era puramente atractiva (en cuyo caso las partículas se unen y forman un complejo), o puramente repulsiva (cuando las partículas se separan indefinidamente), como en cargas positivas y negativas en electrostática. Investigaciones recientes demuestran que la interacción entre dichas partículas a través de la señalización química y la modificación de su líquido circundante es en realidad mucho más compleja. Según explican estas investigaciones, la relación entre dos partículas químicamente activas no siempre se puede clasificar como puramente atractiva o repulsiva. Por ejemplo, las partículas pueden moverse juntas como un estado unido estable, manteniendo una distancia de equilibrio constante entre ellas diferente de cero. En este caso, las partículas se repelen si se acercan más de una cierta distancia, y se atraen si se separan más. Sin embargo, hay más posibilidades: las partículas también pueden hacer todo lo contrario. Hay momentos en que las partículas, en vez de atraerse o repelerse, forman un inesperado complejo estable que puede romperse bajo suficientes perturbaciones o agitaciones.

4. Criterios de Interacción

Se escogió un estímulo externo (temperatura) para que el fármaco se liberara específicamente en el área de interés, dando esto una cierta programación al nanoportador para una liberación específica y eficiente, además se usó el PH como un atrayente del fármaco para controlar el depósito de este en la célula afectada.

Cuando el fármaco llegue a una temperatura diferente al ambiente el nanoportador entenderá que es momento de liberar el fármaco sin afectar el ambiente externo a esa temperatura.

Esta metodología propone una liberación de fármaco precisa y eficaz ya que el fármaco solo se está usando en la célula afectada dejando todo lo demás sin rastro de medicación.

además se tomó la precaución de simular únicamente un descenso de nanotransportador para que no salga de la piel hacia alguna otra zona, de igual manera se dio un parámetro en el cual la célula debe tomar una cantidad específica (3 partículas de fármaco) de medicamento para poder curarse.

5. Resultados y Discusión

Se realizó una simulación donde se tienen 10 nanoportadores y cada uno de ellos tiene 25 partículas de fármaco en su interior, estos viven en un ambiente donde hay 50 células de las cuales 15 % se encuentran dañadas y necesitan el fármaco para poder curarse. Las células dañadas emiten una temperatura diferente esto debido a su estado, además muestran un PH diferente al de las células sanas que las identifica, se utilizan estas propiedades que las caracterizan para poder dar instrucciones (programar) al nanoportador.

Las células aparecen uniformemente distribuidas sobre el área mostrada con movimiento uniformemente aleatorio que trata de replicar el movimiento natural que tendría una célula dentro del cuerpo, es decir no se encuentran fijas para que nanoportador no tenga una ruta específica de liberación si no siga los estímulos externos antes mencionados.

El nanotransportador aparece uniformemente distribuido sobre el área del parche en estos se encuentran los fármacos uniformemente distribuidos en el área interna del nanotransportador. Estos se mueven con el nanotransportador en la misma dirección y al momento de ser liberados cada partícula del fármaco toma movimientos aleatorios, pero tomando en cuenta la atracción hacia la célula.

En la figura 1 se muestran los porcentajes, que para el caso de la célula es el porcentaje de células curadas, tomando en cuenta solo el número de células infectadas y no el total, y para el nanotransportador se tomó el porcentaje de la liberación.

Podemos observar que el porcentaje de las células curadas tiende a un rango entre 90 y 100 % de eficiencia y para el caso de la liberación el porcentaje se encuentra entre 70 y 90 %. Mostrando con estos datos que no se ocupan el 100 % de los nanotransportadores para tener una efectividad alta.

Se realizaron dos gifs para observar el comportamiento antes mencionado, se encuentra en el GitHub.




Figura 2: Simulador de liberación de fármaco a) primer escena donde los nanoportadores apenas serán lanzados al ambiente. b) Los nanoportadores están preparados para liberar el fármaco en el lugar indicado.

Referencias




Figura 3: Simulador de liberación de fármaco a)primeras liberación de fármacos gracias a la presencia de una temperatura diferente. b)La mayoría de los nanotransportadores pudieron liberar su fármaco y la mayoría de las células infectadas pudieron curarse..