

	Navn:		Skole:	
	Klasse: 20		Dato: 22. februar 2022	Fag: Matematik A

Opgave 297

$$f(t) = 2 \cdot \sin(2t - 1)$$

$$\omega = 2$$

Opgave A

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$T = \frac{2\pi}{2} = \pi \approx 3,141593$$

Opgave B

$$Maks = 2$$

$$2 = 2 \cdot \sin(2t - 1)$$

$$\frac{2}{2} = \sin(2t - 1) \quad \text{Divider med 2}$$

$$1 = \sin(2t - 1) \quad \text{Reducer}$$

$$\sin^{-1}(1) = 2t - 1 \quad \text{Sin}^{-1} \text{ på begge sider}$$

$$\sin^{-1}(1) + 1 = 2t \quad \text{Flyt } -1$$

$$\frac{\sin^{-1}(1) + 1}{2} = t \quad \text{Divider med 2}$$

$$t = \frac{\sin^{-1}(1) + 1}{2} \quad \text{Byt sider}$$

$$t = 1,285398 \quad \text{Udregn}$$

Opgave C

$$Min = -2$$

$$-2 = 2 \cdot \sin(2t - 1)$$

$$\frac{-2}{2} = \sin(2t - 1) \quad \text{Divider med 2}$$

$$-1 = \sin(2t - 1) \quad \text{Reducer}$$

$$\sin^{-1}(-1) = 2t - 1 \quad \text{Sin}^{-1} \text{ på begge sider}$$

$$\sin^{-1}(-1) + 1 = 2t \quad \text{Flyt } -1$$

$$\frac{\sin^{-1}(-1) + 1}{2} = t \quad \text{Divider med 2}$$

$$t = \frac{\sin^{-1}(-1) + 1}{2} = -\frac{\pi - 2}{4} \approx -0,2853982$$