Conceitos sobre Android Layout



Conceitos iniciais

- Define a estrutura da interface gráfica
 - O Como os elementos se comportam e se relacionam

Todos os elementos dentro do layout respeitam a hierarquia de View e

ViewGroup

View

Geralmente representam elementos na interface que o usuário possa interagir

Button, EditText, Switch, ImageView, CheckBox

ViewGroup

Elementos de layout que definem o comportamento de outros elementos. Um agrupador de elementos de interface

LinearLayout, RelativeLayout, ConstraintLayout, RecyclerView


Um elemento de layout pode ser definido via código ou via XML



Conceitos iniciais









Melhores práticas

- A quantidade de elementos influencia no processamento e tempo de carregamento da tela
 - Quanto mais elementos e mais níveis, mais custo de processamento



```
<LinearLayout>
   <LinearLayout>
             <Button />
   </LinearLayout>
   <LinearLayout>
             <TextView />
   </LinearLayout>
   <LinearLayout>
            <LinearLayout>
                    <Button />
          </LinearLayout>
             <LinearLayout>
                    <Button />
          </LinearLayout>
  </LinearLayout>
</LinearLayout>
```





Melhores práticas

- Usar as medidas recomendadas para largura e altura dos elementos
 - Tamanho de fonte devem usar a medida "sp"
 (Scale independent pixels Escala independente de pixels)
 - Tamanho de elementos, margins, paddings, etc devem usar "dp" (Density Independent pixels Densidade independente de pixels)

```
android:textSize="12sp"
android:layout_margin="12dp"
```

Largura e altura também podem ser definidas relativas ao elemento superior ou ao próprio

elemento

- match_parent Quando um elemento possui este valor no atributo largura ou altura (width ou height), seu tamanho será igual o tamanho do elemento superior (elemento exterior, nível acima)
- wrap_content Quando um elemento possui este valor no atributo largura ou altura (width ou height), seu tamanho será o suficiente para acomodar seu conteúdo

```
android:layout_width="match_parent"
android:layout_heigth="wrap_content"
```



Melhores práticas

Elementos escritos com "self closing tags"



Elementos são "case sensitive"

```
<Button />
<button />
```

