

# Lab\_2

Write a code for all answers.

## Import NumPy as np

```
In [3]: import numpy as np
```

## Create an array of 10 zeros

```
In [9]: np.zeros(10)
```

```
Out[9]: array([0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.])
```

## Create an array of 10 ones

```
In [11]: np.ones(10)
```

```
Out[11]: array([1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1.])
```

## Create an array of 10 fives

```
In [48]: array2 = np.ones(5)
array2[:] = 5
array2
```

```
Out[48]: array([5., 5., 5., 5., 5.])
```

## Create an array of the integers from 10 to 50

```
In [54]: array3 = np.arange(10,50)
array3
```

```
Out[54]: array([10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
                27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
                44, 45, 46, 47, 48, 49])
```

## Create an array of all the even integers from 10 to 50

```
In [60]: array3[0:50:2]
```

```
Out[60]: array([10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42,
                44, 46, 48])
```

## Create a 3x3 matrix with values ranging from 0 to 8

```
In [62]: np.array([[0,1,2],[3,4,5],[6,7,8]])
```

```
Out[62]: array([[0, 1, 2],
                [3, 4, 5],
                [6, 7, 8]])
```

## Create a 3x3 identity matrix

```
In [64]: np.eye(3)
```

```
Out[64]: array([[1., 0., 0.],
                [0., 1., 0.],
                [0., 0., 1.]])
```

## Use NumPy to generate a random number between 0 and 1

```
In [72]: np.random.randn(1)
```

```
Out[72]: array([-0.41592847])
```

## Use NumPy to generate an array of 25 random numbers sampled from a standard normal distribution

```
In [161]: np.random.randn(25)
```

```
Out[161...] array([ 0.2357609 ,  0.99686543,  0.57209233, -0.92181729,  2.1879951 ,
        0.50955702, -1.06407509,  0.25199478,  0.09502498,  0.17131139,
        1.80647371, -0.55521637,  1.24581759,  0.33127103, -0.2003889 ,
        0.2151326 ,  1.53903162,  1.51042637,  1.4416583 , -0.18456216,
       -2.08935386,  1.54202646, -1.43808011, -0.2482414 ,  2.32693627])
```

Create the following matrix:

```
In [163...] a = np.linspace(0.01,1.0,100)
a.reshape(10,10)
```

```
Out[163...] array([[0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.1 ],
        [0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.2 ],
        [0.21, 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26, 0.27, 0.28, 0.29, 0.3 ],
        [0.31, 0.32, 0.33, 0.34, 0.35, 0.36, 0.37, 0.38, 0.39, 0.4 ],
        [0.41, 0.42, 0.43, 0.44, 0.45, 0.46, 0.47, 0.48, 0.49, 0.5 ],
        [0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55, 0.56, 0.57, 0.58, 0.59, 0.6 ],
        [0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, 0.66, 0.67, 0.68, 0.69, 0.7 ],
        [0.71, 0.72, 0.73, 0.74, 0.75, 0.76, 0.77, 0.78, 0.79, 0.8 ],
        [0.81, 0.82, 0.83, 0.84, 0.85, 0.86, 0.87, 0.88, 0.89, 0.9 ],
        [0.91, 0.92, 0.93, 0.94, 0.95, 0.96, 0.97, 0.98, 0.99, 1.  ]])
```

Create an array of 20 linearly spaced points between 0 and 1:

```
In [123...] np.linspace(0,1,20)
```

```
Out[123...] array([0.          , 0.05263158, 0.10526316, 0.15789474, 0.21052632,
        0.26315789, 0.31578947, 0.36842105, 0.42105263, 0.47368421,
        0.52631579, 0.57894737, 0.63157895, 0.68421053, 0.73684211,
        0.78947368, 0.84210526, 0.89473684, 0.94736842, 1.          ])
```

## Numpy Indexing and Selection

Now you will be given a few matrices, and be asked to replicate the resulting matrix outputs:

```
In [175...] mat = np.arange(1,26).reshape(5,5)
mat
```

```
Out[175...] array([[ 1,  2,  3,  4,  5],
        [ 6,  7,  8,  9, 10],
        [11, 12, 13, 14, 15],
        [16, 17, 18, 19, 20],
        [21, 22, 23, 24, 25]])
```

```
In [39]: # WRITE CODE HERE THAT REPRODUCES THE OUTPUT OF THE CELL BELOW
```

```
In [189...] mat[2:,1:]
```

```
Out[189...] array([[12, 13, 14, 15],
        [17, 18, 19, 20],
        [22, 23, 24, 25]])
```

```
In [29]: # WRITE CODE HERE THAT REPRODUCES THE OUTPUT OF THE CELL BELOW
```

```
In [193...] mat[3][4]
```

```
Out[193...] 20
```

```
In [30]: # WRITE CODE HERE THAT REPRODUCES THE OUTPUT OF THE CELL BELOW
```

```
In [201...] mat[0:3,1]
```

```
Out[201...] array([ 2,  7, 12])
```

```
In [31]: # WRITE CODE HERE THAT REPRODUCES THE OUTPUT OF THE CELL BELOW
```

```
In [209...] mat[4]
```

```
Out[209...] array([21, 22, 23, 24, 25])
```

```
In [207...] # WRITE CODE HERE THAT REPRODUCES THE OUTPUT OF THE CELL BELOW
```

```
In [211...] mat[3:]
```

```
Out[211...] array([[16, 17, 18, 19, 20],
        [21, 22, 23, 24, 25]])
```

## Now do the following

Get the sum of all the values in mat

```
In [219... sum(sum(mat))
```

```
Out[219... 325
```

Get the standard deviation of the values in mat

```
In [221... np.std(mat)
```

```
Out[221... 7.211102550927978
```

Get the sum of all the columns in mat

```
In [223... sum(mat)
```

```
Out[223... array([55, 60, 65, 70, 75])
```