Οδηγίες για τις πρώτες ημέρες μετά τη γέννηση

Άλλα χαρακτηριστικά		Βάρος σώματος		Κενώσεις: αριθμός και χρώμα (μέσος όρος/24ωρο)		Διούρηση: πόσες πάνες και πόσο γεμάτες (μέσος όρος/24ωρο)			Μέγεθος στομάχου		Συχνότητα θηλασμών (μέσος όρος/24ωρο)		Ηλικία παιδιού
Τα νεογνά θα πρέπει να έχουν ζωηρό κλάμα, να κινούν τα άκρα τους με ενέργεια να μην έχουν πυρετό και να ξυπνούν εύκολα. Το στήθος της θηλάζουσας μητέρας πρέπει να είναι μαλακό και άδειο μετά το γεύμα		Απώλεια περίπου 7% του βάρους γέννησης	3.210 14	1-2 μαύρου ή σκούρου πράσινου χρώματος	O A O W IT	Τουλάχιστον 1 γεμάτη					ED	Ημέρα 1	
						Τουλάχιστον 2 γεμάτες	0 4 0			Τουλάχιστον	E	Ημέρα 2	
				Τουλάχιστον 3 καφέ, πράσινου ή κίτρινου χρώματος	Τουλάχιστον 3 γεμάτες				ν 8 γεύματα ημερησίω	(E)	Ημέρα 3		
		Αύξηση βι				Τουλάχιστον 4 γεμάτες				Τουλάχιστον 8 γεύματα ημερησίως (κάθε 1 έως 3 ώρες). Ισχυρές, αργές και	(F)	Ημέρα 4	1η Εβδομάδα
		Αύξηση βάρους κατά 20-35 gr ημερησίως. Επανάκτηση βάρους γέννησης μεταξύ 10ης και 14ης ημέρας ζωής				Τουλάχιστον 6 πολύ γεμάτες με ωχροκίτρινα ή διαυγή ούρα	Τουλάχιστον 6 πολύ γεμάτες με ωχροκίτρινα ή διαυγή ούρα			Ισχυρές, αργές και στ		Ημέρα 5	
				Τουλάχιστον 3 μεγάλες μουσταρδοειδείς, σπορώδεις κενώσεις						αθερές θηλαστικές κι	(83)	Ημέρα 6	
										σταθερές θηλαστικές κινήσεις. Συχνές καταποτικές κινήσεις	(E. 2)	Ημέρα 7	
										οτικές κινήσεις	(E)		2η εβδομάδα
										ED		3η εβδομάδα	