

LISTA DE EXERCÍCIOS 2

Versão 1.0

Universidade Federal de Goiás - UFG (Regional Jataí)
Bacharelado em Ciência da Computação
Física para Ciência da Computação
Prof. Esdras Lins Bispo Jr.

20 de Outubro de 2016

1 Conceitos

1. (**Halliday 2.3**) Durante um espirro, os olhos podem se fechar por até 0,50 s. Se você está dirigindo um carro a 90 km/h e espirra, de quanto o carro pode se deslocar até você abrir novamente os olhos?
2. (**Halliday 2.5**) A posição de um objeto que se move ao longo de um eixo x é dada por $x = 3t - 4t^2 + t^3$, em que x está em metros e t em segundos. Determine a posição do objeto para os seguintes valores de t :
 - (a) 1 s,
 - (b) 2 s,
 - (c) 3 s,
 - (d) 4 s,
 - (e) Qual é o deslocamento do objeto entre $t = 0$ s e $t = 4$ s?
 - (f) Qual é a velocidade média para o intervalo de tempo de $t = 2$ s a $t = 4$ s?
 - (g) Desenhe o gráfico de x em função de t para $0 \leq t \leq 4$ s e indique como a resposta do item (f) pode ser determinada a partir do gráfico.

3. (**Halliday 2.14**) A função posição $x(t)$ de uma partícula que está se movendo ao longo do eixo x é $x = 4,0 - 6,0t^2$, com x em metros e t em segundos.
- (a) Em que instante e
 - (b) Em que posição a partícula para (momentaneamente)?
 - (c) Em que instante negativo e
 - (d) Em que instante positivo a partícula passa pela origem?
 - (e) Plote o gráfico de x em função de t para o intervalo de -5 s a + 5 s.
 - (f) Para deslocar a curva para a direita no gráfico, devemos acrescentar a $x(t)$ o termo $+20t$ ou o termo $-20t$?
 - (g) Essa modificação aumenta ou diminui o valor de x para o qual a partícula para momentaneamente?

2 Referências

- HALLIDAY, D.; RESNICK, R.. Fundamentos de Física. Volume 1, Mecânica. 8ª Edição, LTC, Rio de Janeiro, 2011.
- RAMTAL, D.; DOBRE, A. Physics for JavaScript Games, Animation, and Simulations with HTML5 Canvas, Apress, 2014.