# Problemas Problemas planteados en el seminario

SEMINARIOS DGIIM Universidad de Granada 18 de octubre de 2014

#### Resumen

Se recopilan en este archivo los enunciados y soluciones de problemas propuestos para los seminarios del doble grado.

## Índice

1. Sesión de problemas 1

2

### 1. Sesión de problemas 1

Problema 1.

Este problema es de prueba. El resto de problemas deberán seguir este formato.

$$\int_0^\infty t^{x-1}e^{-t}dt$$

Propuesto por: Nombre1, Nombre2

Temas: Análisis

SOLUCIÓN 1:

Autores: Nombre2

Esta es una solución de prueba.

SOLUCIÓN 2:

Autores: Nombre3

Esta es otra solución de prueba al mismo problema.

Problema 2.

Una función real f se llama muy convexa si cumple:

$$\frac{f(x) + f(y)}{2} \ge f\left(\frac{x+y}{2}\right) + |x-y|$$

Demuestra que no existen funciones *muy convexas*. (Enunciado de José Luis Díaz-Barrero (UPC))

Propuesto por: Mario Román Temas: Desigualdades

Problema 3.

Sean a, b, c números positivos reales tales que abc = 1. Demuestra que:

$$\frac{\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)^4}{a+b} + \frac{\left(\sqrt{b}+\sqrt{c}\right)^4}{b+c} + \frac{\left(\sqrt{c}+\sqrt{a}\right)^4}{c+a} \ge 24$$

(Enunciado de José Luis Díaz-Barrero (UPC))

Propuesto por: Mario Román Temas: Desigualdades

#### Problema 4.

**Problema en Hackerrank:** https://www.hackerrank.com/contests/infinitum-aug14/challenges/emma-and-sum-of-products

Propuesto por: Andrés Herrera Temas: Programación

#### Problema 5.

**Problema en Hackerrank:** https://www.hackerrank.com/challenges/insertionsort

Propuesto por: Andrés Herrera Temas: Programación

#### Problema 6.

Halla todas las funciones  $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$  cumpliendo que si  $A, B, C, D \in \mathbb{R}^2$  forman un cuadrado,

$$f(A) + f(B) + f(C) + f(D) = 0$$

Propuesto por: Mario Román Temas: Álgebra

#### Problema 7.

Problema escrito en Math.StackExchange: http://math.stackexchange.com/questions/633985/is-fn-sum-k-On-ak-bijective-in-mathbbz-m

Propuesto por: Mario Román Temas: Álgebra

#### Problema 8.

Implementar el algoritmo KNN para clasificación multiclase.

Propuesto por: Mario Román Temas: Programación

#### Problema 9.

En cada una de las casillas de una cuadrícula  $3 \times 7$  se coloca una ficha azul o una ficha roja. Demostrar que siempre podemos encontrar un rectángulo cuyos vértices son cuatro fichas del mismo color.

Enunciado de José Miguel Manzano.

Propuesto por: Mario Román Temas: Coloraciones

Problema 10.

Enunciado en ProjectEuler: https://projecteuler.net/problem=18

Propuesto por: Marta Andrés Temas: Programación, Álgebra