

# Allgemeine Beschreibung

---

Die von FromThePage exportierten TEI/XML-Dokumente sollen nun für die weitere Bearbeitung in ediarum an die Grundstruktur des DTA-Basisformat (DTABf) angepasst werden. Auch wenn für die Verarbeitung in ediarum kein valides DTABf-XML erzeugt werden muss, wird mit dem XSLT der vorliegenden Transition versucht, dem DTA-Basisformat in so vielen Bereichen wie möglich gerecht zu werden.

## Voraussetzungen

Die im DigEdTnT-Projekt vorgestellten Transitions setzen nicht nur bestimmte Kompetenzen der Benutzer:innen voraus, sondern stellen auch hinsichtlich der Software-Umgebung gewisse Anforderungen.

### Erforderliche Kenntnisse

- Einrichten einer [Oxygen-Transformation](#)
- Grundlegende XSLT-Kenntnisse (für erweiterte Anpassungen)

### Benötigte Software

- Oxygen Editor

→ Hinweis: Natürlich wäre es auch ohne Oxygen Editor möglich, über diverse frei zugängliche Online-Plattformen eine XSL-Transformation durchzuführen. Da aber einerseits für ediarum in dieser Pipeline ohnehin Oxygen benötigt wird und außerdem bei Online-Transformationen auch rechtliche Aspekte bei der Datenverarbeitung zu berücksichtigen wären, wird nachfolgend das Transformationsszenario im Oxygen Editor beschrieben.

# Möglichkeiten & Grenzen

---

Der Übergang von einem Tool zu einem anderen lässt sich verschieden gestalten. Nachfolgend soll ein Überblick über die Vor- und Nachteile unserer Transition gegeben werden.

## Stärken

- Nicht valider TEI/XML-Export von FromThePage wird in anerkannten Standard (DTA-Basisformat) überführt

## Herausforderungen & Probleme

- Einschränkung hinsichtlich der Möglichkeiten an Metadaten-Elementen im DTA-Basisformat
- Entscheidung für einen DTA-konformen XML-Output führt zu Informationsverlust
- Verpflichtende Attribute bei Elementen gemäß DTABf, die zuvor in FromThePage nicht hinzugefügt wurden, führen zu einem nicht validen Dokument

# XSL Transformation

---

Für eine Transformation des aus FromThePage exportierten TEIs in ein für ediarum weiterverarbeitbares Dokument, haben wir für unser Beispielprojekt die Daten transformiert. Wie unser Transformationsszenario genau funktioniert, ist dem Punkt [XSLT Dokumentation](#) zu entnehmen. Dieses kann für andere Projekte angepasst und weiterverwendet werden.

Hier ist die [XSLT-Ressource](#) für unsere FromThePage-ediarum-Transformation.

Eine Kurzanleitung für das Einrichten eines Transformationsszenarios findet sich [hier](#).

## XSLT Dokumentation

---

### 1. Einbindung des DTA-Basisformat

Ein erster Schritt ist die Einbindung des [Schematron Regelsatzes](#) sowie des [RelaxNGs des Deutschen Textarchivs](#). Da es sich in unserem Fall um ein Manuskript handelt, wird in der XSL-Transformation neben dem entsprechenden DTABf-Schematron das [RNG-Schema des DTABf für Manuskripte](#) eingebunden.

```
<xsl:template match="/">
    <xsl:processing-instruction name="xml-
model">href="http://www.deutsches-textarchiv.de/basisformat_ms.rng"
type="application/xml" schematypens="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"
</xsl:processing-instruction>
    <xsl:processing-instruction name="xml-
model">href="http://www.deutsches-textarchiv.de/basisformat.sch"
type="application/xml"
schematypens="http://purl.oclc.org/dsdl/schematron"</xsl:processing-instruction>
        <xsl:apply-templates></xsl:apply-templates>
    </xsl:template>
```

Dies erzeugt im transformierten XML die entsprechende Einbindung der XML-Modelle:

```
<?xml-model href="http://www.deutsches-textarchiv.de/basisformat_ms.rng"
type="application/xml" schematypens="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"?>
<?xml-model href="http://www.deutsches-textarchiv.de/basisformat.sch"
type="application/xml" schematypens="http://purl.oclc.org/dsdl/schematron"?>
```

### 2. Transformation der Metadaten

Auf Grundlage eines als gültig validierten [DTA-Metadatenbeispiels](#) wurden schließlich die Metadaten des FromThePage-Exports in eine DTABf-konforme Struktur übertragen.

#### Transformationsarten

Bei der Übertragung der Metadaten wurden verschiedene Maßnahmen gesetzt:

- **Übertragung von Inhalten:** Nach einer Gegenüberstellung des exportierten TEIs und dem DTABf-Beispiel wurden zuerst Inhalte wie Titel, Autor, Lizenzen sowie die Beschreibung des Manuskripts

übernommen und in entsprechende zulässige bzw. obligatorische Elemente im Header-Bereich des überführt.

```

 8   <titleStmt>
 9     <title type="full">MS Augsburg, Universitätsbibl., Cod.III.1.2°43 (A1)</title>
10     <title type="main">MS Augsburg, Universitätsbibl., Cod.III.1.2°43 (A1)</title>
11     <title type="desc">Dieses Manuskript beinhaltet mittelalterliche Rezepte in Bastarda.  
Kenntnis des Bayrischen und mittelalterlichen Lateins von Vorteil.</title>
12   </titleStmt>
13   <author>
14     <persName>Unknown</persName>
15   </author>
16   <textStmt>
17   <publicationStmt>
18     <publisher>Dynamic TEI exporter from FromThePage /version 2.2.10</publisher>
19     <availability>
20       <p>Text: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</p>
21       <p>Faksimiles: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/</p>
22       <p>Quellen: Creative Commons BY 4.0</p>
23       <p>Lizenzen: Creative Commons BY-NC-SA 4.0</p>
24     </availability>
25     <date when="2023-05-31T10:00:00+00:00">April 13, 2023</date>
26   </publicationStmt>
27   <sourceDesc>
28     <msDesc>
29       <msIdentifier>
30         <repository>Universitätsbibliothek Augsburg</repository>
31         <collection>Mittelalterliche Kochrezepte</collection>
32         <idno>Cod.III.1.2°43</idno>
33       </msIdentifier>
34       <physDesc>
35         <p>Neue Blattzählung 1-84. Wortreklamanten meist abgeschnitten. Textverlust: 1 Blatt  
fehlt zwischen fol. 59-60. Bastarda - durchgehend von einer Hand; Nachträge einiger  
jüngerer Hände, um 1500/Anfang 16. Jh.: 23r, 35r, 73r-79r an den Rändern; gebürtige Han-  
sauberes Schriftbild, Oberländern orientieren sich am Mittelband. Alter Einband:  
starker Pergamentumschlag mit übergreifendem Rückendeckel.</p>
36       </physDesc>
37       <history>
38         <origin>
39           <placeName>Unknown</placeName>
40         </origin>
41         <provenance>4. Viertel 15. Jh. Entstehungsort unbekannt. Alter Besitzvermerk fol. 1r  
durch Übermalen völlig getilgt; Erwerbung des Fürsten Ludwig, vgl. lr. Oettingisches  
Wappen und Erwerbsjahr: 1813. Bibliothekssignatur des 19. Jhs.</provenance>
42       </history>
43     </msDesc>
44   </fileDesc>
45   <encodingDesc>
46     <classDecl>
47       <taxonomy>

```

```

 29   <publicationStmt>
30     <publisher><!-- HINWEIS: Das nachfolgende Element ist obligatorisch und sollte daher aus-  
gefüllt werden! --> [Name der herausgebenden Organisation]</publisher>
31   <availability>
32     <license target="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
33       <p>Text: Creative Commons BY 4.0</p>
34     </license>
35     <license target="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/">
36       <p>Quellen: Creative Commons BY-NC-SA 4.0</p>
37     </license>
38   </availability>
39   <sourceDesc>
40     <bibl type="MS">MS Augsburg, Universitätsbibl., Cod.III.1.2°43 (A1)</bibl>
41     <titleStmt>
42       <title level="m" type="main">MS Augsburg, Universitätsbibl., Cod.III.1.2°43</title>
43       <author>
44         <persName>Unknown</persName>
45       </author>
46     </titleStmt>
47     <editionStmt>
48       <edition n="1"/>
49     </editionStmt>
50     <publicationStmt>
51       <!-- HINWEIS: Die nachfolgenden Elemente sind obligatorisch und sollten daher aus-  
gefüllt werden! -->
52       <publisher>[Verlag/Druckerei]</publisher>
53       <pubPlace>[Druckort]</pubPlace>
54       <date type="publication">[Erscheinungsjahr]</date>
55     </publicationStmt>
56   </biblex>
57   <msDesc>
58     <msIdentifier>
59       <repository>Universitätsbibliothek Augsburg</repository>
60       <idno type="shelfmark">Cod.III.1.2°43</idno>
61     </msIdentifier>
62     <physDesc>
63       <p>Neue Blattzählung 1-84. Wortreklamanten meist abgeschnitten. Textverlust: 1  
Blatt fehlt zwischen fol. 59-60. Bastarda - durchgehend von einer Hand;  
Nachträge einiger jüngerer Hände, um 1500/Anfang 16. Jh.: 23r, 35r, 73r-79r an  
den Rändern; neubürtige Schriftbild, Oberländern orientieren sich am  
Mittelband. Alter Einband:  
starker Pergamentumschlag mit übergreifendem Rückendeckel.</p>
64   </msDesc>
65 
```

- Einfügen von Platzhaltern:** Einige obligatorische Felder im DTABf-XML, für die es keine entsprechenden Metadatenbeschreibungen im TEI-Export von FromThePage gibt, wurden schließlich mit beschreibenden Platzhaltern in eckigen Klammern gefüllt. Diese erfordern noch eine projektspezifische Anpassung.

```

 1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <?xml-model href="http://www.deutsches-textarchiv.de/basisformat_ms.rng" type="application/xml" schematypens="http://relaxng/ns/structure">
3 <?xml-model href="http://www.deutsches-textarchiv.de/basisformat.sch" type="application/xml" schematypens="http://purl.oclc.org/ns/schema">
4 <TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"
5   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
6   xml:id="dtabf">
7   <teiHeader>
8     <fileDesc>
9       <titleStmt>
10      <title type="main">MS Augsburg, Universitätsbibl., Cod.III.1.2°43 (A1)</title>
11      <author>
12        <persName>Unknown</persName>
13      </author>
14      <respStmt><!-- HINWEIS: Das nachfolgende Element ist obligatorisch und sollte daher ausgefüllt werden! -->
15        <orgName>[Name der herausgebenden Organisation]</orgName>
16      </resp>
17        <note type="remarkResponsibility">Erstellung der Transkription nach  
DTA-Richtlinien</note>
18        <date type="importDTA" when="2023-05">Mai 2023</date>
19      </resp>
20    </respStmt>
21  </titleStmt>
22  <publicationStmt>
23    <!-- HINWEIS: Das nachfolgende Element ist obligatorisch und sollte daher ausgefüllt werden! -->
24    <orgName>[Name der publizierenden Institution]</orgName>
25  </publicationStmt>

```

- Entfernen von (vorerst) irrelevanten Elementen:** Einige der Elemente im FromThePage-Export wurden außerdem ignoriert und nicht in das neue DTA-XML überführt, da diese im Zuge der Edition eine unwesentliche Rolle spielen oder ohnehin am Ende des Projekts noch ergänzt werden müssen. Als nicht weiter relevante Information im TEI-Export von FromThePage wurden zum Beispiel Angaben zu Änderungen während der Transkription identifiziert. Aber auch die in den `<respStmt>` enthaltenen Mitarbeitenden wurden nicht übernommen, da der teiHeader ohnehin am Ende des Projektes noch einmal überarbeitet werden muss.
- Hinzufügen von speziellen Inhalten für ediarum:** Damit es beim Importieren der XML-Dokumente in ediarum zu keinen Schwierigkeiten kommt, ist es außerdem notwendig, dass mit dem XSLT im `<TEI>`-Element ein Attribut zur Namespace-Deklaration von telota sowie ein weiteres Attribut zur

Dokumententypbestimmung eingefügt werden. In den für den ediarum-Import transformierten XML-Dokumenten sieht das <TEI>-Element letztlich folgend aus:

```
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      xmlns:telota="http://www.telota.de" xml:id="dtabf"
      telota:doctype="document">
```

Dass das Attribut @telota:doctype einen Validierungsfehler hervorruft, muss vorerst ignoriert werden.

## Einschränkungen

Die Überführung der Metadaten in das Schema des DTA-Basisformat ergab außerdem Schwierigkeiten, deren Lösung nicht zu einem validen Output führt. Diesen Kompromiss muss man aber mitunter eingehen, um keine bereits vorhandenen Metadaten zu verlieren.

- Fehlende Elemente:** Würde man sich strikt an das DTABf-Schema halten, müsste man auf bereits in FromThePage hinzugefügte Metadaten verzichten, was zu einem Datenverlust führen würde. So gibt es beispielsweise weder das <history>-Element zur Beschreibung der geschichtlichen Hintergründe wie Herkunft und Entstehung eines Manuskripts im DTA-Basisformat, noch gibt es ein anderes passendes Element, in das die historischen Metadaten übertragen werden können. Im Rahmen dieses Projekts wurde daher entschieden, das <history>-Element dennoch beizubehalten, auch wenn dies zu einem nicht validen Output führt.

```
• tei1.xml • manuscript1.xml
TEI teiHeader fileDesc sourceDesc msDesc history
  <msDesc>
    <msIdentifier>
      <repository>Universitätsbibliothek Augsburg</repository>
      <idno>
        <idno type="shelfmark">Cod.III.1.2°43</idno>
      </idno>
    </msIdentifier>
    <physDesc>
      <p>Neue Blattzählung 1-84. Wortreklamanten meist abgeschnitten. Textverlust: 1 Blatt fehlt zwischen fol. 59-60. Bastarda -durchgehend von einer Hand; Nachträge einiger jüngerer Hände, um 1500/Anfang 16. Jh.: 23r, 35r, 73r-79r an den Rändern; geübte Hand, sauberes Schriftbild, Oberlängen orientieren sich am Mittelband. Alter Einband: starker Pergamentumschlag mit übergreifendem Rückendeckel.</p>
    </physDesc>
    <!-- Das history-Element ist im DTA-Basisformat nicht vorgesehen, soll aber dennoch erhalten bleiben. -->
    <history>
      <origin>
        <placeName>Unknown</placeName>
        <date when="1475-01-01">1475-01-01</date>
      </origin>
      <provenance>4. Viertel 15. Jh. Entstehungsort unbekannt. Alter Besitzvermerk fol. lr durch Übermalen völlig getilgt; Erwerbung des Fürsten Ludwig, vgl. lr. Oettingisches Wappen und Erwerbsjahr: 1813. Bibliothekssignatur des 19. Jhs.</provenance>
    </history>
  </msDesc>
</sourceDesc>
```

element "history" not allowed anywhere; expected the element end-tag

- Einbindung der Faksimiles:** Im DTA-Basisformat sind keine <facsimile>-Elemente zulässig. Es gibt zwar die Möglichkeit, die <pb>-Elemente zu Beginn jeder transkribierten Seite mit einem @facs-Attribut zu ergänzen, der Wert dieses Attributs darf jedoch keine URL sein. Der Wert des ersten @facs in einem <pb> muss gemäß Schematron "#f0001" entsprechen. Da es für unser Projekt aber im weiteren Verlauf wichtig ist, die URLs, die zu den Bildressourcen führen, beizubehalten, sieht unsere Transformation die Aufnahme von <facsimile>-Elementen vor. Die im FromThePage-Export enthaltenen Links auf die Bilddateien (dort im @facs-Attribut des <pb>-Elements) finden sich im transformierten DTABf-XML im @target-Attribut der <facsimile>-Elemente wieder.

```

 4 > 
● tei.xml X ● manuscript1.xml X
TEI text body pb
 249 <teiHeader>
 250 <text>
 251   <pb>
 252     <pb xml:id="F33038493" ne="1"
 253       facsimile href="https://fromthepage.com/image-service/33038493/full/full/0/default.jpg"/>
```

```

 109   <facsimile
 110     xml:id="F0001"
 111       target="http://fromthepage.com/image-service/33038493/full/full/0/default.jpg"/>
```

→ Auch wenn das Einbinden der **<facsimile>**-Elemente zu einem nicht validen XML führt, lässt sich das Dokument ohne Probleme mit ediarum weiterverarbeiten. Es wäre aber auch möglich, das DTABf um **<facsimile>**-Elemente oder andere projektspezifisch relevante Elemente zu erweitern.

### 3. Transformation des transkribierten Manuskripts

Der wichtigste Abschnitt unserer Transformation besteht letztlich darin, die in FromThePage teilweise ausgezeichneten Manuskript-Transkriptionen in eine DTABf-konforme Struktur zu übertragen. Dafür soll nun zuerst eine kurze Übersicht darüber gegeben werden, welche Annotationen bei unserem Beispielprojekt bei der Transkription über FromThePage bereits erfolgt sind, ob bzw. welche Entsprechung es dafür im DTA-Basisformat gibt, und mit welchen Problemen man bei der Transformation konfrontiert ist.

Annotation	FromThePage Export	DTABf	Transformation & Probleme	
	Button und Darstellung in Webeditor	Element in TEI- Export	Zulässiges Äquivalent	
Abkürzung (durch Schreiber:in des Originals)	<b>abbr:</b> <abbr expan=""> </abbr>	<choice> <expan> </expan> <abbr></abbr> </choice>	<choice> <expan> </expan> <abbr></abbr> </choice>	Keine Anpassungen nötig
Ergänzung (durch Schreiber:in des Originals)	<b>add:</b> <add> </add>	<add></add>	<add place="XXX"> </add>	Obligatorisches Attribut: @place
Tilgung (durch Schreiber:in des Originals)	<b>del:</b> <del> </del>	<del></del>	<del rendition="XXX"> </del>	Obligatorisches Attribut: @rendition
Fußnote (durch Editor:in)	<b>footnote:</b> <footnote marker="**"> </footnote>	<note n="**" type="footnote"> </note>	<note n="**" place="foot"> </note>	Anpassung unproblematisch

Auslassung (durch Editor:in)	<b>gap:</b>  <gap></gap>	<gap></gap>	<gap></gap>	Keine Anpassungen nötig
Überschrift	<b>head:</b>  <head></head>	<head></head>	<fw></fw>	Anpassung unproblematisch Hinweis: Das <head>-Element wurde in unserem Beispielprojekt zweckentfremdet und für eine laufende Kopfzeile verwendet.
Zeilenumbruch	<b>lb:</b>  <lb></lb>	<lb></lb>	<lb></lb>	Keine Anpassungen nötig
Regularisierte Form	<b>reg:</b>  <reg orig=""> </reg>	<choice> <reg></reg> <orig></orig> </choice>	<choice> <reg></reg> <orig></orig> </choice>	Keine Anpassungen nötig
Unklare Stelle	<b>unclear:</b>  <unclear></unclear>	<unclear></unclear>	<supplied cert="low"></supplied>	Anpassung unproblematisch

Wie aus der Tabelle ersichtlich wird, können die meisten Elemente entweder ohne weitere Bearbeitung übernommen werden oder benötigen nur geringe Anpassungen, um dem DTA-Basisformat zu entsprechen. Nachfolgend eine transkribierte und von FromThePage als TEI exportierte Seite von einem der Manuskripte:

```

<pb xml:id="F33038495" n="3"
facss="http://fromthepage.com/image-service/33038495/full/full/0/default.jpg"/>
<div xml:id="OTP33038495">
<fw type="pageNum">UB_Augsburg_Cod_III_1_2_43_059v</fw>
    <p xml:id="OTP33038495P0">nach an der andernn seittenn mit grunen totternn vnd
peterlein vnd <choice>
        <expan>versaltz</expan>
        <abbr>vsaltz</abbr>
    </choice> es nit<lb/> Wiltu machen ein meyschen kuchenn So nŷm auff zehen eŷer
vnd
    zuslach<lb/> sie wol vnd nŷm darzu peterlein vnd rurr es <choice>
        <expan>vndereinander</expan>
        <abbr>vndeinand</abbr>
    </choice> vnd nŷm einen<lb/> morserr vnd setz auff ein kolenn vnd thue dar ein
einen
    loeffel vol schmaltz<lb/> vnd laß es heŷß werdenn vnd geuß die eŷerr darein
vnd laß es
    kul pachen<lb/> vnd thu es also gantz auff ein schussel <choice>
        <expan>versaltz</expan>
        <abbr>vsaltz</abbr>
    </choice> es nit<lb/> Item Wiltu machen ein essen in dem meÿen das heŷßt ein
gespoet So
   nym<lb/> einen fliessendenn keß vnd schneid den in vil schnittenn die duenn
sein<lb/> vnd

```

n̄ym darzu sechs ēyer vnd slach die auff den keß vnd n̄ym<lb/> meichßige  
 puttern in ein  
 pfannen vnd thue den keß mit den ēyernn<lb/> vber das fewrr vnd zeuch es ēy  
 dar mit auff  
 das es schlecht werr vnd<lb/> richte es an vnd <choice>  
     <expan>versaltz</expan>  
     <abbr>vsaltz</abbr>  
   </choice> es nicht<lb/> Item einen fladenn zu machenn von fischenn velcherlej  
 sie sind  
 So<lb/> n̄ym ein dicke mandelmilch wol gemengt mit reiß mel vnd thue<lb/> dar  
 ein einen  
 apffel oderr zwenn vnd ein wenig wurtz vnd seud<lb/> es in einem ofen vnd laß  
 es pachenn  
 vnd <choice>  
     <expan>versalcz</expan>  
     <abbr>vsalcz</abbr>  
   </choice> es nit<lb/> Wiltu machen morchen vmb weihennachtenn So n̄ym ein  
 teick<lb/> auß  
 weissem brot vnd auß ein wenig melbs vnd schla ēyer dar an<lb/> vnd mach zwen  
 knebel vnd  
 wurff die in den teick vnd zeuch<lb/> sie darInnen vmb vnd leg sie in ein  
 schmaltz das nit  
 zu heÿß<lb/> sez vnd wenn es ein wenig gepack So n̄ym es her wider auß<lb/> vnd  
 schneÿd  
 es dann mitten auff dem knebel auff von <choice>  
     <expan>einander</expan>  
     <abbr>einand</abbr>  
   </choice><lb/> vnd full es danne mit ein geruntenn ēyernn vnd zeuch es  
 durch<lb/> einen  
 lindenn straubenn teick leg es in ein schmaltz vnd laß es<lb/> pachenn vnd  
 setz die  
 morchen dar ein vnd laß sie pachenn<lb/> Wiltu machen ein gestroczt  
 gepachens So mach  
 ein teÿck von<lb/> eÿtell ēyernn vnd wurtz in wol vnd mach in gel vnd warmm  
   <unclear>du</unclear><note n="\*" type="footnote">Lesart nach Feyl:  
 dutzend</note><lb/>  
 <choice>  
     <expan>gutter</expan>  
     <abbr>gutt</abbr>  
 </choice> holmm in den teick das sie naß werdenn vnd n̄ym sie dann<lb/> her auß  
 vnd pack  
 es in einem schmaltz vnd <choice>  
     <expan>versaltz</expan>  
     <abbr>vsaltz</abbr>  
 </choice> nit<lb/> Wiltu machen gut kuchenn vonn ēyernn So n̄ym ēyer wie  
 vil<lb/> du  
 wilt vnd zu slach die wol vnd schneid semel funf lot dar<lb/>  
 <choice>  
     <expan>vnter</expan>  
     <abbr>vnt</abbr>  
 </choice> vnd thue dar ein weinperr vnd schmaltz in ein pfannen des<lb/> genug  
 sez vnd  
 geuß die ēyer dar ein vnd laß es packenn ýnnenn<lb/> vnd aussenn do mit slach  
 es auff

```

ein panck vnd hack dar <choice>
  <expan>vnter</expan>
  <abbr>vnt</abbr>
</choice><lb/> gut wurtz vnd schneid es zu scheubenn vnd richt es an<lb/> Item
Ein essenn
  von milch kuchenn So soltu sie clein <choice>
    <expan>schnéyden</expan>
    <abbr>schnéy</abbr>
</choice><note n="*" type="footnote">Rezept endet hier</note>
  </p>
</div>

```

Bei der Transformation können einige Elemente in ihrer ursprünglichen Form erhalten bleiben, während andere an die Vorgaben des DTA-Basisformats angepasst wurden.

```

<pb xml:id="F33038495" n="UB_Augsburg_Cod_III_1_2_43_059v" facs="#f0003"/>
<div xml:id="OTP33038495">
  <p xml:id="OTP33038495P0">nach an der andernn seittenn mit grunen totternn vnd
peterlein
    vnd <choice>
      <expan>versalz</expan>
      <abbr>vsalz</abbr>
    </choice> es nit<lb/> Wiltu machen ein meyschen kuchenn So ným auff zehn
eýer vnd
    zuslach<lb/> sie wol vnd ným darzu peterlein vnd rurr es <choice>
      <expan>vndereinander</expan>
      <abbr>vndeinand</abbr>
    </choice> vnd ným einen<lb/> morserr vnd setz auff ein kolenn vnd thue dar
ein einen
    loeffel vol schmaltz<lb/> vnd laß es heýß werden vnd geuß die eýerr
darein vnd laß
    es kul pachen<lb/> vnd thu es also gantz auff ein schussel <choice>
      <expan>versalz</expan>
      <abbr>vsalz</abbr>
    </choice> es nit<lb/> Item Wiltu machen ein essen in dem meýen das heýßt
ein
    gespoet So nym<lb/> einen fliessendenn keß vnd schneid den in vil
schnittenn die
    duenn sein<lb/> vnd ným darzu sechs eýer vnd slach die auff den keß vnd
ným<lb/>
    meichßige putternn in ein pfannen vnd thue den keß mit den eýernn<lb/>
vber das
    fewrr vnd zeuch es eý dar mit auff das es slecht werr vnd<lb/> richte es
an vnd <choice>
      <expan>versalz</expan>
      <abbr>vsalz</abbr>
    </choice> es nicht<lb/> Item einen fladenn zu machenn von fischenn
velcherlej sie
    sind So<lb/> ným ein dicke mandelmilch wol gemengt mit reiß mel vnd
thue<lb/> dar
    ein einen apffel oderr zwenn vnd ein wenig wurtz vnd seud<lb/> es in einem

```

ofen vnd  
laß es pachenn vnd <choice>  
<expan>versalcz</expan>  
<abbr>vsalcz</abbr>  
</choice> es nit<lb/> Wiltu machen morchen vmb weihennachtenn So nÿm ein  
teick<lb/>  
auß weissem brot vnd auß ein wenig melbs vnd schla eÿer dar an<lb/> vnd  
mach zwen  
knebel vnd wurff die in den teick vnd zeuch<lb/> sie darInnen vmb vnd leg  
sie in ein  
schmaltz das nit zu heÿß<lb/> sei vnd wenn es ein wenig gepack So nÿm es  
her wider  
auß<lb/> vnd schneÿd es dann mitten auff dem knebel auff von <choice>  
<expan>einander</expan>  
<abbr>einand</abbr>  
</choice>  
<lb/> vnd full es danne mit ein geruntenn eÿernn vnd zeuch es durch<lb/>  
einen  
lindenn straubenn teick leg es in ein schmaltz vnd laß es<lb/> pachenn vnd  
setz die  
morchen dar ein vnd laß sie pachenn<lb/> Wiltu machen ein gestrocctes  
gepachens So  
mach ein teÿck von<lb/> eÿtell eÿernn vnd wurtz in wol vnd mach in gel vnd  
warm  
<supplied cert="low">du</supplied>  
<note place="foot" n="\*">Lesart nach Feyl: dutzend</note>  
<lb/>  
<choice>  
<expan>gutter</expan>  
<abbr>gutt</abbr>  
</choice> holmm in den teick das sie naß werdenn vnd nÿm sie dann<lb/> her  
auß vnd  
pack es in einem schmaltz vnd <choice>  
<expan>versaltz</expan>  
<abbr>vsaltz</abbr>  
</choice> nit<lb/> Wiltu machen gut kuchenn vonn eÿernn So nÿm eÿer wie  
vil<lb/>  
du wilt vnd zu slach die wol vnd schneid semel funf lot dar<lb/>  
<choice>  
<expan>vnter</expan>  
<abbr>vnt</abbr>  
</choice> vnd thue dar ein weinperr vnd schmaltz in ein pfannen des<lb/>  
genug sej  
vnd geuß die eÿer dar ein vnd laß es packenn ýnnenn<lb/> vnd aussenn do  
mit slach  
es auff ein panck vnd hack dar <choice>  
<expan>vnter</expan>  
<abbr>vnt</abbr>  
</choice>  
<lb/> gut wurtz vnd schneid es zu scheubenn vnd richt es an<lb/> Item Ein  
essenn von  
milch kuchenn So soltu sie clein <choice>  
<expan>schnëyden</expan>  
<abbr>schnëy</abbr>

```

</choice>
<note place="foot" n="*">Rezept endet hier</note>
</p>
</div>

```

Die einzigen beiden Elemente, die in unserem Projekt im Textbereich für Probleme sorgen, sind Hinzufügungen (`<add>`) sowie Tilgungen (`<del>`) durch den/die ursprüngliche:n Schreiber:in. Denn während diese bei der Transkription in FromThePage keine Attribute erhalten haben, sind für das DTA-Basisformat Angaben zur Lokalisierung der Hinzufügung bzw. zur Art der Tilgung (Durchstreicheln, Überschreiben, Radieren oder Auskratzen etc.) obligatorisch.

Da wir über diese Informationen aber nicht verfügen und daher die Manuskripte erneut durchgehen müssten, belassen wir das transformierte XML vorerst ohne Attribute und widmen uns diesem Problem bei der Annotation in ediarum.