



Fecha de Revisión: 08-11-2016

# **HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**

1. Identificación del producto químico y de la empresa.

Identificador SAC del producto : El cromo 2 Reactivo

Otros medios de identificación

Número del producto : 204499

Usos recomendados del producto químico y restricciones para su uso

Uso recomendado : Reactivo de Laboratorio. Reactivo desbromador en la Prueba

de Cromo Total.

Restricciones recomendadas : No se conocen.

Información sobre el proveedor

#### **Fabricante**

Nombre de la compañía : HACH. company

Dirección : P.O.Box 389 Loveland, CO 80539 USA

Teléfono : (970) 669-3050

#### Información sobre el comercializador

Nombre de la compañía: Importadora Dilaco S.A.

Dirección: Pérez Valenzuela Nº 1138, Providencia

Teléfono: 56 2 24029700

Fax: 56 2 235 8598 Ventas

Fax: 56 2 236 8717 Administración

Correo electrónico: dilaco@dilaco.com

### Teléfono para casos de emergencia en Chile:

CITUC QUÍMICO: 56 2 2247 3600

Bomberos 132

Carabineros 133

Ambulancia 131



Fecha de Revisión: 08-11-2016

# 2. Identificación de los peligros

Clasificación Según NCH 382 : Sustancia corrosiva, CLASE 8

Número ONU UN3261 Clase de peligro 8 Grupo de embalaje III


Número de la Guía de Respuesta en caso de Emergencia 154

Distintivo Según NCH 2190 :

Clasificación Según el SGA : Sustancia corrosiva



Señal de Seguridad según NCH 1411/4 :



Salud: 3

Inflamabilidad: 0 Reactividad: 0

**Descripción de Peligros** : Quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Puede ser nocivo en caso de ingestión





Fecha de Revisión: 08-11-2016

#### Riesgos para la salud de las personas:

Inhalación : No se conocen efectos según la información suministrada.

Contacto con la piel : Provoca quemaduras graves en la piel Contacto con los ojos : Provoca lesiones oculares graves.

Ingestión : Nocivo en caso de ingestión

# Efectos de una sobreexposición crónica (largo plazo): Sin Información Consejos de prudencia

Pedir instrucciones especiales antes del uso

No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Evitar su liberación al medio ambiente

Recoger el vertido

Guardar bajo llave

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de tratamiento de residuos aprobada

#### 3. Composición/Información sobre los componentes

#### Sustancia

Nombre de la sustancia	Número CAS
Ácido 5-Sulfosalicílico	97-05-2
Ácido 1,2-Ciclohexanodiaminatetraacético, Sal	36679-96-6
Trisódica	

 Todas las concentraciones están indicadas en porcentaje en peso a menos que el ingrediente sea un gas. Las concentraciones de los gases se indican en por ciento en volumen.





Fecha de Revisión: 08-11-2016

#### 4. Primeros auxilios

Información general: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente a un médico (si es

posible, muéstrele las instrucciones de uso o la ficha de datos de seguridad).

Descripción de los primeros auxilios necesarios

Ingestión: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. Si los síntomas persisten,

consultar a un médico.

**Inhalación:** EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla

en una posición que le facilite la respiración. Si los síntomas persisten, consultar

a un médico.

Contacto con la piel: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente

las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. Si los síntomas

persisten, consultar a un médico.

Contacto con los ojos: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua

durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando. Si los síntomas persisten, consultar a un médico.

Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

**Tratamiento:** Los síntomas pueden ser retardados. Tratamiento sintomático.

#### 5. Medidas de para lucha contra incendios

Agente de extinción : Utilizar el agente de acuerdo al combustible que lo rodea

**Agente de extinción inadecuado** : Agua Pulverizada, puede ser poco eficiente.





Fecha de Revisión: 08-11-2016

Productos que se forman en la combustión : óxidos de nitrógeno. Óxidos de sodio. Monóxido de carbono,

bióxido de carbono. Los óxidos de azufre **Peligros específicos asociados** 

: El producto causa quemaduras en los ojos, la piel y las

membranas mucosas. La descomposición térmica puede provocar la liberación de gases y vapores irritantes y tóxicos. En caso de incendio o explosión, no respirar los gases

Métodos específicos de extinción : Dióxido de Carbono

#### Precauciones para la protección especial del personal de lucha contra incendios

Medidas especiales de lucha contra incendios:

Utilizar un equipo de respiración autónomo y traje de protección. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios:

Use ropa de protección completa, incluyendo casco, aparato de respiración con demanda de presión o de presión positiva autónomo, ropa de protección y mascarilla facial. Use un aparato autónomo de respiración con mascarilla facial completa operado en modo de demanda de presión positiva cuando se combatan incendios.

## 6. Medidas que se deben tomar en caso de derrame accidental

Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia:

Evacuar al personal hacia áreas seguras. Retirar todas las fuentes de ignición. No tocar ni caminar por el material derramado. Ventilar el área afectada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar su liberación al medio ambiente.

Métodos y materiales para la contención y limpieza:

Evitar fugas o derrames adicionales si no hay peligro en hacerlo. Construir un dique por delante y alejado del vertido de líquido para la posterior eliminación del material.

Tomar las precauciones necesarias en la observancia de los peligros físicos pertinentes. Neutralizar el derrame si es necesario. Absorber con un material inerte absorbente. Recoger por medios mecánicos y colocar en recipientes adecuados para su eliminación. Limpiar bien la superficie contaminada. Eliminar de acuerdo con las regulaciones o leyes locales, estatales y federales.





Fecha de Revisión: 08-11-2016

## 7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura: Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

Evitar respirar (polvo, vapor, nieblas, gas). Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Se recomienda la limpieza periódica de equipos, área y ropa de trabajo. Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial. Evitar el contacto prolongado o repetido con la piel. Quitar toda la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualquier

Mantener el recipiente herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado, Mantener los recipientes herméticamente cerrados en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener en recipientes debidamente etiquetados. Conservar/almacenar únicamente en el recipiente original.

incompatibilidad:

OXIDANTES. Incompatible con ácidos y bases fuertes. Incompatible

con agentes oxidantes

#### 8. Controles de la exposición / Protección personal

Limite Permisible en Chile: No existe legislación nacional.

Controles técnicos apropiados

Controles de ingeniería : Estaciones lavaojos

Medidas de protección : Equipos de protección personal

Protección de los ojos/la cara : Utilizar lentes o gafas de seguridad con protección lateral

No se existe información de los LPP del producto en la legislación chilena vigente actualizada.





Fecha de Revisión: 08-11-2016

# 9. Propiedades físicas y químicas

### **Apariencia**

**Estado físico:** Sólido **Forma:** Solido

Color:Blanco a marrónOlor:Ninguno(a).Umbral olfativo:Indeterminado

**pH:** 1.2

Punto de fusión/congelación: 155 °C / 311 °F

Punto inicial e intervalo de ebullición:

No hay información disponible.

No hay información disponible.

### Límite inferior/superior de inflamabilidad o límites de explosividad

Límite superior de inflamabilidad (LSI) (%):

Límite inferior de inflamabilidad (LII) (%):

No hay dato disponible.

No hay dato disponible.

No hay datos disponibles.

#### Solubilidad(es)

Solubilidad en agua clasificación	Solubilidad en agua	Solubilidad en agua Temperatura
Moderadamente soluble	> 100 mg/L	20 °C / 68 °F

#### Solubilidad en otros solventes

Nombre de la sustancia	Clasificación	<u>Solubilidad</u>	<u>Solubilidad</u>
	Solubilidad		Temperatura





Fecha de Revisión: 08-11-2016

No existen informes de	No hay información	No hay datos disponibles	No hay información
ninguno	disponible		disponible

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad: No clasificado como reacción espontánea, pirofórico,

calentamiento espontáneo o emitiendo gases inflamables en contacto con el agua de acuerdo con los criterios del GHS.

contacto con el agua de acuerdo con los criterios del GHS.

**Estabilidad química:** El material es estable bajo condiciones normales.

**Posibilidad de reacciones peligrosas:** Ninguna durante el procesado normal.

Condiciones que deben evitarse: Humedad excesiva. Calor. Exposición al aire o a la humedad

durante períodos prolongados

Materiales incompatibles: OXIDANTES. Incompatible con ácidos y bases fuertes.

Incompatible con agentes oxidantes.

Productos de descomposición

peligrosos:

La descomposición térmica puede provocar la liberación de

gases y vapores irritantes y tóxicos

# 11. Información toxicológica

#### Componentes Resultados de la prueba

Información del producto	Corrosivo para la piel. Corrosivo para los ojos. Puede ser
	nocivo en caso de ingestión.
Inhalación	Provoca quemaduras. Corrosivo por inhalación.
Contacto con los ojos	Corrosivo para los ojos y puede provocar daños severos, incluyendo ceguera. Provoca quemaduras. Corrosivo para los ojos.
Contacto con la piel	Causar quemaduras graves en la piel y lesiones oculares. Provoca quemaduras.
Ingestión	La ingestión causa quemaduras en el tracto digestivo superior y en las vías respiratorias. Puede ser nocivo en caso de ingestión. Provoca quemaduras.
Condiciones médicas agravadas	Las aminas aromáticas. Trastornos de la piel. Trastornos respiratorios.





Fecha de Revisión: 08-11-2016

Productos toxicológicamente sinérgicos	No se conocen.
--	----------------

Toxicocinética, metabolismo y distribución : No hay información disponible para la mezcla

#### Toxicidad aguda

DL50, oral 2,907.00 mg/kg

**Ingrediente Datos sobre carcinogenicidad** : No mutagenicidad en células germinales, carcinogeniicty o los datos de toxicidad reproductiva encontrado

- Este producto NO contiene ningún ingrediente de la lista NTP
- Este producto NO contiene ningún carcinógeno de la lista de US OSHA **Información adicional**:

mornia da di	
ACGIH (Conferencia Americana de Higienistas Industriales	No se aplica
Gubernamentales)	
IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer)	No se aplica
NTP (Programa Nacional de Toxicología)	No se aplica
OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del	X - Presente
Departamento del Trabajo de los EE.UU.)	

#### Síntomas y efectos

Ingestión.: No hay información disponibleInhalación.: No hay información disponibleAbsorción por la Piel.: No hay información disponibleEfectos crónicos.: No hay información disponible

# 12. Información ecológica

Ecotoxicidad : Sobre la base de los principios de clasificación, no clasificado

Como peligroso para el medio ambiente

Persistencia y degradabilidad : No se conocen.

Biodegradación : No se conocen.

**Relación Entre DBO/DQO:** : No hay datos disponibles.

Factor de Bioconcentración (FBC) : No hay información para esta mezcla





Fecha de Revisión: 08-11-2016

Coeficiente de reparto n- :  $\log K_{ow} = -11$  octanol/agua ( $\log Kow$ ):

Movilidad en el suelo: : Alta movilidad

Otros efectos adversos : Sin información para esta mezcla

## 13. información sobre la disposición final.

Métodos de eliminación D.S 148 manejo de residuos.

Instrucciones para la eliminación: La eliminación se debe realizar de acuerdo con las leyes y

regulaciones regionales, nacionales y locales correspondientes.

**Envases contaminados:** Debe desecharse de acuerdo con las reglamentaciones federales,

estatales y locales. La eliminación inadecuada o la reutilización de

este recipiente puede ser peligrosa e ilegal

## 14. Información sobre el transporte

La sustancia no es clasificada como peligrosa para su transporte según norma chilena.

Terrestre por carretera o ferrocarril : CLASE 8
Vía marítima : CLASE 8
Vía aérea : CLASE 8
Vía fluvial / lacustre : CLASE 8

Número ONU UN3261 Clase de peligro 8 Grupo de embalaje III

Número de la Guía de Respuesta en caso de Emergencia 154

Distintivos aplicables NCh 2190 : CLASE 8 SUSTANCIA CORROSIVA







Fecha de Revisión: 08-11-2016

# 15. Información reglamentaria.

#### Regulaciones nacionales:

Decreto supremo nº 298

Decreto supremo nº 148

Decreto supremo nº 43/2016

Decreto supremo nº 594

Norma chilena 1411.

Norma chilena 2245.

Norma chilena 2190

Norma chilena 382

Nota: Toda la información legal se encuentra en su versión actualizada vigente.

## 16. Otras informaciones

Control de Cambios : Sin Cambios

Abreviaturas y Acronimos : NFPA : Asociación Nacional de Protección contra el Fuego

Referencias : GRE 2016, NFPA 704, NCH 2190, NCH 1411





Fecha de Revisión: 08-11-2016

Fecha de emisión:	10-01-2017
La fecha de revisión:	11-01-2017
Versión #:	1.2
Fuente de información:	HACH
Información adicional:	No hay datos disponibles.