

Dingo

Dindo Document

DingoLab May,2016

Dingo Dindo Document

李约瀚

 $\begin{array}{c} qinka@live.com\\ 14130140331\end{array}$

May 20^{th} 2016

Version 0.0.1.0 西安, Xi'an DingoLab

前言

这个文档是 Dingo 后端 Dindo 的文档,包括后端的大体需求说明,宏观设计说明、详细设计说 明、数据库设计与实现、软件源码说明、软件测试说明、软件部署说明件与软件使用说明。

后端 Dindo 使用 Haskell ¹,与 Yesod 框架 ² 编写的。同时整个后端代码中 Haskell 的部分是使 用 Haskell 与 LATEX 混排的文学编程。所以文档中有一部分为程序代码(及其说明)。

Dindo 的名称由来是在笔者(也是主要维护者)在数学建模的校赛是,使用Lingo 是受到Lingo 与 Lindo 的关系而起的名字。

这个后端依次将介绍需求、设计、数据库设计、软件部署、软件使用与维护、Dindo 代码及其说 明等内容,以上是正文部分。附录中将会有部分术语表、维护的文档、索引、参考文档等。

¹Haskell 是一门纯函数式的编程语言。²Yesod 是一个使用 Haskell 作为主要语言,的 RESTful API 的 WEB 应用框架。

Contents

1	大体需求说明	1
2	Dindo 架构设计概论	1
3	均衡负载设计	1
4	弹性计算设计	1
5	微服务架构设计	1
6	业务流程说明	1
7	数据库设计	2
8	Dindo 部署说明	2
9	Dindo 软件使用与维护说明	2
10	Dindo 源码及说明	2
11	Dindo 公共组件	2
12	Dindo 数据库	2
13	Dindo Launcher	2
14	Dindo 微服务组件——用户管理	2
15	DIndo 测试说明	2
A	术语解释	3
В	Docker 中 Weave 的配置	3

1 大体需求说明

2 Dindo 架构设计概论

Dindo 是 Dingo 的核心部分之一,负责客户端与后端的交互,同时负责客户端与数据库的、客户端之间的间接交互。此部分将有负载均衡的大致方法、弹性计算的解决方案、后端 API 与服务程序分割的内容。同时还将说明后端业务流程。

Dindo 是基于 Docker 容器上,采用微服务架构的一个后端。所有的组件将运行与 Docker 容器之中,且方便运行与公有云搭建的 Docker 中,同时价格相对比较便宜。按照灵雀云的收费标准 [1],按照北京一区 (AWS) 来计算。当不使用弹性计算中的策略,即仅当容器的大小与数量时确定不变时。负载均衡负载的采用一个 M 级别的容器,运行 5 个 L 级别的容器作为数据库,运行 20 个的 M 级别的容器为处理业务的核心部分。数据库每个容器配置 100G 的挂载点用于存放数据,并计划每天下载数据量有 10G。按上述配置需要 3

$$((20+1)*0.329+5*0.658)*24*30+10*30*0.93+0.75*100*5=7997.28$$

每个月大致需要不到 8000 元的成本4。

Dindo 开发过程依赖敏捷开发,并采用以持续集成为主的测试方式测试,同时采用持续交付的方式交付运营者。由于采用微服务架构、持续交付与 Docker 可以使得后端的版本升级处于"无痛"状态。微服务架构也能使的后端的业务逻辑分布在不同的程序(组件),也可使得后端分布上线。

3 均衡负载设计

均衡负载采用 Nginx 作物负载均衡的软件,

- 4 弹性计算设计
- 5 微服务架构设计
- 6 业务流程说明

业务流程部分包括后端对事件驱动型的业务处理过程,每个 API 中业务处理过程等。这部分的主要内容将在 Dindo 源码及其结束的部分说明。

³一个月按 30 天计算。

⁴当采用弹性计算时,这个成本将继续下降

- 7 数据库设计
- 8 Dindo 部署说明
- 9 Dindo 软件使用与维护说明
- 10 Dindo 源码及说明
- 11 Dindo 公共组件

这部分是关于 Dindo 的公共组件的。由于 Dingo 后端采用的微服务架构 5 ,不同的微服务之间,会有包括服务发现 6 、数据库 7 、授权认证等是共用的。所以为了减少代码的重复使用,则独立出这一部分。

- 12 Dindo 数据库
- 13 Dindo Launcher
- 14 Dindo 微服务组件——用户管理
- 15 DIndo 测试说明

⁵后面随时可能会称之为微架构。

 $^{^6}$ 目前的版本并没有开发实际的服务发现的内容,直接使用 Nginx 进行做均衡负载等。

⁷这一部分单独出来的。

A 术语解释

B Docker 中 Weave 的配置

Weave 是能将 Docker 中每个物理主机中的连接起来一个工具,也就是能使的 Docker 容器跨主机互联。下面是配置(安装)Weave 的 Shell 脚本:

Listing 1: Weave 安装

```
1 || #!/bin/sh
   | wget -O /usr/local/bin/weave \
3 | https://github.com/zettio/weave/releases/download/latest_release/weave
   chmod a+x /usr/local/bin/weave
   dao pull weaveworks/weave:1.5.1
5
   dao pull weaveworks/plugin:1.5.1
7
   dao pull weaveworks/weaveexec:1.5.1
8
   apt-get update
9
   apt-get install bridge-utils
10
   dao pull weaveworks/weavedb:latest
    weave launch 192.168.1.181
```

运行容器需要使用

 $1 \parallel \# weave run < ip > < repo >$

References

[1] 灵雀云收费标准 2016 年 5 月, Alauda-Price