


ICHATT



캐릭터 기반의 소통형 메신저.

모바일에서 아바타를 중심으로 한, 상호 통신을 진행하는 캐릭터 기반의 채팅 서비스. 부가적으로 아바타 꾸미기, 카페 관리, 아이템 구매 등 아바타와 관련된 기능 탑재. 캐릭터를 이용하여 텍스트나 일반 이모티콘으로 전달하기 힘든 부분 커버.

개발 중임

- 앱의 완성도 높임
- 부가 기능(미개발 기능) 추가
- 최적화 작업, 버그 수정

개발환경

형상관리	Git
개발 언어	Java 8
개발 도구	Eclipse Mars, Android Studio
Database	MySQL, MariaDB(AWS)
이슈 관리 도구	Redmine
플랫폼	Android, Linux Server(AWS)
협업 도구	Slack

역할 및 이용기술

총 참여인원 4명

각자가 동시에 진행하는 타 업무에 맞추어 이슈를 정하고 분담하여, Android 버전의 앱과 해당 서버의 고도화 작업 진행. 특정 외주 개발사가 만든 코드를 받아온 것으로, 이어 받아 최적화하고 추가 개발 불필요한 기능 제거, 인앱 결제 추가, 통신 구조 변경/삭제, 미세 버그 수정, 데이터베이스 쿼리 수정 등

Spring Framework 4, Spring JPA, Spring Mockito

Mybatis(제거), Hibernate(JPA 통합)

Android SDK

Gradle 빌드 도구

AWS 서비스 이용(EC2, ROUTE, RDS, Lambda, S3) 등

Message Queue Service(MQTT, RabbitMQ)

Google Protobuf

Logstash(로깅) / TDD 주도 개발, google developer api



Spring Framework 4

- 웹서버 프레임워크로 채택, 적용

Spring JPA

- Hibernate, Mybatis 혼용된 것을 교체하는 데 사용. QueryDSL과 같이 이용

Spring Mockito

- 테스트 프레임워크로 사용. 예상 가능한 입력 시나리오와 결과 시나리오 테스트

Gradle

- 라이브러리 의존 테스트 및 자동 태스크 수행

AWS

- Lambda, EC2 등 서버 운용을 위해 사용

Message queue services

- Mqtt로 ActiveMQ를 이용하여 Push 알림에 사용

Google protobuf

- 안드로이드 앱과 서버간 통신에 사용. Json 대신 byte단위로 통신량을 줄이고자 함

Logstash

- 서버 로그를 수집하기 위하여 사용. AWS S3 에 저장.

Google Developer API

- 앱 정보 조회 및 인앱 아이템 관리를 위해 사용, 인앱 결제 시스템 개발

MiniGolf

Owlet

Products

Ichatt

Noriter

BetterBrain

NH 구성(21)

S3, 리소스

Lambda, 파일 송수신

Load balancer

EC2, API Server

Route 53

RDS

EC2, Game Server

Active MQ

최종이 아니며, 초기에 다소
복잡하게 구성되어 있어 변경
작업에 들어감

MiniGolf

Owlet

Products

Ichatt

Noriter

BetterBrain

작업 상세(팀 포함)

MiniGolf

Owlet

Products

Ichatt

Noriter

BetterBrain

- Game Server든 Api Server든 여기저기서 DB에 접근하는 구조에서 API 서버 단일 접근으로 변경
- AWS SNS 서비스를 이용하며 JMS 자체 포맷을 이용하여 통신하고 있던 부분 제거
- 한 개 API Server 내에서 복수의 ORM 프레임워크를 사용하던 것을 Spring JPA, QueryDSL로 통합
- Protobuf의 큰 오브젝트로 모든 통신을 하여 데이터 소모가 상당한 부분을 간소화
- 불필요한 데이터 통신 제거
- 통신 프로토콜 간소화를 통한 Active MQ에서 Qos2를 Qos1로 변경
- Logstash를 이용, S3에 서버 로그 저장
- Google InApp Purchase 기능 추가
- 게시판 기능 추가
- AWS 리전을 Tokyo에서 Seoul로 이전
- Seoul Region에서 Lambda가 지원되지 않아, Lambda 기능 대체
- SNS 서비스 사용 부분 일절 제거
- 앱 자체의 UX 관련 이슈 수정
- '더보기'를 통한 기능 확장의 틀 마련
- OAuth 2.0 을 통한 Google 로그인 기능 추가
- 테이블 구조 수정
- SQL 스크립트 관리 시작
- 푸시 구조 개선
- 기타 자잘한 코드 개선
- 데드 코드 제거.
- Spring mockito 테스트 프레임워크 적용.
- 쿠폰 시스템 추가.
- Version 1.0 앱 런칭


스크린샷

캐릭터 채팅 화면
(액션 취하기 가능)

텍스트 채팅 화면



꾸미기/상점 화면



친구 화면



설정 화면



MiniGolf

코드의 가독성과 잘 정의된 명명 규칙 및 성실한 준수가 큰 도움이 됨을 확인.
개인의 잘못된 코드로 인해 다른 사람들이 고생하는 것을 경험하여 개인의 책임 중요성 크게 확립.
구조적 문제로 인하여 수정할 때 사이드 이펙트의 영향을 확인, 철저한 코드 이력 관리 필요성 파악.

Owlet

초기 Rabbit MQ를 통한 Push를 진행하고자 하였으나 QOS 1 까지만 지원되어 문제에 봉착.
이에 통신 구조와 메시지 내용을 대폭 수정했는데 그 규모가 재개발 수준이기에 초기 설계 중요성 확인.

Products

중복된 코드와 데드 코드의 존재로 시간을 많이 빼앗겨 주석과 깨끗한 코드 작성기술에 대해 고찰함.

Ichatt

Redmine과 slack 및 git을 통한 협업의 효율과 코드 관리의 효과 경험.

Noriter

코드 명명법 및 작성 전반에 대한 규칙 제정으로 가독성 향상.
타인의 코드 리뷰 및 분석에 드는 시간 감소.

BetterBrain

처음 접하는 기술에 대해 주 1회 1~2시간 스터디 및 회의를 갖고 학습 커버리지 낮춤.