
Методы и технологии испытаний информационных систем Лекция 15 Тестирование программных средств

Овчинников П.Е. МГТУ «СТАНКИН», ст.преподаватель кафедры ИС


Точка зрения определяет все



Терминология: инновации


Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике" от 23.08.1996 N <u>127-Ф3</u>

Инновации - введенный в употребление **новый** или значительно **улучшенный продукт** (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях.



Терминология: ошибки проектирования

Если ошибка, допущенная на этапе **проектирования**, обнаружена на этапе **эксплуатации**, то затраты на ее устранение вырастут **в разы** по сравнению с затратами на ее устранение на этапе проектирования



Терминология: верификация и валидация

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

проектирование и разработка (design and development) совокупность *процессов*, преобразующих *требования* к *объекту* в **более** детальные требования к этому объекту.

верификация (verification):

подтверждение, посредством представления *объективных свидетельств*, того, что установленные *требования* были выполнены.

валидация (validation):

подтверждение, посредством представления *объективных свидетельств*, того, что *того*, что *того*, что *того*, что *того*, что *того*, выполнены.

объективное свидетельство (objective evidence)

данные, подтверждающие наличие или истинность чего-либо.

Объективное свидетельство может быть получено путем наблюдения, измерения, испытания или другим способом.

испытание (test):

определение соответствия требованиям для конкретного предполагаемого **использования или применения.**

Терминология: верификация программы

<u>ГОСТ 19781-90</u> Обеспечение систем обработки информации программное. Термины и определения

Технология программирования и отладки программ

Спецификация программы (Specification)

формализованное представление требований, предъявляемых к программе, которые должны быть удовлетворены при ее разработке, а также описание задачи, условия и эффекта действия без указания способа его достижения

Верификация программы (Program verification)

доказательство того, что поведение программы соответствует спецификации на эту программу

Поиск ошибок в программе (Error detection)

деятельность, в результате которой **выявляются ошибки** в программе с целью их последующего **исправления**

Терминология: испытание программы

ГОСТ 19.004-80 Единая система программной документации (ЕСПД). Термины и определения

Проверка программы (Program check-out)

проверка правильности реализации заданного алгоритма путем выполнения программы на вычислительной машине

Отладка программы (Program debug)

обнаружение, локализация и устранение **ошибок** в программе вычислительной машины

Испытание программы (Program test)

установление **соответствия** программы вычислительной машины заданным **требованиям** и программным **документам**

Программный документ (Program document)

документ, содержащий сведения, необходимые для разработки, изготовления, эксплуатации и сопровождения программного изделия

Сопровождение программного изделия (Program product maintenance)

процесс модификации существующей программы вычислительной машины, обусловленный необходимостью устранения выявленных в ней ошибок и (или) изменения ее функциональных возможностей

Терминология: программа и методика испытаний

ГОСТ 19.301-79 ЕСПД. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению


Документ "Программа и методика испытаний" должен содержать следующие разделы:

- объект испытаний;
- цель испытаний;
- требования к программе;
- требования к программной документации;
- средства и порядок испытаний;
- методы испытаний.

В разделе "Методы испытаний" должны быть приведены описания используемых методов испытаний. Методы испытаний рекомендуется по отдельным показателям располагать в последовательности, в которой эти показатели расположены в разделах "Требования к программе" и "Требования к программной документации".

В методах испытаний должны быть приведены описания проверок с указанием результатов проведения испытаний (перечней тестовых примеров, контрольных распечаток тестовых примеров и т.п.).

Терминология: управление качеством



ГОСТ 34.603-92 Информационная технология (ИТ). Виды испытаний автоматизированных систем

- 1.1. Испытания АС проводят на стадии "Ввода в действие" по <u>ГОСТ 34.601</u> с целью проверки соответствия создаваемой АС требованиям технического задания
- 1.2. Испытания АС представляют собой процесс проверки:
- **выполнения** заданных функций системы
- определения и проверки **соответствия требованиям** ТЗ количественных и (или) качественных **характеристик** системы
- выявления и устранения недостатков:
 - в действиях системы
 - в разработанной документации
- 1.3. Для АС устанавливают следующие основные виды испытаний:
 - 1. предварительные
 - 2. опытная эксплуатация
 - 3. приемочные

ГОСТ 34.603-92 Информационная технология (ИТ). Виды испытаний автоматизированных систем

- 1.4. В зависимости от взаимосвязей испытываемых в АС объектов испытания могут быть автономные или комплексные.
- Автономные испытания охватывают **части АС**. Их проводят по мере готовности частей АС к сдаче в опытную эксплуатацию.
- Комплексные испытания проводят для **групп** взаимосвязанных **частей** АС или для АС в целом.
- 1.5. Для планирования проведения всех видов испытаний разрабатывают документ "Программа и методика испытаний". Разработчик документа устанавливается в договоре или Т3.
- 1.6. Программа и методика испытаний должны устанавливать **необходимый и достаточный объем** испытаний, обеспечивающий заданную достоверность получаемых результатов.
- 1.7. Программа и методика испытаний может разрабатываться на AC в целом, на части AC. В качестве приложения могут включаться тесты (контрольные примеры).

ГОСТ 34.603-92 Информационная технология (ИТ). Виды испытаний автоматизированных систем

- 1.8. **Предварительные** испытания АС проводят для **определения** ее **работоспособности** и решения вопроса о **возможности приемки** АС в опытную эксплуатацию.
- 1.9. Предварительные испытания следует выполнять **после** проведения разработчиком **отладки** и **тестирования** поставляемых программных и технических средств системы и представления им соответствующих **документов** о их готовности к испытаниям, а также после ознакомления персонала АС с эксплуатационной документацией.
- 1.10. Опытную эксплуатацию АС проводят с целью определения фактических значений количественных и качественных характеристик АС и готовности персонала к работе в условиях функционирования АС, определения фактической эффективности АС, корректировке (при необходимости) документации.
- 1.11. **Приемочные** испытания АС проводят для определения **соответствия** АС **техническому заданию**, оценки качества опытной эксплуатации и решения вопроса о возможности приемки АС в **постоянную эксплуатацию**.

ГОСТ 34.603-92 Информационная технология (ИТ). Виды испытаний автоматизированных систем

- 1.13. В зависимости от вида требований, предъявляемых к АС на испытаниях, **проверке** или **аттестации** в ней подвергают:
 - 1) комплекс программных и технических средств
 - 2) персонал;
 - 3) эксплуатационную **документацию**, регламентирующую деятельность персонала при функционировании АС;
 - 4) АС в целом.
- 2.2.2. В программе автономных испытаний указывают:
 - 1) перечень функций, подлежащих испытаниям;
 - 2) описание взаимосвязей объекта испытаний с другими частями АС;
 - **3) условия**, **порядок** и **методы** проведения испытаний и обработки результатов;
 - 4) критерии приемки частей по результатам испытаний.

К **программе** автономных испытаний следует прилагать **график** проведения автономных испытаний.

Нагрузочное тестирование (англ. load testing)

подвид тестирования производительности, сбор показателей и определение производительности и времени отклика программно-технической системы или устройства в ответ на внешний запрос с целью установления соответствия требованиям, предъявляемым к данной системе (устройству).

.

В общем случае под нагрузочным тестированием понимается практика моделирования ожидаемого использования приложения с помощью эмуляции работы нескольких пользователей одновременно.

Таким образом, подобное тестирование больше всего подходит для многопользовательских систем, чаще — использующих клиент-серверную архитектуру (например, веб-серверов). Однако и другие типы систем ПО могут быть протестированы подобным способом. Например, текстовый или графический редактор можно заставить прочесть очень большой документ; а финансовый пакет — сгенерировать отчёт на основе данных за несколько лет. Наиболее адекватно спроектированный нагрузочный тест даёт более точные результаты.

Для исследования времени отклика системы на высоких или пиковых нагрузках производится <u>стресс-тестирование</u>, при котором создаваемая на систему нагрузка превышает нормальные сценарии её использования.

Не существует чёткой границы между **нагрузочным** и **стресс-тестированием**, однако эти понятия не стоит смешивать, так как эти виды тестирования отвечают на разные бизнес-вопросы и используют различную методологию

В идеальном случае в качестве критериев успешности нагрузочного тестирования выступают требования к производительности системы, которые формулируются и документируются на стадии разработки функциональных требований к системе до начала программирования основных архитектурных решений. Однако часто бывает так, что такие требования не были четко сформулированы или не были сформулированы вовсе. В этом случае первое нагрузочное тестирование будет являться пробным (англ. exploratory load testing) и основываться на разумных предположениях об ожидаемой нагрузке и потреблении аппаратной части ресурсов.

Одним из оптимальных подходов в использовании нагрузочного тестирования для измерений производительности системы является тестирование на стадии ранней разработки. Нагрузочное тестирование на первых стадиях готовности архитектурного решения с целью определить его состоятельность называется 'proof-of-concept' тестированием.

Терминология: оператор

Федеральный закон от 27.07.2006 N <u>149-Ф3</u> (ред. от 08.06.2020) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» оператор информационной системы

гражданин или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах данных

сайт в сети "Интернет"

совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети "Интернет"

страница сайта в сети "Интернет" (далее также - интернет-страница) часть сайта в сети "Интернет", доступ к которой осуществляется по указателю, состоящему из доменного имени и символов, определенных владельцем сайта в сети "Интернет"

владелец сайта в сети "Интернет"

лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети "Интернет", в том числе порядок размещения информации на таком сайте

Терминология: пользователь

ГОСТ 34.003-90 Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения

пользователь автоматизированной системы

лицо, участвующее в функционировании АС или использующее результаты ее функционирования

ГОСТ Р ИСО 9241-210-2016 Эргономика взаимодействия человек-система. Часть 210. Человеко-ориентированное проектирование интерактивных систем

пользователь (user) человек, взаимодействующий с продукцией [ИСО 9241-11:1998]

восприятие пользователем (системы, продукции, услуги) (user experience) **впечатления** пользователя, возникающие **в результате** использования и/или **предстоящего использования** продукции, системы или услуги

Терминология: пользовательские истории

Пользовательские истории (<u>англ.</u> *User Story*) — способ описания требований к разрабатываемой системе, сформулированных как одно или более предложений на **повседневном** или **деловом** языке **пользователя**

Пользовательские истории используются <u>гибкими методологиями разработки</u> программного обеспечения для **спецификации требований** вместе с <u>приёмочными испытаниями</u>

Каждая пользовательская история ограничена в размере и сложности. Часто история пишется на маленькой бумажной карточке. Это гарантирует, что она не станет слишком большой

В <u>экстремальном программировании</u> пользовательские истории **пишутся** пользователями (заказчиками) системы.

В методологии <u>SCRUM</u> — **пишутся** либо **одобряются** ролью **владельца продукта** (<u>англ.</u> *Product Owner*)

Для заказчиков (пользователей) пользовательские истории являются основным инструментом влияния на разработку программного обеспечения

Приемочные испытания (acceptance testing)

Аттестация или **Валидация** (Validation) —

- подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, что элемент (элемент системы, система, документ, услуга, задача, требование и т.д.) соответствует его назначению и функциям, описанным в требованиях к нему (<u>SEBoK</u>)
- подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного использования или применения, выполнены (<u>ISO 9000</u>)

Пользовательская история остается **неофициальным** определением **требований**, пока отсутствует процедура **приемочного тестирования**

Прежде чем реализовывать пользовательскую историю, клиент должен определить соответствующую приемочную процедуру, чтобы гарантировать, что цели пользовательской истории были достигнуты

Терминология: пользовательские истории

Хотя пользовательские истории (User Story) и <u>сценарии использования</u> (Use Case) служат единой цели документирования пользовательских требований, с точки зрения взаимодействия между пользователем и системой, между ними есть различия

Пользовательские истории — это небольшое и удобное в работе представление информации. Они сформулированы на повседневном языке пользователя и содержат небольшие детали, таким образом оставаясь открытыми для интерпретации. Они помогают читателю понимать что должна делать система

Сценарии использования, в отличие от пользовательских историй, описывают **процесс** и его **шаги** подробно, и могут быть сформулированы с точки зрения формальной модели

Сценарий самодостаточен. Он обеспечивает всю необходимую информацию и детали для понимания. Сценарий описывается как «обобщенное описание ряда взаимодействий между системой и одним или более агентами, где агент — пользователь или другая система»

Регрессионное тестирование

Регрессионное тестирование (<u>англ.</u> regression testing, от <u>лат.</u> regressio — движение назад) — собирательное название для всех видов <u>тестирования</u> программного обеспечения, направленных на обнаружение ошибок в уже протестированных участках <u>исходного кода</u>

Такие ошибки — когда после внесения изменений в программу перестаёт работать то, что должно было продолжать работать — называют регрессионными ошибками (англ. regression bugs)

Регрессионное тестирование включает

- new bug-fix проверка исправления вновь найденного дефекта,
- *old bug-fix* проверка, что исправленный ранее и верифицированный дефект не воспроизводится в системе снова, а также
- **side-effect** проверка того, что не нарушилась работоспособность работающей ранее функциональности.

Обычно используемые методы регрессионного тестирования включают **повторные прогоны** предыдущих тестов, а также проверки, не попали ли регрессионные ошибки в очередную версию в результате слияния кода.

Автоматизированное тестирование

Автоматизированное тестирование программного обеспечения — часть процесса <u>тестирования</u> на этапе <u>контроля качества</u> в процессе разработки <u>программного обеспечения</u>

Оно использует **программные средства** для **выполнения тестов** и **проверки результатов** выполнения, что помогает сократить время тестирования и упростить его процесс

Одной из главных проблем автоматизированного тестирования является его **трудоемкость**: несмотря на то, что оно позволяет устранить часть рутинных операций и ускорить выполнение тестов, **большие ресурсы** могут тратиться на обновление самих тестов

При <u>рефакторинге</u> часто бывает необходимо обновить и модульные тесты, а изменение кода тестов может занять столько же времени, сколько и изменение основного кода

С другой стороны, при изменении интерфейса приложения необходимо заново переписать все тесты, которые связаны с обновленными окнами, что при большом количестве тестов может отнять значительные ресурсы

Тестовое покрытие

Критерий тестового покрытия — это <u>метрика</u> для оценки качества <u>тестирования</u>: исполнения программы с целью обнаружения ошибок

Критерий покрытия измеряет долю **классов ситуаций**, представители которых попали в тестовый набор. Чем больше уровень тестового покрытия, тем больше классов ситуаций покрыто, тем больше ошибок можно обнаружить

Источники информации о поведении программы:

- **исходный код** программы (<u>Покрытие кода</u>): для создания набора тестов используется знание внутреннего устройства программы
- структура входных данных: используются логические особенности входных данных
- **требования** (<u>Покрытие требований</u>): используется предположение о том, что ошибка в реализации требования проявляется при любой проверке этого требования
- модели: используется формальная модель или спецификация поведения или структуры системы. Классы тестовых ситуаций, извлечённые из модели, часто уточняют классы ситуаций, определённые на основании входных данных или требований

Технический долг

Технический долг (также известный как **долг кодинга**) — это метафора программной инженерии, обозначающая **накопленные** в программном коде или архитектуре проблемы, связанные с пренебрежением к качеству при разработке программного обеспечения и вызывающие **дополнительные** затраты труда в будущем

Технический долг обычно незаметен для конечных пользователей продукта, а связан с недостатками в:

- сопровождаемости
- тестируемости
- понятности
- модифицируемости
- переносимости

Сам по себе плохой код не всегда является техническим долгом, так как ущерб ("проценты по долгу") появляются из-за необходимости изменения кода со временем

Термин **технический долг** используется в первую очередь по отношению к **разработке** программного обеспечения, но он также может быть применён и к другим **сферам проектирования**


Симуляторы и эмуляторы

Симулятор — имитатор (обычно механический или компьютерный), задача которого состоит в имитации управления каким-либо процессом, аппаратом или транспортным средством

Эмуля́ция (англ. emulation) в вычислительной технике — комплекс программных, аппаратных средств или их сочетание, предназначенное для копирования (или эмулирования) функций одной вычислительной системы (гостя) на другой, отличной от первой, вычислительной системе (хосте) таким образом, чтобы эмулированное поведение как можно ближе соответствовало поведению оригинальной системы (гостя)



Модель TDD/BDD и команда



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по тестированию в области информационных технологий

68 Регистрационный номер T. Общие сведения Разработка и тестирование программного обеспечения 06.004 (наименование вида профессиональной деятельности) Код Основная цель вида профессиональной деятельности: Оценка качества разрабатываемого программного обеспечения путем проверки соответствия продукта заявленным требованиям, сбора и передачи информации о несоответствиях Группа занятий: 2131 Разработчики и аналитики 2139 Специалисты по компьютерам, не компьютерных систем вошедшие в другие группы (код ОКЗ1) (наименование) (код ОКЗ) (наименование)

Обобщенные трудовые функции		Трудовые функции		
код	наименование	уровень квалификации	наименование	код
A	Подготовка тестовых данных и выполнение	4	Подготовка выполнения рабочего задания	A/01.4
	тестовых процедур		Подготовка тестовых данных в соответствии с рабочим заданием	A/02.4
			Выполнение процесса тестирования	A/03.4
			Регистрация дефектов в системе контроля (базах данных)	A/04.4
			Тестирование сопроводительной документации на соответствие требованиям заказчика	A/05.4
В	Разработка тестовых случаев, проведение тестирования и	5	Определение и описание тестовых случаев, включая разработку автотестов	B/01.5
	исследование результатов		Проведение тестирования по разработанным тестовым случаям	B/02.5
			Восстановление тестов после сбоев, повлекших за собой нарушение работы системы	B/03.5
			Анализ результатов тестирования	B/04.5
			Проверка исправленных дефектов в порядке их приоритета	B/05.5
			Предоставление результатов тестирования руководителю группы (отдела) тестировщиков	B/06.5
			Деятельность по обучению младших тестировщиков	B/07.5

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Программист

Регистрационный номер

I. Общие сведения

 Разработка программного обеспечения
 06.001

 (наименование вида профессиональной деятельности)
 Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Разработка, отладка, проверка работоспособности, модификация программного обеспечения

Группа занятий:

2132	Программисты	2131	Разработчики и аналитики компьютерных систем
(код ОКЗ ¹)	(наименование)	(код ОКЗ)	(наименование)

Обобщенные трудовые функции			Трудовые функции	
код	наименование	уровень квалификации	наименование	код
A	Разработка и отладка программного кода	3	Формализация и алгоритмизация поставленных задач	A/01.3
			Написание программного кода с использованием языков программирования, определения и манипулирования данными	A/02.3
			Оформление программного кода в соответствии с установленными требованиями	A/03.3
			Работа с системой контроля версий	A/04.3
			Проверка и отладка программного кода	A/05.3
В	Проверка работоспособности и рефакторинг кода программного обеспечения	4	Разработка процедур проверки работоспособности и измерения характеристик программного обеспечения	B/01.4
			Разработка тестовых наборов данных	B/02.4
			Проверка работоспособности программного обеспечения	B/03.4
			Рефакторинг и оптимизация программного кода	B/04.4
			Исправление дефектов, зафиксированных в базе	B/04.5

С	Интеграция программных модулей и компонент и верификация выпусков	5	Разработка процедур интеграции программных модулей	C/01.5
	программного продукта		Осуществление интеграции программных модулей и	
			компонент и верификации	C/02.5
			выпусков программного	
			продукта	
D	Разработка требований и	6	Анализ требований к	D/01.6
	проектирование		программному обеспечению	
	программного обеспечения		Разработка технических спецификаций на программные компоненты и их взаимодействие	D/02.6
			Проектирование программного	
			обеспечения	D/03.6