需求变更控制文档

G06 教学辅助系统

组长:徐霄雯 联系方式 日期 组员:杨樾人、李泺秋、李珏宇、彭官妍、陈清源 Sylviehsu@outlook.com 2018/12/30

目录

I.	版本变更历史	3
II.	1 概述	4
	1.1 目的	4
	1.2 描述	4
	1.3 范围	5
	1.4 定义	5
	1.5 参考文献	6
III.	2 角色与职责	7
IV.	3 变更请求状态(已在规程中列出)	8
V.	4 开始条件	9
VI.	5 任务	9
	5.1 变更请求 REC-001	9
	5.2 变更请求 REC-002	10
	5.3 变更请求 REC-003	12
	5.4 变更请求 REC-004	13
	5.5 变更请求 REC-005	14
	5.6 变更请求 REC-006	15
VII.	6 验证	17
	6.1 验证变更	17
	6.2 安装产品	17
VIII.	7 结束状态	17
IX.	8 变更控制状态报告	17
X.	9 附录	18
	9.1 变更请求数据项	18
	9.2 影响分析报告	19

版本变更历史

版本号	作者	修订日期	审核者	审核日期	修订原因
1.0	徐霄雯 李珏宇 李泺秋	2018-12-29	李珏宇	2018-12-29	原始文档
	杨樾人 陈清源 彭官妍				

1 概述

本文档描述了软件工程课程网站系统开发过程中的需求变更控制会的运作过程,介绍了对需求变

更控制会对变更的管理、评估、验证、记录等操作流程。

1.1 目的

每个软件项目在开发过程中都会经历用户的需求变更,本文档根据项目小组对用户代表的二次探

访,对软件工程课程网站系统项目开发过程中的变更进行管理、追踪,并详细记录每个变更的相关信

息,以方便各岗位人员对项目整体进行情况进行了解并加以控制。

本文档将修改原需求文档中不正确、不完善的地方,以此来实时跟进需求的变更,防止在开发过

程中因为需求的改变发生混。

1.2 描述

项目名称

项目名称: 软件工程课程网站系统

项目代号: SE E-learning by Group 11

项目委托单位

浙江大学计算机学院本科教学组

项目用户

用户群体: 浙江大学在校学生、教师、管理员及校外其他人员

任务提出者

邢卫老师

项目承担者

浙江大学软件工程专业 16 级软件需求工程、软件工程管理第 06 组

需求变更控制文档 - 2018年 12月

项目建设背景

21世纪是以网络的全面深入运用为特征的世纪。网络环境下的教育不仅是教育信息化的必然产物,也是教育改革发展的必然走向。在这样的背景之下,教师希望能够借助网络使这门课程的教学有着更好的效果,使学生能够方便的获得更多的资料,使得学生和教师能够更有效的沟通。同时学生也表示需要一个教师与学生之间相互交流,以及获取资料的平台,还有其他一些同学虽然没有选这几门课程,但是也想提前了解这些课程的相关知识,来决定是否选修相应的课程。

我们需要一套有效的课程网站系统为我们快节奏高效率的工作学习提供一种保障,同时扩大系统使用的效率和应用范围,为更多的有这种需求的教师和广大的学生提供必要和及时的服务。因此课程网站系统的实现开发出现了其必要性和可行性。相信随着契机的发展,课程网站系统会在未来的高校发展管理模式中占十分重要的地位。

1.3 范围

本文档是在项目小组已经第一次调查过客户代表的需求之后,再次调查用户的需求时,用户对于软件项目中的一些需求项的变更的记录。它包括了角色与职责、变更请求状态、开始条件、任务、验证以及结束条件,最后还将附带上相关的附录。项目组将通过此文档更好地了解用户的需求,以及最新的需求变更,给开发人员的开发提供极大的便利。

1.4 定义

编号		
软件	软件是计算机系统中与硬件相互依存的部分,它是包括程序、数据及相关文	
	档的完整集合	
软件危机	软件危机是指在计算机软件的开发和维护过程中所遇到的一系列严重问题。	
软件工程	软件工程是研究和应用如何以系统化的、规范的、可度量的方法去开发、运	
	行和维护软件,即把工程化应用到软件上。	
软件生存周	9 软件生存周期是指软件产品从考虑其概念开始到该软件产品交付使用,直至	
期	最终退役为止的整个过程,一般包括计划、分析、设计、实现、测试、集	
	成、交付、维护等阶段。	
用户需求	用户需求 (user requirement) 描述了用户使用产品必须要完成的任务, 可	
	以在用例模型或方案脚本中予以说明。	
对象	对象(Object)是系统中用来描述客观事物的一个实体,它是构成系统的一	
	个基本单位,由一组属性和对这组属性进行操作的一组服务组成。	
类	类(Class)是具有相同属性和服务的一组对象的集合,它为属于该类的全部	

	对象提供了统一的抽象描述,其内部包括属性和服务两个主要部分。
UML	统一建模语言(Unified Modeling Language,UML)是一种直观化、明确化、构建和文档化软件系统产物的通用可视化建模语言。
Chrome	即Google Chrome是一个由Google公司开发的开放原始码网页浏览器。 该浏览器是基于其他开放原始码软件所撰写,包括WebKit和Mozilla, 目标是提升稳定性、速度和安全性,并创造出简单且有效率的使用者 界面。本次开发的网站系统主要在该浏览器下调试。
React	React 是一个用于构建用户界面的 Javascript库,主要用于构建 UI。用于本次项目的前端框架开发
Go	Go是一种新的语言,一种并发的、带垃圾回收的、快速编译的语言。 用于本次项目的后端开发。
Wamp	Wamp就是Windows Apache Mysql PHP集成安装环境,即在window下的apache、php和mysql的服务器软件。用于本次开发中开发人员为windows系统者使用

1.5 参考文献

- [1]《软件工程——实践者的研究方法》, Roger S.Pressman, 机械工业出版社
- [2]《软件需求 (第三版)》, Karl Wiegers, Joy Beatty, 清华大学出版社
- [3]《软件工程开发国家标准》
- [4] [G06] "软件工程课程网站系统"项目计划书
- [5] [G06] "软件工程课程网站系统"可行性分析报告
- [6] [G06] "软件工程课程网站系统"项目章程
- [7] [G06] "软件工程课程网站系统"质量保证计划
- [8] [G06] "软件工程课程网站系统"需求工程计划
- [9] [G06] "软件工程课程网站系统"前景与范围文档
- [10] [G06] "软件工程课程网站系统"需求规格说明书
- [11] [G06] "软件工程课程网站系统"系统设计及计划
- [12] [G06] "软件工程课程网站系统"需求变更控制会规程
- [13] [G06] "软件工程课程网站系统"系统编码与实现计划
- [14] [G06] "软件工程课程网站系统"测试计划


2 角色与职责

编号	角色	职责	人员分配
1	CCB	变更控制委员会主席	徐霄雯
	主席	如果 CCB 意见不一致,一般情况下主席有	
		最终的决策权;	
		为每一个变更请求选定评估者和修改者	
2	CCB	变更控制委员会,决定批准或否决针对某一	徐霄雯 李珏宇 李泺秋
		项目所提议的变更请求	杨樾人 陈清源 彭官妍
3	评估者	应 CCB 主席的要求,负责分析可能受提议	徐霄雯 李珏宇 李泺秋
		的变更影响的人;可以是技术人员、客户、	杨樾人 陈清源 彭官妍
		市场人员或集这几个角色于一身者	
4	修改者	负责在工作产品中实现变更的人,响应已批	徐霄雯 李珏宇 李泺秋
		准的变更请求	杨樾人 陈清源 彭官妍
5	提议者	新的变更请求的提交者	邢卫 林海
			徐霄雯 李珏宇 李泺秋
			杨樾人 陈清源 彭官妍
6	请求接受者	接受提交的变更请求的人	徐霄雯
7	验证者	确定变更是否已正确实现的人	李泺秋

重要联系方式

联系人	主要角色	电话	电子邮件
邢卫	项目发起人	13958030163	wxing@zju.edu.cn
林海	项目发起人		
徐霄雯	项目经理	18106547203	sylviehsu@outlook.com
李泺秋	项目开发人员	13586201285	2569126376@qq.com
杨樾人	项目开发人员	18868116592	yangyueren@outlook.com
李珏宇	项目开发人员	18868108292	sossmc@outlook.com
陈清源	项目开发人员	18868100843	3160104300@zju.edu.cn
彭官妍	项目开发人员	18072737205	zjuwanan@163.com

3 变更请求状态(已在规程中列出)



4 开始条件

项目经理发送邮件给用户代表约好时间,然后项目组派去人员去和用户代表谈对于项目变更的相关事宜。在调查需求变更前,项目组应已经完成了软件工程教学网站系统的大部分功能。

本次需求变更调查中,由刘玉生老师约定访谈时间。在时间点项目小组组长徐霄雯、成员李泺秋、李珏宇、彭官研、杨樾人、陈清源与老师进行交谈。在约谈时,项目开发组要向用户代表展示网站的初步完成作品,并且询问用户代表对网站的初步构架的意见,以此来引出用户的需求变更。

需求变更提出者填写《需求变更申请书》通过邮件方式发送到项目经理的邮箱,并短信提醒。(已经在变更控制规程中,此处略。)

5 任务

5.1 变更请求 REC-001

REC-001			
数据项 描述			
ID	REC-001		
变更类型	学生账号注册方式的变更		
提交日期	2018.12.23		
更新日期	期 2018.12.23		
描述	管理员从教务网导入学生学号、初始密码、邮箱等其他个人信息, 指定的邮箱拥有修改密码权。		
实现的优先级			
修改者 项目组所有成员			
提议者 刘玉生			
优先级 高			
实现版本 V2.0			
项目 软件工程课程网站系统			

响应文本	无
状态	开发中
标题	账号导入
验证者	徐霄雯

数据项	描述		
影响分析	使管理员从教务网获取学生信息以创建学生账户		
风险分析	本次变更风险低		
危害分析	本次变更基本无危害		
利益分析	保证学生信息的准确性、可靠性,保障账号安全		
其他分析	无		
推介评定	综合分析,此次变更可行		

做出决定

审核通过,可以进行变更

执行变更

本次变更影响《需求规格说明书》文档,需要对《需求规格说明书》进行整改。同时需要对网站源代码相应模块进行修改。

通知变更受影响各方

在例会中通知项目组成员。

5.2 变更请求 REC-002

REC-002		
数据项	描述	
ID	REC-002	
变更类型	学生组队功能的变更	
提交日期	2018.12.23	

更新日期	2018.12.23		
描述	学生可在个人界面完成组队操作,教师可限制组队人数		
实现的优先级	中		
修改者	项目组所有成员		
提议者	刘玉生		
优先级	中		
实现版本	V2.0		
项目	软件工程课程网站系统		
响应文本	无		
状态	开发中		
标题	题 学生组队		
验证者	徐霄雯		

数据项	描述	
影响分析	能够使学生进行线上组队,老师可控制人数	
风险分析	本次变更风险低	
危害分析	本次变更基本无危害	
利益分析	方便学生组队	
其他分析	无	
推介评定	综合分析,此次变更可行	

做出决定

审核通过,可以进行变更

执行变更

本次变更影响《需求规格说明书》文档,需要对《需求规格说明书》进行整改。同时需要对网站源代码相应模块进行修改。

通知变更受影响各方

在例会中通知项目组成员。

5.3 变更请求 REC-003

	REC-003
数据项	描述
ID	REC-003
变更类型	助教批改作业模块的变更
提交日期	2018.12.23
更新日期	2018.12.23
描述	助教批改作业有即时保存功能,助教批改完成后保存,由教师提 交。
实现的优先级	中
修改者	项目组所有成员
提议者	刘玉生
优先级	中
实现版本	V2.0
项目	软件工程课程网站系统
响应文本	无
状态	开发中
标题	助教批改即时保存
验证者	徐霄雯

评估请求

数据项	描述
影响分析	使助教批改作业能即时保存,使教师能够确认助教的给分
风险分析	本次变更风险低
危害分析	本次变更基本无危害
利益分析	保证意外退出或发生异常时助教批改结果不会丢失,方便教师对 助教给分的审核
其他分析	无
推介评定	综合分析,此次变更可行

做出决定

审核通过,可以进行变更

执行变更

本次变更影响《需求规格说明书》文档,需要对《需求规格说明书》进行整改。同时需要对网站源代码相应模块进行修改。

通知变更受影响各方

在例会中通知项目组成员。

5.4 变更请求 REC-004

	REC-004
数据项	描述
ID	REC-004
变更类型	小组作业提交方式的变更
提交日期	2018.12.23
更新日期	2018.12.23
描述	小组作业由组长提交,组员可以查看提交情况。
实现的优先级	中
修改者	项目组所有成员
提议者	刘玉生
优先级	高
实现版本	V2.0
项目	软件工程课程网站系统
响应文本	无
状态	开发中
标题	小组作业提交
验证者	徐霄雯

评估请求

数据项	描述	
-----	----	--

影响分析	使组长能够提交小组作业,组员能够查看提交情况
风险分析	本次变更风险低
危害分析	本次变更基本无危害
利益分析	保证组长提交小组作业的合理权利,保证组员能够了解作业提交 情况
其他分析	无
推介评定	综合分析,此次变更可行

做出决定

审核通过,可以进行变更

执行变更

本次变更影响《需求规格说明书》文档,需要对《需求规格说明书》进行整改。同时需要对网站源代码相应模块进行修改。

通知变更受影响各方

在例会中通知项目组成员。

5.5 变更请求 REC-005

	REC-005
数据项	描述
ID	REC-005
变更类型	论坛模块的变更
提交日期	2018.12.23
更新日期	2018.12.23
描述	论坛帖子发布设置标签,学生或教师可以依据标签分类查找。
实现的优先级	中
修改者	项目组所有成员
提议者	刘玉生
优先级	中

实现版本	V2.0
项目	软件工程课程网站系统
响应文本	无
状态	开发中
标题	论坛标签
验证者	徐霄雯

数据项	描述
影响分析	使论坛的贴子带上标签,作为分类依据
风险分析	本次变更风险低
危害分析	本次变更基本无危害
利益分析	方便老师和学生按照标签查找贴子
其他分析	无
推介评定	综合分析,此次变更可行

做出决定

审核通过,可以进行变更

执行变更

本次变更影响《需求规格说明书》文档,需要对《需求规格说明书》进行整改。同时需要对网站源代码相应模块进行修改。

通知变更受影响各方

在例会中通知项目组成员。

5.6 变更请求 REC-006

REC-006	
数据项	描述
ID	REC-006
变更类型	作业逾期惩罚规则的变更
提交日期	2018.12.23

市並口 物	2018.12.23	
更新日期	2010.12.23	
描述	管理员制定作业逾期的默认惩罚规则,老师可以修改部分规则。	
实现的优先级	中	
修改者	项目组所有成员	
提议者	刘玉生	
优先级	中	
实现版本	V2.0	
项目	软件工程课程网站系统	
响应文本	无	
状态	开发中	
标题	作业逾期惩罚	
验证者	徐霄雯	

数据项	描述
影响分析	使学生逾期提交作业有对应的惩罚规则
风险分析	本次变更风险低
危害分析	本次变更基本无危害
利益分析	学生逾期提交作业会受到对应的惩罚,方便老师制定惩罚规则
其他分析	无
推介评定	综合分析,此次变更可行

做出决定

审核通过,可以进行变更

执行变更

本次变更影响《需求规格说明书》文档,需要对《需求规格说明书》进行整改。同时需要对网站源代码相应模块进行修改。

通知变更受影响各方

在例会中通知项目组成员。

6 验证

6.1 验证变更

所有团队成员对需求变更进行验证,以确保修改后的规格说明、用例和模型正确地反映了变更的各个方面。使用跟踪性信息找出系统中受此变更影响,因而必须进行验证的所有部分。成员也通过测试或评审来验证在下游工作产品中的变更。

6.2 安装产品

验证完成后,修改者安装更新后的产品以便团队其他成员获得,并重新定义基线以反映这一变更。

7 结束状态

- 1) 请求的状态为"已否决"、"已结束"或"已取消"。
- 2) 所有修改过的工作产品均已安装到合适的位置。
- 3) 已经将变更细节和变更请求的当前状态通知了提议者、 CCB 主席、项目经理和其他相关的项目参与者。
- 4) 需求的跟踪矩阵已得到更新。。

8 变更控制状态报告

确定图表和报告模板来总结变更控制数据库的内容。模板以时间为变化量,表现出变更请求的状态、数量变化,以使项目经理可以使用这些报告来跟踪项目状态。

9 附录

9.1 变更请求数据项

数据项	
变更的来源	请求变更的职能域,可能包括的小组有市场部、管理层、软件工程部、测试部等职能部门
ID	分配给每个请求的标识标签或序列号
变更类型	变更请求的类型,例如需求变更、提议的增强或缺陷报告
提交日期	提议者提交变更请求的日期
更新日期	最近修改变更请求的日期
描述	用自由格式的文本描述正在请求的变更
实现的优先级	CCB 赋予每个变更的相对重要性,例如低、中和高
修改者	实现这一变更的主要负责人姓名
提议者	提交这一变更请求的人名,注意包括此人的联系方式
提议者设置的优先级	提议者赋予每个变更的相对重要性,例如:低、中和高
实现版本	计划实现已批准变更的产品版本或工作版本号
项目	要求变更的项目名称
响应文本	对变更请求作出响应的自由格式的响应文本,随着时间的推移可以有多个响应文本,产生了新的响应文本后不要修改旧的响应文本
状态	变更请求的当前状态,具体这些状态选项参照文章第三章
标题	对已提议变更的一行概要介绍
验证者	负责确定变更是否已正确实现的人员姓名
变更的来源	请求变更的职能域,可能包括的小组有市场部、管理层、软件工程部、测试部等职能部门

9.2 影响分析报告

変更清求 ID 号: 标题: 描述: 分析人员: 日期: 优先级评估: 相对收益 (1~9) 相对损失 (1~9) 相对成险 (1~9) 计算出的最终优先 级: (相对于其他待处理的需求) 估计的总工作量:(劳动小时数) 估计损失的工作量(劳动小时数) 估计对进度的影响/天		影响分析报告	景
标题: 描述: 分析人员: 日期: 优先级评估: 相对收益 (1~9) 相对损失 (1~9) 相对费用 (1~9) 相对规险 (1~9) 计算出的最终优先 级: (相对于其他待处理的需求) 估计的总工作量: (劳动小时数) 估计损失的工作量 (劳动小时数)			排
描述: 分析人员: 日期: 优先级评估: 相对收益(1~9) 相对损失(1~9) 相对费用(1~9) 相对两险(1~9) 计算出的最终优先 级:(相对于其他待处理的需求) 估计的总工作量:(劳动小时数) 估计损失的工作量(劳动小时数) 估计对进度的影响/天	变更请求 ID 号:		
分析人员: 日期: 优先级评估: 相对收益 (1~9) 相对损失 (1~9) 相对费用 (1~9) 相对风险 (1~9) 计算出的最终优先 级: (相对于其他待处理的需求) 估计的总工作量: (劳动小时数) 估计损失的工作量 (劳动小时数)	标题:		
日期: 优先级评估: 相对收益 (1~9) 相对损失 (1~9) 相对费用 (1~9) 相对风险 (1~9) 计算出的最终优先 级: (相对于其他待 处理的需求) 估计的总工作量: (劳动小时数) 估计损失的工作量 (劳动小时数)	描述:		
(优先级评估: 相对收益 (1~9) 相对损失 (1~9) 相对费用 (1~9) 相对风险 (1~9) 计算出的最终优先 级: (相对于其他待 处理的需求) 估计的总工作量: (劳动小时数) 估计损失的工作量 (劳动小时数)	分析人员:		
相对收益 (1~9) 相对损失 (1~9) 相对费用 (1~9) 相对风险 (1~9) 计算出的最终优先 级: (相对于其他待 处理的需求) 估计的总工作量: (劳动小时数) 估计损失的工作量 (劳动小时数)	日期:		
相对损失 (1~9) 相对费用 (1~9) 相对风险 (1~9) 计算出的最终优先 级: (相对于其他待 处理的需求) 估计的总工作量: (劳动小时数) 估计损失的工作量 (劳动小时数)	优先级评估:		
相对费用(1~9) 相对风险(1~9) 计算出的最终优先 级: (相对于其他待 处理的需求) 估计的总工作量: (劳动小时数) 估计损失的工作量 (劳动小时数) 估计对进度的影响/天	相对收益 (1~9)		
相对风险(1~9) 计算出的最终优先 级: (相对于其他待 处理的需求) 估计的总工作量: (劳动小时数) 估计损失的工作量 (劳动小时数) 估计对进度的影响/天	相对损失 (1~9)		
计算出的最终优先级: (相对于其他待处理的需求) 估计的总工作量: (劳动小时数) 估计损失的工作量 (劳动小时数) 估计对进度的影响/天	相对费用 (1~9)		
级: (相对于其他待处理的需求) 估计的总工作量: (劳动小时数) 估计损失的工作量 (劳动小时数) 估计对进度的影响/天	相对风险 (1~9)		
处理的需求) 估计的总工作量: (劳动小时数) 估计损失的工作量 (劳动小时数) 估计对进度的影响/天			
估计的总工作量: (劳动小时数) 估计损失的工作量 (劳动小时数) 估计对进度的影响/天	-		
估计损失的工作量 (劳动小时数) 估计对进度的影响/天			
(劳动小时数) 估计对进度的影响/天	(劳动小时数)		
估计对进度的影响/天	估计损失的工作量		
	(劳动小时数)		
额外的 成木 影响:	估计对进度的影响/天		
後の 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1	额外的成本影响:		
质量影响:	质量影响:		