

Najemnine v Ljubljani

Domen Mohorčič

20. avgust 2020

1 Uvod

Ko se povprečen Slovenec odseli od staršev v svoje stanovanje, je star 28,2 leti (stat.si). Pred izselitvijo pa si mora stanovanje poiskati. Po navadi ljudje pri izbiri stanovanja gledajo na to, ali jim je stanovanje všeč in ali se jim zdi cena ustrezna stanovanju. Od česa pa sploh je odvisna cena stanovanja? Friškovec (2010)[1] ugotavlja, da je oglaševalska cena stanovanja pozitivno odvisna od površine, števila kopalnic in ali gre za mansardno stanovanje, negativno pa predvsem od višine nadstropja. Repič (2014)[2] pa je v magistrski nalogi pokazala, da je prodajna cena stanovanja pozitivno odvisna od prisotnosti dvigala, parkirnega mesta, opremljenosti stanovanja, bližine središča Ljubljane in števila sob v stanovanju, negativno pa na ceno vplivajo starost stanovanja, površina in trajanje, ko je nepremičnina na voljo za prodajo.

V Sloveniji v najemniških stanovanjih živi le 2,4 gospodinjstev (cekin.si). Kljub temu je trg najema nepremičnin kar velik, še posebej v Ljubljani (na nepremicnine.net je od 1500 oglasov za najem, od tega kar 1000 v Ljubljani), kjer pa so najbolj zaželeni študentje ali posamezniki. Nikjer pa nisem zasledil raziskave, ki bi ugotavljala, kaj vpliva na ceno najema.

Namen seminarske naloge je ugotoviti, kateri dejavniki najbolj vplivajo na ceno najemnin v Ljubljanskima predeloma Vič in Rudnik.

2 Podatki

Podatke sem pridobil iz slovenske spletne strani nepremicnine.net dne 8.8.2020. Iskal sem stanovanja v Ljubljani v predelih Vič in Rudnik. Pri pregledovanju oglasov sem se osredotočil na naslednje podatke: nadstropje, v katerem se stanovanje nahaja, število vseh nadstropij v zgradbi, leto gradnje stavbe, leto prenove stanovanja, število sob v stanovanju, ali ima stanovanje shrambo/klet, ali je stanovanje opremljeno, število pripadajočih parkirišč, velikost

bivalne površine, zunanje površine (balkon, vrt, ...), mesečni stroški bivanja in cena najema. Ker pa sem hotel ugotoviti, ali na ceno najema vpliva tudi lokacija stanovanja, sem poiskal še oddaljenost do središča Ljubljane (v mojem primeru Prešernov trg). Na prej omenjeni spletni strani pa v večini primerov ni napisanega točnega naslova, zato sem iskal samo približne lokacije (ulica ali naselje).

Pri določanju razdalje sem si pomagal z orodjem `distance.to`. Za analizo podatkov sem uporabil program RStudio.

2.1 Opis spremenljivk

Zbrane podatke sem označil z naslednjimi spremenljivkami:

| spremenljivka | opis |
|------------------------------|--|
| <code>nadstropje</code> | V katerem nadstropju se stanovanje nahaja |
| <code>vsaNadstropja</code> | Število vseh nadstropij v stavbi |
| <code>letGradnje</code> | Leto, v katerem je bilo stanovanje zgrajeno |
| <code>letPrenove</code> | Leto, v katerem je bilo stanovanje prenovljeno |
| <code>stSob</code> | Število sob v stanovanju |
| <code>stParkirisc</code> | Število parkirnih mest, ki pripadajo stanovanju |
| <code>parkirisce</code> | Ali stanovanju pripada lastno parkirišče |
| <code>opremljenost</code> | Kako je stanovanje opremljeno (polno, delno ali nič) |
| <code>shramba</code> | Ali stanovanju pripada zunanja soba za shranjevanje |
| <code>zunanjePovrsine</code> | Vsota zunanjih površin stanovanja |
| <code>povrsina</code> | Velikost bivalne površine v stanovanju |
| <code>oddaljenost</code> | Oddaljenost stanovanja od Prešernovega trga |
| <code>cena</code> | Cena mesečne najemnine stanovanja |
| <code>stroski</code> | Cena mesečnih stroškov bivanja |
| <code>skCena</code> | Seštevek cene in mesečnih stroškov bivanja |

Za model napovedi mesečne najemnine sem izbral spremenljivke *skCena*, *parkirisce*, *povrsina*, *letGradnje* in *oddaljenost*. *skCena* je odvisna spremenljivka, ostale štiri pa so neodvisne.

Spremenljivko *letPrenove* sem odstranil iz modela, ker za večino stanovanj podatka nisem našel. *nadstropje* in *vsaNadstropja* sem izvil, ker pri pregledu oglasov nisem dobil občutka, da bi ti dve spremenljivki pomembno vplivali na ceno najemnine. Spremenljivko *opremljenost* sem odstranil, ker je bilo 89.3% stanovanj opremljenih in tako ni bilo dovolj raznolikosti. Pri pregledu korelacijske matrike sem ugotovil, da sta spremenljivki *povrsina* in *stSob* povezani s korelacijskim koeficientom 0.811 zato sem obdržal spremenljivko *povrsina*. Namesto *stParkirisc* sem uporabil spremenljivko *parkirisce*,

saj je tako bolje predstavljeno, ali ga stanovanje ima. Spremenljivko *zunanjePovrsine* pa sem odstranil iz modela, ker je imela večina stanovanj samo balkon, redko pa so se pojavili velikimi vrtovi.

2.2 Analiza spremenljivk

Izmed petih spremenljivk so *letoGradnje*, *povrsina*, *oddaljenost* in *skCena* zvezne, *parkirisce* pa je diskretna. Zbral sem podatke o 103 različnih stanovanjih.

Za vsako zvezno spremenljivko sem izračunal povprečje, standardni odklon, mediano absolutnih odstopanj od mediane, simetričnost in sploščenost.

V spodnji tabeli je so predstavljene naslednje lastnosti zveznih spremenljivk: minimum (min), maksimum (max), povprečje (avg), mediana (median), standardni odklon (sd), mediana absolutnih odstopanj od mediane (MAD), test simetričnosti (skew) in test sploščenosti (kurt):

| | min | max | avg | sd | median | MAD | skew | kurt |
|-------------|------|------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|
| letoGradnje | 1895 | 2020 | 1986,16 | 28,50 | 1995 | 25,20 | -1,22 | 1,27 |
| povrsina | 10 | 150 | 67,75 | 38,40 | 65 | 41,22 | 0,42 | -0,67 |
| oddaljenost | 0,97 | 5,10 | 2,53 | 1 | 2,18 | 0,67 | 0,77 | -0,26 |
| skCena | 160 | 3700 | 940,13 | 700,20 | 800 | 333,58 | 2,17 | 5,28 |

Ker pa se vrednosti testa asimetričnosti in sploščenosti zelo razlikujejo od 0, to kaže na nenormalno porazdelitev, in tako nam vrednosti o povprečju ali standardnem odklonu povesta bolj malo. Naredil sem še test normalnosti z ukazom `shapiro.test()` in test simetričnosti z `symmetry.test()`:

| | Shapiro-Wilk | MGG |
|-------------|--------------|------|
| letoGradnje | 2e-07 | 2020 |
| povrsina | 0,002 | 150 |
| oddaljenost | 8e-06 | 0 |
| skCena | 1e-11 | 3700 |

Shapiro-Wilk-ov test nam pove, s kakšno verjetnostjo je naš vzorec normalno porazdeljen, če je normalno porazdeljena populacija. V našem primeru ima najvišjo verjetnost spremenljivka *povrsina* z 0,2%, kar pa je premalo, da bi lahko sklepali o normalni porazdelitvi. Minimalni prag za sprejem hipoteze o normalnosti je namreč 5%.

MGG (Miao, Gel, and Gastwirth) test simetričnosti pa nam pove

3 Rezultati

4 Komentar

5 Literatura

[0] <https://www.distance.to/>

[1] Analiza dejavnikov oglaševanih cen rabljenih stanovanj v Ljubljani in njeni okolici, Sonja Friškovec, Aleksander Janeš, Univerza na Primorskem, jesen 2010

[2] Dejavniki oblikovanja prodajnih cen stanovanj, Mojca Repič, Ljubljana, oktober 2014