
03. HTML 기본 문서 만들기

- 03-1 HTML과 첫 만남
- 03-2 HTML 구조 파악하기
- 03-3 HTML 파일 만들기
- 03-4 웹 문서 구조를 만드는 시맨틱 태그




HTML이란



HTML은 웹에서 자유롭게 오갈 수 있는 웹 문서를 만드는 언어





- <!doctype html>: 현재 문서가 HTML5 언어로 작성한 웹 문서라는 뜻입니다.
- 《html》 ~ </html》: 웹 문서의 시작과 끝을 나타내는 태그입니다. 웹 브라우저가 <html》 태그를 만나면 </html>까지 소스를 읽어 화면에 표시합니다.
- 6 <head> ~ </head>: 웹 브라우저가 웹 문서를 해석하는 데 필요한 정보를 입력하는 부분입니다.
- O cbody> ~ c/body>: 실제로 웹 브라우저 화면에 나타나는 내용입니다. 앞으로 우리가 공부할 HTML 태그는 대부분 cbody> 태그 안에 들어 있습니다.

<!DOCTYPE html> 또는<!doctype html>

웹 브라우저에게 '이제부터 처리할 문서는 HTML 문서라고 알려주는 것

웹 문서 시작을 알리는 <html> 태그

- 실제 문서 정보와 내용이 시작되고 끝나는 것을 표시하는 태그
- lang 속성을 사용해 문서에서 사용할 언어 지정
- 문서 정보를 지정하는 <head> 부분과 문서 내용을 입력하는 <body> 부분 포함

브라우저에게 정보를 주는 <head> 태그

- 문서 관련 정보 입력, 웹 브라우저 화면에는 보이지 않음.
- 문서에서 사용할 외부 파일 링크

문자 세트 등 문서 정보가 들어 있는 <meta> 태그

한글로 된 내용을 표시하기 위해서 UTF-8 문자 세트를 사용

<meta charset="UTF-8">

이외에도 다양한 문서 정보를 지정

```
      Cmeta name="keywords" content="html의 구조"> — 웹 문서의 키워드

      Cmeta name="description" content="html의 구조를 알아봅시다"> — 웹 문서의 설명

      Cmeta name="author" content="Kyunghee Ko"> — 웹 문서의 소유자나 제작자
```

문서 제목을 나타내는 <title> 태그

<title> HTML 기본 문서 </title>




웹 브라우저에 내용을 표시하는 <body> 태그

- 실제 브라우저에 표시될 내용 입력
- 대부분의 태그가 <body> 태그와 </body> 태그 사이에서 사용하는 태그들

```
        <h1> 프런트엔드 웹 개발 </h1>

        <hr>
        <hr>
        HTML
        CSS
        자바스크립트
        </body>
```



시맨틱(semantic) : 의미론적인, 의미가 통하는 이름만 봐도 의미를 알 수 있는 HTML 태그

왜 사용할까?

- 화면 낭독기 같은 보조 기기에서 사이트의 구조를 이해
- 할 수 있다
- 문서 구조가 정확히 나눠지므로 PC나 모바일 등 다양한 화면에서 웹 문서를 표현하기가 쉽다
- 웹 사이트를 검색할 때 필요한 내용을 정확히 찾을 수 있다

```
<div id="container">
 <header>
   <nav>
                                         헤더 영역
              내비게이션 영역
   </nav>
 </header>
 <main class="contents">
   <section id="headling">
     <h2>몸과 마음이 치유되는 섬</h2>
   </section>
                                          본문 영역
   <section id="activity">
     <h2>다양한 액티비티가 기다리는 섬</h2>
   </section>
 </main>
 <footer>
   <section id="bottomMenu">
                                          푸터 영역
   </section>
 </footer>
</div>
```

헤더 영역을 나타내는 <header> 태그

- 헤더 영역
- 사이트 전체의 헤더 or 특정 영역의 헤더
- 검색 창이나 사이트 메뉴 삽입

내비게이션 영역을 나타내는 <nav> 태그

- 내비게이션 영역
- 웹 문서 위치에 영향을 받지 않음
- 문서 안에 여러 개 만들 수 있음(id로 구분)

```
      <div id="logo"></div|</td>

      <a href="#"><h1>Dream Jeju</h1></a></d>
      </div>
      로고 영역

      </div>
      <nav>

      내비게이션 영역

      <a href="#">당처 여행</a>
      <a href="#">맞춤 여행</a>
      <a href="#">물리리</a>

      </nav></theader>
```



그림 3-31 로고와 내비게이션을 포함하고 있는 헤더

핵심 콘텐츠를 담는 <main> 태그

- 웹 문서에서 핵심이 되는 내용
- 웹 문서마다 다르게 보여주는 내용으로 구성
- 웹 문서에서 한 번만 사용

독립적인 콘텐츠를 담는 <article> 태그

- 독립된 웹 콘텐츠 항목 (따로 떼어도 콘텐츠가 되는 내용)
- <section> 태그를 포함할 수 있음

콘텐츠 영역을 나타내는 <section> 태그

- 콘텐츠 영역
- 몇 개의 콘텐츠를 묶는 용도로 사용
- css 적용을 위해 묶는 용도로 쓰지 말 것





사이드 바 영역을 나타내는 <aside>

- 본문 내용 외에 왼쪽이나 오른쪽, 혹은 아래쪽에 사이드 바 표시
- 필수 요소가 아니므로 필요할 경우에만 사용

푸터 영역을 나타내는 <footer>

- 사이트 제작 정보나 저작권 정보, 연락처 등
- 다른 시맨틱 태그 사용해 다양한 정보 포함

```
회사 소개 개인정보처리방침 여행약관 사이트맵
```

여러 소스를 묶는 <div>

- 소스를 묶는 용도
- 영역을 구별하거나 스타일 적용하기 위해