نویسنده: سید مهران موسوی تاریخ: ۲۱:۱۵ ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ تاریخ: www.dotnettips.info

عنوان:

گروهها: ASP.Net MVC, SEO, sitemap, MVC

یکی از itemهای مهم در بهینه سازی SEO یک وبسایت وجود یک SiteMap استاندارد متشکل از لینکهای موجود در سایت هست که در وبسایتهای داینامیک معمولا این لینکها بر اساس دادههای موجود در بانک اطلاعاتی ایجاد میشه. برای مثال مطالب، اخبار و

در اینجا بنده قبلا یک کلاس برای تولید SiteMap آماده کردم که در پروژههای خودم ازش استفاده میکنم. توسط این کلاس میتونید به صورت داینامیک SiteMap وبسایت مبتنی بر ASP.NET MVC خودتون رو ایجاد کنید.

> برای آشنایی با ساختار یک SiteMap استاندارد میتونید به لینک رسمی روبرو مراجعه کنید : http://www.sitemaps.org/de/protocol.html

بنده کلاسهای زیر رو بر مبنای لینک مذکور در سایت رسمی SiteMaps تولید کردم. بعد از تولید SiteMap نیاز دارید که اون رو مثلا به عنوان خروجی یک ActionResult بازگردونید. برای این کار هم یک کلاس با نام XmlResult مشتق شده از ActionResult آماده سازی کردم که کلاس تولید شده SiteMap رو Serialize میکنه و به عنوان نتیجهی یک Action باز میگردونه .

```
using System;
using System.Collections;
using System.Web.Mvc;
using System.Xml.Serialization;
namespace Neoox.Core.SeoTools
    [XmlRoot("urlset", Namespace = "http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9")]
    public class Sitemap
        private ArrayList map;
        public Sitemap()
            map = new ArrayList();
        [XmlElement("url")]
        public Location[] Locations
            get
{
                 Location[] items = new Location[map.Count];
                 map.CopyTo(items);
                return items;
            set
                 if (value == null)
                     return;
                Location[] items = (Location[])value;
                 map.Clear();
                 foreach (Location item in items)
                     map.Add(item);
            }
        }
        public int Add(Location item)
            return map.Add(item);
    public class Location
        public enum eChangeFrequency
            always,
            hourly,
```

```
daily,
               weekĺy,
               monthly,
               yearly,
               never
          [XmlElement("loc")]
public string Url { get; set; }
          [XmlElement("changefreq")]
public eChangeFrequency? ChangeFrequency { get; set; }
public bool ShouldSerializeChangeFrequency() { return ChangeFrequency.HasValue; }
          [XmlElement("lastmod")]
          public DateTime? LastModified { get; set; }
public bool ShouldSerializeLastModified() { return LastModified.HasValue; }
          [XmlElement("priority")]
          public double? Priority { get; set; }
public bool ShouldSerializePriority() { return Priority.HasValue; }
     }
     public class XmlResult : ActionResult
          private object objectToSerialize;
          public XmlResult(object objectToSerialize)
               this.objectToSerialize = objectToSerialize;
          public object ObjectToSerialize
               get { return this.objectToSerialize; }
          public override void ExecuteResult(ControllerContext context)
               if (this.objectToSerialize != null)
               {
                    context.HttpContext.Response.Clear();
                    var xs = new System.Xml.Serialization.XmlSerializer(this.objectToSerialize.GetType());
context.HttpContext.Response.ContentType = "text/xml";
                    xs.Serialize(context.HttpContext.Response.Output, this.objectToSerialize);
               }
          }
     }
}
```

و اما نحوه استفاده از این کلاسها هم خیلی سادست. به مثال زیر توجه کنید ... فقط این نکته رو در نظر داشته باشید که item هایی که به sitemap اضافه میشه واکشی شده از بانک اطلاعاتی هست، در این مثال چون خواستم ساده توضیح داده بشه نحوه استفاده از این کلاسها، این دادهها به صورت static در نظر گرفته شد ولی شما میتونید دادهها رو بر اساس ساختار بانک اطلاعاتی خودتون واکشی کرده و به SiteMap اضافه کنید تا یک SiteMap کاملا پویا و Dynamic داشته باشید...

نظرات خوانندگان

نویسنده: وحید نصی*ری* تاریخ: ۱۴:۳۹ ۱۳۹۲/۰۳/۰

یک نکته تکمیلی:

ایجاد خودکار آدرس sitemap.xml از روی آدرس کنترلر SiteMap با افزودن مسیریابی مرتبط با آن: (در حقیقت ایجاد آدرس، برای فایلی که وجود خارجی ندارد و نگاشت آن به یک کنترلر و اکشن متد خاصی در آن)

نویسنده: سید مهران موسوی تاریخ: ۱۴:۵۶ ۱۳۹۲/۰۳/۰

این کار که 100% باید انجام بشه وگرنه بی فایدست تمام ماجرا . ممنون از آقای نصیری بابت پیوست این نکته. دوستان حتما توجه داشته باشن

> نویسنده: محسن خان تاریخ: ۱۶:۴۱ ۱۳۹۲/۰۳/۰۱

in robots.txt file: Sitemap: http://www.site.com/Sitemap

> علاوه بر نکته فوق باید در فایل robots.txt سایت هم یک سطر با آدرس مطلق (و نه نسبی) به مسیر سایتمپ اشاره کنه تا موتورهای جستجو بدونند کجا رو باید بررسی کنند

> > نویسنده: امیرحسین مرجانی تاریخ: ۸۲/۵/۲۸ ۲۲:۱۹ ۲۲:۱۹

> > > با سلام؛ چند سوال داشتم:

-1 به نظرتون اگر تعداد صفحات وب سایت زیاد باشه این کار (ساخت sitemap به ازای هر درخواست) رو سرور فشار ایجاد نمیکنه؟

2 -همان طور که میدونید حداکثر میشود 50000 هزار لینک در یک sitemap قرار داد و به ازای مقادیر بیشتر باید چندین http://googlewebmastercentral.blogspot.nl/2006/10/multiple-sitemaps-in-same-directory.html ایجاد کرد.

برای این سناریو چطور میشه رفتار کرد؟

-3 و سوال آخر اینکه چرا آقای نصیری لینکهای محدودی را در sitemap سایت قرار داده اند؟ دلیل خاصی داشته است؟

نویسنده: وحید نصی*ری* تاریخ: ۲۲:۲۸ ۱۳۹۲/۰۵/۲۸

1 - از OutputCache حتما باید استفاده کنید.

2 و 3 - موتورهای جستجو به دنبال لینکهای جدید در سایت شما هستند. زمانیکه موارد قبلی ایندکس شدند و در بانک اطلاعاتی آنها موجودند، فقط موارد جدیدتر را در سایت مپ قرار بدید. وجود موارد قدیمی ایندکس شده مهم نیستند و مدام چک خواهند شد (جهت بررسی صحت اطلاعات بانک اطلاعاتی موتورهای جستجو).

این مورد را اگر خواستید بررسی کنید، از ابزار <u>وب مستر گوگل</u> بهره بگیرد. هر روز آمار میدهد، چه مواردی کلا ایندکس شده

(همچنین چه تعدادی دقیقا از طریق سایت مپ ایندکس شده)، چه مشکلاتی داشته، موارد قدیمی که در بانک اطلاعاتی آن هست و در سایت شما یافت نشده، کدامها هستند و غیره.

Sitemap details

Sitemap: // /sitemap

This Sitemap was submitted Dec 28, 2012, and processed Aug 19, 2013.

Sitemap conter (last 30 days shown)

All content types	Web pages
Submitted	■ 16 Submitted
Indexed	■ 15 Indexed

نویسنده: امیرحسین مرجانی تاریخ: ۱۸:۲۲ ۱۳۹۲/۰۵/۲۹

تشکر بابت پاسختون 2 - سایتی که من بر روی وب میگذارم با حدود یک میلیون صفحه در وب قرار میگیرد! (و قابل ذکر هست که بیش از 50000 لینک در سایت مپ ممکن نیست) بر اساس مواردی که شما بیان کردید، باید هر روز مقداری از این لینکها را در سایت مپ قرار بدهم و بعد از ایندکس شدن توسط گوگل آنها را تغییر دهم که عملا برای این حجم بالا ممکن نیست.

می تونم بپرسم جرا با ساختن فایلهای فیزیکی برای سایت مپ موافق نیستید؟

(البته در شرایط صورت مسئله ای که بیان کردم) در این صورت میشود طوری برنامه ریزی کرد که این فایل ها(به دلیل بالا بودن تعداد لینک از چندین فایل استفاده شود) در بازه زمانی مشخص دوباره باز سازی شوند و هیچ بار اضافه ای برای ایجاد هرباره آنها به وجود نیاید.

باز هم تشکر بابت وقتی که میگذارید...

نویسنده: امیرحسین مرجانی تاریخ: ۱۸:۴۲ ۱۳۹۲/۰۵/۲۹

و البته سوال دیگه هم که داشتم اینکه:

من از همین Routing که شما توی کامنت اول بیان کردید استفاده کردم. (که طبیعتا درسته) ولی توی پروژه بنده IIS ایرور میده که این فایل (sitemap.xml)رو پیدا نکرده! فکر میکنم عمل routing به درستی انجام نمیشه.

من از mvc4 در vs2102 استفاده می کنم.

نویسنده: وحید نصی*ری* تاریخ: ۸۸:۴۵ ۱۳۹۲/۰۵/۲۹

که روشهای دیگر خوب هستند یا خیر.

نویسنده: وحید نصیری

تاریخ: ۲۹/۵۰/۲۹۳۱ ۱۸:۸۱

نكات مطلب « تنظيمات ثانويه يس از فعال سازى RouteExistingFiles » احتمالا مفيد خواهد بود.

نویسنده: آیمو

تاریخ: ۴ ۰/۸۰/۱۳۹۲ ۱۶:۳۷

منم رفتم اون مطالبو خوندم ولی چیزی دستگیرم نشد .و هنوز همین مشکلو داردم. نمیشه بیشتر راهنمایی کنین؟

نویسنده: وحید نصیری

تاریخ: ۴ ۱۶:۵۰ ۱۳۹۲/۰۸/۰۴

Route سفارشی زمانی عمل میکنه که قبل از Route پیش فرض تعریف شود. route پیش فرض اصطلاحا catch all است و نوبت به بقیه نخواهد رسید.

نویسنده: آیمو

تاریخ: ۴۰/۸۰/۱۳۹۲ ۱۷:۵۹

اييييييييييييييول...! خيلي باحالين. دقيقا مشكل همين بود . ممنون.

نویسنده: مهرسا

تاریخ: ۲۳۱/۱۱/۲۳ ۳۲:۱۰

سلام امکان استفاده این در ASP.NET Web forms هست چون من میخوام این کارو با استفاده از یک httphandler بکنم ؟

نویسنده: وحید نصیری

تاریخ: ۲۸:۱۸ ۱۳۹۲/۱۸۲۳

بله. مفاهیم و کدهای XmlResult تهیه شده را مستقیما در یک فایل ashx هم میشود بکار برد. context مورد استفاده، قابل انتقال است

نویسنده: محسن

تاریخ: ۵ ۰/۲۰/۳۹۱ ۱۴:۳۹

با سلام. اقای نصیری ممنون میشم در مورد این نکته ای که فرمودید بیشتر توضیح بدید.

ممنونم

نویسنده: وحید نصیری

تاریخ: ۵۰/۲۰/۳۹۳/ ۱۷:۹

- توضیحات سیستم مسیریابی در ASP.NET MVC

- روش دیباگ سیستم مسیریابی

نویسنده: مجید

تاریخ: ۲۲/۵۰/۳۹۳ ۱۵:۳۳

سلام .خیلی ممنون به خاطر مطالبتون.

میخواستم بدونم در چه زمان و در کجا باید این Action رو صدا بزنیم.

با تشکر

نویسنده: وحید نصیری تاریخ: ۲۵:۳۹ ۱۵:۳۹

موتورهای جستجو بر اساس تنظیمات فایل robots.txt قرار است آنرا یافته و صدا بزنند. کاربرد شخصی ندارد.

نویسنده: حمید حسین وند تاریخ: ۲۲:۲۶ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

سلام

چه جوری میشه از این کلاس توی asp.net webform استفاده کرد؟ اگه میشه نحوه استفاده از این کدها رو توی webform بذارید. ممنون

نویسنده: وحید نصیری تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

اکثر کدهای آن یکی است منهای کلاس XmlResult آن.

برای پیاده سازی و جایگزینی آن در وب فرمها یک Generic handler استاندارد را اضافه کنید و در متد ProcessRequest آن، کدهای متد ExecuteResult فوق را قرار دهید.

public void ProcessRequest (HttpContext context)

البته چون در اینجا HttpContext را مستقیما دارید، قسمتهای context.HttpContext متد ExecuteResult میشوند context. Sitemap ashx.cs

نویسنده: حسین تاریخ: ۱۲:۱۰ ۱۳۹۳/ ۱۲:۱۰

با تشکر

آیا راهی وجود داره بدون تعریف کردن route بتوان به اکشن مورد نظر دسترسی پیدا کرد؟ چون برای فعال کردن این قابلیت باید اجازه وارد کردن dot در url رو داد که برامون امکان پذیر نیست

نویسنده: وحید نصی*ری* تاریخ: ۱۲:۱۵ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹

کمی بالاتر در نظرات عنوان شده، موتورهای جستجو این مسیر را (هر آدرسی با هر شکل یا نامی که دارد؛ مهم نیست) صرفا از فایل robots.txt دریافت میکنند.

نویسنده: سانی تاریخ: ۱:۷ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳

سلام؛ عالى بود. من براى خواندن از بانك اطلاعاتي اين كد رو نوشتم

```
return new XmlResult(sm);
}
```

زمانیکه در آدرس بار نام این اکشن رو میزنم، تمامی اطلاعات رو نشون میده؛ اما بدون هیچ فرمتی و پشت سر هم. اما viewSource رو که میزنم توی source کاملا نقشه سایت رو نشون میده .

دو تا سوال : اول اینکه به چه نحوی میتونم آدرس فایل xml را بدست بیارم که مثلاً به گوگل معرفی کنم و دوم اینکه به جای نمایش این صفحه ناخوانا بتوانم یک صفحه خواناتر با فرمت نمایش بدم

> نویسنده: محسن خان تاریخ: ۱:۱۸ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳

خوانایی این خروجی اهمیتی نداره چون برای ماشین درست میشه نه برای انسان. فرمت هم نداشته باشه بهتره چون حجم کمتری رو به خودش اختصاص میده. ولی در کل باید خاصیت Indent تنظیم بشه، در صورت نیاز.

در مورد خروجی با پسوند xml هم باید مسیریابی جدید اضافه کنی که قبلا در نظرات همین بحث مطرح شده (اولین نظر به علاوه مورد robots.txt که در نظرات بعدی هست).