



SQLite

بانک اطلاعاتی سریع، کم حجم و سوری بازی است که استفاده از آن در دات نت فریم ورک بسیار ساده است. فقط کافی است پروایدر مربوط به آن را [دریافت کنید](#) و در کدهای قدیمی خود هر جایی مثلا sqlconnection داشتید آن را تبدیل به sqliteconnection کنید و امثال آن (به بیان دیگر، پروایدر تهیه شده از معماری ADO.NET پیروی می‌کند و عملاً دانش قبلی شما به سادگی قابل استفاده و ارتقاء است). علاوه بر آن پروایدر ADO.NET تهیه شده برای آن، پشتیبانی از Entity framework را هم ارائه می‌دهد.

این دیتابیس تحت سیستم عامل‌های مختلف مهیا است و مهم‌ترین مزیت آن عدم نیاز به نصب آن می‌باشد.

مزایا:

- سوری باز و رایگان
- مهیا بودن آن در سایر پلتفرم‌ها (ویندوز، لینوکس و ...)
- نیازی به نصب ندارد و فقط یک DLL بومی است. این مورد برای کاربرانی که در مدیریت بانک‌های اطلاعاتی پیچیده مشکل دارند، یک مزیت مهم است.
- امکان تشکیل دیتابیس در حافظه. این نکته و توانایی، در آزمون‌های واحد بسیار جالب توجه است. می‌توانید با سرعت بالا دیتابیس واقعی را در حافظه تشکیل داده، کلیه آزمون‌های واحد خود را اجرا کرده و پس از پایان کار، اثری از دیتابیس و تغییر داده‌ها و مشکلات بازگردانی اطلاعات به حالت اول وجود نخواهد داشت.

ملاحظات:

الف) مرتب سازی SQLite حساس به حروف کوچک و بزرگ است. برای برگشت به عادت متداولی که وجود دارد می‌شود به صورت زیر عمل کرد:

```
select f1 from tbl1 order by f1 COLLATE NOCASE
```

یک COLLATE NOCASE اضافه شده است.

ب) رعایت نکات مرتبط با سیستم‌های 64 بیتی

در مورد سیستم‌های 64 بیتی و دات نت قبلاً مطلبی را نوشته بودم: [{ + }](#). این مطلب دقیقاً اینجا کاربرد پیدا می‌کند، از این لحاظ که SQLite یک بانک اطلاعاتی Native است. اگر برنامه‌ی دات نت شما برای حالت Any CPU تهیه شده است، در سیستم‌های 32 بیتی نیاز است تا DLL مرتبط SQLite را توزیع کنید و در سیستم‌های 64 بیتی DLL مرتبط 64 بیتی آن نیاز خواهد بود. در غیراینصورت برنامه‌ی شما در بدو امر کرش کرده و اجرا نخواهد شد.

مشکلات:

الف) کلید خارجی بی خاصیت!

SQLite از کلید خارجی پشتیبانی می‌کند اما آن را اعمال نمی‌کند! برای اینکه کلید خارجی را اعمال کنید باید خودتان تریگر بنویسید تا این کار را انجام دهد.

ب) پشتیبانی در حد صفر از مباحث همزمانی و تردینگ.

اگر برنامه شما مالتی ترد است، در بد مخصصه‌ای گرفتار شده‌اید. مدام با پیغام database is locked مواجه خواهید شد. (چه انتظاری داشتید؟ یک dll کمتر از 2 مگابایت که قرار نیست کار گول‌های دیتابیس را انجام دهد) بنابراین اصلاً تصورش را هم نکنید که از این دیتابیس به عنوان بانک اطلاعاتی یک سایت (و محیط‌های چند کاربره) بتوان استفاده کرد و کاربران دچار مشکل نشوند.

ج) حجم بالای دیتابیس و عدم کش

از مباحث caching که در دیتابیس‌های معظم دیگر به صورت توکار وجود دارد خبری نیست. برای مثال اگر یک کوئری قرار است تعدادی را شمارش نماید، حاصلی کش نشده و اگر صدمبار هم به صورت متوالی آن را فراخوانی کنید باز هم از نو محاسبات آن انجام خواهد شد.

این مورد در حجم بالای دیتابیس واقعا مهم است و نمودش را با دیتابیس با حجم بالای یک گیگ به وضوح مشاهده خواهید. افت کارایی و همچنین قرچ و قرچ مداوم هارد دیسک سیستم! (چون به کش رجوع نمی‌شود)

د) امنیت

روی بانک‌های اطلاعاتی اکسس حداقل می‌توان یک کلمه‌ی عبور را قرار داد (که در کسری از ثانیه قابل شکستن است!). در SQLite استاندارد هیچ خبری از این مباحث نبوده و امنیت را باید خودتان تامین کنید. (البته یک نسخه‌ی تجاری هم از این بانک اطلاعاتی با پشتیبانی از رمزنگاری اطلاعات موجود است: [+](#))

ه) مرتب سازی فارسی

هر چند SQLite هیچ مشکلی در ثبت اطلاعات یونیکد و خصوصا متون فارسی ندارد، اما با مرتب سازی کلمات یونیکد مشکل داشته و بر اساس کد اسکی آن‌ها عمل می‌کند. هر چند امکان تعریف Collation سفارشی در آن ممکن است: [+](#) (البته ممکن بودن با موجود بودن متفاوت است)

نتیجه گیری:

- SQLite برای دیتابیس تا حدود یک گیگ که فقط یک نفر قرار باشد از آن استفاده کند انتخاب بسیار مناسبی است (برای مثال فایرفاکس از آن برای ذخیره سازی تنظیمات خودش استفاده می‌کند).

نظرات خوانندگان

نویسنده: Amir
تاریخ: ۱۵:۲۵:۲۲ ۱۳۸۹/۰۲/۲۷

سلام جناب نصیری عزیز
مطلب بسیار خوبی بود و تلنگر خوبی بود برای من. از مطلب بسیار خوبتون و نکات و ملاحظاتتون در مورد استفاده از این ابزار سپاسگزارم و براتون بهترین آرزوها رو دارم.

نویسنده: Abolfazl Hosnaddinov
تاریخ: ۰۹:۱۴:۳۳ ۱۳۸۹/۰۲/۲۸

با سلام خدمت جناب نصیری
جای تقدیر و تشکر است ازین وبلاگ و حرکت بزرگ. ازین همه تجربه ای که با دیگران به اشتراک می گذارید کمال تشکر رو دارم. امیدوارم در این مسیر همواره موفق بوده باشید. با بهترین آرزوها

نویسنده: وحید نصیری
تاریخ: ۱۳:۲۹:۳۱ ۱۳۸۹/۰۲/۲۸

سلام، ممنون. لطف دارید.

نویسنده: RaminMjj
تاریخ: ۱۸:۳۸:۵۹ ۱۳۸۹/۰۲/۲۹

با سلام و تشکر ا مطالب خوبتون.
در مورد کلمه عبور وقتی که شما از Provider دات نت استفاده میکنید به شما اجازه استفاده از یک کلمه عبور برای Encryption را میدهد که کل اطلاعات را کد گذاری میکند که تجربه من نشان میدهد بهتر است این کار قبل از ورود اطلاعات صورت گیرد. مخصوصا وقتی که فیلد از نوع باینری دارید. درباره Access هم میدونم که درباره Access 2003 و به پایین منظورتون بوده که کلمه عبور را میتوان برداشت چون تا اونجا که من میدونم در Access 2007 امنیت به مراتب بالاتر هستش. در کل SQLite برای کارهای کوچک مناسب هستش ولی ون خودم VistaDB را بیشتر ترجیح میدهم.

نویسنده: وحید نصیری
تاریخ: ۱۹:۲۶:۰۱ ۱۳۸۹/۰۲/۲۹

- خیر. تمام نگارش‌های Access مد نظر بودند. برای نمونه به برنامه معروف زیر مراجعه کنید :
<http://www.elcomsoft.com/aopr.html>
- در مورد رمزنگاری هم بله. یک ماژول تجاری همانطور که عرض کردم توسط نویسنده‌ی اصلی آن فروخته می‌شود یا پروایدری که شما عنوان کردید هم با استفاده از windows crypto api ، رمزنگاری را اعمال می‌کند که در این حالت دیتابیس شما فقط منحصر به ویندوز خواهد شد و برای استفاده از آن در MONO مشکل خواهید داشت.

نویسنده: RaminMjj
تاریخ: ۱۶:۳۵:۵۸ ۱۳۸۹/۰۲/۳۰

آقا وحید سلام.
من برنلمه شرکت elcom نسخه Pro با سریال را تهیه کردم و حسابی تستش کردم.
حق با من بود برنامه‌ای نیست که بتونه کلمه عبور Access 2007 را بلافاصله پیدا کنه. این برنامه هم که مدعی این کار بود از تکنیک جستجو، حدس، و کتابخانه برای پیدا کردن کلمه عبور استفاده میکنه که البته سرعت باورنکردنی داره ولی اگر شما کلمه عبور بالای 6 حرف در نظر بگیرید یا برای اطمینان 100% از پیدا نشدن کلمه عبور آن را فارسی در نظر بگیرید این برنامه هم کاری نمیتونه انجام بده و یا حداقل از حوصله شما خارج خواهد شد.

نویسنده: وحید نصیری
تاریخ: ۱۸:۱۳:۲۳ ۱۳۸۹/۰۲/۳۰

بله. به نظر در 2007 این کسری از ثانیه کمی بیشتر شده:)
چون از یک الگوریتم رمزنگاری به نام RC4 استفاده می‌کنه و پسورد هم همانند نگارش‌های قبلی در این فایل ذخیره نمی‌شه. البته این شرکت مدعی شده که تا 48 ساعت هر طولی رو می‌تونه بشکنه:
lastbit.com/access

نویسنده: RaminMjz
تاریخ: ۲۰:۰۳:۵۰ ۱۳۸۹/۰۲/۳۰

من امتحان کردم ولی نتونست یک رمز 5 کارکتری را که البته فارسی هم بود پیدا کنه. تو تنظیماتش هم اجازه دادم تمامی کارکترها را استفاده کنه. راستی نظرتون در مورد Firebird چی هستش به نظر گزینه خوبی میاد.

نویسنده: وحید نصیری
تاریخ: ۲۰:۵۵:۵۶ ۱۳۸۹/۰۲/۳۰

آقای مصباحی یک مقایسه در این مورد انجام دادن که جالب است:
[بررسی و ارزیابی چند دیتابیس مدفون شده](#)

نویسنده: علی اقدام
تاریخ: ۲۲:۰۸:۵۶ ۱۳۸۹/۰۶/۱۳

سلام آقای نصیری
من در حال نوشتن نرم افزاری هستم که در بالاترین حد حجم اطلاعاتی اون از 500 مگابایت افزایش پیدا نیمکنه ولی تو اون اطلاعاتش کوئری‌های سنگینی داره
چون من تجربه کار با SQLite رو ندارم آیا شما استفاده از اون رو در این برنامه توصیه می‌کنید ؟

نویسنده: وحید نصیری
تاریخ: ۲۲:۱۵:۵۸ ۱۳۸۹/۰۶/۱۳

سلام،
بله. تا این حد رو خوب جواب میده. البته مکانیزم‌های کش کردن اطلاعات رو باید خودتون در نظر داشته باشید و پیاده سازی کنید.
ضمناً استفاده از SQL Server Compact Edition را هم مدنظر داشته باشید (اگر کار شما فقط ویندوزی است)؛ نسخه‌ی جدید آن قرار است از Entity framework پشتیبانی کند و مشکلات استفاده چند کاربری را هم نخواهد داشت و برای ASP.NET بهینه سازی شده؛ هر چند برای SQLite هم اکنون پروایدر EF موجود است.

نویسنده: علی اقدام
تاریخ: ۱۸:۵۸:۳۲ ۱۳۸۹/۰۶/۱۴

بله نرم افزار فعلاً فقط ویندوزی است ولی در آینده انشالله با Qt دوباره می‌نویسمش (8)
فکر کنم از پروایدر DevArt استفاده کنم جواب بده.
ممنون از توجهتون

نویسنده: فرهاد
تاریخ: ۲:۴۰ ۱۳۹۱/۰۵/۲۷

با سلام خدمت استاد عزیز.
من به برنامه نویسم که از بانک sqlite استفاده میکنه.

وقتی برنامه رو توزیع میکنم روی بعضی از سیستم‌ها پیغامی مبنی بر عدم پیدا کردن dll مذکور رو میده، به نظر شما مشکل از کجاست ؟

نویسنده: وحید نصیری
تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵/۲۷ ۸:۲۱

پیشنیاز : « [آیا برنامه نویس‌های دات نت باید نگران دنیای 64 بیتی باشند؟](#) »
SQLite یک بانک اطلاعاتی native است. بنابراین نیاز است دو نسخه 64 بیتی و 32 بیتی آن به همراه برنامه شما توزیع شود. یا اینکه می‌تونید در تنظیمات پروژه، target platform رو روی x86 قرار بدید. به این صورت روی تمام سیستم‌ها x86 اجرا می‌شود و نیازی به توزیع x64 آن نیست.

عنوان: استفاده از اسمبلی‌های دات نت 2 در یک پروژه دات نت 4

نویسنده: وحید نصیری

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۱۰ ۱۴:۴۰:۰۰

آدرس: www.dotnettips.info

برچسب‌ها: SQLite

تنظیمات برنامه [BloggerToChm](#) را به دات نت 4 تغییر دادم و بدون مشکل کامپایل شد. اما حین اجرا بلافاصله با خطای زیر برنامه اجرا نمی‌شد:

```
Mixed mode assembly is built against version 'v2.0.50727' of the runtime and cannot be loaded in the 4.0 runtime without additional configuration information.
```

مشکل هم از اسمبلی‌های مرتبط با SQLite است که هنوز برای دات نت 4 کامپایل نشده‌اند. برای رفع این مشکل باید تغییر زیر را (تنظیم گزینه useLegacyV2RuntimeActivationPolicy) به فایل app.config برنامه اضافه کرد:

```
<configuration>
  <startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true">
    <supportedRuntime version="v4.0"/>
  </startup>
</configuration>
```

برای برنامه‌های ASP.NET نیز به همین صورت است. در آنجا این تغییرات باید به Web.Config اضافه شوند.

نظرات خوانندگان

نویسنده: DPNU Scientific Association

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۱۱ ۱۵:۳۷:۰۰

سلام جناب نصیری.

با اجازه بنده می‌خواهم برای بلاگفا همچنین کاری انجام بدهم.

در مورد تبدیلیش به CHM می‌خواستم راهنمایی بگیرم

با کسب اجازه از ایده شما

متشکرم

نویسنده: وحید نصیری

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۱۱ ۲۷:۵۸:۰۰

در مورد CHM پیشتر مطلب نوشتم: [\(+\)](#)

برای استفاده از آن در یک برنامه مستقل، تمام این‌کارها از طریق خط فرمان این برنامه (html help workshop) هم قابل انجام است. فقط فایل‌های پروژه و ایندکس و غیره آن‌را برنامه شما باید تولید کرده و به صورت پارامتر خط فرمان به آن ارسال کند.

نویسنده: mohsen

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۱۱ ۳۳:۰۲:۰۰

سلام استاد نصیری

واقعا ممنونم.

چند ماه پیش به خاطر استفاده از یک اسمبلی که با فریم ورک 2 کامپایل شده بود بشدت دنبال این موضوع بودم ولی به نتیجه‌ای نرسیدم (تصورم این بود که اسمبلی مجدداً باید برای ورژن 4 کامپایل بشه).

ممنون از زحمات شما

نویسنده: وحید نصیری

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۱۱ ۴۹:۳۲:۱۶

جهت تکمیل بحث در مورد mixed-mode assemblies به این آدرس مراجعه کنید: [\(+\)](#)

به عبارتی اسمبلی‌هایی هستند که حاوی کدهای managed و unmanaged می‌باشند مانند اسمبلی ساخته شده برای SQLite که هم کدهای دات نت دارند و هم کدهای اصل مرتبط با خود SQLite که با زبان C نوشته شده.

نویسنده: وحید نصیری

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹/۲۶ ۱۱:۰۱:۱۲

- یک نکته‌ی دیگر:

اگر حین کار با NHibernate و SQLite در یک برنامه‌ی دات نت 4 به خطای "Could not create the driver from NHibernate.Driver.SQLite20Driver" برخوردید، راه حل همان مورد فوق است (اضافه کردن useLegacyV2RuntimeActivationPolicy به فایل کانفیگ برنامه).

کتابخانه‌ی System.Data.SQLite مدت مدیدی توسط Robert Simpson در آدرس <http://sourceforge.net/projects/sqlite-2> به روز می‌شد و قابل دسترسی بود. اما این پروژه از سال 2010 متوقف شده و آخرین نسخه‌ی موجود آن 1.0.66.0 است. به همین جهت fork جدیدی از این پروژه در آدرس ذیل (که جزو دومین SQLite نیز می‌باشد) جهت به روز نگه داشتن آن تشکیل شده است:

<http://system.data.sqlite.org>

در زمان نگارش این مطلب، نگارش 1.0.73.0 این پروژه که در بردارنده‌ی SQLite 3.7.6.3 است، از آدرس فوق قابل دریافت می‌باشد.

نظرات خوانندگان

نویسنده: امین

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۱۶ ۱۳:۲۴:۳۵

ممنون از معرفی لینک من از هنوز داشتم لینک اولی که گفته بودین تو برنامه هام استفاده میکردم.
بازم ممنون