عنوان: آموزش مهندسی نرم افزار و UML - جلسه اول

نویسنده: علی قمشلویی

تاریخ: ۲۱:۱۶ ۱۳۹۱/۰۴/۰۱ تاریخ: ۲۱:۱۶ ۲۱:۱۶ ۲۱:۱۶

برچسبها: UML, مهندسی نرم افزار

آموزش مهندسی نرم افزار و UML جلسه اول:

اولین قدم در تولید و توسعه نرم افزار داشتن یک نگرش سیستمی به بسته یا محصول نرم افزاری میباشد. اما چرا ما باید نرم افزار را به عنوان یک سیستم در نظربگیریم ؟

جواب این سئوال را باید از تعریف تئوری سیستم و خصوصیاتی که یک سیستم دارا میباشد استخراج کنیم.

تئورى سيستمها

دانشی برای سهولت کار با سیستمها و بررسی دقیق این مفهوم است ؛ در واقع تئوری سیستمها روشی برای شناخت محیط اطراف یا روشی برای شناخت دنیای واقع میباشد .

از تعریف فوق میتوان نتیجه گرفت:

برنامه نویسان برای ساخت برنامه هایی که با نیاز کاربران همسو باشد ، نیاز به شناخت محیطی دارند که کاربران در آن فعالیت میکنند پس برای شناخت محیط باید با دید سیستمی به مسئله نگاه کرد.

خصوصیات مهم سیستم:

- 1. محیط Environment: هر سیستم در یک محیط قرار دارد.
- 2. مرز Boundary : سیستمهای موجود در یک محیط توسط مرزها از یکدیگر جدا میشوند.
- 3. ورودی و خروجی ۱/0 : هر سیستم ورودی هایی را از محیط می گیرد و خروجی هایی را به محیط یس میدهد.
 - 4. واسط Interface : امكان محاوره سيستمها در يك محيط را فراهم مىكند.
- 5. زیر سیستم Sub System : هر سیستم میتواند حاوی چندین زیرسیستم باشد . زیر سیستمها تمام خصوصیتهای یک سیستم را دارا میباشند.
- 6. مکانیزم کنترلی Controller : مهمترین بخش یک سیستم میباشد. مکانیزم کنترلی در واقع کنترل کننده تمامی فعالیتهای انجام شده توسط یک سیستم است . ورودیها از طریق مکانیزم کنترلی دریافت میشود و بر اساس آن خروجی هایی به محیط پس داده میشود.

نتیجه گیری:

با توجه به خصوصیاتی که در مورد سیستمها مطرح شد به راحتی میتوانیم دلیل علاقه مندی برنامه -نویسان به نوع نگرش سیستمی را در یابیم ، و جود محیط پیرامون یک سیستم و نحوه تبادل اطلاعات این سیستم با سایر سیستمها در این محیط ، شکستن یک سیستم به چند زیر سیستم برای راحتی مسئله و پیاده سازی آسانتر آن و نیز وجود اینترفیسها برای برقراری محاوره ای استاندارد بین زیر سیستمهای یک سیستم و همچنین وجود ورودی هاو تصمیم گیری براساس ورودی هاو تولید یک خروجی همه و همه از نکات مورد توجه برنامه نویسان در تولید یک بسته نرم افزاری هستند که هماهنگی کاملی با مفاهیم تئوری سیستمها دارند.

نظرات خوانندگان

نویسنده: هاشم

تاریخ: ۲:۶۱۳۹۱/۰۴/۰۲

سلام

دوست عزیز با توجه به قدیمی بودن UML بهتره به سمت مباحثی نظیر اسکرام در RUP ، Agile رفت

نویسنده: علی قمشلویی تاریخ: ۲۰:۶ ۱۳۹۱/۰۴/۰۲

با سلام و تشکر

UML و RUP دو مقوله جدا از یکدیگر میباشند در واقع RUP از UML استفاده میکند در ادامه مقالات تمامی این موارد را توضیح خواهم داد و شما هر چه بیشتر با مزایای استفاده از UML آشنا خواهید شد.

نويسنده: صالح

تاریخ: ۲۰:۴۴ ۱۳۹۱/۰۴/۰۲

امید وارم این مطلب رو ادامه بدید.

نویسنده: رضاً.ب

تاریخ: ۲۳۱/۰۴/۲۱ تاریخ:

متدولوژیهایی که شما میگین(RUP یا متدهای چابک) اصلا ربطی به مفاهیم تحلیلی سیستم که در قالب UML ارائه میشه، نداره. بهتره سنجیدهتر کامنت گذاشت. UML زبان مشترک مدل کردن سیستمه بین توسعه دهندگان و شاید دیگر ذینفعان سیستم.

> نویسنده: اژ*دری* تاریخ: ۲۳:۲۳ ۱۳۹۱/۰۶/۱۳

دقیقا از نام uml مشخصه که فقط یک زبان مشترکه و ربطی به سایر مسائل نداره ، علت به وجود آمدنش هم ساده است ، برای اینکه هر کسی از ظن خودش یار قضیه نشه و خیال همه راحت باشه که میدونن دارن در مورد چی صحبت میکنن و داستان اون فیل در تاریکی هم نشود ، و در ضمن رساندن منظور با عکس خیلی بهتر از یک صفحه نوشته است

عنوان: آموزش مهندسی نرم افزار و UML - جلسه دوم

نویسنده: علی قمشلویی

تاریخ: ۱۸:۲۲ ۱۳۹۱/۰۴/۰۴ www.dotnettips.info

برچسبها: UML, مهندسی نرم افزار

جلسه دوم :

در جلسه پیش در مورد اینکه چرا یک بسته نرم افزاری را باید به عنوان یک سیستم در نظر بگیریم صحبت کردیم در این جلسه به بررسی سیستمهای اطلاعاتی میپردازیم.

قبل از اینکه به بررسی سیستم های اطلاعاتی بپردازیم به چند مفهوم میپردازیم که برای تعریف سیستمهای اطلاعاتی به آنها نبازمندیم.

- · داده Data : داده خام پردازش نشده ای که از نظر سیستم مفهومی ندارد.
- · اطلاعات Information : دادههای پردازش شده ای که از نظر سیستم دارای مفهوم خاصی میباشند.
- · Knowledge : مانند Information دارای مفهوم خاصی هستند اما کمی ساخت یافتهتر گشته و دارای معنی بیشتری هستند و اغلب در سیستمهای خبره به کار میروند.

تعریف سیستمهای اطلاعاتی (Information Service)

سیستم هایی هستند که ورودی آنها اطلاعات خام پردازش نشده (Data) و خروجی آنها Information میباشد ؛ عمل اصلی این سیستمها پردازش اطلاعات است .

انواع سیستمهای اطلاعاتی:

- TPS (Transaction Processing Systems .1) عملكرد اصلى TPS ها يردازش اطلاعات است.
- (MIS (Management Information Services .2

اطلاعات را برای مدیران سطح بالا پردازش میکنند و آنها را در تصمیم گیریها یاری میدهند.

در ادامه به بررسی مشکلات سیستمهای اطلاعاتی یا همان بستههای نرم افزاری خواهیم پرداخت و راهکاری را که IT برای فایق آمدن به این مشکلات بیان کرده اند را شرح خواهم داد.

برخی مشکلات توسعه سیستمهای اطلاعاتی (IS):

- 1. قیمت پیشنهادی از سوی کارفرما
- 2. زمان تحویل سیستم غیر معقول باشد
 - 3. هزينه استقرار سيستم بالا باشد
 - 4. تغییر نیازمندی ها
 - 5. کمبود تجربه و تخصص نیروی فنی
- 6. غیر ممکن بودن پیاده سازی یک سیستم از لحاظ تکنیکی
 - 7. اندازه گیری میزان حرکت پروژه در راستای هدف خود
- 8. يروژه تا چه اندازه نيازمنديهاي کاربران را ياسخ ميدهد
 - 9. سختی کار با سیستم
 - 10. سیستم از ورود اطلاعات نامعتبر جلوگیری نکند
 - 11. پیغامهای خطای نامناسب

- Help .12 نامناسب
- 13. غير قابل اعتماد بودن عملياتهاي سيستم
 - 14. زمان پاسخ گویی نامناسب
 -15

قبل از اینکه به بیان راهکار IT در این رابطه بپردازیم به تعریفی کوتاه از آن توجه کنید.

IT چیست:

IT راهکاری برای مقابله با مشکلات تولید و توسعه نرم افزار میباشد. نیاز به پیاده سازی سیستمهای اطلاعاتی منجر به پیدایش مفهوم ΙΤ شد. پاسخ ΙΤ برای فایق آمدن بر مشکلات تولید و توسعه نرم افزار استفاده از متدولوژی است.

در ادامه به بررسی متدولوژی خواهیم پرداخت.

عنوان: آموزش مهندسی نرم افزار و UML - جلسه سوم

نویسنده: علی قمشلویی

تاریخ: ۱۶:۵۶ ۱۳۹۱/۰۴/۰۹ تاریخ: ۱۶:۵۶ ۱۳۹۱/۰۴/۰۹ آدرس: www.dotnettips.info

برچسبها: UML, مهندسی نرم افزار

جلسه سوم :

در جلسه قبل به بررسی مشکلات تولید و توسعه سیستمهای اطلاعاتی یا همان بستههای نرم افزاری پرداختیم در این جلسه به راهکاری که IT برای فایق آمدن بر این مشکلات پیش روی ما قرار داده یا همان متدولوژی میپردازیم.

متدولوژی چیست ؟

متدولوژی در واقع مجموعه ای از روشها ، اصول و قواعدی است که برای قانونمند کردن تولید و توسعه نرم افزار ارائه میشود؛می توان گفت متدولوژی فرمولی جهت ساخت نرم افزار میباشد یا به عبارت دیگر متدولوژی چرخه حیات نرم افزار را مشخص میکند.

- چرخه حیات تولید وتوسعه نرم افزار یا SDLC(System Development Life Cycle -

مراحلی را که در طی تولید و توسعه نرم افزار سپری میشوند را SDLC میگویند.

انواع SDLC

1. چرخه حیات سیستمهای قدیمی یا TLC

2. چرخه حیات سیستمهای شی گرا یا OODLC

-(TLC(Traditional Life Cycle

در گذشته به دلیل اینکه اکثر برنامهها بصورت فرآیندگرا یا Process Oriented نوشته میشدند از روش TLC استفاده میشد . در روشهای فرآیند گرا تمرکز اصلی بر روی فعالیتهای سیستم بود در این روش بیشتر از نمودارهای ERD و DFD استفاده میشد .

البته اینا اضافه کنم که هنوز هم در بعضی از شرکتها از این روش استفاده میشه هر چند که خودشونم نمیدونند یکی از دلایل اصلی هم فقر سواد شرکتهای کار فرما میباشد . در ادامه به بررسی یکی از مدلهای معروف TLC یعنی مدل اَبشاری میپردازیم.

- مدل آبشاری یا Water Fall :

مدل آبشاری هر چند مدلی قدیمی میباشد اما مبنای اساسی مدلهای شی گرا میباشد.

فازهای مختلف مدل آبشاری:

1. مهندسی سیستم یا System Engineering

معرفی نیازمندیهای کلی و مشخص نمودن کلیات سیستم به صورت سخت افزاری و نرم افزاری و تعاریف اصلی سیستم به طور مثال در پروژه وب سایت از Asp استفاده کنیم یا Php

2. آنالیز نیازمندیها یا Requirement Analysis

در این فاز به نیازمندیهای کاربران میپردازیم یعنی در این فاز ما با چه یا What میپردازیم

3. طراحی یا Design

در این فاز ما به دنبال چگونه یا Who میرویم یعنی اینکه سیستم چگونه در جهت بر آوردن نیازمندیها گام بردارد.

4. ساخت یا Construction

در این فاز آنچه را که در فاز طراحی مطرح کردیم به کد تبدیل میکنیم

5. تست Testing

در این مرحله سیستم از لحاظ کمی و کیفی تست میشوند.

6. نصب یا Installation

7. نگهداری یا Maintenance

این فاز طولانی ترین و پرهزینه ترین قسمت چرخه عمر یک نرم افزار

معایب مدل آبشاری:

1. مدل آبشاری تکرار بین فازها را در نظر نمی گیرد و خروجی هر فاز را قطعی در نظر می گیرد که اگر مثلا در فاز طراحی باشیم و یک نیازمندی در سیستم ارائه نمی دهد بعدها برای رفع این نیازمندی در سیستم ارائه نمی دهد بعدها برای رفع این مشکل مدل آبشاری با تکرار (Water Fall with Iteration) معرفی گردید.

2. دراین روش هر فاز هنگامی آغاز میشود که فاز قبل از خودش به پایان رسیده باشد که این امر مانع از Over1ap یا به اشتراک گذاری بین فازها میشد.

3. سیستمهای محاوره ای نیستند و در برابر تغییرات مقاوم نمیباشند.

مزایای مدلهای آبشاری

- 1. واگذاری هر فاز به یک تیم مشخص
- 2. پیشرفت پروژه بیشتر به چشم میخورد.

در جلسه آینده به بررسی مدلهای شی گرا خواهیم پرداخت.

نظرات خوانندگان

نویسنده: میثم هوشمند

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۱۰

"در این فاز ما به دنبال چگونه یا Who میروی "

how

!

نویسنده: رضا.ب

تاریخ: ۲۱/۴۰/۱۳۹۱ ۲۴:۱۰

یه انتقاد دارم که البته نظر شخصیمه. ولی این سه قسمت بهراحتی میشد تو یه قسمت گفت. و باز هم بهنظرم بار علمی چنین عنوانی برای یک پستهای سریالی باید به مراتب غنی تر باشد.

با تشکر.