

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
Факультет компьютерных наук
Департамент программной инженерии

СОГЛАСОВАНО

Профессор департамента программной инженерии
факультета компьютерных наук, Профессор.

_____ И. Р. Агамирзян
«__» _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель образовательной
программы «Программная инженерия»

_____ В. В. Шилов
«__» _____ 2019 г.

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ УМНЫМ ВЕЛОСИПЕДНЫМ ЗАМКОВ
Программа и методика испытаний

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ
RU.17701729.01.01-01 51 01-1-ЛУ

Исполнитель студент группы БПИ173
_____ / Дубина Д. О. /
«__» _____ 2019 г.

Инв. № подл.	Подп. И дата
Взам. Инв. №	Инв. № дубл.
Подп. И дата	Подп. И дата

Москва 2019

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ УМНЫМ ВЕЛОСИПЕДНЫМ ЗАМКОМ

Программа и методика испытаний
RU.17701729.01.01-01 51 01-1

Листов 16

Инв. № подл.	Подп. И дата
Взам. Инв. №	Инв. № дубл.
Подп. И дата	Подп. И дата

Содержание

1. Объект испытаний.....	4
1.1. Наименование программы	4
1.2. Область применения	4
1.3. Условное обозначение темы разработки	4
2. Цель испытаний	5
3. Требования к устройству	6
3.1. Требования к компонентам.....	6
3.2. Требования к корпусу	6
4. Требования к программе	7
4.1. Требования к функциональным характеристикам	7
4.1.1. Состав выполняемых функций	7
4.1.2. Требования к организации входных данных	7
4.1.3. Требования к организации выходных данных	7
4.2. Требования к надежности	7
5. Требования к программной документации	8
6. Средства и порядок испытаний	9
6.1. Технические средства	9
6.2. Программные средства	9
6.3. Порядок проведения испытаний	9
7. Методы испытаний	10
7.1. Испытания ввода данных посредством кнопок, включённых в состав устройства	10
7.2. Испытания ввода данных посредством SMS сообщений, отсылаемых с устройства владельца	10
7.3. Испытания вывода данных непосредственно на экран устройства	10
7.4. Испытания вывода данных с устройства посредством SMS сообщений, отсылаемых с устройства владельца	11

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
RU.17701729.01.01-01 51 01-1				

7.5. Испытания перемещения по меню	11
7.6. Испытания просмотра информации об устройстве.....	11
7.7. Испытания просмотра информации о владельце	12
7.8. Испытания настройки яркости дисплея устройства	12
7.9. Испытания сброса устройства	13
7.10. Испытания блокировки и разблокировки устройства	13
7.11. Испытания возможности ввести пароль для разблокировки устройства	14
7.12. Испытания возможности задать пароль для блокировки устройства	14
7.13. Испытания препятствия разблокировке замка без ввода пароля	14
7.14. Испытания добавления совладельцев устройства	15
7.15. Испытания информирования владельца о попытке взлома устройства	15
Лист регистрации изменений.....	16

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
RU.17701729.01.01-01 51 01-1				

1. Объект испытаний

1.1. Наименование программы

Наименование - “Программно-аппаратный комплекс управления умным велосипедным замком”.

1.2. Область применения

Данный комплекс предназначен для управления обеспечением безопасности транспортных средств, а также их отслеживания в случае кражи.

1.3. Условное обозначение темы разработки

Условное обозначение темы разработки – умный замок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
RU.17701729.01.01-01 51 01-1				

2. Цель испытаний

Цель проведения испытаний – проверка соответствия характеристик разработанного программно-аппаратного комплекса функциональным требованиям и отдельным требованиям к надежности, изложенным в документе «" Программно-аппаратный комплекс управления умным велосипедным замком". Техническое задание» к данному программно-аппаратному комплексу.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
RU.17701729.01.01-01 51 01-1				

3. Требования к устройству

3.1. Требования к компонентам

Устройство входящее в программно-аппаратный комплекс должно содержать в себе следующие компоненты:

- 1) Экран
- 2) Кнопки
- 3) Датчик связи
- 4) Датчик колебаний
- 5) Источники питания
- 6) Устройство зарядки источников питания
- 7) Реле
- 8) Запорные механизмы
- 9) Прочие подкомпоненты системы, обеспечивающие функционирование уже перечисленных

3.2 Требования к корпусу

Корпус устройства должен обеспечивать безопасность аппаратной составляющей, а также изолировать электронные компоненты от прямого контакта с пользователем.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
RU.17701729.01.01-01 51 01-1				

4. Требования к программе

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Состав выполняемых функций

Программа должна выполнять следующие функции:

- 1) Перемещение по меню
- 2) Просмотр информации об устройстве
- 3) Просмотр информации о владельце
- 4) Настройка яркости дисплея устройства
- 5) Сброс устройства
- 6) Регистрация нового устройства
- 7) Блокировка и разблокировка устройства
- 8) Возможность ввести пароль для разблокировки устройства
- 9) Возможность задать пароль для блокировки устройства
- 10) Препятствовать разблокировке замка без ввода пароля
- 11) Добавление совладельцев устройства
- 12) Информирование владельца о попытке взлома устройства

4.1.2. Требования к организации входных данных

Входные данные могут заноситься в программу двумя способами:

- 1) Ввод данных посредством кнопок, включённых в состав устройства
- 2) Ввод данных посредством SMS сообщений, отсылаемых с устройства владельца

4.1.3. Требования к организации выходных данных

Вывод данных может осуществляться двумя способами

- 1) Вывод данных непосредственно на экран устройства
- 2) Вывод данных с устройства посредством SMS сообщений, отсылаемых с устройства владельца

4.2. Требования к надежности

Программа должна корректно работать при всех возможных сценариях использования устройства

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
RU.17701729.01.01-01 51 01-1				

5. Требования к программной документации

Состав программной документации должен включать в себя:

- 1) “Программно-аппаратный комплекс управления умным велосипедным замком”. Техническое задание;
- 2) “Программно-аппаратный комплекс управления умным велосипедным замком”. Пояснительная записка;
- 3) “Программно-аппаратный комплекс управления умным велосипедным замком”. Руководство оператора;
- 4) “Программно-аппаратный комплекс управления умным велосипедным замком”. Программа и методика испытаний;
- 5) “Программно-аппаратный комплекс управления умным велосипедным замком”. Текст программы

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
RU.17701729.01.01-01 51 01-1				

6. Средства и порядок испытаний

6.1. Технические средства

При проведении испытаний использовались следующие технические средства:

- 1) Устройство, являющееся частью программно-аппаратного комплекса со следующими характеристиками:
 - Объем RAM 16 kb
 - Объем FLASH 128 kb
 - Объем EPROM 4 kb
 - Экран разрешением 128x64
- 2) Смартфон на базе ОС Android

6.2. Программные средства

При проведении испытаний использовались следующие программы

- 1) Программное обеспечение, являющееся часть программно-аппаратного комплекса
- 2) Приложение - компаньон для ОС Android "SmartLock" или встроенный SMS мессенджер

6.3. Порядок проведения испытаний

Испытания должны проводиться в следующем порядке:


- 1) Запуск устройства
- 2) Проверка требований к функциональным характеристикам и требований к надежности с помощью методов, описанных в разделе «Методы испытаний»;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
RU.17701729.01.01-01 51 01-1				

7. Методы испытаний

7.1. Испытания ввода данных посредством кнопок, включённых в состав устройства


Для теста кнопок попробуем переключиться на другой элемент меню, и выбрать его:



Ввод работоспособен.

7.2. Испытания ввода данных посредством SMS сообщений, отсылаемых с устройства владельца

Для теста работы с SMS отправим команду блокировки устройства:



Устройство заблокировалось, SMS обмен данными работоспособен.

7.3. Испытания вывода данных непосредственно на экран устройства

Вывод данных на экран устройства подтверждает свою работоспособность остальными тестами, где происходит визуализация на экране.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
RU.17701729.01.01-01 51 01-1				

7.4. Испытания вывода данных с устройства посредством SMS сообщений, отсылаемых с устройства владельца

При тесте датчика колебаний устройство отправило сообщение о взломе на смартфон, работоспособность подтверждена.

7.5. Испытания перемещения по меню

Работоспособность перемещения по меню подтверждается пунктом 7.1.

7.6. Испытания просмотра информации об устройстве

Перейдем в соответствующий раздел:




Информация об устройстве отображается корректно.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
RU.17701729.01.01-01 51 01-1				

7.7. Испытания просмотра информации о владельце

Перейдем в соответствующий раздел:



Информация о владельце отображается корректно.

7.8. Испытания настройки яркости дисплея устройства

Перейдем в соответствующий раздел:



После выбора уровня с помощью шкалы, устройство перезагрузилось, яркость изменилась.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
RU.17701729.01.01-01 51 01-1				

7.9. Испытания сброса устройства


Перейдем в соответствующий раздел:



После подтверждения сброса устройство перезагрузилось и перешло в режим сопряжения с компаньоном.

7.10. Испытания блокировки и разблокировки устройства

Пройдем процедуру блокировки устройства:




После ввода пароля устройство заблокировалось.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
RU.17701729.01.01-01 51 01-1				

7.11. Испытания возможности ввести пароль для разблокировки устройства

Пройдем процедуру разблокировки устройства:



После ввода пароля из пункта 7.14 устройство разблокировалось.

7.12. Испытания возможности задать пароль для блокировки устройства

Работоспособность ввода подтверждается пунктом 7.13 и 7.12.

7.13. Испытания препятствия разблокировке замка без ввода пароля

Попробуем вытащить U-хчасть при заблокированном устройстве, устройство не открыло магнитные замки, работоспособность подтверждена.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
RU.17701729.01.01-01 51 01-1				

7.14. Испытания добавления совладельцев устройства

Перейдем в соответствующий раздел:



Введем номер телефона, меню закрылось, совладелец был успешно добавлен.

7.15. Испытания информирования владельца о попытке взлома устройства

При попытке воздействия колебаниями на устройство, устройство зафиксировало колебания, и отправило сообщение владельцу о попытке взлома.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
RU.17701729.01.01-01 51 01-1				

Лист регистрации изменений

[illegible]

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
RU.17701729.01.01-01 51 01-1				