
리눅스해킹&보안

Chapter 6. 악성코드

구선생 로보틱스



강의 자료 다운로드



리눅스 해킹&보안 강의 노트

https://github.com/DoveSensei/HackingSecurity

- 1. 악성코드란?
- 2. 악성코드 감염사례
- 3. 악성코드 탐지

악성코드란?

개요



컴퓨터 시스템에 손상을 주거나 원치 않는 행동을 하도록 설계된 소프트웨어

악성코드란?

개요



- 바이러스: 다른 프로그램이나 파일에 자신을 복제하여 삽입함으로써 퍼지는 악성코드, 감염된 파일이 실행될 때 활성화되며 시스템에 손상을 줒 수 있다.
- 쉼: 네트워크를 통해 스스로 복제하여 퍼지는 악성코드. 독립적으로 작동하며 감염된 시스템의 네트워크 성능을 저하시킬 수 있다
- 트로이 목마: 유용한 프로그램인 척하며 사용자에게 설치되도록 유도한 후, 백그라운드에서 악성 활동을 수행하는 악성코드. 시스템에 백도어를 열어 해커가 접근할 수 있게 하거나, 데이터를 탈취하는 데 사용될 수 있다.

악성코드란?

개요



- 랜섬웨어: 사용자의 파일을 암호화하여 접근을 차단하고, 이를 해제하는 대가로 금전을 요구하는 악성코드.
- 스파이웨어: 사용자의 동의 없이 컴퓨터 활동을 감시하고 정보를 수집하는 악성코드. 주로 개인 정보나 금융 정보를 탈취하는 데 사용.
- 애드웨어: 사용자의 동의 없이 광고를 표시하는 악성코드.
 광고 수익을 목적으로 하며, 시스템 성능 저하를 초래할 수 있다.

- 1. 악성코드란?
- 2. 악성코드 감염사례
- 3. 악성코드 탐지

악성코드 감염 사례


웹 취약점을 통한 악성 코드 감염

- 패키지 업데이트
- \$ sudo apt-get update
- 패키지 업그레이드
- \$ sudo apt-get upgrade
- 아파치 웹 서버 설치
- \$ sudo apt-get install apache2
- MariaDB 설치
- \$ sudo apt-get install mariadb-server

데이터 베이스는 웹서버와 함께 동작하기 때문에 셋업 방법은 동일하다.

악성코드 감염 사례

웹 취약점을 통한 악성 코드 감염



악성코드 감염 사례

시스템 취약점을 통한 악성 코드 감염



- 1. 악성코드란?
- 2. 악성코드 감염사례
- 3. 악성코드 탐지

악성코드 탐지

백신 설치

- 패키지 업데이트
- \$ sudo apt-get update
- 패키지 업그레이드
- \$ sudo apt-get upgrade
- ClamAV 백신 설치
- \$ sudo apt-get install clamav
- ClamAV 업데이트 데몬 실행
- \$ sudo systemctl restart clamav-freshclam.service

악성코드 탐지

악성코드 탐지 실행

- ClamAV 백신 악성코드 탐지 명령어

\$ sudo clamscan -r [검사경로] -move=[감염파일 격리 경로]

\$ sudo clamscan -r /home/ubuntu/ --move/home/ubuntu/malware

감사합니다

구선생 로보틱스

