

modules/nonparametric/

```
shinyServer(  
  function(session,  
    input, output) {
```

} )

```
shinyUI (
```

 $\})$ 

modules/nonparametric/

ui.R

modules.txt

```
heading,module
data,sources
data,transform
summaries,graphical
summaries,numerical
statistics,contingency
statistics,regression
statistics,t_test
statistics,nonparametric
```

```
nonparametrictable <-  
function (intro.data, x, y,  
conflevel, althyp, hypval) {  
  
  cat_and_eval(  
    paste0(  
      "wilcox.test(  
x=intro.data[, '", x, "'],  
y=intro.data[, '", y, "'],  
conf.level=", conflevel, "  
alternative=' ", althyp, "',  
mu=", hypval, ")"),  
mydir = userdir,  
env = environment(),  
file = "code_nonparametric.R")  
}
```

```
nonparametric_ui <-
  tabPanel("Nonparametric",
    column(4, wellPanel(
      selectizeInput("group1_non", ...),
      selectizeInput("group2_non", ...),
      hr(),
      selectizeInput("althyp_non", ...),
      numericInput("hypval_non", ...),
      sliderInput("confllevel_non", ...),
      hr(),
      tags$button("", id =
        store_nonparametric", ...))),
    column(8,
      tags$b("Nonparametric Results"),
      verbatimTextOutput("nonparametricable")))
```