




Gabarito


Listas OBA (Nível 4) – 4ª Lista
Astronomia de posição



Material elaborado por **Iago Braz Mendes**

- **Questão 1) (1 ponto)** Na Astronomia de Posição, é muito comum fazer uso do plano altazimutal para estudar os movimentos dos astros. Esse plano se baseia no sistema de coordenadas altazimutais – Azimute e Altitude (ou seu ângulo complementar, a Distância Zenital) –, o qual é fixo no observador. Observe o esquema seguinte, que reproduz algumas componentes observadas em tal plano:



em que as letras maiúsculas são pontos e as letras minúsculas representam segmentos de reta (que, na verdade, são a projeção ortogonal das circunferências da esfera celeste na linha de visão). Além disso, a semicircunferência em azul é a parte do céu o que o observador pode observar e a em marrom representa a parte da esfera celeste abaixo do horizonte. Por fim, os pontos PC_- representam os polos celestes, sendo que $_-$ pode ser substituído por N (para o Polo Celeste Norte) ou por S (para o Polo Celeste Sul).



- 
- 
- **Pergunta 1a) (0,4 ponto) (0,1 cada acerto)** Considerando PC_{-} como PCS para o ponto superior e como PCN para o ponto inferior na imagem, coloque as letras A , B , C , e D (representando os pontos indicados com essas letras no esquema) nas correspondentes nomenclaturas.

- * A é a projeção de PCN no horizonte. Portanto, é o Ponto Cardial Norte.
- * B é o ponto em que a reta perpendicular ao horizonte toca o Meridiano Local. Portanto, é o Zênite.
- * C é a projeção de PCS no horizonte. Portanto, é o Ponto Cardial Sul.
- * D é o ponto diametralmente oposto ao Zênite. Portanto, é o Nadir.


(A) Ponto Cardial Norte (C) Ponto Cardial Sul (B) Zênite
() Ponto Cardial Leste () Ponto Cardial Oeste (D) Nadir

- **Pergunta 1b) (0,6 ponto) (0,2 cada acerto)** Agora, coloque as letras a , b , e c (representando as circunferências indicadas com essas letras no esquema) nas correspondentes descrições.

Dica: a declinação de astros no Hemisfério Norte e Sul é positiva e negativa, respectivamente, e pode ser pensada como similar à latitude, porém na Esfera Celeste.

- * Os astros com órbita em a ou com declinações menores nunca ficam abaixo do horizonte, sendo circumpolares.
 - * b representa o Equador Celeste. Portanto, os astros em b ficam períodos iguais acima e abaixo do horizonte.
 - * Os astros com órbita em c ou com declinações maiores nunca ficam acima do horizonte, sendo circumpolares para um observador numa latitude complementar à do observador desta questão (no Hemisfério Norte).
- (b) Os astros com órbita nesta circunferência ficam $12h$ acima e $12h$ abaixo do horizonte para o observador representado.
- (a) Os astros com órbita nesta circunferência ou com declinações menores ficam $24h$ acima do horizonte para o observador representado.
- (c) Os astros com órbita nesta circunferência ou com declinações maiores ficam $24h$ abaixo do horizonte para o observador representado.

- **Questão 2) (1 ponto)** Observe a imagem abaixo, a qual é uma carta celeste do Hemisfério Sul da Esfera Celeste:



– **Pergunta 2a) (0,5 ponto) (0,1 cada acerto)** Marque com **C** (para certo) ou **E** (para errado) as afirmações seguintes sobre as estrelas indicadas com os números de 1 a 5.


- (**C**) 1 é a estrela mais brilhante do céu noturno, recebe o nome de *Sírius* e pertence à constelação *Cão Maior*.
- (**E**) 2 é a segunda estrela mais brilhante do céu noturno, recebe o nome de *Canopus* e pertence à constelação *Cão Menor*.
- (**E**) 3 é a segunda estrela mais brilhante da constelação *Cruzeiro do Sul* e recebe o nome de *Estrela de Magalhães*.
- (**E**) 4 é a estrela mais brilhante da constelação *Cruzeiro do Sul* e recebe o nome de *Mimosa*.
- (**C**) 5 é a estrela mais brilhante da constelação *Centauro* e recebe o nome de *Rigil Kentaurus*.

– **Pergunta 2b) (0,5 ponto)** O ponto + no centro da imagem representa o Polo Celeste Sul. Sabendo disso, na perspectiva da carta, em qual sentido o céu se movimentaria com o passar do tempo?

(**X**) Sentido horário

() Sentido anti-horário

- **Questão 3) (1 ponto)** Observe a imagem abaixo, a qual representa a visão de um observador no Hemisfério Norte:




em que a cor amarela é o horizonte, o gradiente azul representa o sistema de coordenadas equatoriais, e as anotações em verde foram feitas para facilitar a *Pergunta 3b*, sendo usada a designação de Bayer (letra grega respectiva à posição da estrela na ordem de magnitudes + genitivo da constelação).

- **Pergunta 3a) (0,4 ponto)** Diferentemente do Hemisfério Sul, o Hemisfério Norte possui uma estrela facilmente reconhecida ao olho nu no Polo Celeste. Essa estrela possui designação de Bayer α UMi e é chamada de Polaris. Por estar bem próximo do Polo Celeste, numa fotografia de longa exposição, é possível observar as estrelas se movimentando em sua volta. Sabendo disso, indique a estrela Polaris na imagem acima seguindo o mesmo padrão das anotações em verde (seta + designação de Bayer).
- **Pergunta 3b) (0,6 ponto) (0,1 cada acerto)** Uma estrela é circumpolar se o seu círculo orbital aparente fica totalmente acima do Horizonte. Sabendo disso, marque com as letras *S* e *N* as estrelas que são circumpolares e as que não são, respectivamente, na imagem mostrada.


(<i>S</i>) α UMa (Dubhe)	(<i>N</i>) α Lyr (Vega)	(<i>N</i>) β Cas (Caph)
(<i>N</i>) γ UMa (Phad)	(<i>N</i>) α Cyg (Deneb)	(<i>S</i>) γ Cas (Navi)

- **Questão 4) (1 ponto)** Observe a carta celeste seguinte, a qual representa uma região equatorial da Esfera Celeste:




em que as linhas cinzas são os limites das constelações e as verdes são planos.


- **Pergunta 4a) (0,3 ponto)** Indique com um quadrado a posição das estrelas Mintaka, Alnilam e Alnitak, popularmente conhecidas como o Cinturão de Órion ou as Três Marias.
- **Pergunta 4b) (0,3 ponto)** Indique com uma circunferência a posição do aglomerado de estrelas aberto Messier 45, chamado de Plêiades. Esse objeto está na constelação Touro e pode ser encontrado por meio da reta que liga Sírius – estrela alfa da constelação Cão Maior –, Bellatrix – estrela gamma da constelação Órion – e Aldebaran – estrela alfa da constelação Touro.
- **Pergunta 4c) (0,4 ponto) (0,2 cada acerto)** Abaixo são descritos os caminhos de 3 planos da Esfera Celeste na região ilustrada. Marque com as letras A e B aqueles que podem ser observados na imagem.
 - () *Plano equatorial:* Hidra Fêmea, Cão Menor, Unicórnio, Órion, Eridano, Touro, e Baleia.
 - (A) *Plano eclíptico:* Câncer, Gêmeos, Touro, Áries, e Peixes.
 - (B) *Plano galáctico:* Popa, Cão Maior, Unicórnio, Órion, Touro, Cocheiro, Perseu, Girafa, e Cassiopeia.
- **Questão 5) (1 ponto)** Se você tirar uma foto do Sol todos os dias durante 1 ano no mesmo horário e eventualmente fizer uma sobreposição da posição do Sol em uma só foto, você terá um formato conhecido como *Analema*.
 - **Pergunta 5a) (0,5 ponto)** Marque a(s) imagem(s) abaixo que representam formatos possíveis para um analema.
 - * O formato precisa ter um nó, pois o Sol “muda” de Hemisfério nos Equinócios. Além disso, nos Solstícios, o Sol atinge um pico desse nó. Dessa forma, o formato deve ser similar ao símbolo ∞ , sendo simétrico somente para observadores na linha do Equador.



(X)



(X)



()



()

– **Pergunta 5b) (0,5 ponto)** Marque o(s) fator(es) abaixo que possuem grande influência nos formatos possíveis de um analema.

* A inclinação entre o Equador Celeste e a Eclíptica é responsável pelas estações do ano e também pelo formato de um analema – sem tal inclinação, o Sol apareceria aproximadamente na mesma posição ao longo do ano. Ademais, a translação terrestre faz com que o Sol aparentemente se movimente pela Eclíptica.

(X) Inclinação entre o Equador Celeste e a Eclíptica.

() Rotação terrestre.

(X) Translação terrestre ao redor do Sol.

() Formato elíptico da órbita terrestre.

() Precessão dos Equinócios

Bons estudos!

