Terminal Zero: Moonshadow Railroad Crisis

0.625 seconds, 512 kilobytes

<u>-98-</u>



เวลา 8 นาฬิกา วันแรกของเทศกาลครอบครัว ณ สถานีรถไฟหลักมูนแซโดว์ (Moonshadow Terminal) แห่งเมืองเอเธอร์ เรียลเอเวอร์ดอน (Ethereal Everdawn) ได้เป็นผู้ให้บริการ รถไฟสายเวหานิทรา (Starlight Express) รถไฟสายเวทย์มนตร์ เชื่อมต่อไปยังเมืองอื่น เช่น เอเธอร์เฮเวน (Aetherhaven) และหัวเมืองชั้นนอกอื่นๆ

โดยปกติแล้วรถไฟที่เข้ามายังสถานีมูนแซโดว์จะเข้ามารอบแรกช่วงตี 5 ครึ่งของทุกๆวัน โดยลำดับการเข้ามายังสถานีเป็นไป ตามหมายเลขบนขบวนรถไฟ เช่น รอบแรกรถไฟขบวนหมายเลข 1 ปลายทางเอเธอร์เฮเวน จะวิ่งเข้ามายังสถานีแห่งนี้เป็น ขบวนแรก และต่อไปเป็นรถไฟหมายเลข 2, 3, 4, 5 ไปเรื่อยๆ โดยมี "คลาร์ก (Clark)" หมาป่าสายตาเฉียบคมที่เป็นเจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญประจำหอสัญญาณคอยสังเกตการณ์อยู่ตลอดๆ

แต่เช้านี้บรรยากาศค่อนข้างคึกคักเป็นพิเศษ เพราะเป็นช่วงเทศกาล จึงทำให้ผู้คนมากมายหลั่งไหลเข้ามายังสถานีนี้ตั้งแต่ตี 4 เพราะต้องการมีที่นั่งก่อนคนอื่นๆ ในการเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดต่างจังหวัดเพื่อเยี่ยมครอบครัวของพวกเขา

"ประกาศ ประกาศ รถไฟขบวนที่ 9 ที่จะเข้าเทียบในชานชลาที่ 3 อาจเกิดความล่าช้าเนื่องจากมีอัตราการโดยสารที่หนาแน่น ขออภัยในความไม่สะดวก" – เสียงประกาศตามสายของสถานีดังขึ้นในเวลา 8.03 น. "โห่ อะไรเนี่ย ล่าช้าอีกแล้ว ล่าช้าทั้งปี" – ผู้โดยสารคนหนึ่งเริ่มบ่นด้วยความหงุดหงิด


"เห้ย เฮนรี่ นายมัวทำอะไรของนายอยู่ ทำไมไม่ไปจัดคิวรถ!" – /* คลาร์กพูดใส่วอร์ด้วยน้ำเสียงโกรธ */
และใช่ นี่คือ "เฮนรี่ (Henry)" หมาป่าผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประจำหอสัญญาณ โดยประจำการอยู่ที่หอสัญญาณย่อยแห่งที่ 1 ที่ทำ
หน้าที่โยกสวิชต์สับรางและควบคุมเสาสัญญาณเพื่อจัดให้ขบวนรถต่อไปที่จะวิ่งเข้าเทียบสถานีไปจอดยังชานชลาที่ว่างอยู่ โดย
หน้าที่ของเฮนรี่ค่อนข้างสำคัญมาก โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญที่ผู้คนหนาแน่น เฮนรี่จะต้องทำหน้าที่คำนวณว่า จะปล่อยให้
ขบวนรถต่อไปที่จะเข้าเทียบสถานี จอดยังชานชลาไหน

เฮนรี่จะได้รับข้อความจากเจ้าหน้าที่ใหญ่ที่สุดของสถานี ซึ่งเป็นผู้ที่รวบรวมสถิติของรถไฟทั้งหมดก่อนที่จะเข้าสถานี ขบวนรถใดมีผู้โดยสารหนาแน่น ต้องปล่อยขบวนรถนั้นออกจากสถานีให้เร็วที่สุด แล้วให้ขบวนรถหมายเลขใดก็ตามที่มีความ หนาแน่นน้อยกว่า รับผู้โดยสารให้มากพอเสียก่อน

เช่นหากเฮนรี่ได้รับข้อความจากเจ้าหน้าที่ใหญ่ของสถานีว่า

5 3 1 2 4

หมายความว่าเฮนรี่จะต้องจัดให้รถไฟขบวนหมายเลข 5 ออกไปจากสถานีมูนแชโดว์ก่อน ตามด้วย 3, 1, 2, 4 ตามลำดับ แต่ลำดับของการเข้าสถานีของรถไฟแต่ละขบวนในแต่ละวันจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้นคือ 1, 2, 3, 4, 5 ดังนั้นเฮนรี่จึงต้องวางแผนการจัดการลำดับการเข้าเทียบชานชลาของรถไฟหมายเลข 1, 2, 3, 4, 5 อย่างไรก็ได้ แต่เมื่อต้อง ปล่อยขบวนรถ เฮนรี่จะต้องติดต่อไปยัง "เรมุส (Remus)" ซึ่งก็เป็นหมาป่าเหมือนกัน แต่ประจำการอยู่ที่หอให้สัญญาณปล่อยรถ



รูปภาพอธิบายโครงสร้างของสถานีรถไฟมนแซโดว์ (ในกรณีมี 4 ชานชลา)

โดยทางเข้ามายังสถานีนั้นมีทางเดียว และทางออกมีทางเดียว โดยทั้ง 3 หมาป่าจะต้องร่วมมือกันทำหน้าที่จัดเรียงลำดับขบวน รถใหม่ โดยคลาร์ก (Clark) จะทำหน้าที่แจ้งให้เจ้าหน้าที่อีก 2 คนทราบว่า ต่อไป ขบวนรถต่อไปที่จะเข้ามายังสถานี เป็นขบวน หมายเลขอะไร โดยจะประกาศบอกให้ทราบว่า

```
[Clark] -> Train #{num} incoming!!
```

จากนั้นเฮนรี่จะต้องทำการตรวจเช็คทุกครั้งที่ขบวนรถต่อไปเข้า ว่าถ้าหากมีรถขบวนใดที่สามารถปล่อยออกไปตามลำดับที่ ต้องการกำหนด หากมีขบวนรถค้างอยู่ ให้ปล่อยออกไปให้หมดตามลำดับที่กำหนดเอาไว้ให้ได้ (ตามที่เจ้าหน้าที่สถานีต้องการ ให้จัดใหม่) จากนั้นเมื่อปล่อยออกไปหมดแล้ว ให้เฮนรี่สับรางปล่อยขบวนรถต่อไปที่จะเข้าสถานี เข้ามายังชานชลาที่เฮนรี่คิดว่า จะไม่เกิดปัญหาในการปล่อยขบวนรถ โดยที่เฮนรี่จะต้องคิดดีๆก่อน


หลักการเลือกขบวนรถต่อไปที่จะเข้าจอดที่สถานี

- เฮนรี่จะพยายามใช้จำนวนชานชลาให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากไม่ต้องการเปิดชานชลาใหม่หลายๆครั้ง
- เฮนรี่ต้องจัดลำดับการเข้าให้ไม่ให้มีขบวนหมายเลขที่ต้องมีการปล่อยรถก่อน ในลำดับที่กำหนด โดนอีกขบวนที่ส่ง เข้ามาใหม่บล็อคทางออก (ด้านขวา)
 - เช่น 5 3 1 2 4
 - กรณีตัวอย่างของการตัดสินใจไม่ถูกต้อง
 - ถ้าหากเฮนรี่นำขบวนรถหมายเลข 1 ใส่เข้าไปยังชานชลาหมายเลข 4 และนำขบวนรถหมายเลข 2 ใส่เข้า ไปยังชานชลาหมายเลข 4 เช่นกันตามลำดับ ทำให้ตอนนี้ในชานชลาที่ 4 มีขบวนรถคือ 1 2
 - O แต่เมื่อเรมุสจะต้องเรียกขบวนรถออกจากสถานีเป็นลำดับคือ 1 2 ตามที่กำหนดเอาไว้ แต่ตอนนี้เรมุสจะ ไม่สามารถทำได้ เพราะขบวนรถหมายเลข 2 ตอนนี้บล็อคทางออกของขบวนรถหมายเลข 1 (อยู่ด้านซ้าย กว่า) ซึ่งก็จะไม่สามารถทำอะไรต่อได้แล้ว เพราะขบวนรถไฟต่อไปก็จะต้องเข้ามาแล้ว นั่นคือเฮนรี่ตัดสินใจ ผิดพลาด.....
- หากไม่สามารถใช้ชานชลาได้น้อยที่สุดจริงๆ สามารถเปิดชานชลาใหม่ได้โดยเปิดชานชลารวมกันได้ไม่เกิน ${f k}$ ชานชลา (แต่ต้องพยายามใช้ให้น้อยที่สุดให้ได้ก่อน)

หลักการปล่อยรถไฟของเรมส

- ทุกๆครั้งที่มีรถไฟขบวนใหม่มาถึง เรมุสต้องเดินตรวจสอบไล่ไปแต่ละชานชลาให้ครบ ว่ามีรถขบวนใดต้องปล่อยบ้าง โดยไล่จากหน้าชานชลา (ด้านขวาสุด) ไปยังหลังชานชลา (ด้านซ้ายสุด) หากในชานชลาหนึ่งๆสามารถปล่อยรถ ออกมาได้ตามลำดับที่กำหนดหลายขบวนในชานชลาหนึ่งๆ ให้ปล่อยรถออกมาให้หมดในคราวเดียว

โดยคุณเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ถูกเฮนรี่ว่าจ้างมาช่วยงานพิเศษช่วงเทศกาลนี้ในราคา 21,000 เหรียญทอง



โจทย์

ให้เขียนโปรแกรมที่ทำหน้าที่จัดการลำดับขบวนรถไฟให้กับเฮนรี่ เพื่อไม่ให้เฮนรี่ตัดสินใจด้วยตัวเองผิดพลาด โดยเฮนรี่มีทีมใน การทำงานอยู่ทั้งหมด 3 คน คือ คลาร์ก (Clark), เรมูส (Remus) และตัวเฮนรี่เอง โดยหน้าที่ของแต่ละคนมีดังนี้

```
ประกาศจากคลาร์ก เมื่อรถไฟขบวนรถไฟที่ # { num} วิ่งผ่านหอสัญญาณ และจะเข้าสถานี [Clark] -> Train # { num} incoming!!
```

ประกาศจากเฮนรี่ (พร้อมกับการสับราง) เพื่อปล่อยให้ขบวนรถไฟที่ #{num} เข้าจอดยังชานชลาที่ #{tr_num} [Henry] -> Train #{num} is now waiting in Track #{tr_num}! นิสิตมีหน้าที่รับบทคุณเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ถูกเฮนรี่ว่าจ้างมาเพื่อเขียน Algorithm ที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำในการ จัดลำดับขบวนรถไฟให้กับสถานีแห่งนี้

ประกาศจากเรมุสเมื่อต้องการปล่อยรถไฟ $\#\{num\}$ ออกจากชานชลาที่ $\#\{tr_num\}$ เพื่อวิ่งออกนอกเมืองต่อไป [Remus] -> Depart Train $\#\{num\}$ from Track $\#\{tr_num\}$!

ข้อมูลนำเข้า - มี 2 บรรทัด

- บรรทัดแรกรับค่า n และ k ที่แสดงถึงจะมีรถไฟที่ต้องการจัดลำดับเป็นจำนวน n ขบวน และสถานีมีทั้งหมด k ชานชลา โดยที่ $2 \le n, k \le 5000$
- บรรทัดที่ 2 รับรูปแบบการจัดลำดับของขบวนรถไฟ โดยรับเป็นจำนวน n elements

ข้อมูลส่งออก

- มีลักษณะเป็น Loop โดยทำไปจนกว่าจะไม่สามารถจัดลำดับขบวนรถไฟต่อได้ หรือทำไปจนกว่ารถไฟจะหมด
- องค์ประกอบของแต่ละ Loop
 - คลาร์กจะประกาศว่ารถไฟขบวนต่อไป เป็นขบวนหมายเลขอะไร
 - o เรมุสเดินตรวจเซ็คและไล่ปล่อยขบวนรถออกไปตามลำดับที่กำหนด (ถ้ามี)
 - เฮนรี่ปล่อยขบวนรถเข้าไปยังชานชลาที่กำหนด
 - หากจัดอย่างดีแล้ว แต่ก็ไม่สามารถทำให้ลำดับการปล่อยขบวนรถเป็นไปตามที่ต้องการได้ นั่นคือ ไม่สามารถจัดหาชานชลาที่เป็นไปได้ในการเข้าจอดของขบวนต่อไปได้เลย
 - เฮนรี่จะต้องประกาศ[Henry] -> NO MORE LANES AVALIABLE!!
 - จากนั้นพิมพ์ IMPOSSIBLE แล้วจบโปรแกรม....
 - \circ วนกลับไปตรวจสอบรถไฟขบวนต่อไปที่จะเข้าสถานี จนกว่าจะครบ $m{n}$ ขบวน หรือจนกว่าเฮนรี่จะไม่ สามารถ Assign ชานชลาใหม่ให้รถไฟขบวนต่อไปได้อีก
- Loop สุดท้ายหลังจากรับรถไฟจนครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว
 - o เรียกว่า "Clearance Time!" ให้พิมพ์ CLEARANCE TIME!
 - o เรมุสจะทำหน้าที่แต่เพียงผู้เดียวเช่นเดิม คือ เดินตรวจเซ็คและไล่ปล่อยขบวนรถที่ยังค้างอยู่ในสถานีให้ หมด เมื่อเคลียร์เสร็จแล้วให้พิมพ์ FINISH!
 - หลังจากการปล่อย
 - ถ้าเรมุสไม่สามารถปล่อยรถออกมาได้ตามลำดับใหม่ที่กำหนด ตอบว่า IMPOSSIBLE
 - ถ้าสามารถทำได้ ตอบว่า JOBS DONE!

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก (Input/Output Examples)

ข้อมูลนำเข้า	10 3 2 4 6 1 3 5 8 7 9 10
ข้อมูลส่งออก	[Clark] -> Train #1 incoming!! [Henry] -> Train #1 is now waiting in Track #1!
	[Clark] -> Train #2 incoming!! [Henry] -> Train #2 is now waiting in Track #1!
	[Clark] -> Train #3 incoming!! [Remus] -> Depart Train #2 from Track #1! [Henry] -> Train #3 is now waiting in Track #2!
	[Clark] -> Train #4 incoming!! [Henry] -> Train #4 is now waiting in Track #1!
	[Clark] -> Train #5 incoming!! [Remus] -> Depart Train #4 from Track #1! [Henry] -> Train #5 is now waiting in Track #3!
	[Clark] -> Train #6 incoming!! [Henry] -> Train #6 is now waiting in Track #1!
	<pre>[Clark] -> Train #7 incoming!! [Remus] -> Depart Train #6 from Track #1! [Remus] -> Depart Train #1 from Track #1! [Remus] -> Depart Train #3 from Track #2! [Remus] -> Depart Train #5 from Track #3! [Henry] -> Train #7 is now waiting in Track #1!</pre>
	*
	[Clark] -> Train #9 incoming!! [Remus] -> Depart Train #8 from Track #1! [Remus] -> Depart Train #7 from Track #1! [Henry] -> Train #9 is now waiting in Track #1!
	<pre>[Clark] -> Train #10 incoming!! [Remus] -> Depart Train #9 from Track #1! [Henry] -> Train #10 is now waiting in Track #1!*</pre>
	CLEARANCE TIME! [Remus] -> Depart Train #10 from Track #1! FINISH!
	JOBS DONE!

ข้อมูลนำเข้า	8 1 9 4 5 3 2 7 8 1 6
ข้อมูลส่งออก	[Clark] -> Train #1 incoming!! [Henry] -> Train #1 is now waiting in Track #1!
	[Clark] -> Train #2 incoming!! [Henry] -> Train #2 is now waiting in Track #1!
	[Clark] -> Train #3 incoming!! [Henry] -> Train #3 is now waiting in Track #1!
	[Clark] -> Train #4 incoming!! [Henry] -> Train #4 is now waiting in Track #1!
	[Clark] -> Train #5 incoming!!
	[Henry] -> NO MORE LANES AVALIABLE!!
	IMPOSSIBLE
ข้อมูลนำเข้า	17 18 10 2 3 5 6 1 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 4
ข้อมูลส่งออก	[Clark] -> Train #1 incoming!! [Henry] -> Train #1 is now waiting in Track #1!
	[Clark] -> Train #2 incoming!! [Henry] -> Train #2 is now waiting in Track #1!
	[Clark] -> Train #3 incoming!! [Henry] -> Train #3 is now waiting in Track #2!
	[Clark] -> Train #4 incoming!! [Henry] -> Train #4 is now waiting in Track #3!
	[Clark] -> Train #5 incoming!! [Henry] -> Train #5 is now waiting in Track #3!
	[Clark] -> Train #6 incoming!! [Henry] -> Train #6 is now waiting in Track #4!
	[Clark] -> Train #7 incoming!! [Henry] -> Train #7 is now waiting in Track #5!
	[Clark] -> Train #8 incoming!! [Henry] -> Train #8 is now waiting in Track #6!
	[Clark] -> Train #9 incoming!! [Henry] -> Train #9 is now waiting in Track #7!
	[Clark] -> Train #10 incoming!! [Henry] -> Train #10 is now waiting in Track #1!

```
[Clark] -> Train #11 incoming!!
[Remus] -> Depart Train #10 from Track #1!
[Remus] -> Depart Train #2 from Track #1!
[Remus] -> Depart Train #3 from Track #2!
[Remus] -> Depart Train #5 from Track #3!
[Remus] -> Depart Train #6 from Track #4!
[Henry] -> Train #11 is now waiting in Track #2!
___*__*___*___
[Clark] -> Train #12 incoming!!
[Remus] -> Depart Train #1 from Track #1!
[Remus] -> Depart Train #7 from Track #5!
[Remus] -> Depart Train #8 from Track #6!
[Remus] -> Depart Train #9 from Track #7!
[Henry] -> Train #12 is now waiting in Track #1!
[Clark] -> Train #13 incoming!!
[Remus] -> Depart Train #11 from Track #2!
[Henry] -> Train #13 is now waiting in Track #2!
___*___*___
[Clark] -> Train #14 incoming!!
[Remus] -> Depart Train #12 from Track #1!
[Remus] -> Depart Train #13 from Track #2!
[Henry] -> Train #14 is now waiting in Track #1!
___*___*___
[Clark] -> Train #15 incoming!!
[Remus] -> Depart Train #14 from Track #1!
[Henry] -> Train #15 is now waiting in Track #1!
___*___*___
[Clark] -> Train #16 incoming!!
[Remus] -> Depart Train #15 from Track #1!
[Henry] -> Train #16 is now waiting in Track #1!
___*___*___
[Clark] -> Train #17 incoming!!
[Remus] -> Depart Train #16 from Track #1!
[Henry] -> Train #17 is now waiting in Track #1!
___*___*___
CLEARANCE TIME!
[Remus] -> Depart Train #17 from Track #1!
[Remus] -> Depart Train #4 from Track #3!
FINISH!
___*___*___
JOBS DONE!
```

คำแนะนำ

การที่เฮนรี่จะทำการจัดคิวให้รถไฟขบวนต่อไป เข้าเทียบยังชานชลาหมายเลขใด <u>มีได้หลายวิธีมาก</u> จำเป็นต้องมีการเลือกวิธีที่ ดีที่สุดและมีความเป็นไปได้ให้มากที่สุดที่จะสามารถจัดลำดับการปล่อยขบวนรถได้ตรงตามความต้องการของผู้โดยสารในเวลา 8 นาฬิกาให้ได้ โดยถ้าหากกำหนดชานชลาที่จะเข้าเทียบ ผิดพลาดไปแม้แต่ขั้นตอนเดียว จะทำให้คำตอบผิดไปจากกรณี ทดสอบทั้งหมด เช่น ถ้าหากสามารถเป็นไปได้ในการจัดลำดับขบวนรถใหม่ แต่เฮนรี่กำหนดลำดับการเข้าเทียบชานชลาผิดไป 1 ครั้ง ก็อาจจะทำให้ระบบการจัดคิวใหม่ของทั้งสถานีล่มได้!

คำอธิบายกรณีทดสอบชุดที่ 1

```
10 3 <- 10 Trains, 3 Tracks
2 4 6 1 3 5 8 7 9 10 <- Target
```

Round 1

```
[Clark] -> Train #1 incoming!!
[Henry] -> Train #1 is now waiting in Track #1!
---*-----*---
```

Current Tracks:

```
[1]
```

[]

[]

[]

Target:

2 4 6 1 3 5 8 7 9 10

Round 2

```
[Clark] -> Train #2 incoming!!
[Henry] -> Train #2 is now waiting in Track #1!
---*-----*---
```

Current Tracks:

```
[1, 2]
```

[]

[]

[]

Target:

2 4 6 1 3 5 8 7 9 10

Train #2 will departs in the next stage!

Current Tracks:

- [1]
- [3]
- []
- []

Target:

4 6 1 3 5 8 7 9 10

Round 4

```
[Clark] -> Train #4 incoming!!
[Henry] -> Train #4 is now waiting in Track #1!
---*-----*---
```

Current Tracks:

- [1, 4]
- [3]
- []
- []

Target:

4 6 1 3 5 8 7 9 10

Train #4 will departs in the next stage!

Round 5

```
[Clark] -> Train #5 incoming!!
[Remus] -> Depart Train #4 from Track #1!
[Henry] -> Train #5 is now waiting in Track #3!
```

Current Tracks:

- [1]
- [3]
- [5]
- []

Target:

6 1 3 5 8 7 9 10

```
[Clark] -> Train #6 incoming!!
[Henry] -> Train #6 is now waiting in Track #1!
```

Current Tracks:

```
[1, 6]
```

[3]

[5]

[]

Target:

```
6 1 3 5 8 7 9 10
```

```
Train #6, #1, #3, #5 will depart in the next stage!
```

จากข้อกำหนด

เฮนรี่จะต้องเดินตรวจเช็คจากขบวนที่อยู่ทางด้านขวาสุดของแต่ละราง (หัว) โดยเดินไล่ตรวจไปในชานชลาเดียวกัน ทั้งหมดก่อน

ดังนั้นจะต้องปล่อยขบวน #6, #1 จาก Track #1 ก่อน (เพราะอยู่ชานชลาเดียวกัน)

แล้วจึงค่อยเดินไล่ไปปล่อยขบวนรถ #3 ใน Track #2

แล้วจากนั้นจึงค่อยปล่อยรถขบวน #5 ออกจาก Track #3 ในที่สุด

Round 7

```
[Clark] -> Train #7 incoming!!
[Remus] -> Depart Train #6 from Track #1!
[Remus] -> Depart Train #1 from Track #1!
[Remus] -> Depart Train #3 from Track #2!
[Remus] -> Depart Train #5 from Track #3!
[Henry] -> Train #7 is now waiting in Track #1!
```

Current Tracks:

[7]

[]

[]

[]

Target:

8 7 9 10

```
[Clark] -> Train #8 incoming!!
[Henry] -> Train #8 is now waiting in Track #1!
---*-----*---
```

Current Tracks:

```
[7, 8]
[]
```

[]

[]

Target:

8 7 9 10

Train #8, #7 will depart in the next stage!

Round 9

Current Tracks:

[9]

[]

[]

[]

Target:

9 10

Train #9 will depart in the next stage!

```
[Clark] -> Train #10 incoming!!
[Remus] -> Depart Train #9 from Track #1!
[Henry] -> Train #10 is now waiting in Track #1!
___*___*___
```

Current Tracks:

[10]

[]

[]

[]

Target:

10

Train #10 will depart in the next stage!

Round 11 (Clearance Round)

```
CLEARANCE TIME!
[Remus] -> Depart Train #10 from Track #1!
FINISH!
___*___*___
JOBS DONE!
Current Tracks:
[]
```

[]

[] []

Target:

[]



คำอธิบายกรณีทดสอบชุดที่ 2

```
8 1 <- 8 Trains, 1 Track
9 4 5 3 2 7 8 1 6 <- Target</pre>
```

Round 1

```
[Clark] -> Train #1 incoming!!
[Henry] -> Train #1 is now waiting in Track #1!
---*-----*---
```

Current Track:

[1]

Target:

9 4 5 3 2 7 8 1 6

Round 2

```
[Clark] -> Train #2 incoming!!
[Henry] -> Train #2 is now waiting in Track #1!
```

Current Track:

[1, 2]

Target:

9 4 5 3 2 7 8 1 6

Round 3

```
[Clark] -> Train #3 incoming!!
[Henry] -> Train #3 is now waiting in Track #1!
```

Current Track:

[1, 2, 3]

Target:

9 4 5 3 2 7 8 1 6

Round 4

```
[Clark] -> Train #4 incoming!!
[Henry] -> Train #4 is now waiting in Track #1!
```

Current Track:

[1, 2, 3, 4]

Target:

9 4 5 3 2 7 8 1 6

```
[Clark] -> Train #5 incoming!!
---*----*--
[Henry] -> NO MORE LANES AVALIABLE!!
---*----*--
IMPOSSIBLE
```

Current Tracks:

^ เราไม่สามารถ Assign ให้รถไฟหมายเลข #5 เข้าไปยังสถานีนี้ได้ เนื่องจากถ้าหากต้องปล่อยรถไฟตามลำดับ ก็จะขัด กับลำดับที่มีการกำหนดไว้ว่า 4, 5 ดังนั้นรถไฟหมายเลข #5 ก็จะบล็อครถไฟหมายเลข #4 ทำให้ไม่มีทางที่จะสามารถ ปล่อยให้รถไฟหมายเลข #4 ออกมาได้ก่อน และไม่สามารถทำอะไรต่อได้อีก เนื่องจากมีชานชลาแค่ชานชลาเดียว

จึงจบโปรแกรม และพิมพ์ IMPOSSIBLE

เกณฑ์การให้คะแนนและขอบเขตปัญหาย่อย (Scoring criteria's for subproblems)

การให้คะแนนจะพิจารณาจากเวลาและหน่วยความจำที่โปรแกรมใช้ในการประมวลผล

ระดับ	เงื่อนไข	Runtime และ Memory	ชุดทดสอบ	คะแนน
1	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม	0.625 seconds, 512 kilobytes	11 ชุด	100%

