

Arreglos en C++



Multidimensionales Ejercicio 12



## Ejercicio 12 - arreglos unidimensionales

```
#include <iostream>
     #include <conio.h>
     using namespace std;
 6 ☐ int main(){
8
          int matriz1[3][3];
9
          int matriz2[3][3];
10
         int matriz3[3][3];
11
12
          for(int i=0;i<3;i++)
13 🗀
14
              for(int j=0;j<3;j++)
15
                  cout<<"Digite el valor para la posicion ["<<i<<"]["<<j<<"]"<<" de la primera matriz: ";</pre>
16
17
                  cin>>matriz1[i][j];
18
19
             cout<<"\n";
20
21
22
          for(int i=0;i<3;i++)
23 🖃
24
              for(int j=0;j<3;j++)
25 🖃
                  cout<<"Digite el valor para la posicion ["<<i<<"]["<<j<<"]"<<" de la segunda matriz: ";</pre>
26
27
                  cin>>matriz2[i][j];
                 matriz3[i][j]=matriz1[i][j]+matriz2[i][j];
28
29
30
             cout<<"\n";
31
32
33
          cout<<"El resultado de la suma de las dos matrices es"<<endl;</pre>
34
          for(int i=0;i<3;i++)
35 🗀
36
              for(int j=0;j<3;j++)
37 🗀
38
                  cout<<matriz3[i][j];
39
40
              cout<<"\n";
41
42
43
          getch();
```



**Ejercicio 12:** *leer por pantalla los datos para dos matrices de 3x3 y mostrar como resultado una tercera matriz de 3x3 sumada.* 

A continuación, se explican las líneas de código del ejercicio 12:

Líneas 8 a 10: se definen las tres matrices requeridas para resolver el ejercicio.

Líneas 12 a 20: utilizando **for** anidado se solicitan al usuario los datos para la matriz 1.

Líneas 22 a 31: utilizando **for** anidado se solicitan al usuario los datos para la matriz 2.

Línea 28: se asigna a la matriz3 la suma de los elementos de la matriz1 y la

matriz2 (suma de matrices de la misma dimensión).

Líneas 33 a 41: se muestra en pantalla la matriz resultante.

```
Ejercicio 12 - arreglos unidimensionales
```

```
#include <iostream>
     #include <conio.h>
     using namespace std;
 6 ☐ int main(){
8
         int matriz1[3][3];
9
         int matriz2[3][3];
10
         int matriz3[3][3];
11
12
         for(int i=0;i<3;i++)
13
14
              for(int j=0;j<3;j++)
15
16
                  cout<<"Digite el valor para la posicion ["<<i<<"]["<< j<<"]"<<" de la primera matriz: ";</pre>
17
                  cin>>matriz1[i][i];
18
19
             cout<<"\n";
20
21
22
         for(int i=0;i<3;i++)
23 🖃
24
              for(int j=0;j<3;j++)
25 -
26
                  cout<<"Digite el valor para la posicion ["<<i<<"]["<< j<<"]"<<" de la segunda matriz: ";</pre>
27
                  cin>>matriz2[i][j];
28
                  matriz3[i][j]=matriz1[i][j]+matriz2[i][j];
29
30
              cout<<"\n";
31
32
33
         cout<<"El resultado de la suma de las dos matrices es"<<endl;</pre>
34
         for(int i=0;i<3;i++)
35 🗀
36
              for(int j=0;j<3;j++)
37 🖃
38
                  cout<<matriz3[i][j];
39
40
              cout<<"\n";
41
42
43
         getch();
```



La salida devuelta por el programa al ejecutar el ejercicio 12 se puede observar a continuación:

```
Digite el valor para la posicion [0][0] de la primera matriz: 1
Digite el valor para la posicion [0][1] de la primera matriz: 2
Digite el valor para la posicion [0][1] de la primera matriz: 3

Digite el valor para la posicion [1][1] de la primera matriz: 3

Digite el valor para la posicion [1][1] de la primera matriz: 4
Digite el valor para la posicion [1][1] de la primera matriz: 5
Digite el valor para la posicion [1][1] de la primera matriz: 6

Digite el valor para la posicion [2][1] de la primera matriz: 1
Digite el valor para la posicion [2][1] de la primera matriz: 1
Digite el valor para la posicion [2][1] de la segunda matriz: 3
Digite el valor para la posicion [0][1] de la segunda matriz: 7
Digite el valor para la posicion [0][1] de la segunda matriz: 2

Digite el valor para la posicion [1][1] de la segunda matriz: 2

Digite el valor para la posicion [1][1] de la segunda matriz: 5
Digite el valor para la posicion [1][1] de la segunda matriz: 5
Digite el valor para la posicion [1][1] de la segunda matriz: 5
Digite el valor para la posicion [1][1] de la segunda matriz: 5
Digite el valor para la posicion [2][1] de la segunda matriz: 4
Digite el valor para la posicion [2][1] de la segunda matriz: 5
Digite el valor para la posicion [2][1] de la segunda matriz: 5
Digite el valor para la posicion [2][1] de la segunda matriz: 5
Digite el valor para la posicion [2][1] de la segunda matriz: 5
Digite el valor para la posicion [2][1] de la segunda matriz: 5
Digite el valor para la posicion [2][1] de la segunda matriz: 2

El resultado de la suma de las dos matrices es

495
969
768
```