

EL-2007 Sinyal dan Sistem

Armein Z R Langi

2025-09-03

Table of contents

Selamat Datang

EL 2007 Sinyal dan Sistem

Video Clip <https://www.youtube.com/playlist?list=PLgnoib8dkAOy1CnW9UXWDRpcdEpDVWfey>

Berikut adalah petunjuk belajar komprehensif untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah Sinyal dan Sistem, dengan mengintegrasikan filosofi dan alat dari kerangka VALORAIZE Learning serta tips belajar umum dari sumber-sumber yang diberikan.

Petunjuk Belajar Mata Kuliah Sinyal dan Sistem

Selamat datang di mata kuliah Sinyal dan Sistem! Mata kuliah ini akan membekali Anda dengan fondasi penting dalam semua disiplin ilmu teknik, khususnya teknik elektro. Pendekatan pembelajaran kita akan didasarkan pada kerangka **VALORAIZE Learning**, yang berfokus pada **pembentukan sosok, karakter, dan pola pikir layaknya insinyur profesional**, bukan hanya penguasaan materi. Tujuannya adalah agar Anda tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu **berpikir dan bertindak sebagai seorang insinyur profesional** saat menghadapi tantangan di dunia nyata.

Dosen akan berperan sebagai **fasilitator, pembimbing, dan teladan** dari profesi insinyur, sedangkan Anda akan bertransformasi menjadi **pembelajar aktif, pencipta pengetahuan, dan reflektor diri**.

Berikut adalah panduan belajar yang akan membantu Anda sukses dalam mata kuliah ini:

I. Fondasi VALORAIZE Learning: Membangun Keahlian Profesional

1. **Mengintegrasikan Pembuatan Peta Pengetahuan (Knowledge Maps)** Peta pengetahuan adalah inti dari metode belajar ini, membantu Anda memvisualisasikan, mengatur, dan mengintegrasikan informasi untuk pemahaman yang lebih dalam. Ada dua jenis peta pengetahuan yang wajib Anda kuasai:

- **Peta Pengetahuan Primitif (Primitive Knowledge Maps):**

- **Tujuan:** Membangun kerangka konseptual inti mata kuliah. Peta ini akan membantu Anda melihat “gambaran besar” dan **keterkaitan antar konsep** (pengetahuan deklaratif seperti fakta dan definisi) di seluruh domain Sinyal dan Sistem.
- **Komponen:** Node (konsep seperti “Transformasi Fourier,” “Linearitas,” “Konvolusi,” “Stabilitas Sistem”), Garis (menghubungkan node), Label (frasa deskriptif seperti “adalah jenis dari,” “mengarah ke,” “bergantung pada,” “digunakan untuk”), dan Panah (menunjukkan arah hubungan).
- **Fokus Kognitif:** Mengingat dan Memahami (Level 1-2 Taksonomi Bloom).
- **Praktik:** Buat peta hierarkis dimulai dengan “Sinyal & Sistem” sebagai node pusat, bercabang ke domain utama (Domain Waktu, Domain Frekuensi, Domain Kompleks), dan merinci properti sinyal/sistem di bawahnya. Perlakukan peta ini sebagai “**Dokumen Hidup**” yang terus disempurnakan seiring berkembangnya pemahaman Anda.
- **Peta Pemecahan Masalah (Problem-Solving Knowledge Maps):**
 - **Tujuan:** Memandu Anda melalui proses pemecahan masalah Sinyal dan Sistem tertentu, mengintegrasikan pengetahuan konseptual dengan langkah-langkah prosedural. Ini membantu Anda mengembangkan **strategi pemecahan masalah layaknya ahli**.
 - **Konseptualisasi Masalah:** Setiap masalah adalah “celah” antara “Titik Mulai” (informasi yang diketahui) dan “Titik Akhir” (solusi yang diinginkan). Pemecahan masalah adalah proses “menemukan rute” dan “kendaraan” yang tepat untuk melintasi celah ini.
 - **Komponen:** Titik Mulai, Titik Akhir, Rute/Jalan (urutan langkah-langkah seperti *flowchart*), dan **Kendaraan** (alat, teknik, metode spesifik).
 - **Kategori Kendaraan:**
 - * **Matematika (Fundamental):** Aljabar, Kalkulus, Bilangan Kompleks.
 - * **Diagram & Visualisasi:** Diagram Blok, Plot Sinyal, Plot Pole-Zero, Bode Plot.
 - * **Komputasi (Super Kendaraan):** Matplotlib, SciPy, SymPy.
 - * **Operasi Dasar Sinyal/Sistem:** Penskalaan amplitudo, pergeseran waktu, penjumlahan, perkalian, diferensiasi, integrasi.
 - * **Transformasi (Algoritma):** Transformasi Fourier, Laplace, dan Z.
 - * **Heuristik (“Meta-Kendaraan”):** “Menggambar Diagram,” “Mentransformasi Masalah,” “Mencari Pola,” “Bekerja Mundur,” “Menyederhanakan Masalah”.
 - **Fokus Kognitif:** Menerapkan, Menganalisis, Mengevaluasi, Menciptakan (Level 3-6 Taksonomi Bloom).
 - **Praktik:** Saat memecahkan masalah, dokumentasikan secara eksplisit “rute” dan “kendaraan” yang Anda gunakan, serta alasannya.
- 2. **Membuat Jurnal Pembelajaran Reflektif (Learning Journal)** Jurnal ini wajib untuk mendokumentasikan pengalaman belajar Anda, termasuk **perjuangan, alat yang**

dipakai, kegagalan, terobosan, dan pelajaran yang dipetik. Gunakan kerangka DAR (Deskripsi, Analisis, Refleksi, Rencana Tindak Lanjut) setiap minggunya. Ini penting untuk membangun kesadaran metakognitif dan pola pikir berkembang.

3. **Berpartisipasi dalam Knowledge Marketplace** Sistem penilaian ini menyerupai pasar profesional dan dirancang untuk memotivasi pembelajaran mendalam.

- **Permintaan Dosen:** Setiap minggu, dosen akan “mengiklankan” kebutuhan akan “karya pengetahuan dan pemecahan masalah” tertentu, menargetkan topik dan tingkat Taksonomi Bloom spesifik.
- **Penciptaan Nilai:** Anda akan merespons dengan menghasilkan laporan (peta pengetahuan) yang merepresentasikan pemahaman Anda atau solusi masalah yang diminta.
- **Transaksi:** Karya Anda akan “dibeli” oleh dosen menggunakan sistem mata uang digital berjenjang dan, secara opsional, mata uang fiat, yang berfungsi sebagai penilaian dan insentif.
 - **Point Uang:** Mengingat & Memahami (Level 1-2 Bloom).
 - **Point Emas:** Menerapkan (Level 3 Bloom).
 - **Point Platinum:** Menganalisis & Mengevaluasi (Level 4-5 Bloom).
 - **Point Berlian:** Menciptakan (Level 6 Bloom).
 - **Mata Uang Fiat (contoh):** IDR untuk Domain Waktu Kontinu, USD untuk Domain Frekuensi WK/WD, GBP untuk Transformasi Laplace, dsb. Ini memberikan insentif untuk eksplorasi domain teknis yang berbeda.
- **Publikasi:** Karya yang “dibeli” akan diunggah ke situs web kuliah sebagai sumber belajar bagi mahasiswa di tahun berikutnya, menumbuhkan rasa kepemilikan dan kebanggaan kolektif.
- **Nilai Akhir:** Total “harta” yang terkumpul akan diindeks untuk mendapatkan nilai akhir mata kuliah. Pahami rubrik penilaian yang transparan, yang berfokus pada kualitas refleksi, kedalaman konsep, akurasi, dan inovasi.

4. **Memanfaatkan Teknologi Digital dan Kecerdasan Buatan (AI)** Teknologi adalah “pengganda kekuatan” dalam pembelajaran ini.

- **Alat Pembuatan Peta:** Gunakan alat seperti Miro, MindMeister, Microsoft Visio, Creately, XMind, Coggle, SimpleMind, Eraser DiagramGPT, Math Whiteboard, dan Excalidraw untuk membuat peta interaktif dan kolaboratif. Ini mengurangi beban kognitif ekstrinsik dan mendukung kolaborasi.
- **Asisten Riset AI:** Manfaatkan NotebookLM sebagai asisten riset pribadi untuk meringkas sumber, memberikan wawasan instan, dan menjelaskan konsep kompleks dengan verifikasi sumber. AI juga dapat mempersonalisasi pembelajaran Anda.
- **Kontrol Versi:** Dianjurkan menggunakan Git/GitHub untuk melacak progres dan riwayat jurnal/proyek Anda. Ini mencerminkan praktik pengembangan perangkat lunak profesional.

5. **Pembelajaran Kolaboratif** Bekerja sama dengan rekan-rekan dalam membuat peta pengetahuan sangat penting. Ini mendorong diskusi yang kaya, memperdalam pemahaman, dan membantu membangun model mental bersama.
6. **Membangun Portofolio Kuliah** Wajib membangun portofolio kuliah yang berisi dokumen karya hasil belajar dan tugas-tugas, ditautkan di blog pribadi Anda. Ini berfungsi sebagai refleksi atas pemahaman dan kesadaran metakognitif Anda.

II. Strategi Belajar Umum untuk Sinyal dan Sistem

1. **Kuasai Dasar-dasar Matematika** Mata kuliah ini memiliki konten matematika yang substansial. Pastikan Anda memiliki latar belakang yang kuat dalam **kalkulus, trigonometri, bilangan kompleks, dan aljabar linear**. Tinjau topik-topik ini secara cermat.
2. **Fokus pada “Melakukan” (Doing)** Tidak ada jalan pintas untuk belajar selain dengan **“melakukan” (doing)**. Pelajari contoh soal yang sudah diselesaikan dan kerjakan soal-soal latihan secara mandiri. Konseptualisasikan masalah sebagai “celah” antara informasi yang diketahui dan solusi yang diinginkan.
3. **Pahami Sifat-sifat Sinyal dan Sistem** Penting untuk memahami sifat-sifat dasar seperti energi dan daya sinyal, transformasi variabel independen (pergeseran waktu, penskalaan), sinyal periodik dan non-periodik, dan sinyal genap/ganjil. Untuk sistem, pahami sifat memori, kausalitas, invertibilitas, stabilitas (BIBO stability), linearitas, dan invarian waktu.
4. **Kuasai Konsep Respon Impuls dan Konvolusi** Respon impuls memegang peran penting dalam analisis sistem LTI. Pahami representasi jumlah konvolusi untuk sistem LTI waktu diskrit dan representasi integral konvolusi untuk sistem LTI waktu kontinu. Pahami properti-properti konvolusi seperti komutatif, distributif, asosiatif, properti pergeseran, dan konvolusi dengan impuls.
5. **Pahami Transformasi Domain**
 - **Deret Fourier:** Pelajari representasi sinyal periodik sebagai kombinasi eksponensial kompleks. Pahami kondisi Dirichlet dan teorema Parseval untuk daya rata-rata.
 - **Transformasi Fourier:** Alat umum untuk representasi sinyal non-periodik. Pahami properti-propertinya. Pahami hubungan antara Transformasi Fourier waktu kontinu dan Transformasi Fourier waktu diskrit.
 - **Transformasi Laplace:** Generalisasi dari Transformasi Fourier, sangat berguna untuk analisis sistem LTI, termasuk yang dicirikan oleh persamaan diferensial linear koefisien konstan. Pahami konsep Region of Convergence (ROC) dan cara menggunakan ekspansi *partial-fraction* untuk Transformasi Laplace invers. Ingat teorema nilai awal dan akhir.

- **Transformasi Z:** Konsep Transformasi Z untuk urutan diskrit. Pahami perbedaan dengan Transformasi Laplace dan Fourier serta ROC-nya.
6. **Sampling dan Aliasing** Pahami representasi sinyal waktu kontinu oleh sampelnya: Teorema Sampling. Pelajari efek *undersampling* atau *aliasing* dan laju Nyquist.
 7. **Desain dan Analisis Filter** Pahami karakteristik filter dari sistem linear, seperti LPF, HPF, dan BPF. Pelajari desain filter dari studi kasus.
 8. **Manfaatkan Alat Bantu Perangkat Lunak** Gunakan perangkat lunak seperti MATLAB untuk analisis dan simulasi sinyal dan sistem. MATLAB memiliki fungsi untuk desain filter (butter, cheby1, cheby2, ellip, fir1, fir2, fircls, firfs, firpm), analisis respons (impulse, step, lsim, freqs, freqz, impz, stepz), dan manipulasi simbolik.
 9. **Tinjau Ulang dan Hubungkan Konsep** Mata kuliah ini saling terkait. Selalu coba hubungkan topik baru dengan apa yang sudah Anda pelajari. Peta pengetahuan Anda akan sangat membantu dalam hal ini.

Dengan mengikuti petunjuk ini, Anda tidak hanya akan mendapatkan pemahaman mendalam tentang Sinyal dan Sistem, tetapi juga mengembangkan pola pikir dan keterampilan yang esensial untuk menjadi insinyur profesional yang sukses. Selamat belajar!

1 Tinjauan Kuliah

Berikut adalah gambaran umum (overview) mata kuliah Sinyal dan Sistem, mengintegrasikan filosofi pembelajaran VALORAIZE, struktur materi, dan tujuan utama yang dirancang untuk mahasiswa.

1.0.1 Gambaran Umum Mata Kuliah Sinyal dan Sistem (EL2007)

Mata kuliah Sinyal dan Sistem (kode EL2007) merupakan **fondasi penting dalam semua disiplin ilmu teknik**, khususnya teknik elektro. Mata kuliah ini akan membekali Anda dengan konsep dan teknik fundamental untuk **menganalisis dan menyintesis proses yang kompleks**. Sinyal didefinisikan sebagai fenomena fisik yang bervariasi terhadap waktu yang dimaksudkan untuk menyampaikan informasi, seperti sinyal suara atau video. Ilmu Sinyal dan Sistem memiliki sejarah panjang dan terus berkembang sebagai respons terhadap masalah, teknik, dan peluang baru.

Mata kuliah ini dirancang untuk lebih dari sekadar penguasaan materi. Filosofi intinya adalah **VALORAIZE Learning**, sebuah paradigma transformatif yang secara eksplisit berfokus pada **pembentukan sosok, karakter, dan pola pikir layaknya insinyur profesional**. Anda tidak hanya akan belajar tentang sinyal dan sistem, tetapi juga **dibimbing untuk berpikir dan bertindak sebagai seorang insinyur profesional**. Dalam ekosistem ini, dosen berperan sebagai **fasilitator, pembimbing, dan teladan** dari profesi insinyur, sementara Anda akan bertransformasi menjadi **pembelajar aktif, pencipta pengetahuan, dan reflektor diri**.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang akan Anda kuasai setelah mengikuti mata kuliah ini meliputi kemampuan untuk:

1. **Menganalisis sifat sinyal dan sistem** dalam domain waktu, domain frekuensi, dan domain Laplace.
2. **Merancang filter dan pengendali** secara matematis pada studi kasus.
3. **Menggunakan alat bantu (perangkat lunak)** untuk menganalisis sinyal dan sistem.

1.0.1.1 I. Pilar Pembelajaran VALORAIZE Learning

Untuk mencapai CPMK dan membentuk identitas profesional, VALORAIZE Learning mengintegrasikan beberapa pilar utama:

1. **Peta Pengetahuan (Knowledge Maps):** Ini adalah fondasi kognitif untuk pemahaman mendalam.
 - **Peta Pengetahuan Primitif (Primitive Knowledge Maps):** Membantu Anda melihat “**gambaran besar**” dan keterkaitan antar konsep inti (pengetahuan deklaratif) di seluruh domain Sinyal dan Sistem, seperti Domain Waktu, Domain Frekuensi, Transformasi Fourier, dan properti sistem.
 - **Peta Pemecahan Masalah (Problem-Solving Knowledge Maps):** Memandu Anda melalui proses pemecahan masalah tertentu. Setiap masalah dikonseptualisasikan sebagai “**celah**” antara informasi yang diketahui (“Titik Mulai”) dan solusi yang diinginkan (“Titik Akhir”). Anda akan mengidentifikasi “**rute**” (langkah-langkah) dan “**kendaraan**” (alat, teknik, algoritma, heuristik) yang tepat untuk melintasi celah tersebut. “Kendaraan” ini dapat berupa matematika dasar (aljabar, kalkulus), diagram & visualisasi (diagram blok, plot pole-zero), alat komputasi (SciPy, SymPy), operasi dasar sinyal/sistem, transformasi (Fourier, Laplace, Z), dan heuristik (strategi pemecahan masalah).
2. **Jurnal Pembelajaran Reflektif (Learning Journal):** Anda diwajibkan untuk mendokumentasikan pengalaman belajar Anda, termasuk **perjuangan, alat yang dipakai, kegagalan, terobosan, dan pelajaran yang dipetik**. Ini penting untuk membangun kesadaran metakognitif dan pola pikir berkembang, seringkali menggunakan kerangka DAR (Deskripsi, Analisis, Refleksi, Rencana Tindak Lanjut).
3. **Knowledge Marketplace:** Sistem penilaian inovatif ini menyerupai pasar profesional. Dosen akan “mengiklankan” kebutuhan akan “karya pengetahuan dan pemecahan masalah” (seringkali dalam bentuk peta pengetahuan) pada topik dan tingkat Taksonomi Bloom tertentu. Karya Anda akan “dibeli” oleh dosen menggunakan **sistem mata uang digital berjenjang** (Point Uang untuk Mengingat & Memahami, Point Emas untuk Menerapkan, Point Platinum untuk Menganalisis & Mengevaluasi, Point Berlian untuk Menciptakan) dan, secara opsional, **mata uang fiat** yang dikaitkan dengan domain teknis spesifik (misalnya, IDR untuk Domain Waktu Kontinu, USD untuk Domain Frekuensi). Karya yang “dibeli” akan diunggah ke situs web kuliah, menjadi sumber belajar bagi mahasiswa di tahun berikutnya.
4. **Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kecerdasan Buatan (AI):** Teknologi adalah “pengganda kekuatan”. Anda akan menggunakan alat pembuatan peta seperti Miro atau MindMeister, dan alat komputasi seperti Matplotlib, SciPy, atau SymPy. AI, seperti NotebookLM, akan berfungsi sebagai asisten riset pribadi untuk meringkas sumber, memberikan wawasan, dan menjelaskan konsep. Penggunaan Git/GitHub juga dianjurkan untuk melacak progres proyek dan jurnal Anda.

5. **Pembelajaran Kolaboratif:** Bekerja sama dengan rekan-rekan dalam membuat peta pengetahuan akan mendorong diskusi yang kaya dan memperdalam pemahaman.

1.0.1.2 II. Cakupan Materi Mata Kuliah (Distribusi Umum)

Mata kuliah ini akan mencakup serangkaian topik inti dalam Sinyal dan Sistem, seringkali disusun sebagai berikut:

- **Minggu 1-3: Deskripsi Sinyal dan Sistem di Domain Waktu**

- Pengantar Sinyal: Sinyal waktu kontinu dan diskrit, representasi matematis, energi dan daya sinyal.
- Transformasi Variabel Independen: Pergeseran waktu, penskalaan, sinyal periodik, sinyal genap dan ganjil.
- Sinyal Elementer: Sinyal eksponensial kompleks dan sinusoidal, fungsi impuls unit dan *step* unit (waktu kontinu dan diskrit).
- Pengantar Sistem: Contoh sistem sederhana, interkoneksi sistem.
- Properti Sistem Dasar: Memori, invertibilitas, kausalitas, stabilitas (BIBO), invarian waktu, linearitas.
- Analisis Sistem LTI (Linear Time-Invariant): Konsep respon impuls, integral dan jumlah konvolusi untuk representasi sistem LTI. Sistem yang dicirikan oleh persamaan diferensial dan beda koefisien konstan.

- **Minggu 4-7: Analisis Domain Frekuensi (Transformasi Fourier)**

- Representasi Deret Fourier: Untuk sinyal periodik waktu kontinu dan diskrit.
- Transformasi Fourier: Untuk sinyal aperiodik waktu kontinu dan diskrit.
- Properti Transformasi Fourier: Linearitas, pergeseran waktu, pergeseran frekuensi, penskalaan, konvolusi, perkalian.
- Respon Frekuensi Sistem LTI: Konsep filter, filter selektif frekuensi ideal dan non-ideal, *magnitude-phase representation*, *Bode plots*.

- **Minggu 8: Sampling**

- Teorema Sampling: Representasi sinyal waktu kontinu oleh sampelnya.
- Efek *Undersampling*: Konsep *aliasing*.
- Rekonstruksi Sinyal dari Sampel: Interpolasi.

- **Minggu 9-12: Analisis Domain Laplace dan Z-Transform**

- Transformasi Laplace: Definisi, Region of Convergence (ROC), transformasi Laplace invers.
- Properti Transformasi Laplace: Linearitas, pergeseran waktu, konvolusi, diferensiasi, teorema nilai awal/akhir.

- Analisis Sistem LTI menggunakan Fungsi Alih: Kausalitas, stabilitas sistem.
- Transformasi Z: Konsep, ROC, transformasi Z invers.
- Properti Transformasi Z: Linearitas, penskalaan, pergeseran waktu, konvolusi, diferensiasi, teorema nilai awal.
- Analisis Sistem LTI menggunakan Fungsi Sistem: Kausalitas, stabilitas, representasi diagram blok.

- **Minggu 13-14: Desain Filter dan Pengantar Sistem Kendali Umpan Balik**

- Studi Kasus Desain Filter: Perancangan filter secara matematis dan penggunaan perangkat lunak untuk verifikasi.
- Pengantar Sistem Kendali Linier Umpan Balik: Konsep dasar, aplikasi, analisis *root-locus*, kriteria stabilitas Nyquist, *gain* dan *phase margin*.

Dengan berpartisipasi aktif dalam setiap aspek pembelajaran ini, Anda akan mengembangkan pemahaman konseptual yang mendalam, keterampilan pemecahan masalah layaknya ahli, kesadaran metakognitif, dan identitas profesional yang kuat, mempersiapkan Anda untuk tantangan kompleks di dunia kerja.

2 Minggu 1L Sinyal di Kwasan Waktu

Berikut adalah materi pembelajaran untuk Minggu 1 mata kuliah Sinyal dan Sistem (EL2007), dirancang sesuai dengan filosofi VALORAIZE Learning, yang mencakup peta pengetahuan, kendaraan matematika, set soal, dan peta pemecahan masalah untuk setiap soal.

2.1 Materi Pembelajaran Minggu 1: Deskripsi Matematis Sinyal Waktu Kontinu

Capaian Pembelajaran Minggu (CPMK Terkait): Mahasiswa diharapkan mampu memahami dasar-dasar sinyal waktu kontinu dan representasi matematisnya.

Minggu ini, kita akan menjelajahi konsep fundamental sinyal dan sistem waktu kontinu, yang merupakan fondasi penting dalam banyak disiplin ilmu teknik. Kita akan mulai dengan memahami apa itu sinyal waktu kontinu, bagaimana merepresentasikannya secara matematis, mengklasifikasikannya, melakukan operasi dasar pada sinyal, serta memperkenalkan sistem waktu kontinu dan sifat-sifat fundamentalnya.

2.2 1.1 Pengenalan Sinyal Waktu Kontinu (Continuous-Time Signals)

Sinyal adalah suatu fungsi yang membawa informasi. Sinyal waktu kontinu (Continuous-Time Signals, CT Signals) adalah sinyal yang didefinisikan untuk setiap nilai waktu dalam suatu interval kontinu. Biasanya, ini direpresentasikan sebagai fungsi dari variabel waktu t , misalnya $x(t)$.

Contoh Sinyal Dasar Waktu Kontinu:

- **Sinyal Sinusoidal:** Menggambarkan osilasi periodik, misalnya $x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$.
- **Sinyal Eksponensial:** Menunjukkan pertumbuhan atau peluruhan, misalnya $x(t) = Ae^{\alpha t}$.
 - Jika α real dan negatif, sinyal meluruh.

- Jika α real dan positif, sinyal bertumbuh.
- Jika α kompleks ($j\omega$), menjadi eksponensial kompleks ($e^{j\omega t} = \cos(\omega t) + j \sin(\omega t)$).
- **Fungsi Unit Step (Unit Step Function):** Sinyal yang bernilai 0 untuk $t < 0$ dan 1 untuk $t \geq 0$, dilambangkan $u(t)$. Berguna untuk merepresentasikan sinyal yang “dimulai” pada waktu tertentu.
- **Fungsi Unit Impuls (Unit Impulse Function) / Delta Dirac:** Sinyal ideal yang bernilai tak hingga pada $t = 0$ dan nol di tempat lain, dengan luas area satu. Dilambangkan $\delta(t)$. Sinyal ini sering digunakan sebagai “blok bangunan” untuk merepresentasikan sinyal lain dan menganalisis sistem.

2.3 1.2 Klasifikasi Sinyal Waktu Kontinu

Sinyal dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa properti penting:

- **Sinyal Energi (Energy Signal) vs. Sinyal Daya (Power Signal):**
 - **Sinyal Energi:** Memiliki energi total terbatas ($0 < E < \infty$) dan daya rata-rata nol ($P = 0$). Energi E dihitung sebagai $E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$.
 - **Sinyal Daya:** Memiliki daya rata-rata terbatas ($0 < P < \infty$) dan energi total tak hingga ($E = \infty$). Daya rata-rata P dihitung sebagai $P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt$.
 - Sinyal yang tidak memenuhi kedua kondisi ini tidak diklasifikasikan sebagai sinyal energi maupun sinyal daya (misalnya, sinyal yang terus bertumbuh).
- **Sinyal Periodik (Periodic Signal) vs. Aperiodik (Aperiodic Signal):**
 - **Sinyal Periodik:** Sinyal yang berulang dengan periode waktu tertentu $T > 0$, yaitu $x(t) = x(t + T)$ untuk semua t . **Periode fundamental** adalah periode T terkecil yang memenuhi kondisi ini.
 - **Sinyal Aperiodik:** Sinyal yang tidak berulang.
- **Sinyal Genap (Even Signal) vs. Sinyal Ganjil (Odd Signal):**
 - **Sinyal Genap:** Sinyal yang simetris terhadap sumbu vertikal, yaitu $x(t) = x(-t)$.
 - **Sinyal Ganjil:** Sinyal yang antisimetris terhadap sumbu vertikal, yaitu $x(t) = -x(-t)$.
 - Setiap sinyal dapat diuraikan menjadi komponen genap $x_e(t) = \frac{1}{2}(x(t) + x(-t))$ dan komponen ganjil $x_o(t) = \frac{1}{2}(x(t) - x(-t))$.

2.4 1.3 Operasi Dasar pada Sinyal Waktu Kontinu

Berbagai operasi dapat dilakukan pada sinyal waktu kontinu.

- **Transformasi Variabel Independen (Independent Variable Transformations):**
 - **Pergeseran Waktu (Time Shift):** $y(t) = x(t - t_0)$ menggeser sinyal $x(t)$ ke kanan (menunda) sebesar t_0 unit jika $t_0 > 0$. $y(t) = x(t + t_0)$ menggeser ke kiri (memajukan).
 - **Penskalaan Waktu (Time Scaling):** $y(t) = x(at)$ mengubah “kecepatan” sinyal. Jika $|a| > 1$, sinyal dikompresi (dipercepat). Jika $0 < |a| < 1$, sinyal diekspansi (diperlambat). Jika $a < 0$, juga terjadi pembalikan waktu.
 - **Pembalikan Waktu (Time Reversal):** $y(t) = x(-t)$ membalik sinyal terhadap sumbu vertikal.
- **Transformasi Variabel Dependen (Dependent Variable Transformations):**
 - **Penskalaan Amplitudo:** $y(t) = Ax(t)$ mengalikan amplitudo sinyal dengan konstanta A .
 - **Penjumlahan Sinyal:** $y(t) = x_1(t) + x_2(t)$.
 - **Perkalian Sinyal:** $y(t) = x_1(t) \cdot x_2(t)$.
 - **Diferensiasi Sinyal:** $y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$.
 - **Integrasi Sinyal:** $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$.

2.5 1.4 Pengenalan Sistem Waktu Kontinu (Continuous-Time Systems)

Sistem dapat didefinisikan sebagai entitas yang memproses sinyal input untuk menghasilkan sinyal output. Hubungan input-output ini dapat direpresentasikan secara matematis atau grafis.

- **Representasi Diagram Blok (Block Diagram Representation):** Digunakan untuk memvisualisasikan bagaimana komponen-komponen sistem dihubungkan. Simbol-simbol dasar meliputi penambah, pengali (gain), dan integrator/diferensiator.
- **Interkoneksi Sistem (Interconnection of Systems):**
 - **Seri (Cascade):** Output satu sistem menjadi input sistem berikutnya.
 - **Paralel:** Input yang sama diberikan ke beberapa sistem, dan outputnya dijumlahkan.

2.6 1.5 Sifat Dasar Sistem Waktu Kontinu

Klasifikasi sistem penting untuk memahami perilakunya.

- **Sistem dengan Memori (System with Memory) vs. Tanpa Memori (Memoryless System):**
 - **Tanpa Memori:** Output $y(t)$ pada waktu t hanya bergantung pada input $x(t)$ pada waktu yang sama.
 - **Dengan Memori:** Output $y(t)$ pada waktu t bergantung pada nilai input atau output di masa lalu atau masa depan. Contohnya, integrator.
 - **Kausalitas (Causality):** Output $y(t)$ pada waktu t hanya bergantung pada input $x(\tau)$ untuk $\tau \leq t$ (yaitu, input saat ini atau masa lalu). Sistem tidak dapat “memprediksi” input masa depan. Sistem fisik harus kausal.
 - **Invertibilitas (Invertibility):** Sistem dikatakan invertibel jika inputnya dapat direkonstruksi secara unik dari outputnya. Artinya, ada sistem invers yang, jika dihubungkan secara seri, akan menghasilkan kembali input asli.
 - **Stabilitas BIBO (Bounded-Input Bounded-Output Stability):** Sistem stabil BIBO jika setiap input terbatas (bounded) menghasilkan output yang terbatas. Input $x(t)$ terbatas jika ada konstanta $M_x < \infty$ sehingga $|x(t)| \leq M_x$ untuk semua t . Output $y(t)$ terbatas jika ada konstanta $M_y < \infty$ sehingga $|y(t)| \leq M_y$ untuk semua t .
 - **Invariansi Waktu (Time-Invariance):** Karakteristik sistem tidak berubah seiring waktu. Jika input $x(t)$ menghasilkan output $y(t)$, maka input yang digeser waktu $x(t-t_0)$ akan menghasilkan output $y(t-t_0)$.
 - **Linearitas (Linearity):** Sistem linear jika memenuhi dua prinsip:
 - **Aditivitas:** Input $x_1(t) + x_2(t)$ menghasilkan output $y_1(t) + y_2(t)$, di mana $y_1(t)$ adalah output dari $x_1(t)$ dan $y_2(t)$ adalah output dari $x_2(t)$.
 - **Homogenitas (Scaling):** Input $ax(t)$ menghasilkan output $ay(t)$ untuk konstanta skalar a apa pun.
 - Seringkali disebut prinsip superposisi.
-

2.7 Peta Pengetahuan Primitif: Sinyal & Sistem Waktu Kontinu

Tujuan: Membantu mahasiswa melihat gambaran besar, interkoneksi antar konsep, dan mengatur pengetahuan deklaratif (fakta dan definisi) sinyal dan sistem waktu kontinu. (Mengingat & Memahami - Level 1-2 Bloom).

Node Pusat: Sinyal & Sistem

- **Cabang 1: SWK (Sinyal Waktu Kontinu)**
 - **Sub-Cabang 1.1: Representasi Matematis (SWK_Representasi)**
 - * Node: Sinusoidal (SWK_Sinusoidal), Eksponensial (SWK_Eksponensial), Unit Step (SWK_UnitStep), Unit Impuls (SWK_UnitImpuls).
 - **Sub-Cabang 1.2: Klasifikasi Sinyal (SWK_Klasifikasi)**
 - * Node: Energi/Daya (SWK_EnergiDaya), Periodik/Aperiodik (SWK_Periodisitas), Genap/Ganjil (SWK_Simetri).
 - **Sub-Cabang 1.3: Operasi Sinyal (SWK_Operasi)**
 - * Node: Pergeseran Waktu (SWK_GeserWaktu), Penskalaan Waktu (SWK_SkalaWaktu), Pembalikan Waktu (SWK_BalikWaktu), Penjumlahan (SWK_Jumlah), Perkalian (SWK_Kali), Penskalaan Amplitudo (SWK_SkalaAmplitudo).
- **Cabang 2: SYWK (Sistem Waktu Kontinu)**
 - **Sub-Cabang 2.1: Definisi & Representasi (SYWK_Representasi)**
 - * Node: Sistem (SYWK_Definisi), Diagram Blok (SYWK_DiagramBlok), Interkoneksi (SYWK_Interkoneksi).
 - **Sub-Cabang 2.2: Sifat Sistem (SYWK_Sifat)**
 - * Node: Memori (SYWK_Memori), Kausalitas (SYWK_Kausalitas), Invertibilitas (SYWK_Invertibilitas), Stabilitas (SYWK_Stabilitas), Invariansi Waktu (SYWK_InvarianWaktu), Linearitas (SYWK_Linearitas).

Hubungan (Edges):

- “Sinyal & Sistem” **TERDIRI_DARI** “SWK”, “SYWK”.
- “SWK” **MEMILIKI** “SWK_Representasi”, “SWK_Klasifikasi”, “SWK_Operasi”.
- “SYWK” **MEMILIKI** “SYWK_Representasi”, “SYWK_Sifat”.
- “SWK_Representasi” **MELIPUTI** “SWK_Sinusoidal”, “SWK_Eksponensial”, “SWK_UnitStep”, “SWK_UnitImpuls”.
- “SWK_Klasifikasi” **MELIPUTI** “SWK_EnergiDaya”, “SWK_Periodisitas”, “SWK_Simetri”.
- “SWK_Operasi” **MELIPUTI** “SWK_GeserWaktu”, “SWK_SkalaWaktu”, “SWK_BalikWaktu”, “SWK_Jumlah”, “SWK_Kali”, “SWK_SkalaAmplitudo”.

- “SYWK_Representasi” **MELIPUTI** “SYWK_Definisi”, “SYWK_DiagramBlok”, “SYWK_Interkoneksi”.
- “SYWK_Sifat” **MELIPUTI** “SYWK_Memori”, “SYWK_Kausalitas”, “SYWK_Invertibilitas”, “SYWK_Stabilitas”, “SYWK_InvarianWaktu”, “SYWK_Linearitas”.
- “SYWK_Interkoneksi” **CONTOH_NYA** “Seri”, “Paralel”.
- “SYWK_Linearitas” **MELIPUTI** “Aditivitas”, “Homogenitas”.

2.8 Kendaraan Matematika (Mathematical Vehicles)

Ini adalah alat, teknik, dan metode spesifik yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam domain Sinyal dan Sistem.

- **K_MAT_Aljabar:** Untuk manipulasi ekspresi matematis, penyelesaian persamaan, dan penyederhanaan.
- **K_MAT_Kalkulus:** Untuk diferensiasi (turunan) dan integrasi fungsi waktu kontinu.
- **K_MAT_Bilangan_Kompleks:** Untuk bekerja dengan sinyal eksponensial kompleks dan memahami representasi fasor.
- **K_OPS_Sinyal_Dasar:** Meliputi operasi dasar pada sinyal seperti penskalaan amplitudo, pergeseran waktu, penskalaan waktu, pembalikan waktu, penjumlahan, perkalian, serta pemahaman definisi unit step dan unit impuls.
- **K_VIS_PlotSinyal:** Untuk memvisualisasikan sinyal waktu kontinu, membantu dalam memahami dan menganalisis efek operasi sinyal.

2.9 Problem Set Minggu 1: Sinyal dan Sistem Waktu Kontinu

Petunjuk: Untuk setiap soal, tentukan jawaban Anda tanpa menyertakan solusi. Untuk setiap jawaban, bayangkan Anda harus membuat **Peta Pengetahuan Aplikatif** yang menunjukkan “Titik Mulai”, “Titik Akhir”, “Rute/Jalan” pemecahan masalah, dan “Kendaraan” matematika/konseptual yang Anda gunakan.

Format Nomor Produk: PS_W1_PX_LY (Problem Set, Week 1, Problem X, Bloom Level Y)

PS_W1_P1_L1: Identifikasi Sinyal Dasar Identifikasi jenis sinyal waktu kontinu berikut (misalnya, sinusoidal, eksponensial, unit step, unit impuls): (a) $x(t) = 5 \cos(3\pi t + \pi/4)$ (b) $x(t) = 2e^{-4t}u(t)$ (c) $x(t) = \delta(t - 2)$ (d) $x(t) = 3u(t + 1)$ (e) $x(t) = te^{-t}u(t)$

PS_W1_P2_L2: Klasifikasi Sinyal - Periodik/Aperiodik Tentukan apakah sinyal waktu kontinu berikut periodik atau aperiodik. Jika periodik, tentukan periode fundamentalnya: (a) $x(t) = \sin(2t) + \cos(3t)$ (b) $x(t) = e^{j2\pi t}$ (c) $x(t) = e^{j2t} + e^{j3t}$ (d) $x(t) = \cos(2t)u(t)$

PS_W1_P3_L2: Klasifikasi Sinyal - Energi/Daya Klasifikasikan sinyal waktu kontinu berikut sebagai sinyal energi, sinyal daya, atau tidak keduanya. (a) $x(t) = e^{-2t}u(t)$ (b) $x(t) = \cos(t)$ (c) $x(t) = u(t)$

PS_W1_P4_L2: Klasifikasi Sinyal - Genap/Ganjil Tentukan apakah sinyal berikut genap, ganjil, atau tidak keduanya. Jika tidak keduanya, pisahkan menjadi komponen genap dan ganjil. (a) $x(t) = t \cos(t)$ (b) $x(t) = tu(t)$ (c) $x(t) = \sin^2(t)$

PS_W1_P5_L3: Operasi Sinyal - Pergeseran & Penskalaan Waktu Diberikan sinyal $x(t)$ adalah pulsa segitiga dengan puncak di $t = 0$, lebar total 2 (dari -1 hingga 1), dan tinggi 1. Gambarlah sinyal berikut: (a) $y_1(t) = x(t - 1)$ (b) $y_2(t) = x(2t)$ (c) $y_3(t) = x(-t + 2)$ (d) $y_4(t) = x(t/2 - 1)$

PS_W1_P6_L3: Operasi Sinyal - Penjumlahan & Perkalian Diberikan $x_1(t) = u(t)$ dan $x_2(t) = u(t - 1)$. Gambarlah sinyal: (a) $y(t) = x_1(t) + x_2(t)$ (b) $y(t) = x_1(t) \cdot x_2(t)$ (c) $y(t) = x_1(t) - x_2(t)$

PS_W1_P7_L3: Diferensiasi Sinyal Tentukan dan gambarlah turunan pertama dari sinyal: (a) $x(t) = u(t) - u(t - 2)$ (b) $x(t) = tu(t)$

PS_W1_P8_L2: Identifikasi Sifat Sistem - Tanpa Memori Tentukan apakah sistem waktu kontinu berikut tanpa memori (memoryless) atau memiliki memori (with memory): (a) $y(t) = x(t) + 2x(t - 1)$ (b) $y(t) = x^2(t)$ (c) $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$

PS_W1_P9_L2: Identifikasi Sifat Sistem - Kausalitas Tentukan apakah sistem waktu kontinu berikut kausal atau non-kausal: (a) $y(t) = x(t + 1)$ (b) $y(t) = x(t) \cos(t)$ (c) $y(t) = x(t - 1) + x(t + 1)$

PS_W1_P10_L2: Identifikasi Sifat Sistem - Invertibilitas Tentukan apakah sistem waktu kontinu berikut invertibel atau non-invertibel: (a) $y(t) = 2x(t)$ (b) $y(t) = x^2(t)$ (c) $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$

PS_W1_P11_L3: Identifikasi Sifat Sistem - Stabilitas BIBO Tentukan apakah sistem waktu kontinu berikut stabil BIBO atau tidak stabil BIBO: (a) $y(t) = tx(t)$ (b) $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$ (c) $y(t) = e^{x(t)}$

PS_W1_P12_L3: Identifikasi Sifat Sistem - Linearitas Tentukan apakah sistem waktu kontinu berikut linear atau non-linear: (a) $y(t) = x(t) + 3$ (b) $y(t) = x(t^2)$ (c) $y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$

PS_W1_P13_L3: Identifikasi Sifat Sistem - Invariansi Waktu Tentukan apakah sistem waktu kontinu berikut invarian waktu atau bervariasi waktu: (a) $y(t) = x(t - t_0)$ (b) $y(t) = tx(t)$ (c) $y(t) = \cos(2\pi t)x(t)$

PS_W1_P14_L4: Analisis Gabungan Sifat Sistem Tentukan apakah sistem waktu kontinu berikut bersifat linear, invarian waktu, kausal, dan stabil BIBO: (a) $y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$ (b) $y(t) = x(2t)$

PS_W1_P15_L3: Representasi Sinyal Kompleks Nyatakan sinyal eksponensial kompleks $x(t) = 3e^{j(\pi t + \pi/2)}$ dalam bentuk sinusoidal riil (misalnya, $A \cos(\omega t + \phi)$).

PS_W1_P16_L4: Analisis Energi Sinyal Hitung energi total dari sinyal $x(t) = e^{-|t|}$.

PS_W1_P17_L3: Operasi Sinyal - Kombinasi Diberikan $x(t) = u(t - 1) - u(t - 3)$. Gambarlah sinyal $y(t) = x(2t + 2)$.

PS_W1_P18_L4: Sistem dan Kondisi Awal Sistem waktu kontinu didefinisikan oleh $y(t) = x(t)$ untuk $t \geq 0$ dan $y(t) = 0$ untuk $t < 0$. Asumsikan input $x(t) = e^{-t}$. (a) Apakah sistem ini kausal? (b) Apakah sistem ini invarian waktu?

PS_W1_P19_L3: Klasifikasi Sistem - Interkoneksi Dua sistem S_1 dan S_2 dihubungkan secara seri. Sistem S_1 didefinisikan oleh $y_1(t) = x_1(t - 1)$, dan sistem S_2 didefinisikan oleh $y_2(t) = 2x_2(t)$. Apakah sistem gabungan (seri) ini linear dan invarian waktu?

PS_W1_P20_L4: Sifat Sinyal - Ekstraksi Komponen Diberikan sinyal $x(t) = e^{-t} \cos(2t)u(t)$. Ekstraksi dan gambarlah komponen genap $x_e(t)$ dan komponen ganjil $x_o(t)$ dari $x(t)$.

2.10 Peta Pengetahuan Aplikatif (Problem-Solving Knowledge Map) untuk Setiap Soal

Peta Pemecahan Masalah ini bersifat dinamis dan berorientasi proses, dirancang untuk membimbing Anda melalui proses pemecahan masalah. Setiap masalah dikonseptualisasikan sebagai “celah” antara informasi yang diketahui (“Titik Mulai”) dan hasil yang diinginkan (“Titik Akhir”). Pemecahan masalah kemudian menjadi proses “menemukan rute” atau urutan langkah-langkah yang dipilih, menyerupai *flowchart*. “Kendaraan” adalah alat, teknik, dan metode spesifik yang digunakan untuk melintasi celah tersebut.

PS_W1_P1_L1: Identifikasi Sinyal Dasar

- **Titik Mulai:** Ekspresi matematis sinyal waktu kontinu, misalnya $x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$, $x(t) = Ae^{\alpha t}$, $x(t) = u(t)$, $x(t) = \delta(t)$.
- **Titik Akhir:** Identifikasi jenis sinyal (sinusoidal, eksponensial, unit step, unit impuls).
- **Rute/Jalan:**

1. Tinjau bentuk umum definisi dari masing-masing **SWK_Representasi** (sinusoidal, eksponensial, unit step, unit impuls).
 2. Bandingkan ekspresi sinyal yang diberikan dengan bentuk umum tersebut.
 3. Tentukan jenis sinyal yang paling sesuai.
- **Kendaraan: K_MAT_Aljabar** (untuk membandingkan bentuk), **SWK_Representasi** (pemahaman definisi sinyal dasar).

PS_W1_P2_L2: Klasifikasi Sinyal - Periodik/Aperiodik

- **Titik Mulai:** Ekspresi matematis sinyal $x(t)$.
- **Titik Akhir:** Klasifikasi (periodik/aperiodik) dan periode fundamental (jika periodik).
- **Rute/Jalan:**
 1. Untuk setiap komponen sinusoidal atau eksponensial kompleks ($e^{j\omega t}$), tentukan periode fundamentalnya $T_i = 2\pi/\omega_i$.
 2. Jika ada beberapa komponen, cari kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dari rasio periode fundamental komponen. Jika rasionya irasional, sinyal aperiodik.
 3. Jika sinyal mengandung fungsi non-periodik (misalnya, $u(t)$), sinyal tersebut aperiodik.
- **Kendaraan: K_MAT_Aljabar** (manipulasi ekspresi), **K_MAT_Bilangan_Kompleks** (untuk $e^{j\omega t}$), **SWK_Periodisitas** (pemahaman konsep periodisitas). **Heuristik:** “Mencari Pola” (dalam pengulangan).

PS_W1_P3_L2: Klasifikasi Sinyal - Energi/Daya

- **Titik Mulai:** Ekspresi matematis sinyal $x(t)$.
- **Titik Akhir:** Klasifikasi (sinyal energi, sinyal daya, atau tidak keduanya).
- **Rute/Jalan:**
 1. Hitung energi total $E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$.
 2. Jika $0 < E < \infty$, sinyal adalah **SWK_EnergiDaya** (energi). Selesai.
 3. Jika E tak hingga, hitung daya rata-rata $P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt$.
 4. Jika $0 < P < \infty$, sinyal adalah **SWK_EnergiDaya** (daya). Selesai.
 5. Jika tidak ada yang memenuhi, tidak keduanya.
- **Kendaraan: K_MAT_Kalkulus** (integrasi), **K_MAT_Aljabar** (limit), **SWK_EnergiDaya** (definisi).

PS_W1_P4_L2: Klasifikasi Sinyal - Genap/Ganjil

- **Titik Mulai:** Ekspresi matematis sinyal $x(t)$.
- **Titik Akhir:** Klasifikasi (genap/ganjil/tidak keduanya) dan komponen genap/ganjil jika tidak keduanya.
- **Rute/Jalan:**

1. Tentukan ekspresi $x(-t)$.
2. Bandingkan $x(t)$ dengan $x(-t)$.
 - Jika $x(-t) = x(t)$, sinyal adalah **SWK_Simetri** (genap).
 - Jika $x(-t) = -x(t)$, sinyal adalah **SWK_Simetri** (ganjil).
 - Jika tidak keduanya, gunakan rumus: $x_e(t) = \frac{1}{2}(x(t) + x(-t))$ dan $x_o(t) = \frac{1}{2}(x(t) - x(-t))$.
- **Kendaraan:** **K_MAT_Aljabar** (manipulasi ekspresi), **SWK_Simetri** (definisi genap/ganjil).

PS_W1_P5_L3: Operasi Sinyal - Pergeseran & Penskalaan Waktu

- **Titik Mulai:** Deskripsi sinyal $x(t)$ (pulsa segitiga). Ekspresi operasi waktu: $y(t) = x(at - b)$.
- **Titik Akhir:** Sketsa grafis sinyal hasil operasi.
- **Rute/Jalan:**
 1. Sketsa sinyal $x(t)$ yang diberikan.
 2. Identifikasi titik-titik kritis (awal, puncak, akhir) dari $x(t)$.
 3. Terapkan operasi waktu pada argumen t :
 - Ubah $x(at - b)$ menjadi $x(a(t - b/a))$. Ini menunjukkan pergeseran waktu $t_0 = b/a$ dan penskalaan waktu a .
 - Terapkan **SWK_GeserWaktu** terlebih dahulu (geser $x(t)$ sebesar b/a) kemudian **SWK_SkalaWaktu** (penskalaan dengan a) pada sumbu waktu.
 - Atau, terapkan **SWK_SkalaWaktu** terlebih dahulu (penskalaan dengan a) kemudian **SWK_GeserWaktu** (geser sebesar b' pada sinyal berskala).
 - Jika ada pembalikan waktu ($a < 0$), lakukan setelah pergeseran.
 4. Hitung posisi baru titik-titik kritis dan sketsa sinyal $y(t)$.
- **Kendaraan:** **K_VIS_PlotSinyal**, **SWK_GeserWaktu**, **SWK_SkalaWaktu**, **SWK_BalikWaktu**. **Heuristik:** “Menggambar Diagram”, “Menyederhanakan Masalah” (menerapkan operasi satu per satu).

PS_W1_P6_L3: Operasi Sinyal - Penjumlahan & Perkalian

- **Titik Mulai:** Ekspresi matematis sinyal $x_1(t)$ dan $x_2(t)$.
- **Titik Akhir:** Sketsa grafis sinyal hasil operasi $(x_1(t) \pm x_2(t), x_1(t) \cdot x_2(t))$.
- **Rute/Jalan:**
 1. Sketsa sinyal $x_1(t)$ dan $x_2(t)$ secara terpisah menggunakan **K_VIS_PlotSinyal**.
 2. Identifikasi interval waktu di mana kedua sinyal memiliki nilai yang berbeda dari nol atau bervariasi.
 3. Untuk operasi **SWK_Jumlah** atau pengurangan, pada setiap interval waktu, jumlahkan/kurangkan nilai amplitudo kedua sinyal.

4. Untuk operasi **SWK_Kali**, pada setiap interval waktu, kalikan nilai amplitudo kedua sinyal. Perhatikan jika salah satu sinyal nol pada interval tertentu.
 5. Sketsa sinyal hasil.
- **Kendaraan:** **K_VIS_PlotSinyal**, **SWK_Jumlah**, **SWK_Kali**. **Heuristik:** “Menggambar Diagram”.

PS_W1_P7_L3: Diferensiasi Sinyal

- **Titik Mulai:** Ekspresi matematis sinyal $x(t)$.
- **Titik Akhir:** Ekspresi dan sketsa turunan pertama sinyal $y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$.
- **Rute/Jalan:**
 1. Sketsa sinyal $x(t)$ menggunakan **K_VIS_PlotSinyal**.
 2. Identifikasi interval di mana $x(t)$ konstan (turunan nol), memiliki kemiringan konstan (turunan adalah konstanta), atau memiliki diskontinuitas (turunan adalah impuls).
 3. Gunakan aturan **K_MAT_Kalkulus** (diferensiasi) dan sifat **SWK_UnitStep**, **SWK_UnitImpuls**. Ingat $\frac{du(t)}{dt} = \delta(t)$.
 4. Sketsa sinyal turunan.
- **Kendaraan:** **K_MAT_Kalkulus** (diferensiasi), **K_VIS_PlotSinyal**, **SWK_UnitStep**, **SWK_UnitImpuls**.

PS_W1_P8_L2: Identifikasi Sifat Sistem - Tanpa Memori

- **Titik Mulai:** Hubungan input-output sistem $y(t) = Tx(t)$.
- **Titik Akhir:** Klasifikasi sistem sebagai **SYWK_Memori** (tanpa memori) atau dengan memori.
- **Rute/Jalan:**
 1. Tinjau definisi **SYWK_Memori** (tanpa memori): Output $y(t)$ pada waktu t hanya bergantung pada input $x(t)$ pada waktu t .
 2. Periksa ekspresi $y(t)$.
 - Jika $y(t)$ hanya bergantung pada $x(t)$ (tidak ada $x(t - t_0)$, $x(t + t_0)$, atau integral/turunan), maka sistem tanpa memori.
 - Jika $y(t)$ bergantung pada $x(\tau)$ di mana $\tau \neq t$, atau pada nilai output masa lalu/depan (misalnya integral), maka sistem memiliki memori.
- **Kendaraan:** **K_MAT_Aljabar** (analisis ekspresi), **SYWK_Memori** (definisi sifat).

PS_W1_P9_L2: Identifikasi Sifat Sistem - Kausalitas

- **Titik Mulai:** Hubungan input-output sistem $y(t) = Tx(t)$.
- **Titik Akhir:** Klasifikasi sistem sebagai **SYWK_Kausalitas** (kausal) atau non-kausal.

- **Rute/Jalan:**

1. Tinjau definisi **SYWK_Kausalitas**: Output $y(t)$ pada waktu t hanya bergantung pada input $x(\tau)$ untuk $\tau \leq t$.
2. Periksa ekspresi $y(t)$.
 - Jika $y(t)$ bergantung pada $x(\tau)$ di mana $\tau > t$ (input masa depan), maka sistem non-kausal.
 - Jika hanya bergantung pada $x(t)$ dan/atau $x(\tau)$ untuk $\tau < t$, maka sistem kausal.

- **Kendaraan: K_MAT_Aljabar** (analisis ekspresi), **SYWK_Kausalitas** (definisi sifat).

PS_W1_P10_L2: Identifikasi Sifat Sistem - Invertibilitas

- **Titik Mulai:** Hubungan input-output sistem $y(t) = Tx(t)$.
- **Titik Akhir:** Klasifikasi sistem sebagai **SYWK_Invertibilitas** (invertibel) atau non-invertibel.
- **Rute/Jalan:**
 1. Tinjau definisi **SYWK_Invertibilitas**: Input unik menghasilkan output unik.
 2. Coba temukan dua input berbeda $x_1(t) \neq x_2(t)$ yang menghasilkan output yang sama $y_1(t) = y_2(t)$.
 - Jika ditemukan, sistem non-invertibel. (Contoh: $y(t) = x^2(t)$, di mana $x(t)$ dan $-x(t)$ menghasilkan output yang sama).
 3. Atau, coba cari sistem invers $x(t) = T^{-1}y(t)$. Jika T^{-1} ada dan unik, sistem invertibel.
- **Kendaraan: K_MAT_Aljabar** (analisis ekspresi), **SYWK_Invertibilitas** (definisi sifat).

PS_W1_P11_L3: Identifikasi Sifat Sistem - Stabilitas BIBO

- **Titik Mulai:** Hubungan input-output sistem $y(t) = Tx(t)$.
- **Titik Akhir:** Klasifikasi sistem sebagai **SYWK_Stabilitas** (stabil BIBO) atau tidak stabil BIBO.
- **Rute/Jalan:**
 1. Tinjau definisi **SYWK_Stabilitas** (BIBO): Input terbatas menghasilkan output terbatas.
 2. Asumsikan input $x(t)$ terbatas, yaitu $|x(t)| \leq M_x < \infty$ untuk semua t .
 3. Dari ekspresi $y(t)$, periksa apakah $|y(t)|$ akan selalu terbatas.
 4. Cari contoh *counterexample*: Input terbatas yang menghasilkan output tak terbatas. Jika ditemukan, sistem tidak stabil BIBO.

- **Kendaraan:** **K_MAT_Aljabar** (analisis batas, ketaksamaan), **SYWK_Stabilitas** (definisi sifat).

PS_W1_P12_L3: Identifikasi Sifat Sistem - Linearitas

- **Titik Mulai:** Hubungan input-output sistem $y(t) = Tx(t)$.
- **Titik Akhir:** Klasifikasi sistem sebagai **SYWK_Linearitas** (linear) atau non-linear.
- **Rute/Jalan:**
 1. Uji **Aditivitas:** Apakah $Tx_1(t) + x_2(t) = Tx_1(t) + Tx_2(t)$?
 - Ganti $x(t)$ dengan $x_1(t) + x_2(t)$ dalam ekspresi sistem untuk mendapatkan LHS.
 - Hitung $Tx_1(t)$ dan $Tx_2(t)$ secara terpisah dan jumlahkan untuk mendapatkan RHS.
 - Bandingkan LHS dan RHS.
 2. Uji **Homogenitas:** Apakah $Tax(t) = aTx(t)$?
 - Ganti $x(t)$ dengan $ax(t)$ dalam ekspresi sistem untuk mendapatkan LHS.
 - Hitung $aTx(t)$ untuk mendapatkan RHS.
 - Bandingkan LHS dan RHS.
 3. Jika kedua sifat terpenuhi, sistem linear. Jika salah satu atau keduanya tidak, sistem non-linear.
- **Kendaraan:** **K_MAT_Aljabar** (manipulasi ekspresi), **SYWK_Linearitas** (definisi sifat, aditivitas, homogenitas).

PS_W1_P13_L3: Identifikasi Sifat Sistem - Invariansi Waktu

- **Titik Mulai:** Hubungan input-output sistem $y(t) = Tx(t)$.
- **Titik Akhir:** Klasifikasi sistem sebagai **SYWK_InvarianWaktu** (invarian waktu) atau bervariasi waktu.
- **Rute/Jalan:**
 1. Tentukan output $y(t)$ untuk input $x(t)$.
 2. Definisikan input yang digeser waktu $x_d(t) = x(t - t_0)$. Tentukan output $y_d(t)$ untuk input ini.
 3. Geser output asli $y(t)$ sebesar t_0 untuk mendapatkan $y_s(t) = y(t - t_0)$.
 4. Bandingkan $y_d(t)$ dan $y_s(t)$.
 - Jika $y_d(t) = y_s(t)$ untuk semua $x(t)$ dan t_0 , sistem adalah **SYWK_InvarianWaktu**.
 - Jika tidak, sistem bervariasi waktu.
- **Kendaraan:** **K_MAT_Aljabar** (manipulasi ekspresi), **SWK_GeserWaktu**, **SYWK_InvarianWaktu** (definisi sifat).

PS_W1_P14_L4: Analisis Gabungan Sifat Sistem

- **Titik Mulai:** Hubungan input-output sistem $y(t) = Tx(t)$.

- **Titik Akhir:** Klasifikasi lengkap (linear, invarian waktu, kausal, stabil BIBO).
- **Rute/Jalan:**
 1. Terapkan langkah-langkah P8 hingga P13 secara berurutan untuk setiap sifat: **SYWK_Memori**, **SYWK_Kausalitas**, **SYWK_Invertibilitas**, **SYWK_Stabilitas**, **SYWK_Linearitas**, **SYWK_InvarianWaktu**.
 2. Dokumentasikan kesimpulan untuk setiap sifat.
- **Kendaraan:** **K_MAT_Aljabar**, **K_MAT_Kalkulus**, **K_OPS_Sinyal_Dasar** (semua definisi sifat sistem). **Heuristik:** “Mentransformasi Masalah” (ke dalam analisis sifat), “Menyederhanakan Masalah” (analisis sifat satu per satu).

PS_W1_P15_L3: Representasi Sinyal Kompleks

- **Titik Mulai:** Sinyal eksponensial kompleks $x(t) = Ae^{j(\omega t + \phi)}$.
- **Titik Akhir:** Bentuk sinusoidal riil $A \cos(\omega t + \phi)$.
- **Rute/Jalan:**
 1. Identifikasi amplitudo A , frekuensi sudut ω , dan fase ϕ dari ekspresi eksponensial kompleks.
 2. Gunakan identitas Euler: $e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$.
 3. Substitusikan argumen eksponensial kompleks $(\omega t + \phi)$ sebagai θ ke dalam identitas Euler.
 4. Ambil bagian riil dari hasilnya.
- **Kendaraan:** **K_MAT_Bilangan_Kompleks** (identitas Euler), **K_MAT_Aljabar**.

PS_W1_P16_L4: Analisis Energi Sinyal

- **Titik Mulai:** Ekspresi sinyal $x(t) = e^{-|t|}$.
- **Titik Akhir:** Energi total sinyal E .
- **Rute/Jalan:**
 1. Uraikan sinyal $x(t) = e^{-|t|}$ menjadi bentuk fungsi *piecewise*: $x(t) = e^t$ untuk $t < 0$ dan $x(t) = e^{-t}$ untuk $t \geq 0$.
 2. Gunakan rumus energi total: $E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$.
 3. Pisahkan integral menjadi dua bagian berdasarkan fungsi *piecewise*: $E = \int_{-\infty}^0 (e^t)^2 dt + \int_0^{\infty} (e^{-t})^2 dt$.
 4. Hitung masing-masing integral menggunakan **K_MAT_Kalkulus**.
 5. Jumlahkan hasilnya.
- **Kendaraan:** **K_MAT_Kalkulus** (integrasi), **K_MAT_Aljabar** (fungsi *piecewise*, sifat eksponensial), **SWK_EnergiDaya** (definisi).

PS_W1_P17_L3: Operasi Sinyal - Kombinasi

- **Titik Mulai:** Ekspresi sinyal $x(t) = u(t - 1) - u(t - 3)$. Transformasi $y(t) = x(2t + 2)$.

- **Titik Akhir:** Sketsa sinyal $y(t)$.
- **Rute/Jalan:**
 1. Sketsa sinyal $x(t)$ (pulsa persegi dari $t = 1$ hingga $t = 3$) menggunakan **K_VIS_PlotSinyal**.
 2. Terapkan operasi waktu pada argumen t dari $y(t) = x(2t + 2)$:
 - Tulis ulang argumen sebagai $2(t + 1)$. Ini berarti penskalaan waktu dengan $a = 2$ dan pergeseran waktu dengan $t_0 = -1$.
 - Terapkan **SWK_GeserWaktu** terlebih dahulu: Geser $x(t)$ ke kiri 1 unit menjadi $x(t + 1)$. Pulsa menjadi dari $t = 0$ hingga $t = 2$.
 - Kemudian terapkan **SWK_SkalaWaktu**: Kompres $x(t + 1)$ dengan faktor 2 menjadi $x(2(t + 1))$. Pulsa menjadi dari $t = 0$ hingga $t = 1$.
 3. Sketsa sinyal $y(t)$.
- **Kendaraan:** **K_VIS_PlotSinyal**, **SWK_UnitStep**, **SWK_GeserWaktu**, **SWK_SkalaWaktu**. **Heuristik:** “Menggambar Diagram”, “Menyederhanakan Masalah” (menerapkan operasi berurutan).

PS_W1_P18_L4: Sistem dan Kondisi Awal

- **Titik Mulai:** Definisi sistem: $y(t) = x(t)$ untuk $t \geq 0$, $y(t) = 0$ untuk $t < 0$. Input $x(t) = e^{-t}$.
- **Titik Akhir:** Klasifikasi kausal/invarian waktu.
- **Rute/Jalan:**
 1. **Untuk SYWK_Kausalitas:** Periksa apakah $y(t)$ bergantung pada input masa depan $x(\tau)$ dengan $\tau > t$.
 - Untuk $t < 0$, $y(t) = 0$, tidak bergantung pada $x(t)$.
 - Untuk $t \geq 0$, $y(t) = x(t)$, bergantung pada $x(t)$ saat ini.
 - Simpulkan berdasarkan definisi.
 2. **Untuk SYWK_InvarianWaktu:**
 - Tentukan output $y(t)$ untuk input $x(t) = e^{-t}$ (yaitu $y(t) = e^{-t}u(t)$).
 - Tentukan output $y_d(t)$ untuk input yang digeser $x_d(t) = x(t - t_0) = e^{-(t-t_0)}$. Sesuai definisi sistem, $y_d(t) = e^{-(t-t_0)}u(t)$.
 - Tentukan output asli yang digeser waktu $y_s(t) = y(t - t_0) = e^{-(t-t_0)}u(t - t_0)$.
 - Bandingkan $y_d(t)$ dan $y_s(t)$. Jika tidak sama, simpulkan sistem bervariasi waktu.
- **Kendaraan:** **K_MAT_Aljabar**, **SWK_UnitStep**, **SYWK_Kausalitas** (definisi), **SYWK_InvarianWaktu** (definisi).

PS_W1_P19_L3: Klasifikasi Sistem - Interkoneksi

- **Titik Mulai:** Dua sistem S_1 ($y_1(t) = x_1(t - 1)$) dan S_2 ($y_2(t) = 2x_2(t)$) dihubungkan seri.

- **Titik Akhir:** Klasifikasi sistem gabungan (linear, invarian waktu).
- **Rute/Jalan:**
 1. Tentukan hubungan input-output untuk sistem gabungan: $y(t) = S_2 S_1 x(t)$.
 - Substitusikan output S_1 ke dalam input S_2 : $y(t) = S_2 x(t - 1) = 2x(t - 1)$.
 2. Uji **SYWK_Linearitas** sistem gabungan (ikuti P12).
 3. Uji **SYWK_InvarianWaktu** sistem gabungan (ikuti P13).
- **Kendaraan:** **K_MAT_Aljabar**, **SWK_GeserWaktu**, **SYWK_Linearitas** (definisi), **SYWK_InvarianWaktu** (definisi).

PS_W1_P20_L4: Sifat Sinyal - Ekstraksi Komponen

- **Titik Mulai:** Sinyal $x(t) = e^{-t} \cos(2t)u(t)$.
- **Titik Akhir:** Ekspresi dan sketsa komponen genap $x_e(t)$ dan komponen ganjil $x_o(t)$.
- **Rute/Jalan:**
 1. Tentukan ekspresi untuk $x(-t)$. Ingat $\cos(-A) = \cos(A)$ dan $u(-t)$.
 2. Gunakan rumus untuk komponen genap: $x_e(t) = \frac{1}{2}(x(t) + x(-t))$.
 3. Gunakan rumus untuk komponen ganjil: $x_o(t) = \frac{1}{2}(x(t) - x(-t))$.
 4. Substitusikan $x(t)$ dan $x(-t)$ ke dalam rumus dan sederhanakan ekspresi menggunakan **K_MAT_Aljabar**.
 5. Sketsa masing-masing komponen $x_e(t)$ dan $x_o(t)$ menggunakan **K_VIS_PlotSinyal**.
- **Kendaraan:** **K_MAT_Aljabar** (manipulasi ekspresi, sifat trigonometri), **SWK_UnitStep**, **SWK_Simetri** (definisi genap/ganjil), **K_VIS_PlotSinyal**.

3 Minggu 2: Sistem di Kawsan Waktu

Berdasarkan tujuan pembelajaran Minggu ke-2 dari RPS.pdf, materi kuliah akan berfokus pada **Deskripsi Sistem di Domain Waktu: Persamaan Diferensial dan Respon Impuls**. Ini termasuk memahami karakteristik sistem linear tak-berubah waktu (LTI) dan pentingnya respon impuls.

3.0.1 Materi Kuliah Minggu 2: Deskripsi Sistem di Domain Waktu dan Sifat-sifat Dasarnya

Pada minggu ini, kita akan menjelajahi bagaimana sinyal dan sistem dapat digambarkan dan diklasifikasikan berdasarkan perilaku mereka di domain waktu. Pemahaman dasar ini sangat penting sebagai fondasi untuk analisis sistem yang lebih kompleks.

1. Sinyal Waktu Kontinu dan Waktu Diskrit Sinyal adalah fenomena fisik apa pun yang membawa informasi.

- **Sinyal Waktu Kontinu (Continuous-Time Signals):** Sinyal yang didefinisikan untuk setiap nilai waktu kontinu t . Contohnya gelombang suara, tegangan pada rangkaian listrik.
- **Sinyal Waktu Diskrit (Discrete-Time Signals):** Sinyal yang hanya didefinisikan pada interval waktu diskrit tertentu. Contohnya urutan sampel digital dari sinyal analog.

2. Sistem Waktu Kontinu dan Waktu Diskrit Sistem dapat memproses sinyal, mengubah satu sinyal input menjadi sinyal output.

- **Sistem Waktu Kontinu:** Sistem yang mengambil sinyal waktu kontinu sebagai input dan menghasilkan sinyal waktu kontinu sebagai output.
- **Sistem Waktu Diskrit:** Sistem yang mengambil sinyal waktu diskrit sebagai input dan menghasilkan sinyal waktu diskrit sebagai output.

3. Representasi Matematis Sistem di Domain Waktu Sistem dapat dijelaskan secara matematis melalui berbagai bentuk:

- **Persamaan Diferensial (Continuous-Time Systems):** Banyak sistem fisik waktu kontinu, seperti rangkaian listrik atau sistem mekanik, dapat dimodelkan menggunakan persamaan diferensial linear koefisien konstan (Linear Constant-Coefficient Differential Equations). Misalnya, sistem LTI yang umum dapat dijelaskan oleh persamaan diferensial $d^N y(t)/dt^N + \sum_{k=0}^{N-1} a_k d^k y(t)/dt^k = \sum_{k=0}^M b_k d^k x(t)/dt^k$.
- **Persamaan Beda (Difference Equations) (Discrete-Time Systems):** Sistem waktu diskrit sering dijelaskan oleh persamaan beda linear koefisien konstan (Linear Constant-Coefficient Difference Equations).
- **Respon Impuls (Impulse Response):** Karakteristik fundamental dari sistem LTI adalah responnya terhadap sinyal impuls unit (unit impulse function). Respon impuls, $h(t)$ untuk CT atau $h[n]$ untuk DT, sepenuhnya mengkarakterisasi perilaku sistem LTI. Ini memungkinkan kita untuk menghitung output sistem untuk input apa pun melalui operasi konvolusi (yang akan dibahas lebih detail di minggu berikutnya).

4. Sifat-sifat Sistem Dasar Sistem dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat-sifat fundamentalnya:

- **Sistem dengan dan tanpa Memori (Memory vs. Memoryless Systems):**
 - **Sistem tanpa Memori (Memoryless System):** Output sistem pada waktu tertentu hanya bergantung pada input pada waktu yang sama. Contoh: $y(t) = 2x(t)$.
 - **Sistem dengan Memori (System with Memory):** Output sistem pada waktu tertentu bergantung pada input dari waktu lampau atau masa depan. Contoh: $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$.
- **Kausalitas (Causality):**
 - **Sistem Kausal (Causal System):** Output sistem pada waktu tertentu hanya bergantung pada input pada waktu sekarang dan waktu lampau. Sistem fisik harus kausal.
 - **Sistem Non-Kausal (Non-causal System):** Output bergantung pada input di masa depan.
- **Invertibilitas (Invertibility):** Sistem dikatakan *invertible* jika inputnya dapat ditentukan secara unik dari outputnya. Artinya, ada sistem invers yang, jika dikaskadekan dengan sistem asli, akan menghasilkan input asli sebagai output.
- **Stabilitas BIBO (Bounded-Input Bounded-Output Stability):**
 - **Sistem Stabil BIBO:** Sebuah sistem dikatakan stabil BIBO jika setiap input yang terbatas (bounded input) menghasilkan output yang terbatas (bounded output). Untuk sistem LTI, stabilitas BIBO terjamin jika respon impulsnya dapat diintegrasikan secara absolut ($\sum |h[n]| < \infty$ untuk DT atau $\int |h(t)| dt < \infty$ untuk CT).