

Web Teknolojileri

Ders 2

Internet & HTML

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin ESKİ
Öğr. Gör. Dr. Can YÜZKOLLAR

Konu & İçerik

- Internet
- www
- Web
- Web Sayfası Çalışma Mantığı
- HTML



Internet

- **Internet**, bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan elektronik iletişim ağıdır.
- Günümüzde hemen hemen tüm ülkeler Internet ağına bağlıdırlar.
- Internet ağında resmi kurumlar, özel kuruluşlar, kişisel bağlantılar v.b. yer almaktadır.
- Günümüzde Internet Ağına bağlı 15 milyardan fazla akıllı cihaz bulunmaktadır.
- Ağ'da TerraByte'dan daha fazla bağlantı gerçekleştirilmiştir.
- Sosyal Ağlara bağlantıların %60'dan fazlası akıllı cihazlarla gerçekleştirilmiştir.

Web Sayfası

- Web sayfaları, yapılarına göre statik ve dinamik web sayfaları olmak üzere ikiye ayrılırlar.
- Statik web sayfaları sunucu tarafından dosyadan okunarak işlenmeden direk olarak istemciye gönderilir. Bildiğimiz htm ya da html uzantıya sahip sayfalar -*özel durumlar hariç*- statik sayfalardır.
- Dinamik web sayfaları sunucu taraflı ve istemci taraflı dinamik web sayfaları olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilebilir.

Web Sayfası Çalışma Mantığı

- Web sayfaları web tarayıcılarında(Browser) görüntülenir.
- Web sayfaları HTML dili kullanılarak oluşturulur.
- Web sayfalarının transfer edilmesi için HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ortak protokolü kullanılarak gerçekleştirilir.
- Web sayfaları Web sunucularında tutulur.
- Her sayfanın bir adresi vardır.
- İstenilen sayfa sunucu tarafından istemciye gönderilir.

Web Sayfası Çalışma Mantığı...


- Web Tarayıcısının adres çubuğuna görüntülenmesi istenilen sayfanın URL adresi yazılıp Enter tuşuna basıldığında (Örnek olarak www.sakarya.edu.tr) DNS isimli sunucular bu adresin IP adresini bulur (Sakarya Üniversitesi IP adresi:193.140.253.140). Yapılan istek Web Sunucusuna iletilir.

URL, internet üzerindeki bir kaynan yerini belirtmek amacıyla kullanılır. URL nedir sorusuna yanıt olarak, tarayıcınızda bulunan, site adresinin belirtildiği çubukta yer alan bilgidir diye biliriz

- URL : Uniform Resource Locator
- DNS : Domain Name Server İnternetteki tüm sayfaların IP adresini saklar.
- IP : Internet Protocol. İnternette her bilgisayarın bir IP adresi vardır. Bilgisayarlar bu IP adresleri ile haberleşirler.

Web Sayfası Çalışma Mantığı...

- Web Sunucu yazılımı yüklü olan bilgisayarda gelen http taleplerini karşılamak için bilgisayardaki belirli bir klasör ayrılır (Örnek olarak C:/www/ gibi).



- Web sunucularında gelen istek için anasayfa index.htm, index.php gibi sayfa isimleri olabilir)


Web Sayfası Çalışma Mantığı...

- Sunucuya gelen istekler için belirli bir portu sürekli olarak dinler.
- Gelen isteğe göre, istekte bulunan sayfa, türüne göre işlenerek veya doğrudan istekte bulunana istemcinin bilgisayarına gönderilir.
- İstemci bilgisayardan gelen web sayfası tarayıcı programda (işlenerek veya doğrudan) kullanıcıya gösterilir.

□ HTTP için varsayılan port 80 numaralı porttur.

Web Tarayıcısı

- Web sayfaları web tarayıcıları tarafından yorumlanarak görüntülenir.
- Chrome, Safari, Firefox, İnternet Explorer gibi.
- Web içeriklerinin kullanıcının bilgisayarına gönderilebilmesi için de web sunucusuna ihtiyaç vardır.



HTML

- 1994 yılında Tim Berners-Lee, World Wide Web Consortium (W3C) isminde bir organizasyon kurdu. Vizyonu, web'i oluşturan protokol ve teknolojilerin standardizasyonuydu.
- 1993'de HTML standardı ortaya çıkmıştır.
- 1995'de HTML 2.0 yayınlandı.
- 1997'de HTML 4.0 yayınlandı.
- 1999'da HTML 4.01 yayınlandı.
- 2000'de XHTML 1.0 yayınlandı.
- 2014'de HTML 5 yayınlandı.

HTML...

- HTML (HyperText Markup Language / Hareketli-Metin İşaretleme Dili) tarayıcıda gösterilen sayfayı oluşturmaya yarayan bir işaretleme dildir. Sayfanın hypertext olması, sayfanın ya da bir parçasının, başka bir sayfanın içinden çağırılabilmesi nedeniyledir. Çağırılan, aynı sayfa içinde bir kısım ya da ağ üzerinde herhangi bir bilgisayarda bulunan başka bir sayfa veya sayfanın bir kısmı olabilir.

HTML...

- **Hyper Text Markup Language** (Hiper Metin İşaretleme Dili) web sayfalarını oluşturmak için kullanılan standart metin işaretleme dilidir.
- HTML, bir programlama dili olarak tanımlanamaz.
- HTML kodlarıyla kendi başına çalışan bir program yazılamaz.
- Ancak bu dili yorumlayabilen programlar aracılığıyla çalışabilen programlar yazılabilir.
- Web Sayfaları HTML tagları ile oluşturulur.
- Her bir tag web sayfasının farklı bir yerinin görüntülenmesi sağlar.

HTML...

➤ Özellikleri

- Web sayfalarındaki yazılara değişik formatlar verilebilir (koyu renk yazı, italik yazı, yazı ortalama, renk verme, değişik boyutlarda yazma gibi),
- Tablo, Liste, Adres Alanı, sabit genişlikli yazı alanı vb gibi özel biçimler oluşturulabilir,
- Web sayfalarında "frame" adı verilen ve birbirleri ile ilişkilendirilebilen alt-kısımlar oluşturulabilir,
- Ses, grafik, animasyon gibi uygulamaların web sayfalarından çalıştırılabilmesi için gerekli ortamlar sağlanabilir,
- Java, JavaScript gibi programlama/script dilleri ile web içeriklerinin etkileşimli kullanımı için gerekli ortamları sağlar,

HTML...

➤ Döküman Yapısı

- Bir HTML dokümanı genel olarak (frameset'ler gibi istisna kullanımları da vardır) aşağıdaki şekildedir:

- <HTML>

- <HEAD>

- <!-- Head (başlık bölümü) elemanları -->

- Burada genelde doküman içeriği dışında kalan karakter set tanımlamaları, başlık, JavaScript tanımlamaları vb elemanlar bulunur...

- </HEAD>

- <BODY>

- <!-- Body (gövde bölümü) elemanları -->

- Burada ise dokümanın asıl içeriği (görünen sayfa) vardır. İçinde metin, ses, video vb içerebilir...

- </BODY>

- </HTML>

HTML...

➤ İlk Örnek

```
<html>
<head>
<title>Sayfa Başlığı</title>
</head>
<body>

<h1>Başlık </h1>
<p>Paragraf</p>

</body>
</html>
```

HTML...

➤ Sayfa Yapısı

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>Page title</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1>This is a heading</h1>
```

```
<p>This is a paragraph.</p>
```

```
<p>This is another paragraph.</p>
```


```
</body>
```

```
</html>
```


HTML...

➤ Editörler


- HTML sayfaları basit editörler ile yazılabilir.
- Bunlara Notepad, Sublime Text, UltraEdit, Notepad++, Visual Studio Code verilebilir.



HTML...

➤ Sayfaları Kaydetmek

➤ Html sayfaları .html veya .htm uzantısı ile kaydedilir.



HTML...

➤ **<!DOCTYPE> Etiketi**

- DOCTYPE web sayfası dökümanı hakkında web tarayıcılarına bilgi vermek amacıyla kullanılırlar.
- Html taglarının hepsinde büyük küçük harf duyarlılığı yoktur. Ama küçük harf tercih edilir.
- Aşağıdaki tüm kullanımlar geçerlidir.

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<!DOCTYPE HTML>
```

```
<!doctype html>
```

```
<!Doctype Html>
```

HTML...

➤ <!DOCTYPE> Etiketi...

HTML5

```
<!DOCTYPE html>
```

HTML 4.01

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"  
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
```

XHTML 1.0

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

HTML...

➤ Başlangıç ve Bitiş Etiketleri

- HTML sayfalarında her içerik başlangıç ve bitiş tagları arasında gösterilir.
- Bazı taglar bitiş tagı içermez. Örnek

< etiket_adı > içerik < / etiket_adı >

Start tag	Element content	End tag
<h1>	My First Heading	</h1>
<p>	My first paragraph.	</p>

HTML...

➤ Nitelikler

- HTML elementleri niteliklere sahiptir.
- Nitelikler HTML etiketlerine ek bilgiler sağlar.
- Nitelikler her zaman başlangıç tagına yazılır.
- Nitelikler **name="value"** şeklinde verilir.
- Örneğin lang niteliği sayfanın dilini bildirmek için kullanılır.
- İlk iki harf dili gösterirken ikinci iki harf ülkeyi gösterir.

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="tr-TR">  
<body>  
<h1>İlk Başlık</h1>  
<p>İlk paragraf.</p>  
</body>  
</html>
```

HTML...

➤ Nitelikler...

- Bütün nitelik içerikleri tırnak işaretleri arasında verilir.
- Eğer tırnak işareti kullanılmazsa doğru olarak gösterilemeyebilir.
- Aşağıdaki iki örnekten ikincisi boşluk içerdiği için sadece boşluktan önceki kelime gösterilecektir.
- Çünkü boşluktan sonraki kelime yeni bir nitelik olarak yorumlanacaktır.

```
<a href=http://www.w3schools.com>
```

```
<p title>About W3Schools>
```

HTML...

➤ Başlık Etiketi - <h>

- Html sayfalarında başlık verebilmek için <h> etiketleri kullanılır.
- <h> etiketi 1-6 arasında farklı boyutlarda başlık vermek için kullanılır.

```
<h1>This is a heading</h1>  
<h2>This is a heading</h2>  
<h3>This is a heading</h3>
```


HTML...

➤ **Paragraf Etiketi - <p>**

➤ Html sayfalarında paragraflar <p> etiketi ile verilir.

```
<p>This is a paragraph.</p>  
<p>This is another paragraph.</p>
```

HTML...

➤ **Bağlantı Etiketi - <a>**

- Html sayfalar arasında bağlantı kurabilmek için <a> etiketi kullanılır.
- href niteliği ise bağlantının adresini bildirmek için kullanılır.

```
<a href="http://www.w3schools.com">This is a link</a>
```

Href özelliği bağlantı yapılacak sayfanın URL adresini belirtir.

- Sayfa içerisinde id verilmiş belirli bir noktaya ulaşmak için de bağlantı verilebilir

```
<a href="deneme1#orta">Burası sayfanın ortasıdır</a>
```

HTML...

➤ Resim Etiketi -

- Html sayfalarda resim görüntüleyebilmek için etiketi kullanılır.
- src niteliği resmin kaynak yolunu verir.
- width niteliği resmin genişliğini pixel cinsinden tanımlar.
- height niteliği resmin yüksekliğini tanımlar.
- alt niteliği resim hakkında bilgi vermek için kullanılır. Örneğin görme engelli ziyaretçiler tarafından resmin içeriği hakkında bilgi vermek için kullanılmaktadır.

```

```

HTML...

➤ "title" Özelliği/Niteliği

- title niteliği eklendiği etiketin içeriği hakkında kullanıcıya bilgi vermek için kullanılır.

```
<p title="About W3Schools">  
W3Schools is a web developer's  
site.  
It provides tutorials and  
references covering  
many aspects of web programming,  
including HTML, CSS, JavaScript,  
XML, SQL, PHP, ASP, etc.  
</p>
```

HTML...

➤ HMTL Metin Biçimlendirme

- **** veya **** metni koyu yazmak için kullanılır.

```
<p>This text is normal.</p>
```

```
<p><b>This text is bold</b>.</p>
```

- **<i>** metni yatay yazdırır.


```
<p>This text is normal.</p>
```

```
<p><i>This text is italic</i>.</p>
```

Renkler

➤ Renklendirme RGB (Red, Green, Blue)

- Renkler üç ana rengin birleşmesiyle oluşur.
- Bunlar kırmızı, yeşil ve mavidir.
- Sarı rengi kırmızıdan maksimum yani 255, yeşil 255 ve maviden 0 oranında karıştırılarak oluşturulur.
- `rgb(255, 0, 0)`



Renkler...

- #000000 – Siyah
- #FFFFFF – Beyaz

#000000=black(siyah)	#000080=navy(lacivert)
#0000FF=blue(mavi)	#008000=green(yeşil)
#008080=teal(koyu yeşil)	#00FF00=lime(parlak yeşil)
#00FFFF=aqua(turkuaz)	#800000=maroon(vişne çürüğü)
#800080=purple(mor)	#808000=olive(zeytuni yeşil)
#808080=gray(gri)	#C0C0C0=silver(gümüşü gri)
#FF0000=red(kırmızı)	#FF00FF=fuchsia(parlak pembe)
#FFFF00=yellow(sarı)	

KAYNAKLAR

➤ <https://www.w3schools.com/>