第二次作业

第一部分: 计算题和简答题

- 1. 设一维特征空间中的窗函数 $\varphi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{u^2}{2}\right)$, 有 n 个样本 x_i , i=1,2...,n, 采用宽度为 h_n 的窗函数,请写出概率密度函数 p(x)的 Parzen 窗估计 $p_n(x)$ 。
- 2. 给定一维空间三个样本点 $\{-4,0,6\}$,请写出概率密度函数p(x)的最近邻(1-NN)估计,并画出概率密度函数曲线图。
- 3. 针对概率密度估计问题,请简述 EM 算法的基本步骤。
- 4. 对混合高斯模型参数估计问题,在 EM 优化的框架下,请给出其中的 $Q(\theta, \theta^{\text{old}})$ 的基本形式。
- 5. 针对离散状态离和散观测情形的一阶 HMM,请描述其学习问题的基本任务。

第二部分: 编程题

1. 现有一维空间的 50 个样本点(实际上,这些样本点是在 Matlab 中按如下语句生成的: mu=5; std_var=1; X=mvnrnd(mu, std_var, 50);)。 现需要采用 Parzen 窗方法对概率密度函数进行估计。请分别编程实现**方窗和高斯窗**情形下的概率密度函数估计;请讨论窗宽的影响,并画出几种不同窗宽取值下所估计获得的概率密度函数曲线。50 样本点如下:

| 4.6019, | 5.2564, | 5.2200, | 3.2886, | 3.7942, |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3.2271, | 4.9275, | 3.2789, | 5.7019, | 3.9945, |
| 3.8936, | 6.7906, | 7.1624, | 4.1807, | 4.9630, |
| 6.9630, | 4.4597, | 6.7175, | 5.8198, | 5.0555, |
| 4.6469, | 6.6931, | 5.7111, | 4.3672, | 5.3927, |
| 4.1220, | 5.1489, | 6.5319, | 5.5318, | 4.2403, |
| 5.3480, | 4.3022, | 7.0193, | 3.2063, | 4.3405, |
| 5.7715, | 4.1797, | 5.0179, | 5.6545, | 6.2577, |
| 4.0729, | 4.8301, | 4.5283, | 4.8858, | 5.3695, |
| 4.3814, | 5.8001, | 5.4267, | 4.5277, | 5.2760 |