

0.1 Пункт 1

Для проведения эксперемента фиксировалась выборка размером 100, k равное 5 и d равное 0.2. α варьировалась от 0.5 до 10 с делением на 60 значений. Усреднение шло по 10 различным значениям, так как такое уже позволило понять форму большенства распределений.




 $Pисунок 1 - Зависимость числа компонент связности от <math>\alpha$ при распределении weibull


В случае анализа числа компонент связности в knn при обоих распределениях (рис. 1 и рис. 2) их распределение судя по всему независимо от α и имеет при наших условиях среднее около 12.5 в случае weibull и 11 в случае с exp.



Pисунок 2 – 3ависимость числа компонент связности от α npu распределении exp



 $Pucyнок 3 - 3 aвисимость максимальной клики от <math>\alpha$ npu pacnpedenehuu weibull



Pucyнok 4 — $Зависимость максимальной клики от <math>\alpha$ npu pacnpedenenuu exp

В случае же с максимальной кликой видно (рис. 3 и рис. 4), что распределение напоминает степенну функцию, но с совершенно разными степенями. По моим рассчетам при наших условиях степень составляет около в случае weibull и 2/5 в случае с \exp .

0.2 Пункт 2

Для проведения эксперемента фиксировалась данное в задании α и значения k проходили от 2 до 20 с шагом 1, значения d проходили от 0.05 до 10 с делением на 60 участков и значения d проходили от 50 до 100 с шагом 2. Усреднение шло по 10 различным значениям аналогично первому пункту.

Тут можно отметить, что от k зависимость степенная с отрицательным коэффициентом в обоих случаях, от d зависимость степенная с коэффициентом меньше 0, а от п зависимость линейная положительная во всех случаях, при том с меньшей дисперсией при подсчете кликового числа.

$0.3 \, \Pi$ ункт 3

После запуска функции мощность полученного A на выборке размером 300 и с количеством итераций 1000 составило power = 0.9919999999999, error = 0.99999999999999999 для knn и power = 0.578000000000001, error = 1.0 для dist. Это говорит о том, что в случае с числом компонент связности принимаемые значения похожи друг на друга и обоих плотностей, а вот кликовое число достаточно разнится, но все равно вероятность ошибится можно оценить примерно как 50 на 50.

0.4 Анализ функций по их параметрам

Для проведения экспериментов фиксировалась выборка размера размера 100, k равное 5 и d равное 0.2:

1)stud распеределение

Максимальная степень графа не влияет на числовую характеристику при изменении параметра

2) Іар распеределение

Размер максимального независимого множества к числовой характеристике стремиться к прямой зависимости, то есть чем больше параметр тем больше размер максимального независимого множества

0.5 Анализ функций по k и d

Для проведения экспериментов фиксировалась выборка размера размера 100:

1)stud распеределение

Максимальная степень графа имеет линейную зависимость при изменении параметра k при создании gk

2) Іар распеределение

Размер максимального независимого множества к d проявляет примерно обратную зависимость

0.6 Анализ функций по выборке п

Для проведения экспериментов фиксировалась k равное 5 и d равное 0.2:

1)stud распеределение

Максимальная степень графа не влияет на числовую характеристику при изменении выборки

2) Іар распеределение

Размер максимального независимого множества к размеру выборки n стремиться к прямой зависимости, то есть чем больше d тем больше размер максимального независимого множества

0.7 Пункт 3

Для Лапласа и Стьюденса:

После запуска функции при выборке 300 и количества итераций 1000 мощность А вышла 0.13, а ошибка 1.0. Вероятность неправильно принять H1 составляет не более 13 процентов.

0.8 Часть 2. Исследование важность характеристик

Важность признаков у stud и lap при постоянном выбранном нами n:

 $max_degree: 0.6129$

 $size_max_independent_set: 0.3871$

0.0011

Важность признаков у ехр и weib при постоянном выбранном нами n:

number_of_connectivity_components: 0.4483

 $size_max_clique: 0.5517$

Посмотрим как выглядит график при различных п(рисунки 21 и 22):

Для stud и lap - синяя линия - max_degree, а желтая - size_max_independent_set. Из этого можно сделать вывод, что для определения большую роль играет максимальная степень

Для exp и weib - синяя линия - number_of_connectivity_components, а желтая - size_max_clique. Из этого можно сделать вывод, что для определения большую роль играет число компонент связности.

0.9 Часть 2. Исследование метрики

Для stud и lap - при минимальном n - лучшим алгоритмом будет K-ближайших соседей, при остальных n, чем больше n тем лучше результат, а при максимльном n точность будет равна 1 для всех алгоритмов.


Для stud и lap - при минимальном n - лучшим алгоритмом будет Логистическая регрессия и K-ближайших соседей, при остальных n, чем больше n тем лучше результат, а при максимльном n Дерево и Логистическая регрессия будут лучшими алгоритмами.

0.10 Реализация


В 1 части - каждый реализовывал свои функции

Создание gd - Лев, создание gk - Илья. Первый пункт - Лев и Илья, второй пункт - Лев и Илья, третий пункт - Илья.


Во 2 части - первый и второй пункт - Лев, третий - Илья.




 $Pucyhok\ 5$ — $Зависимость максимальной клики от <math>\alpha$ npu pacnpedenehuu weibull nocne выравнивание возведением в cmenehb




Pисунок 6 — Зависимость максимальной клики от α при распределении ехр после выравнивание возведением в степень



Pисунок 7 — 3ависимость числа компонент связности от k npu pacpeделении weibull



Pисунок 8 – 3ависимость числа компонент связности от k npu pасnpedелении exp



Pисунок 9 — Зависимость размера максимальной клики от d npu распределении weibull





Рисунок 10 – Зависимость размера максимальной клики от d при распределении exp



 $Pucyнok\ 11-3 aвисимость\ числа\ компонент\ связности\ n\ npu\ pacnpedeлeнии\ weibull$







Рисунок 12 – Зависимость числа компонент связности п при распределении ехр



 $Pucyнok\ 13-3$ ависимость размера максимальной клики от n npu pacnpedeлении weibull



Pисунок 14 — Зависимость размера максимальной клики от <math>n npu pacnpedenehuu exp



 $Pисунок\ 15$ — $Анализ\ no\ napamempam$ - $stud\ pacnepedeлeниe$







Рисунок 16 – Анализ по параметрам - lap распеределение




 $Pucyнo\kappa$ 17 — Aнализ по k - stud pacпеределение




 $Pисунок\ 18$ – Aнализ по d - lap распеределение




Pисунок 19 - Анализ по n - stud распеределение



Pисунок 20 - Анализ по <math>n - lap распеределение



 $Pисунок\ 21$ — Важность признаков $y\ stud\ u\ lap$



Pucyнок 22 — Baжность npuзнаков y exp u weib