

# Origines et Évolution de l'Informatique

Comment repenser la gestion de l'information pour moderniser l'expérience développeur ?

Dorian Blanchard

Mémoire de fin d'étude pour la validation du diplôme résultant de mon parcours en Mastère Architecture des Systèmes d'Information à l'École Hexagone.

## Bienvenue

Ce document PDF a été généré avec du code Markdown édité en temps réel à l'aide du logiciel Typora. Les textes en violet soulignés foncés sont des liens. La bibliographie sera indiquée avec des annotations préfixées par la lettre b, comme suit. <sup>[^b1]</sup>Pareil pour la webographie avec la lettre w.<sup>[^w1]</sup>Vidéographie avec la lettre v.<sup>[^v1]</sup>. Code avec la lettre c<sup>1</sup> Et cetera.

L'usage du pronom impersonnel "on" est proscrit, et je souhaite éviter l'usage d'annexes et de lexique / glossaire pour expliciter mon texte. Si vous êtes un(e) relecteur(ice), et que vous constatez quelque chose de tel ou ne comprenez pas une certaine partie, je vous remercie de me l'indiquer afin que je puisse essayer retravailler le texte pour le rendre explicite et ainsi éviter aux futurs lecteurs de devoir aller chercher une définition, ou une page tierce afin de poursuivre sa lecture en ayant compris. Si un terme de vocabulaire vous pose problème ou vous a demandé l'usage d'un dictionnaire, j'adapterai le texte pour l'explicitier si possible, autrement, je le rajouterai au lexique, ou l'expliquerai en note de bas de page.

## Résumé

Dès la préhistoire, l'humanité avait déjà des méthodes de gestion de l'information. L'histoire de l'information est celle de ceux qui y ont contribué au travers de leurs actes, lectures, écrits, et dires. Cet ouvrage, conformément à son titre et aux recherches qu'il a nécessité, énonce donc le passé, le présent, et ma vision concernant le futur de la gestion de l'information. L'étude des connaissances existantes sur ce sujet vous replongera sûrement dans vos cours d'Histoire. Cet état de l'art mettra en situation le présent avec un abrégé allant de la préhistoire jusqu'à l'état actuel de la science de la gestion de l'information qu'est l'informatique. En tant que développeur, j'ai pu voir en quoi cette discipline récente permet désormais de solutionner et automatiser beaucoup de tâches pénibles, mais aussi que sa pratique en elle-même reste fastidieuse. C'est pourquoi j'en ai fait le cœur de ma problématique, que j'analyse pour la repenser dans un essai philosophique, et que la dernière partie se nomme "Comment repenser la gestion de l'information pour moderniser l'expérience développeur ?". À l'aide des parties précédentes analysant son origine, la conclusion proposera ainsi une solution informatique innovante, combinant des technologies existantes pour se simplifier elle-même en utilisant de la rétro-action, et de la méta-programmation à travers une interface graphique simple et agréable.

## Préface


Avant que je ne me présente et doive en venir à aborder les notions de *front* et de *back* pour mes intitulés de postes, il s'agit des deux principaux de métiers de la réalisation de logiciels. Ils se définissent respectivement et simplement comme le service client et l'administration, comme la scène et les coulisses, comme la gestion de l'affichage utilisant le matériel du client d'une part, et se qui se passe dans les boîtes noires logiques que sont les serveurs de l'autre.

Pour pouvoir contextualiser cette œuvre qui se questionne sur l'évolution de l'informatique et son apprentissage, je vais brièvement vous parler de la mienne en toute vulnérabilité, abordant surtout le contexte de mon apprentissage de cette discipline. De cette manière vous pourrez mieux comprendre mon identité, et les raisons qui m'ont poussé à effectuer des recherches sur l'Histoire de l'informatique, pour finir par conclure sur les possibles améliorations de l'expérience développeur.

Après l'obtention de mon Baccalauréat scientifique en 2016, débarquant alors en DUT informatique, je n'avais programmé qu'en BASIC sur une calculatrice Texas Instrument. À cette époque je n'étais qu'un gamin ayant sauté la grande section et le cours primaire pour avoir su lire à 2 ans et demi grâce au logiciel éducatif Lapin malin. Je débarque donc à Clermont-Ferrand du haut de mes de 17 ans, découvrant l'indépendance dans un 9m<sup>2</sup> fibré du CROUS, dans lequel j'ai utilisé pendant 3 ans un réseau privé virtuel (VPN) pour contourner les limitations du réseau RENATER, et pouvoir ainsi jouer à League Of Legends avec 5 millisecondes de latence.

Je n'avais alors jamais vraiment travaillé de ma vie, je ne faisais pas mes devoirs, et malgré cela j'obtenais toujours la moyenne tant bien que mal, voyant cette dernière chuter année après année. Je n'étais évidemment pas prêt à la complexité et la rigueur du C ou de Bash. Jusque là, mon apprentissage de cette discipline sur ma calculatrice était purement empirique. Lors de la première année de DUT, l'enseignement de la programmation nous a été introduit sur papier, en commençant donc par la théorie que les étudiants n'avaient pour la majorité jamais pratiquée et donc du mal à conceptualiser. Comme je n'avais pas encore l'habitude de travailler régulièrement, j'ai logiquement été noyé par la quantité d'information et ne les comprenais souvent qu'après les contrôles, lors de la correction, me rendant compte de mes erreurs et réajustant ma version de ce qui était correct en fonction. J'étais tellement largué en contrôle que lorsque j'ai réalisé mon premier projet d'études en langage C, comprenant alors pleinement la théorie en me l'appropriant par la pratique, réalisant 80% du logiciel par moi même. Le professeur en question m'a attribuer une note bien moindre qu'au camarade ayant réalisé les 20% restants, donnant malgré tout la moyenne au dernier de notre trinôme. Malgré tout il avait raison de me mettre cette note, évaluant mon niveau au moment du partiel théorique. Je manquait alors cruellement de gestion.

[Ce projet est toujours disponible sur mon GitHub](#), il s'agit d'un gestionnaire de résidence étudiante. Moi qui haïssait alors la ligne de commande toute moche et très peu conviviale ou facile à utiliser, étais alors le seul étudiant de la promotion à avoir eu la fantaisie de réaliser les affichages en changeant la couleur de fond et du texte. J'ai ainsi simulé une interface graphique plus agréable, à l'instar des premiers BIOS et des interfaces console interactives que l'on peut avoir encore aujourd'hui comme `dpkg-reconfigure` sur Linux, qui est soit dit en passant car j'ai eu le cas récemment : le meilleur moyen de changer la langue de son clavier pour passer de QWERTY à AZERTY de façon permanente en utilisant la ligne de commande.



J'ai rapidement découvert les compilateurs, qui indiquent les erreurs tant bien que mal, qui ont parfois eux même des erreurs ou manques de précisions, nécessitant de comprendre pleinement son fonctionnement et son propre code pour arriver à trouver et corriger le problème. Cela peut être décourageant pour beaucoup, et c'est d'ailleurs certainement une des raisons pour lesquelles une bonne partie des élèves abandonnent en première année.

En deuxième année, j'ai dirigé et développé en grande partie un projet libre de fin d'année. Comme beaucoup d'étudiants en informatique je voulais réaliser un jeu, et me suis lancé dans son développement en utilisant C# et MonoGame, un outil logiciel facilitant la création d'un jeu en fournissant de quoi afficher des rectangles, remplis de couleurs ou d'images, et quelles règles leur appliquer à chaque itération, avant mise à jour de l'affichage. Pour compléter les fonctionnalités qui m'étaient fournies, j'ai développé mes propres outils logiciel pour gérer la vitesse et les collisions entre les entités. À cet effet, le calcul d'angles et de distances, la trigonométrie ou encore le théorème de Pythagore m'ont tous été très utiles.

Après l'obtention de mon DUT, je n'ai pas trouvé d'alternance et donc pas été pris en licence professionnelle. Je me suis donc dirigé vers une deuxième année de licence en informatique dans le but de réaliser un master par la suite. Lors de cette année, il nous a été demandé de réaliser un projet de client-serveur employant des sockets pour une communication en temps réel, j'ai pu réutiliser mon projet de C et les connaissances de mon DUT avec bien entendu la technique pour simuler une interface graphique dans un environnement console, créant avec succès [Ohen, un jeu multijoueur en ligne](#).

Pour autant, je me suis vite rendu compte qu'il me manquait des bases pour aller au bout de ce cursus, notamment le vocabulaire mathématique enseigné dans la première année de licence que je n'avais pas réalisé, et la motivation nécessaire pour réussir dans cette formation plus théorique, nécessitant par la suite d'entrer en Master pour aboutir un Bac + 5. J'ai donc abandonné. En attendant la fin de l'année scolaire, j'ai failli être défaillant dans la seule matière qui me plaisait. Me rendant compte de cela, j'ai travaillé intensément pendant une semaine pour effectuer le projet demandé, codant ainsi le [Jeu de la vie de John Horton Conway](#) en utilisant Monogame et C#, deux outils que je maîtrisait bien. J'ai alors pu retourner voir le professeur de cette matière avec un projet fini, bien que rendu en retard, et n'ai ainsi pas été considéré défaillant. Ce projet est également disponible sur mon GitHub dans une [compilation de mes projets MonoGames](#), avec un [installateur Windows](#).

Cette année a été à la fois la pire et la meilleure de ma vie, une fois que j'eus abandonné, j'étais complètement perdu mais résolu à trouver une solution et aller de l'avant. J'avais du mal à savoir ce que j'allais faire, j'étais atterré par mon échec ainsi que le manque de volonté qui aurait pu me permettre de rattraper les lacunes de la première année de licence informatique que je n'avais pas réalisé. Je suis content d'avoir eu la jugeote nécessaire, ainsi qu'un bon ami qui m'a permis d'avoir une alternance en tant que Développeur Full-Stack chez l'éditeur de logiciel CRM nommé SoEMan Group, et ainsi finir par intégrer la licence professionnelle web, après un an d'incertitude et de remise en question. Cette première alternance m'a permis de mieux comprendre SQL et PHP que pendant de mes cours, j'ai même pu reprendre un projet de refonte graphique de l'affichage de l'application web pour la rendre fonctionnelle sur toutes tailles d'écrans, ce projet a lui même été repris et aboutit par la suite. J'ai beaucoup apprécié cette première expérience de développement front-end car j'ai moi-même maqueté les affichages avant de les réaliser, pouvant voir concrètement l'effet du code sur l'affichage, sans avoir cette sensation de boîte noire incompréhensible que procure le développement de la gestion de l'information dans le back-end.

Durant cette année de Licence professionnelle web, que j'ai obtenue en bout de course avec un minable 9.96, j'ai eu l'idée d'un projet informatique qui me permettrait de réaliser tout les autres plus facilement. J'ai donc, le 27 octobre 2019, commencé un prototype de logiciel d'environnement de développement intégré (IDE) alors nommé KIDE.

Après obtention de mon diplôme de niveau Bac + 3, j'ai été embauché le 25 décembre 2019 par l'agence web clermontoise De Bussac Multimédia, en tant que développeur Front-End. J'y ai travaillé pendant 2 ans et 6 mois, finissant Lead Dev sur un projet React important et complexe. Ce premier CDI m'a permis d'apprendre à maîtriser des compétences qui ne nous avaient pas été enseignées lors de mon cursus plus orienté Back-End. Les dates limites et l'exigence du rendu était très importantes, j'ai du améliorer ma productivité et ma rigueur pour arriver à mes objectifs. Sans cette expérience je n'aurais pas connu l'École Hexagone ni eu la volonté et la rigueur nécessaire à l'aboutissement cette fin d'étude que j'ai réalisée en alternance chez ABGX en tant que développeur Full-Stack, travaillant sur une solution logicielle de gestion de la radioprotection, continuant mon éternel apprentissage et obtenant ainsi un Bac + 5 avec la réalisation de ce mémoire.

Depuis le 27 octobre 2019 et durant toutes ses années, ma détermination à développer un IDE convivial et intuitif n'a cessé de grandir. À l'issue de mon contrat d'alternance, je sais d'or et déjà que je vais créer une entreprise et réaliser des missions de prestations pour financer la réalisation de ce projet. Le problème auquel il répondra sera celui de ce mémoire.

## Remerciements

Je ne remercierai jamais assez mes proches, amis, membres de ma famille, et notamment mes trois parents et mes grand parents paternels, qui ont eu la chance d'être propriétaires d'ordinateurs, et d'une connexion d'internet, avant ma naissance en 1999. Grâce à cela il ont eu la démarche raisonnée de m'introduire à cette technologie, sur des logiciels éducatifs qui m'ont permis de savoir lire à l'âge de 2 ans. Merci également à mes grands parents maternel qui m'ont transmis les bases de la musique et du

chant grâce à leurs dévotion à la chorale et l'orchestre des messes de Rouffignac.

Merci à toutes les personnes et enseignants des entreprises et écoles qui m'ont accueillis, lors de ma scolarité, et de mon début de carrière, me transmettant une majeure partie ce que je sais aujourd'hui, et ce dans la bienveillance, grâce à des processus itératifs d'amélioration continue.

Merci tout particulièrement à l'École Hexagone et à ABGX sans lesquels je n'aurais sans doute pas pris le temps d'écrire ce mémoire et donc ni découvert toutes les informations qu'il contient, ni affuter mon esprit, ma volonté, détermination et rigueur.

Merci aux logiciels libres, à l'open source, à Wikipédia et tout leurs contributeurs.

Merci à toutes et tous, car nos métiers et découvertes ne sont que rarement le fruit d'un génie isolé, mais bien d'une collaboration et de l'amélioration d'idées antérieures.

Enfin, merci à toute personne qui lit actuellement ce texte.

Demandez vous pour qui vous le faites, la réponse devrait toujours être  $\forall$  (soi  $\wedge$  autrui) . La réponse est mathématique et logique, et si elle n'est pas évidente, je vous donnerai de quoi déchiffrer cette syntaxe dans ce livre.

## Introduction

La transmission d'information s'est fiabilisée au fil des époques, avec l'usage d'outils physique ; notamment des tablettes, plaques permettant de dessiner, d'écrire, lire, compter ; et ce jusqu'à pouvoir automatiser son traitement et son stockage, à l'aide de l'informatique, dont l'histoire ne commence concrètement qu'à la fin du 19<sup>ème</sup> siècle.

De nos jours, nous interagissons quotidiennement avec des ordinateurs, que ce soit à l'aide de la programmation, ou des interfaces hommes-machines qui en sont issues. Pourtant, la grande majorité des utilisateurs, et même des personnes travaillant dans le domaine des Technologies de l'Information et de la Communication, ne connaissent pas la plupart des événements majeurs de son histoire.

Moi même n'ayant pas cette connaissance lorsque j'ai entrepris la rédaction de ce mémoire, j'ai décidé de me documenter et de rédiger un format accessible, avec ce qui m'a semblé être nécessaire pour comprendre le sujet, et ainsi le partager à vous, lecteurs de cet ouvrage.

Pour la rédaction de ce dernier, j'ai acquis 4 livres venant compléter mes recherches internet : La 4<sup>ème</sup> édition de "*Computer, A History of the Information Machine*" de Martin Campbell-Kelly, professeur émérite britannique, spécialisé dans l'histoire de l'informatique, coécrite avec William F. Aspray, Jeffrey R. Yost, Honghong Tinn, et Gerardo Con Diaz ; "*The history of the computer : people, inventions, and technology that changed our world*" de Rachel Ignatofsky, illustratrice et autrice de livres à succès sur la participation des femmes dans les sciences ; "*Histoire illustrée de l'informatique*" d'Emmanuel Lazard et Pierre Mounier-Kuhn, respectivement maître de conférence à l'Université Paris Dauphine et historien chercheur au CNRS et à l'université Paris-Sorbonne ; "*Transmettre*" de Christophe André, Céline Alvarez, Catherine Gueguen, Matthieu Ricard, Frédéric Lenoir, Ilios Kotsou, Caroline Lesire

Les trois premiers livres ont chacun leurs avantages grâce à une approche différente d'un même sujet, sur lequel je m'attendais à trouver plus de bibliographie. Contrairement à ceux-ci, qui apportent une vision globale de l'évolution de l'informatique et l'ordinateur, j'ai abordé une démarche plus précise focalisée sur la gestion de l'information et plus particulièrement la programmation, tout en y ajoutant une pointe de philosophie, ainsi que mon humble analyse subjective car j'aime penser, et que l'apprentissage des mathématiques et de l'informatique ont changé ma manière de concevoir le monde dans lequel nous vivons. Ce sont selon moi des philosophies à part entière, apportant des syntaxes et un vocabulaire, nécessitant un apprentissage constant de schémas de pensée dignes d'un logicien.

Dans ce mémoire, je vais donc revenir aux racines les plus ancestrales de la gestion de l'information, au vocabulaire et champ lexical qui y sont liés ou en découlent, ainsi qu'à leurs étymologies à travers leur Histoire, qui représente toute la première partie de ce livre. J'y présenterai quelques philosophes, scientifiques et penseurs variés. De l'Antiquité aux époques plus modernes, les idées qu'ils ont amenées ont permis des inventions et progrès technologiques avec un développement de plus en plus rapide. Pourtant, les inventions qui ont le plus impacté l'humanité, resteront toujours les plus anciennes, avec au sommet d'entre elles, l'écriture.

J'aborderai logiquement un sujet qui m'est cher, la programmation. Elle n'est pas forcément liée à l'informatique, c'est l'art de planifier et mettre en œuvre des étapes à suivre pour obtenir un résultat. Cela dit, elle passe inévitablement par de la gestion de l'information, à l'aide d'écriture, lecture, chiffrement, déchiffrement, émission, et réception.

Je m'intéresserai également à l'apprentissage qui représente l'acquisition et l'assimilation d'une information ou d'un système, très présent dans les technologies comme l'intelligence artificielle ; ainsi qu'à la pédagogie, propre à "l'animal social émotionnel" qu'est l'humain ; et à la compréhension du rapport maître / élève permettant la transmission de compétences.

L'ensemble de ses sujets, et l'information en général, prennent une place de plus en plus importante dans nos quotidien, cela s'accompagne d'un volume exponentiel d'informations mondialement échangées. Nous avons développés une relation symbiotique avec la technologie, qui nous permet aujourd'hui de communiquer et de jouer presque instantanément au niveau mondial, améliorant même parfois les conditions de vie et la santé, on parle d'ailleurs désormais de télé-santé. Pour autant, comme toutes les technologies récentes ayant un impact majeur, vient un rejet et une techno-phobie d'une certaine partie de la population pas encore convertie à son usage.

Avec mon point de vue de développeur web, je dresserai ensuite un [bilan de l'état actuel de l'informatique](#), de son marché, ses opportunités, ainsi qu'une étude de sa pratique moderne ; et ce afin d'en [identifier les problèmes](#) que l'on y rencontre pour en dégager de possibles solutions. Aboutissant ainsi ce mémoire avec la mise en place technique d'une solution informatique, résultant de ma vision en tant qu'acteur et éditeur de logiciels pour [le futur de cette discipline](#), plus particulièrement la pratique que je souhaite en avoir en tant que créateur de services et contenus web.

## Comprendre la problématique

L'informatique, étymologiquement "automatisation de la gestion de l'information", est un domaine récent et complexe, qui soulève beaucoup d'avancés technologiques mais également de craintes et de questionnements. En 2022, la programmation à l'origine des logiciels qui nous permettent d'utiliser le matériel informatique, n'était pratiquée que par 0.35% de la population. Elle requiert une rigueur suffisante pour dans un premier temps passer la compilation si elle a lieu, puis l'exécution du programme en résultant, et enfin les tests du comportement voulu dont le but est de vérifier que l'on a correctement implémenté la solution à notre problème informationnel. Une fois que tout cela est satisfait, il faut rendre le programme robuste afin d'assurer sa pérennité tout au long du développement des nouvelles fonctionnalités qui s'accumuleront inexorablement, et ce afin que toutes les existantes restent fonctionnelles, ce que l'intégration et le développement continu solutionne, permettant d'assurer la qualité d'un logiciel au fil de son développement.

Dans la deuxième partie de ce mémoire, je montrerai ainsi les avantages et inconvénients des outils de développeurs actuels et les biais introduits dans leurs pratiques, constituée des étapes décrites précédemment, avec des pistes de solutions. Actuellement, l'apprentissage de ces étapes et les coût de formation d'un nouvel employé en informatique sont importants. Simplifier la prise en main d'un projet informatique me semble être une opportunité technologique intéressante, qui permettrait à l'industrie informatique de se concentrer sur les réelles problématiques. Dans cette dernière, la matière première est la pensée du développeur, c'est l'acteur principal à l'origine des algorithmes qui régissent la gestion de l'information. Les développeurs réalisent des logiciels pour de multiples industries et sont pourtant, selon moi, les cordonniers les plus mal chaussés. On parle souvent d'expérience utilisateur, mais l'expérience développeur reste à désirer, voire archaïque. D'après moi, nous sommes au moyen âge du logiciel. La question fondamentale à laquelle je répondrait dans le troisième chapitre sera donc "*Comment repenser la gestion de l'information pour moderniser l'expérience développeur ?*".

Mais avant de parler des méthodes modernes et répondre à cette question, il me semble important de comprendre l'évolution de la pensée, des outils, des machines et de la technologie, pour ainsi savoir comment l'humanité en est arrivée là, et surtout, comment faisait-on pour calculer, automatiser des actions, et gérer l'information avant l'invention des ordinateurs ?

[Retour](#)

## Histoire

---

La première manière pour un être vivant de marquer l'Histoire est universelle, c'est celle des fossiles et des dinosaures, celle d'avoir existé et laissé une trace, une information, stockée sur un support physique, sur notre Terre. La deuxième est l'art de sculpter des outils, actuellement estimé 3 millions d'années avant notre ère. La troisième est le dessin, au travers de la peinture ou de la gravure, dont les plus anciennes preuves sont rupestres, et âgées de 65 millénaires.

Relativement aux dates précédentes, l'écriture ne vient que récemment, elle a été attestée en Mésopotamie il y a 5 millénaires. Pourtant, c'est elle qui nous permettra à nous, humains, d'écrire notre Histoire, de transmettre des volumes d'informations variées, véridiques comme les faits, ou de qualité comme des idées. Écrire permet de faire naître une information et potentiellement de la rendre éternelle. Les paroles s'envolent les écrits restent, c'est pourquoi la littérature est importante.

D'un point de vue Historique, notre génération laissera toujours une trace. Que ce soit sur un disque dur quelque part dans un grenier, dans un datacenter ou une archive internet. Et même si tout les humains disparaissait, il y aurait une preuve immuable et indestructible à échelle de la Terre. Les isotopes lourds que nous avons créés avec l'apparition des industries nucléaire seraient, même dans le cas d'un retour à l'âge de pierre causant un rude hiver civilisationnel, la preuve de l'existence de la nôtre.

## Préhistoire

Avant même la naissance de l'écriture qui marque la fin de la préhistoire, les humains avaient déjà besoin d'informations quantitatives, c'est à dire de compter et d'effectuer des calculs. Le premier réflexe à sûrement été de compter sur ses doigts, raison pour laquelle la base 10 est si présente dans l'histoire. Pour des nombres plus importants, il a fallu inventer d'autres stratagèmes et outils.

Un **abaque** est un instrument facilitant le calcul. C'est un outil mnémonique de numération, c'est à dire qu'il permet d'enregistrer un nombre pour se libérer de la mémoire. Son étymologie est un mélange de grec et d'hébreu qui explique bien sa représentation et son usage. La poussière (de l'hébreu abaq), et la tablette (du grec akos), servaient de support pour l'écrit. Même sans dépôt de poussière naturelle, il est possible de volontairement recouvrir une tablette, et ainsi réécrire à volonté avec du sable, ou toute autre poudres.

À la préhistoire, ce mot n'existait pas, les humains n'avaient pas encore de tablettes, de nombres ni de textes leur permettant de représenter une quantité. Le plus vieux système de quantification connu est le **bâton de comptage**, daté à **-40000**. C'est un système unaire, il permet de quantifier des unités, représentées par la répétition d'un symbole, généralement un trait, aussi appelé marque de dénombrement. Le plus ancien est l'Os de Lebombo. L'ensemble d'Os d'Ishango est cependant plus connu. Il serait hypothétiquement une des premières preuves de connaissance humaine des mathématiques et de l'arithmétique. Sur un des os, les 4 nombres premiers entre 10 et 20 sont présents, soit 11, 13, 17, et 19 ; un autre semble démontrer les additions et les multiplications, notamment la duplication, avec la juxtaposition des nombres 3 et 6 puis 4 et 8. Cette méthode unaire est longtemps restée, à l'époque, un berger pouvait s'assurer que l'intégralité de son troupeau était rentré en comparant deux comptages, à l'aide de cailloux par exemple, chacun représentant une bête. De nos jours elle a été mécanisée pour approximer par groupes de dix les manifestants à l'aide de compteurs manuels.

J'ai également eu l'opportunité de visiter la grotte de Thaïs, où a été retrouvé un os de quelques centimètres aux multiples gravures. Daté en **-12 500**, il a été nommé **Os coché**. En 1991, l'archéologue américain Alexander Marschack, démontra qu'il ne s'agit pas comme les historiens le pensait alors, d'une représentation décorative, mais d'un système d'enregistrement du temps, possiblement un calendrier basé sur des observations astronomiques. Cette hypothèse est actuellement, en 2024, le sujet d'une étude européenne menée par un groupe de chercheurs à l'université de Bordeaux.

L'homme préhistorique avait donc sûrement déjà des systèmes de comptage des unités et du temps, bien qu'il ne nous en reste que peu de traces, ne permettant donc pas d'affirmer cela avec certitude. A cette période, l'humain était un chasseur-cueilleur nomade, et contrairement à ce que l'on pourrait croire, il aurait rarement été hostile à ses congénères lorsqu'il les croise, ayant déjà bien assez de problèmes avec la nature. La **sédentarisation** prend place en **-9000**, l'**agriculture** apparaît à la même période dans le *croissant fertile* situé au Proche et Moyen Orient actuel, avec par conséquent un besoin de stockage grandissant auquel répondra la démocratisation de la vannerie, du tissage et surtout de la poterie. Jusqu'alors la terre cuite était

principalement utilisée pour des figurines décoratives. À partir de -7000 fleurirons alors **villes et cités** comme Urkesh, Ninive, ou Assur ; capitale Assyrienne, et Guzana capitale du royaume antagoniste Araméen. Suivis par Uruk et Lagash vers -5000, puis Ur vers -4000. Les **premières civilisation** apparaîtrons plus tard comme celle de Sumer vers -3500, ou celle de la vallée de l'Indus (à qui l'humanité doit entre autre les égouts) vers -2600, bien que son développement ai commencé à l'apparition des premières villes et cités. L'arrivé du stockage de biens a causé l'apparition des premiers conflits d'envergure. Avant cela, les scientifiques estiment que les humains avait une densité de population trop faible pour que cela n'arrive, le rapport gain / perte n'en valant que rarement le coût. L'humanité à donc du, suite à la sédentarisation, trouver des moyen de réguler son jeu de la vie humaine, et trouver des systèmes composés de règles, permettant de conserver l'ordre et éviter la discorde.

C'est ici qu'intervient la **bulle enveloppe V comptable**. Il y a presque 6000 ans de cela, en Mésopotamie, vers l'an -3900, étaient utilisées des sphères d'argile. Des calculs, du latin "calculus", signifiant petit cailloux, étaient stockés en son sein, pour en comptabiliser le contenu. La signature se faisait en déroulant un sceau-cylindre, orné de motifs représentant des dieux ou le pouvoir. Il servait à imprimer les motifs creusés dessus afin de pouvoir les imprimer sur de l'argile. Ce motif indiquait généralement le possesseur à la manière d'une signature. Certains étaient en matériaux plus ou moins précieux, et comportait parfois des écritures cunéiformes.

Les Mésopotamiens avaient donc inventé un système de gestion de l'information permettant de garantir le transport et l'échange de marchandise par un transporteur, tout en garantissant des informations comme sa provenance et la quantité de marchandise. En effet, un destinataire pouvait ainsi faire confiance à un transporteur concernant la provenance, grâce à la signature ; et la quantité, en comparant le nombre de marchandises au nombre d'unités présente dans la bulle après l'avoir cassé. Si elle l'était avant sa livraison, alors celle ci pouvait alors être invalidée.

## *Antiquité*

### **Mésopotamie**

Marquée par l'invention la plus importante de notre histoire, en -3250 dans la région de la **Mésopotamie** ; la naissance de **l'écriture** a permis une transmission d'informations complexes sur un support théoriquement permanent. Des lois, qu'elles soient juridiques, mathématiques, ou autres, ont alors pu être rédigées et transmises de manière plus fiable que par la transmission orale, pratiquée jusque là en plus du dessin. Malgré cela, beaucoup de penseurs ont transmis leurs savoir exclusivement à l'oral, n'ayant donc jamais rien écrit de leur vivant. Bien que des gens l'aient fait pour eux, comment être sûrs que les informations de leurs discours n'ont pas été déformés, par des siècles de copies et réécriture, de ragots et légendes. Pour autant, ce qu'il en reste est une facette de la réalité, c'est ce qui a persisté jusque là grâce à ce que les personnes ont jugés important de transmettre.

Dès l'Antiquité, les égyptiens et les babyloniens avait déjà rédigés des textes comportant des problèmes, et des manières mathématiques pour les solutionner, tels que le Papyrus Rhind, qui explicite notamment des opérations comme la division, la multiplication, et bien d'autres. **L'algèbre babylonienne** datée vers -3000, précède le Papyrus Rhind d'un siècle utilisait un système sexagésimal, potentiellement emprunté aux sumériens, de base 10, fondation du système décimal et 60, encore utilisée de nos jours pour le temps, ou les angles. Cet algèbre possédait plus de distinctions d'opérations logiques que les simples additions, multiplications et divisions, certains concepts peuvent aujourd'hui se retrouver en programmation. Deux manières d'additionner : L'empilement qui donne un troisième nombre à partir de deux autres.  $a = b + c$ , et l'ajout par fusion d'un autre nombre, à un premier.  $a += b$  qui équivaut à l'empilement  $a = a + b$ . Idem pour la soustraction :  $a = b - c$ ,  $a -= b$  qui équivaut à  $a = a - b$ . Avec de surcroît la notion de comparaison et d'équation : si après la soustraction  $a - b$  il reste  $c$ , alors  $a > b$  car  $a = b + c$ .

Les usages de la multiplication, sont également multiples, il y avait des méthodes permettant de répéter un nombre, ou de calculer une aire comme un volume. Et afin d'avoir le résultat d'un calcul plus rapidement, les mathématiciens du début de l'antiquité ont tout simplement calculer toutes les combinaisons de multiplications entre les chiffres. Créant ainsi ce que toute personne introduite aux mathématiques a du apprendre par cœur un jour, **les tables de multiplications**, comparables à un cache informatique permettant de ne pas refaire le calcul pour obtenir un résultat. Les historiens pensent que division se pratiquait avec la multiplication par l'inverse car les archéologues ont retrouvé de multiples tables d'inverse en Mésopotamie. La racine

carrée était obtenue grâce aux tables de carrés, et pour les valeurs manquantes, les mathématiciens de l'époque devaient pratiquer une approximation par interpolation linéaire, c'est à dire une estimation de la valeur sur une courbe entre deux points connus. Cette discipline qu'est l'Algèbre est donc à ce moment de l'histoire avérée, mais pas encore nommée, du moins pas en tant que telle, il faudra attendre le Moyen-âge pour cela.

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Papyrus\\_Rhind](https://fr.wikipedia.org/wiki/Papyrus_Rhind)

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A8bre\\_babylonienne](https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A8bre_babylonienne)

Otto Neugebauer, *The Exact Sciences in Antiquity*, Providence, Brown University Press, 1957 (réimpr. 1969), 240 p. (ISBN 0486223329)

Jens Høyrup, *L'Algèbre au temps de Babylone*, Vuibert/Adapt, coll. « Inflexions », août 2010, 162 p. (ISBN 9782356560162)

Le **quipou** est un outil utilisé par les incas signifie "nœud", ou "compte" en quechua, il est en effet possible de faire un nœud simple avec plusieurs boucles, permettant ainsi d'enregistrer un chiffre, et donc des nombres, en base 10. Le plus ancien connu à été retrouvé sur le site archéologique de Caral, au Pérou. Il est daté vers l'an **-2500**, le climat chaud et sec a contribué à sa bonne conservation. L'empire Inca ayant été constitué de plus de 12 millions d'individus, cet outil a été au cœur de son administration et a permis le stockage des informations nécessaires au recensement de la population et à la gestion de l'économie. Des experts du quipu comme Gary Urton<sup>2</sup>, professeur d'Anthropologie américain spécialisé en civilisation pré-colombienne, se sont même rendus compte que plus d'un tiers comportaient des informations autres que des chiffres, aussi appelées informations qualitatives, en opposition aux informations quantitatives. Cet outil a donc également servi à transmettre des messages, composé d'un vocabulaire créé à partir de différentes couleurs, types de fils, de nœuds, ainsi que leurs positions et orientations. Notez qu'en mathématique il existe une branche très intéressante appelée une théorie des nœuds, elle fait partie de la sous branche de la topologie, c'est à dire l'étude de la déformation d'un objet sans arrachage ni recollage. Cet outil nous montre qu'à travers la manipulation des fils et des nœuds, certaines civilisations ont pu écrire et lire des informations, autrement qu'en inscrivant des symboles sur une surface.

Le dernier abaque antique est le boulier, qui a été utilisé par de nombreux peuples séparés. Il voit le jour possiblement vers l'an **-2000**, et utilise le système de numération décimale (10), ou en base alternée (5, 2) pour certains modèles. C'est un outil physique composé de boules glissant autour de tiges qui permet un calcul rapide, même récemment. Bien utilisé, il arrive en tête de compétitions contre des opérateurs électroniques. Cet outil répandu a été démocratisé dans de multiples peuples. Romains, chinois, japonais, russes, mexicains, français, et bien d'autres l'utilisent, et l'enseignent.

Le Code de Hammurabi, un texte babylonien daté vers **-1750**, est à ce jour le texte de loi connu le plus complet de la Mésopotamie Antique. Il démontre l'existence de lois, notamment concernant les salaires, indiquant qu'il existait des corps de métiers bien définis ; mais aussi sur le droit de la famille, la propriété, le système judiciaire, et bien d'autres. Ces lois décrivent des situations problématiques auxquelles elles proposent des solutions, on dit qu'elles sont casuistiques.

À l'époque où Hammurabi succède à son père, il possède un petit territoire comportant tout de même des grandes villes, mais il est entouré de puissants royaumes, qu'il finira par vaincre et annexer, pour finir par dominer la région et fonder le royaume babylonien tel qu'on le connaît en tant que puissance culte du Proche Orient. La politique rédigée à sa gloire à l'aide de ce code a donc certainement eu un rôle dans le développement de la société babylonienne jusqu'à son apogée, lui donnant à l'époque l'image d'un roi guerrier de justice, manifestation d'un dieu soleil sur terre.

## Grèce

Les premiers écrits philosophiques et scientifiques de référence occidentaux viennent de la **Grèce antique**. Les bases de la physique ont été posées par Thalès, celles des mathématiques par Pythagore, de la géométrie par Euclide, et de la biologie par Aristote, qui est également à l'origine des raisonnements logiques appelés syllogismes, étymologiquement ensemble de discours logiques. Ce sont des raisonnements constitués d'au moins trois propositions cohérentes, la dernière étant une conclusion déduite, précédée de prémisses qui doivent s'avérer vraies pour que la conclusion le soit également, son exemple le plus connu est "*Tout les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel*".



Socrate est la première figure philosophique dont l'influence a marqué un avant et un après, il a été enrôlé en tant qu'hoplite lors de la guerre du Péloponnèse qui a opposé Sparte à Thèbes et Athènes. Dans le cadre de cet affrontement, les humains ont eu besoin de communiquer des messages à de longues distances, sans qu'ils ne se fassent intercepter, et encore moins décoder et lus, voire pire, compris. Le plus ancien système de **chiffrement** connu est ainsi la **scytale** spartiate, datée vers **-600** <sup>3</sup>. Utilisée pour transmettre des messages chiffrés par transposition sur un bande, généralement une ceinture en cuir portée pendant le transport, que l'on enroule autour d'un bâton pour l'écriture et la lecture. Le diamètre du bâton étant ainsi la clé de chiffrement, deux bâtons de même diamètre pouvaient donc chiffrer et déchiffrer les mêmes messages. Les lettres correspondaient encore à leur propre valeur, et leur ordre dans le mot était conservé, malgré la présence de lettre entre chacune d'entre elles. Ces dernières étaient simplement mélangées, et l'enroulage permettait de les réaligner afin d'en permettre la lecture. Grâce à un procédé similaire quelques années avant Jésus Christ, Jules César encodait ses messages en utilisant un code éponyme. Ce chiffrement simple utilisait un décalage d'un certain nombre de lettres de l'alphabet. A vaut D, B vaut E, Z vaut C, etc... On remarque que le chiffrement était dès le début utilisée pour transmettre des informations sensibles, notamment liés à la guerre. Cet outil a d'ailleurs été considéré comme arme de guerre jusqu'à récemment, où la plupart des techniques de cryptographies issues du domaine militaire sont devenues publiques. Malgré cela, encore aujourd'hui, les gouvernements appellent à retirer l'anonymat sur internet ou à avoir des portes dérobées dans les chiffrements afin d'en permettre la lecture par une autorité certifiée en cas de besoin.

La transmission de messages, le chiffrement, la programmation et l'informatique, reposent tous sur les **mathématiques**. Étymologiquement, ce mot signifie en latin « qui aime apprendre », ou en grec, « qui provient d'une leçon », autrement dit : du savoir d'autrui. Sa définition moderne, présente dans le Larousse, comme sur Wikipédia, vient corroborer cette étymologie, indiquant que c'est un ensemble de connaissances abstraites résultant de raisonnements **logiques**, appliqués à des objets tangibles, telles que les formes physiques, les structures qu'elles constituent, et leurs transformations possibles à l'aide des relations existantes entre ces objets. Ces connaissances abstraites, ce sont les nombres, ainsi que les opérations, formules et théorèmes qui nous permettent de les utiliser. Cette abstraction que sont les mathématiques, basée initialement sur des axiomes tangibles, règles que l'on admet comme vraies sans démonstration, s'est petit à petit détachée de toute contrainte physique, et a ainsi donné naissance à deux disciplines, les mathématiques *appliquées*, et les mathématiques *pures*. 400 ans avant J.-C., Platon a contribué à cette distinction, séparant la technique de calcul ; "*appropriée pour l'homme d'affaire et de guerre*", qui doit quantifier et gérer ses troupes, gains et pertes ; de la théorie des nombre "*nécessaire au philosophe pour surplomber la mer des changements et s'emparer de ce qui est véritable*".

Les mathématiques pures, tendent à la généralité, ou en langage de mathématicien, vers la factorisation, c'est à dire la simplification d'un concept sous une forme plus courte, et facile à comprendre, et donc à transmettre et réutiliser. Notez que c'est également une notion très utilisée en programmation, la refactorisation. Elle fait parti des bonnes habitudes et de l'amélioration continue.

Les mathématiques appliquées, quand à elles, utilisent ces concepts sur des domaines très spécifiques, pour exemple, la **géométrie**, étymologiquement "science de la mesure du terrain", a été développée dans l'Égypte antique pendant **les trois siècles avant J.-C.**, à partir du besoin de mesurer la superficie d'un champ, aussi appelée arpenteage.

En définitive, cette discipline que sont les mathématiques est une philosophie en soit, c'est à dire un système d'idées permettant de conceptualiser et visualiser le monde tout en le quantifiant. Même étymologiquement il y a une proximité entre les deux mots pour le savoir, par le partage de connaissance, dispensé lors d'une leçon d'autrui.

Entre temps apparaît la **sténographie**, du grec ancien "écriture courte", c'est un procédé de tachygraphie, autrement dit d'écriture rapide. Ce processus de réécriture syntaxique trouve ses plus vieilles traces connues à la même période, le langage SMS a ainsi été avéré grâce au bibliographe et doxographe Diogène Laërce qui a documenté beaucoup d'informations sur les personnalités grecques antique. Les premières traces d'abréviations remontent ainsi à **405 avant J.-C.**, date à laquelle Xénophon, élève de Socrate, a usé de sténographie pour transcrire les discours de son maître, face au besoin d'écrire rapidement et idéalement à la vitesse de la parole. <sup>3</sup>

## Égypte

En -336, un disciple d'Aristote que l'on connaît sous le nom d'**Alexandre le Grand**, hérite alors, à l'instar d'Hammurabi, du puissant royaume macédonien avec sa forte armée qui lui permettront de devenir l'un des plus grand conquérant. Il s'emparera de l'Empire Perse et arrivera jusqu'en Égypte où il sera proclamé pharaon. Véritable Roi-bâisseur, il a fondé une vingtaines de cités nommées **Alexandrie**, dont la plus connue et importante sera celle d'Égypte, fondée en -331 . Il décédera en -323, et on assiste alors à une transmission des informations de la culture Grecque en Égypte.

Dans l'Égypte antique, après la mort d'Alexandre le Grand, marquant le début de la période hellénistique, apparaissent des Mouseïon, institutions considérés comme des sanctuaires consacrés aux muses, déesses des arts. Celle d'Alexandrie abritera la célèbre **bibliothèque** éponyme fondée vers -288. Elle réunissait à son apogée environ 400 000 des plus importants ouvrages antiques, sous la forme de rouleaux de papyrus. Peu de personnes, incluant Vitruve dont je reparlerai un peu plus tard, auront l'honneur de relater la vie qui été menée au Mouseïon et sa bibliothèque, avant qu'ils ne soient gravement endommagés vers -47 et avérés intégralement détruit après l'an 642.

Bien qu'une partie des œuvres ai été achetées, Ptolémée Ier qui succède alors à Alexandre le Grand, aura demandé à tout les navires arrivant à Alexandrie de transmettre les ouvrages qu'il transportait pour recopie, gardant l'original à la bibliothèque d'Alexandrie. Ce mode d'acquisition de l'information est l'ancêtre du dépôt légal incitant ou obligeant les producteurs et diffuseurs de déposer leurs œuvres pour les compiler dans le bien commun. Par la suite Ptolémée II demandera aux rois et grands de ce monde de transmettre leurs œuvre. Enfin, Ptolémée V interdira l'exportation d'œuvres afin que la bibliothèque d'Alexandrie en ai l'exclusivité. C'est une preuve flagrante que l'acquisition et la rétention d'information est un pouvoir à part entière.

Le troisième siècle avant J.-C est celui des origines de la logique mécanique. **Archimède** de Syracuse né en -287, fut élève d'Euclide. Il a rédigé le fameux théorème de la poussée du même nom et l'explication du principe du levier, mais le palan qui permet de soulever des charges à l'aide d'un double système de poulies. Considéré comme le plus grand mathématicien de l'Antiquité, il a apporté beaucoup à la géométrie pour laquelle il a étudié et rédigé des traité sur les cônes, spirales, cylindres, paraboles, et cercles ; mais aussi à la mécanique. Il est également à l'origine du fameux "Eureka !" signifiant "J'ai trouvé !" ou le "Donnez-moi un levier, un point fixe, et je soulèverai la Terre."

Moins connu mais pas des moindres, **Ctésibios** est un ingénieur né en -284 à Alexandrie, où il aurait fondé l'école des mécanicien. Il s'intéressa dès son plus jeune âge à la mécanique et aux machines hydrauliques, à seulement seize ans, il inventa un monte-charge hydraulique. Fils de barbier, il utilisa la pneumatique pour réaliser un miroir ajustable à souhait, cette technologie est encore utilisée aujourd'hui dans les ressorts de rappels pour la fermeture des portes. Il a également perfectionné la clepsydre, en ajoutant un réservoir intermédiaire maintenu à un niveau constant permettant un flux qui l'est aussi, offrant une mesure du temps plus précise. S'ajoute à cela l'invention du premier orgue de l'histoire, à l'aide des pistons, soupapes et claviers dont il est aussi à l'origine, à une époque où les moyens techniques sont pourtant limités. Enfin, il a également travaillé sur le canon à eau, capable d'envoyer des projectiles par dessus des remparts, et perfectionner le système de distribution d'eau dans la ville d'Alexandrie.

Né en -280, **Philon de Byzance** est le plus ancien mécanicien dont les historiens ont retrouvés la majorité de l'œuvre, ses travaux vont être utilisé de l'Empire romain au 10<sup>ème</sup> siècle. Il rédigera moult traités, sur les leviers, pneumatiques, automates, clepsydes, constructions, roues et machines de guerres. Il a documenté beaucoup de choses dans ses domaines et c'est grâce à lui que l'on connaît les réalisations de Ctésibios. Il est également inventeur, ou du moins a été le premier à décrire le thermoscope, permettant de visualiser les différences de températures. Il réalisera également des automates sonores et systèmes d'approvisionnement automatiques de liquide, dont un automate de servante, permettant à l'utilisateur d'y déposer un verre, déclenchant un système faisant s'écouler du vin puis de l'eau, avec la possibilité de retirer son verre avant ou pendant l'écoulement de l'un ou de l'autre pour stopper le mécanisme.

Peu après cette époque où fleurissent les premiers mécanismes d'automatisations, les archéologues ont retrouvé ce qui est actuellement le plus ancien calculateur analogique attesté. **L'Anticythère** daté vers -150, est le plus vieux mécanisme à engrenage connu. Réalisé en bronze, il servait à prédire les éclipses solaires et lunaires. Il est constitué d'un cadran de 233 positions correspondant au nombre de mois espaçant deux éclipses, soit un cycle nommé Saros ; d'un cadran métonique pour indiquer le mois et l'année ; et d'un cadran de 365 positions, correspondant au nombre de jours d'une année civile du calendrier Égyptien, décrit dans le Papyrus Rhind. Ainsi, en actionnant les engrenages à l'aide d'une potentielle manivelle non retrouvée sur l'Anticythère, l'utilisateur pouvait retrouver les différentes dates des éclipses. L'existence d'un artefact aussi unique et

complexe que celui ci reste un mystère pour les historien sachant que la maitrise de la forge de précision ne sera avérée qu'à la fin du Moyen-Âge.

À cette même période, se développent les **routes de la soie**, une des voie de transport et d'échange de marchandises les plus importantes de l'histoire. À partir de **-130**, ce réseau passant par l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie et l'Afrique de l'est permet des échanges culturels et scientifiques et sera crucial jusqu'en 1450.

Marcus Vitruvius Pollio aussi connu sous le nom de **Vitruve**, est un architecte romain qui a œuvré pendant le **1er siècle avant J.-C.** Il a étudié et relaté les travaux architecturaux de l'Égypte antique, notamment la construction d'Alexandrie par Dinocrate<sup>3</sup>, compilant les travaux des savants de cette période. Bien qu'il ne soit pas de l'Égypte Antique, sans lui l'humanité aurait perdu beaucoup d'informations de cette époque. À travers ses recherches et réalisations, il a œuvré à l'essor de la Rome Antique qui a financé ses travaux à l'aide de fonds publics<sup>4</sup>. Héritant des savoirs d'Archimède, il nous a transmis beaucoup d'informations liées à ce dernier, notamment la méthode de réalisation d'une vis d'Archimède servant à drainer de l'eau. Il eu également décrit multitudes de machines utilisées de son temps pour la construction, mais aussi pour la guerre, comme la catapulte, la baliste, et bien d'autres. Son travail sur les aqueducs a été décrit avec une grande précision, détaillant les siphons et la pression importante qui en résultait.

D'un point de vue de l'information, Vitruve a réalisé un travail de recherche et de retransmission très efficace dans le domaine de la construction liée à l'eau. Son livre "*De architectura*" est le seul qui nous reste sur l'architecture de l'Antiquité classique. Malgré ses quelques innovations il a surtout posé les codes de l'architecture et de la construction, devant être solide, utile et belle. Les six principes théoriques qui les régissent étant l'ordonnance, la disposition, l'harmonie, la symétrie, la convenance, et la distribution. En effet pour mener de telles réalisations architecturales à bien, il faut naturellement que la création soit bien disposée dans son environnement, afin d'avoir une certaine harmonie et un design symétrique, autant par praticité que pour la beauté et imitation de la nature. Enfin, l'ordonnance, la convenance, et la distribution, sont nécessaires pour gérer les équipes travaillant sur un projet, afin que tout le monde y trouve son compte dans sa réalisation.

Originaire d'Alexandrie, **Héron** serait né et aurait vécu pendant le **premier siècle après J.-C.** Certains historiens lui attribuent la création de la première machine à vapeur, l'Éolipyle, qui servait uniquement à distraire ses utilisateurs, l'énergie dégagée étant négligée. Pour autant, Vitruve aurait déjà eu mentionné de telles machines à l'époque, et il s'est avéré par la suite qu'Héron était postérieur à ce dernier qui décéda en -20. Il a donc potentiellement abouti ou juste démocratisé ce genre de machine à eau et à vapeur, qu'il aurait, selon ses explications dans son livre *Pneumatica*, perfectionné au point de pouvoir ouvrir les portes d'un temple, à la force de la vapeur, obtenue en chauffant de l'eau à l'aide du feu d'un autel. Il à également réalisé de multiples automates pour des pièces de théâtre.

Pour clôturer cette partie sur l'Antiquité, je vous présente **Claude Ptolémée**, un astronome, astrologue, mathématicien, et géographe grec né vers l'an **100** qui a vécu à Alexandrie. Tout comme Aristote, il pensait que nous étions dans un système géocentrique, ou les planètes et le soleil tournerait autour de la Terre. Malgré cela, son traité d'astronomie *L'Almageste* est le seul ouvrage complet de connu de l'Antiquité, il eu décliné cette œuvre en rédigeant "*les tables faciles*" très utilisés à l'époque, elle permettait de calculer la position des astres et les éclipses avec une précision alors suffisante. Il faudra par la suite attendre Copernic pour que ses travaux soient remis en question et ne fassent plus référence.

[Retour](#)

## Moyen-Âge

Les civilisations antiques ont alors introduit le calcul et la gestion de l'information à travers l'écrit de multiples textes, certains se perdant au fil du temps, d'autres étant conservés grâce à des personnalités qui les ont repris et fait vivre en les appliquant voire les améliorant. Les différents penseurs de l'Antiquité ont donc défini, catégorisé et classifié les informations de la connaissance humaine en modules. Ce concept omniprésent a permis une standardisation des idées et une base permettant d'avoir un langage commun. À l'aube du Moyen-Âge, les savants ont alors découvert et transmis les règles fondamentales de la physique, de l'eau et la vapeur, permettant l'amélioration de l'approvisionnement en eau, de l'agriculture, ou encore la création d'automates et des machines de guerre.

En -47, Jules César ordonne d'incendier la flotte d'Alexandrie. Détruisant une grande quantité de richesses et hypothétiquement de savoir contenu dans la bibliothèque ou dans ses alentours. Sous la Rome Antique, les maîtres artisans n'enseignaient qu'à leurs apprentis pour minimiser la surface d'impact sur leur systèmes de connaissances, et ainsi avoir de la renommée. C'est également pour cela que les textes de Vitruve ont été si précieux pour les historiens de cette période. Et c'est potentiellement pour une raison antérieure semblable que l'Anticythère est le seul mécanisme de précision daté vers la fin de l'antiquité à avoir été retrouvé par les archéologues.

Bien que le début du Moyen-Âge soit marquée par un déclin avec la **chute de l'Empire romain en 450**, il se passera bien des choses dans le domaine des mathématiques, de la cryptographie et de l'imprimerie. **Aryabhata** est un mathématicien et célèbre astronome indien né en **476**. Contrairement à Aristote, Ptolémée, et aux autres philosophes de l'époque précédente, pensant que la terre serait immobile ; Aryabhata quand à lui, affirma la rotation de la Terre. Dans son traité de mathématiques nommé *Aryabhatiya*, il explicite des algorithmes permettant de trouver la racine carrée et cubique, découvert par Héron auparavant. Il serait aussi le premier à avoir utilisé la demi-corde, ancêtre du sinus, pour le calcul d'angles dans un triangle, calculs grâce auxquelles il format une table de calcul trigonométriques précise de 0 à 90 degré.

Après la chute de l'Empire Romain, c'est celui des Perses qui s'étend et provoque un **âge d'or de l'islam** qui dura du 8<sup>ème</sup> au 13<sup>ème</sup> siècle. Je vais donc introduire plusieurs savants arabes de cette époque qui ont eu accès aux textes antiques grâce à la conquête d'Alexandrie ou d'Antioche vers 650. Ils ont transmis et développé les sciences à la manière de leurs prédécesseurs, jusqu'à ce que les espagnols reprennent peu à peu leurs territoires lors de la Reconquista.

L'*algèbre* est l'ensemble de règles qui permet d'écrire des formules et équations mathématiques afin de structurer un problème en un système calculable. Un algorithme quant à lui est une suite finie et claire de tâches à réaliser pour résoudre un problème. Le plus ancien connu est la recette de cuisine. Les premières recettes « publiées » datent de l'époque babylonienne : trois tablettes, conservées à l'université Yale et datant d'environ 1600 ans avant J.-C. ; elles comportent de manière plus ou moins précise une série de recettes. De la même manière, les mathématiques de l'époque ont également détaillé des procédures permettant de résoudre des problèmes étapes par étapes. Il a fallu cependant attendre le 9<sup>ème</sup> siècle, vers l'an **800**, pour que **Al-Khwarizmi** définisse clairement l'**algèbre**, qui signifie réparer une fracture, et sert par définition à la résolution d'un problème ; Le livre qu'il a écrit, *Abrégé du calcul par la restauration et la comparaison*, avait pour vocation d'apporter des solutions à l'héritage, l'arpentage, et les échanges commerciaux. Il a également démocratisé le concept d'équation, égalité entre deux expressions mathématiques, ainsi que sa manière de les rédiger en langage mathématiques, permettant la traduction d'un problème en une formule courte, avec la solution représentée en tant que variable inconnue. La résolution de l'équation passe par une suite d'opération, résultant idéalement en un ensemble ou système d'équations de la forme `variable_inconnue = [résultat_numérique]`. Le mot **Algorithme** est d'ailleurs né d'une longue déformation du nom "Al-Khwarizmi" par les traducteurs latin en "Algoritmi" au 12<sup>e</sup> siècle. Ensuite, avec l'influence grecque "arithmos", signifiant "nombre", aurait été obtenu le terme "algorithmus". Hormis l'algèbre et les algorithmes, les perses nous ont transmis la base même de nos mathématiques. Le système de numération indo-arabe est la notation des chiffres telle qu'on la connaît aujourd'hui. Elle proviennent du monde Arabe oriental, qui à partir de la fin du 7<sup>ème</sup> siècle, entreprends un mécénat scientifique s'intéressant principalement aux sciences indiennes. Des bibliothèques se forment alors, et beaucoup de textes anciens sont alors traduits. Parmi eux, des tables de calculs, astronomiques, et même celles d'Aryabhata. Al-Khwarizmi aurait à cette occasion réécrit un système de symbole représentant les 10 chiffres, ressemblant fortement à ceux utilisés de nos jours.

Trois frères, appelés Banou Moussa, étymologiquement fils de Moïse, sont des savants arabes ayant étudié les mathématiques, l'architecture, la mécanique et l'astronomie. Deux de leurs ouvrages nous sont parvenus, le *Livre sur la détermination des surfaces des figures planes et sphériques*, ainsi que le *Livre des mécanismes ingénieux*, qui ont été publiés à la **Maison de la sagesse** ouverte en **832** à Bagdad. Cet établissement sera à l'origine du mécénat scientifique évoqué précédemment. Pendant le 9<sup>ème</sup> siècle, plusieurs savants y travailleront dont **Al-Kindi**. Ayant travaillé avec Al-Khwarizmi et les frères Banou Moussa sur

la traduction du multiples œuvres grecques en arabe, il sera imprégné par la pensée aristotélicienne. Son œuvre la plus notable est son *Manuscrit sur le déchiffrement des messages codés*, première œuvre connue à traiter le sujet de la cryptanalyse. Il y indiquera notamment l'analyse de fréquence d'un caractère, permettant de facilement retrouver la clé d'un chiffrement par décalage comme le Code César. Par la suite, Al-Battan, un astronome et mathématicien arabe souvent considéré comme le "Ptolémée arabe". Il a en effet repris ses travaux qu'il a complété pour constituer des tables de calculs pour le Soleil et la Lune, et ce en usant de la trigonométrie à l'instar d'Aryabhata, dont il est peu probable qu'il ai connu les travaux. Ses tables ont longtemps été utilisées et ont influencé l'astronomie européenne, y compris les travaux de Kepler, Copernic et Galilée. Il a entre autre découvert le mouvement de l'apogée du Soleil, recensé plus de 500 étoiles, calculé les équinoxes et l'inclinaison de l'axe terrestre, démontré que la distance entre le Soleil et la Terre varie lors d'une révolution, et affiné les calculs de Thalès en montrant qu'une année est constituée de 365 jours, 5 heures, 48 minutes, et 24 secondes.

Alors que cet âge d'or est proche de son apogée, ses savoirs se sont petit à petit occidentalisés. Sylvestre II, né en **950** et mort en 1003, aussi connu sous le nom de Gerbert d'Aurillac, aurait demandé à l'astronome Lupitus de Barcelone, un traité sur les astrolabe. Les historiens ne savent pas si elle lui est parvenue mais il a introduit des concepts de la science arabe en Occident. Lors d'un séjour de 3 ans en Catalogne, il aurait en effet consulté des manuscrits traduits de l'arabe, dans lesquels il aurait pu avoir pris connaissances des chiffres indo-arabes, ainsi que l'écriture décimale positionnelle. Il a inventé un abaque, fonctionnant de la même manière que l'on posera une addition sur papier, dont une version pourrait avoir été réalisé avec cette notation des chiffres. Après lui, Hermann Contract, né en **1013** et mort en 1054, aboutira ses travaux sur l'Astrolabe et en concevra même un. Malgré une paraplégie spastique familiale, handicap de naissance affectant sa parole et sa lecture tout en l'empêchant de marcher, il a permis, à l'instar de Vitruve, la transmission de beaucoup d'informations concernant autant la musique, que l'histoire, les mathématiques, l'astronomie et la poésie.

Apprenti forgeron né à Tolède en **1027** et mort en 1087 à Cordoue, **Al Zarqali** s'intéressera à l'astrologie et gravera des calculateurs analogiques permettant de mesurer la hauteur des étoiles, aussi appelés astrolabes. Il effectue alors des observations du ciel de Tolède et réalise des tables sur le mouvement des planètes nommées Tables Tolédanes. La précision de ses tables permettait la prédiction d'éclipses. Il aurait également repris les travaux de Ptolémée et Al Khawarizmi pour en corriger leurs résultats, montrant que la largeur de Méditerranée est de 42 degrés au lieu de 62. Deux siècles après sa mort, Alphonse X de Castille ordonnera la traduction de toutes ses œuvres littéraires et commandita la réalisation de tables alphonsines permettant le calcul de la position des astres tels que le Soleil, la Lune et les planètes. Ces travaux seront également repris par Copernic.

De 722 à 1100 l'Espagne reprends jusqu'à la moitié de ses territoires occupés jusque là par les Arabes. Probablement né en **1070**, **Abraham bar Hiyya Hanassi** y a vécu jusqu'au début du 12<sup>ème</sup> siècle et s'y éteindra vers l'an 1140. Rabbín, mathématicien, astronome et philosophe, il est parfois considéré comme le véritable pionnier des sciences mathématiques en Europe. Il a traduit l'*Algèbre* d'Al Khawarizmi en latin, avec l'aide de Platon de Tivoli, dans une œuvre nommée *Liber embadorum*, qui servira à Fibonacci.

**Averroès** était un médecin philosophe né en **1126**. Très influencé par Aristote, il sera un fervent défenseur de la pensée logique et de Galien. Ce dernier déclarait lui même s'appuyer à la fois sur la raison et l'expérience qu'il surnommait "ses deux jambes". À la manière de ce dernier, il rédigea des traités dont un de pharmacologie, mais surtout beaucoup de commentaires de textes antiques pour lesquelles il sera considéré comme un compilateur commentateur. Il succède à Avicenne, un autre philosophe médecin perse qui rédigea trois encyclopédies, une de philosophie, de sciences, et de médecine. Ses travaux seront repris en tant que livres de connaissances, et ceux d'Averroès comme des livres d'exercices car ses commentaires était remplis de questions pouvant servir d'entraînement.

Comme beaucoup, les historiens ne savent pas grand chose de sa vie, mais **Al-Jazari** a été actif vers **1206**, où il aurait écrit, après 25 ans d'études, le "*Livre de la connaissance des procédés mécaniques*", à la demande de Nasir Al-Din Mahmoud, le prince artukide de l'époque. Sûrement inspiré du *Livre des mécanismes ingénieux* des frères Banou Moussa, eux même inspirés des travaux des mécaniciens de l'Antiquité ; il transmettra à travers ce qui sera le traité de mécanique le plus important du monde arabe, des informations sur les pompes et machines hydrauliques, les automates, la manivelle, et bien d'autres ; illustré notamment avec un automate verseur de vin, qui n'est pas sans rappeler la servante de Philon de Byzance.

Ayant vécu de **1170** à **1250**, **Leonardo Fibonacci** est le "chaînon manquant", qui aurait importé la notation indo-arabe aux mathématiques occidentales à une période où les chiffres romains prédominent. Il a en effet été éduqué à Béjaïa en actuelle Algérie, et aurait ramené entre autre cette fameuse notation à Pise, où son père était marchand et notaire public des douanes. Il est également réputé pour sa fameuse suite, liée au nombre d'or, proportion qu'il n'a pas évoquée mais que l'on retrouve dans beaucoup de choses y compris des structures produites par la nature.

Opposé à Averroès, le philosophe espagnol **Ramon Llull**, né en **1234**, est parfois considéré comme un illuminé. Il dira avoir rencontré Dieu, qui lui aurait donné un système lui permettant de mémoriser l'ensemble de sa connaissance. Ce système fait de disques concentriques comportant des symboles, est une création épistémologique relationnelle, basé sur des paires et des triples. C'est à dire qu'elle représente le savoir ou du moins des idées, grâce à des combinaisons. Trois siècles après plus tard, Leibniz adoptera cette idée qu'il repensera comme un "alphabet de la pensée logique", cet alphabet sera repensé en binaire par George Boole au 19<sup>ème</sup> siècle. Il découvrira beaucoup d'idées reprises dans l'informatique comme la théorie des graphes, l'alphabet et ses logiques combinatoires. De plus, en 2001, la découverte des manuscrits perdus *Ars notandi*, *Ars eleccionis* et *Alia ars eleccionis*, sera reconnu comme l'origine du paradoxe de Condorcet qui ne sera popularisé qu'au 18<sup>ème</sup> siècle par le marquis du même nom.

D'un point de vue social et économique, l'humanité a connu une forte croissance démographique à cette période, avec un doublement de la population passant de 35 à 80 millions d'individus entre l'an 1000 et 1350, malgré la grande famine de 1316 et la peste noire de 1347. Ce développement a été en grande partie dû à un climat plus favorable et à l'agrandissement des surfaces cultivées, qui a été accompagné par le développement des techniques agricoles comme la rotation des cultures ou l'apparition de la charrue. L'élevage des moutons à laine longue se développera, avec l'introduction en Europe du rouet inventé en Chine lors du premier siècle. Des boutons existants depuis l'apparition des premières villes permettront la réalisation de textiles de meilleure qualité. Les moulins à vents et à eau vont également proliférer, permettant une automatisation et la réduction de l'utilisation de force manuelle au profit des forces hydrauliques, thermiques, éoliennes et animales. Les techniques navales vont également se développer avec les coques bordées en clin à la manière des tuiles d'un toit, puis à franc bord où les planches sont jointes, formant une courbe plus droite ; mais aussi avec la popularisation des voiles latines triangulaires et des gouvernails d'étambot articulés. La réalisation de cathédrales et de châteaux va accélérer le développement des techniques de construction, des armures, et des armes, notamment de siège. Les hauts fourneaux permettant une meilleure production et qualité de fer apparaîtront en Suède, un peu avant la poudre à canon et les armes à feu qui arriveront vers la fin du 13<sup>ème</sup> siècle.

Concernant les outils informationnels, cette période a également eu son lot d'inventions, dans la continuité des claviers inventés par Ctésibios. En grec, *týpos* signifie frappe, coup ou pression et peut également indiquer la marque qui en résulte. La **typographie** est donc l'art d'écrire en appliquant des caractères mobiles, tampons munis d'un symbole appelé glyphe. Un ensemble de glyphes représentant un alphabet complet forme une fonte ou police de caractère. Avec ces derniers il est donc possible de créer des mots, des phrases, et de les imprimer. Cette technique a été détaillée vers **1440** par **Gutenberg**, qui n'a pas inventé l'imprimerie mais l'a popularisée avec l'ensemble des techniques mécaniques qui y sont liées. En effet, les caractères mobiles existaient depuis leur invention en 1040 par un inventeur chinois nommé Bi Sheng ; et la xylographie permettait déjà l'impression à l'aide de gravures sur bois, malgré son usure après plusieurs utilisations. La popularisation de l'imprimerie a permis l'automatisation d'une transmission écrite qui était alors manuelle, réduisant les erreurs et les coûts tout en améliorant la vitesse de production et de diffusion des informations. La lecture qui était alors un privilège réservé aux plus riches devient alors accessible, la transmission orale ne prévaut plus et chacun peut avoir un libre examen des œuvres littéraires.

La fin de cette époque a également été florissante pour les italiens, le polymathe **Leon Battista Alberti** est considéré par certains comme le père de la cryptographie occidentale, il a en effet étudié et inventé un système de chiffrement par substitution, le cadran chiffrant, et rédigé un texte prouvant que l'analyse de fréquence d'apparition des lettres dans les textes permet le déchiffrement. Il finira donc logiquement par inventer le sur-chiffrement codique, l'innovation cryptographique la plus significative depuis la période de César. Cette méthode consiste à utiliser plusieurs alphabets désordonnés en alternant entre eux lors du chiffrement. Il aurait également imaginé le premier anémomètre permettant d'évaluer précisément la force du vent, et finira par décéder en 1472 à Rome. À la fin du 15<sup>ème</sup> siècle, un autre habitant de Rome nommé **Luca Pacioli**, vulgarise les mathématiques et reprend le concept de *nombre d'or* dans un livre qui participera au mythe qui lui est lié. Cette œuvre appelée "*De divina proportion*" sera illustrée par le peintre polymathe Leonard de Vinci, qui de son vivant réalisera plusieurs machines de théâtre comme de guerre, transmettant par la même occasion des prototypes de premières machines volantes à ses successeurs. L'avancée la plus significative que Luca Pacioli a apporté à l'humanité est la comptabilité par partie double que l'on utilise toujours aujourd'hui en entreprises. Il a également traduit *Éléments* d'Euclide en Latin, et publié un résumé d'arithmétique de proportion et de géométrie, à Venise en 1492.

[Retour](#)

## Époque moderne

Le début en étant marqué par la découverte occidentale d'un nouveau continent en **1492**, cette période sera notamment celle du développement des empires coloniaux et des grandes découvertes maritimes, permis par les développements technologiques du moyen-âge, notamment concernant la navigation, la cartographie, l'imprimerie et les techniques agricoles. L'import de la pomme de terre américaine permettra d'atténuer le problème des famines. C'est à ce moment que s'amorce un changement sociétal, avec le très lent déclin des monarchies, du clergé et de la noblesse, au profit de la bourgeoisie qui développa le commerce, notamment dans les villes et leurs abords, causant une urbanisation progressive. L'Église perd petit à petit de son pouvoir, et ses biens entrent progressivement dans le domaine public grâce à la sécularisation. La pensée scientifique logique va également connaître un tournant, des informations connues depuis l'Antiquité vont alors s'imposer difficilement mais finir par être démocratisées. Aristarque de Samos en vécut vers -280. C'est la première personne connue à envisager que le Soleil est au centre de notre univers et que la Terre tourne autour. Mais c'est Nicolas **Copernic** qui vers **1513** proposa un modèle héliocentrique viable. Par la suite, Johannes Kepler a étudié et complété ce système en ajoutant que les trajectoires des planètes autour du soleil sont en réalité elliptiques. Il rédigea également trois lois éponymes régissant les orbites, les aires, et les trajectoires. **L'héliocentrisme** a ensuite été confirmé par **Galilée** qui a perfectionné des lunettes astronomiques grâce auxquelles il réalisa les observations nécessaires, et à partir desquelles il rédigea les premiers principes mécaniques permettant de justifier ce système. Enfin, dans son ouvrage *Philosophie naturelle et principes mathématiques*<sup>3</sup> créé en 1680 et paru en 1687, **Isaac Newton** a abouti les travaux de Copernic, Kepler, et Galilée et élabora ainsi les **lois de la gravitation universelle**. C'est ainsi le fondateur de la mécanique classique et des trois lois portant son nom, il prouva également la décomposition de la lumière et ainsi son spectre lumineux à l'aide d'un prisme<sup>4</sup>. Après cela il faudra attendre 1757 pour que trois calculateurs français, Alexis Clairaut, Jérôme Lalande, et Nicole Lepaute aboutissent le travail d'un polymathe Anglais qui répondait au nom d'Edmond Halley. Ce dernier expliqua dans un livre que ce que l'on croyait être des comètes distinctes n'en sont en réalité qu'une seule, ayant une périodicité de 76 ans pour effectuer une révolution autour du soleil. Ce travail conjoint a permis l'abandon définitif de la théorie des tourbillons de Descartes au profit de la mécanique Newtonienne.

Copernic est ainsi à l'origine du mouvement philosophique des Lumières, dont feront parti la plupart des philosophes lui succédant comme Descartes, Spinoza, Newton, et cetera... Ce mouvement a donné lieu au siècle des **Lumières**, qui a vu émerger beaucoup d'innovations technologiques, avec un détachement de l'Église et de son enseignement théologique inspiré de la philosophie d'Aristote, c'est à dire la scolastique, au profit de la raison et des sciences.

## Révolutions informationnelles

**Giambattista della Porta** était un écrivain polymathe fasciné par l'ésotérisme derrière les miracles et mystères de la nature. Il œuvra à les opposer au divinatoire, et ainsi convertir des croyances en savoirs scientifiques. Comme beaucoup de philosophes et esprits polymathes, sa pensée est dirigée par les principes préscientifiques de la *théorie des analogies et de la correspondance*. Il eu étudié l'optique et le magnétisme, à travers les lentilles et l'attraction du fer sur un aimant, ainsi que la propriété de nombreux métaux. Également cryptographe, il rédigea en **1563** un ouvrage<sup>3</sup> détaillé résumant les connaissances de **cryptanalyses** connues à l'époque, traitant du chiffrement et déchiffrement de messages, avec quelques ajouts de sa part, comme le système littéral à double clef qui sera longtemps utilisé, et dont il est potentiellement l'inventeur. Il a également aidé à aboutir les travaux de Leon Battista Alberti pour en faire un système complet. Il s'intéressa également à la psychologie et notamment la mémoire, domaine qu'il étudia jusqu'à concevoir des astuces mnémoniques utilisées par les acteurs de théâtre pour mémoriser leurs textes.

Blaise de **Vigenère**, né le 5 avril 1523 à Saint-Pourçain-sur-Sioule, était secrétaire d'ambassade. Il n'a pas inventé le **code** portant son nom, qui a été introduit par Giovan Battista Bellaso. Cependant, Vigenère le popularisa dans son *traité des chiffres* publié en **1586**, décrivant précisément son chiffrement avec une table qui sera également utilisée pour déchiffrer les messages, jusqu'à ce que le code ne soit rendu obsolète par le major prussien Friedrich Kasiski qui l'a cassé dans une publication datée de 1863. Au lieu d'utiliser un simple décalage comme le ferait un code de César, une clé-mot est utilisée pour chiffrer le message en associant un chiffre à chaque à un caractère du mot, indiquant le décalage à réaliser. Cette suite de décalage obtenue à partir de la clé-mot cryptographique est ainsi répétée pour chiffrer l'intégralité du texte.

La base de l'informatique repose également sur un chiffrement de la donnée. Le **binaire** est pratiqué depuis l'an -750 avec les hexagrammes chinois. Vers l'an -200, le poète et mathématicien indien **Pingala** rédigea *Chandahsastra*, étymologiquement "Code de la prosodie". Il y étudiera mathématiquement la construction des phrases des poèmes sanskrits, par combinaisons de syllabes longues ou brèves. Formulant ainsi le texte connu le plus ancien traitant des nombres binaires, et de la métrique ou versification poétique. Il aurait également connaissance de ce que l'on appelle aujourd'hui la suite de Fibonacci et le triangle de Pascal. Il faudra attendre le 17<sup>ème</sup> siècle pour que **Juan Lobkowitz**, né en 1606 soit considéré comme le fondateur de la mathématique binaire, mais le concept et ses opérations tels qu'ils sont utilisés aujourd'hui, n'ont été formalisés qu'en **1690** par **Leibniz Wilhelm Gottfried**. Il a popularisé ce système en démontrant sa facilité d'écriture et d'usage, notamment pour la division qui était à ce moment compliquée à automatiser. Il a également projeté son utilisation future en émettant l'idée que des machines plus élaborées puissent en tirer pleinement profit. Ces travaux ont permis à d'autres chercheurs de déchiffrer les codes binaires utilisés par les hexagrammes chinois.

À la manière de René Descartes et Baruch Spinoza, **Leibniz** était rationaliste, par définition s'opposait donc à l'empirisme. C'était également un grand polymathe allemand qui traitera de beaucoup de sujets comme la Géologie, Biologie, Médecine, Physique, Philosophie, Logique et les Mathématiques. Son invention la plus notable liée à l'information le **cylindre cannelé**, élément mécanique strié avec des barres longitudinales de plus en plus grandes, plus il est enfoncé, plus il y a de barres qui s'enclencheront dans la roue qui y est juxtaposée, servant ainsi de mémoire pour stocker un nombre qui servira de **multiplicateur**. Enfin, il a également inventé une langue logique universelle et formelle voire mécanisable, la *characteristica universalis*.

Le terme "computer" a été écrit pour la première fois par le poète Richard Brathwaite dans le livre *The Yong Mans Gleanings* en **1613**, sauf que le terme ne faisait pas référence à une machine, vous devriez pouvoir à ce stade de la lecture, constater que les ordinateurs d'antan étaient des gens, qui calculaient et rédigeaient des tables de calcul (logarithmiques, trigonométriques, etc...), et ce à fin de pouvoir avoir la réponse à un calcul de manière directe (avec une complexité en  $O^1$ ). Les premières machines à calculer sont apparues au courant du 17<sup>ème</sup> siècle, mais avant cela apparaissent de nouveaux outils de calcul non-mécanisé. C'est ainsi qu'en **1617** John Napier invente un abaque du même nom nommé **Bâtons de Napier**. Il facilite le calcul des produits, quotients, puissances et racines. **John Napier** est un mathématicien écossais qui a notamment donné son nom au *logarithme népérien*. Cet outil permet, à l'aide d'un tableau ayant pour lignes les chiffres de 1 à 9, et pour colonnes les chiffres du nombre sur lequel on désire faire une opération, d'obtenir une liste de cases donnant le résultat de l'opération sur des cases séparant les dizaines, situées en haut à gauche, des unités, placées en bas à droite, toutes deux séparées par un trait. On obtenait ainsi le résultat de l'opération avant application des retenues, il suffisait alors d'additionner les nombres situés dans les mêmes diagonales pour finir le calcul. Sur la figure ci-dessous, on multiplie 46 785 399 par 7 et obtient ainsi 327 497 793.

1	4	6	7	8	5	3	9	9								
2	0	8	1	2	1	4	1	0	6	1	8	1	8			
3	1	2	1	8	2	1	2	4	1	5	0	9	2	7	2	7
4	1	6	2	4	2	8	3	2	2	0	1	2	3	6	3	6
5	2	0	3	0	3	5	4	0	2	5	1	5	4	5	4	5
6	2	4	3	6	4	2	4	8	3	0	1	8	5	4	5	4
7	2	8	4	2	4	3	5	6	3	5	2	1	6	3	6	3
8	3	2	4	8	5	6	4	0	4	0	2	4	7	2	7	2
9	3	6	5	4	6	3	7	2	4	5	2	7	8	1	8	1

2	8	4	2	4	9	5	6	3	5	2	1	6	3	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3	2	7	4	9	7	7	9	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

C'est donc au début du 17<sup>ème</sup> siècle que **Wilhelm Schickard** inventa une **horloge à calculer** avec l'aide des travaux de Napier à qui il dédia un éphéméride. Malheureusement, lors de sa conception un incendie vint détruire ses avancés, et une reproduction fonctionnelle montra qu'il manquait certains moyens techniques pour finaliser son œuvre et la rendre opérationnelle. Son invention ne sera donc pas retenue par les historiens comme la première machine à calculer, mais plus comme un prototype avancé.

Pour clôturer la présentation d'abaques, c'est en **1621** que **William Oughtred**, qui est à l'origine de la notation de  $\pi$  et "x" pour la multiplication, se base sur les travaux de Napier et invente une **règle coulissante** destinée à calculer des multiplications, divisions et également des exponentielles, racines, puissances et calculs trigonométriques, laissant l'addition et la soustraction à de plus simples abaques. Aujourd'hui obsolètes, elles ont pendant longtemps été, à la manière des tables de calcul, une solution suffisamment précise, abordable et facile à créer.



En **1650**, le clermontois polymathe **Blaise Pascal**, invente la **Pascaline** trois ans après son traité de géométrie projective, alors qu'il 19 ans, cet outil est aujourd'hui considéré comme la **première machine à calculer**. Elle a été réalisée dans la volonté de soulager le travail de son père, nommé premier président à la Cour des aides de Normandie à Rouen. Cette machine a permis de réaliser additions, soustractions, et multiplication, ainsi que divisions, par répétitions. C'était la seule machine à calculer fonctionnelle au 18<sup>ème</sup> siècle, elle marque le début d'une période de développement de machines à calculer de plus en plus sophistiquées, qui seront présentées dans la suite de cet ouvrage. C'est la première fois que l'on remarque un impact de l'automatisation notable sur l'emploi et la société, associée à une technophobie, bien que de nombreuses peurs aient eu été justifiées par la création de machines de guerres par le passé.

Les **cartes perforées** sont des morceaux de papiers ou de carton, souple ou rigide, dont la présence ou absence de trou correspond à une information binaire. La plus ancienne utilisation des cartes perforées est avérée dès **1502** avec la première **orgue de Barbarie**, ancêtre de la boîte à musique. A partir du 16<sup>e</sup> siècle, des automates sont réalisés avec. En **1725**, le lyonnais Basile Bouchon, met au point le premier système de programmation d'un **métier à tisser** semi-automatique à l'aide d'un fragile ruban de papiers perforé permettant de le programmer. Trois ans après, en 1728, son assistant nommé Jean-Baptiste Falcon, à l'idée de remplacer le ruban par une série de solides cartes en cartons perforées reliées entre elles, améliorant la robustesse de cette machine. De 1745 à 1755, le célèbre Grenoblois inventeur d'automates Jacques Vaucanson automatise la machine à l'aide de système hydrauliques, remplaçant les cartes perforées par un cylindre métallique à pointes.

De 1751 à 1772, Diderot et Alembert ont rédigés *l'Encyclopédie* ou le *Dictionnaire raisonné des sciences des arts et des métiers*. On y retrouve l'une des premières personnalités connues à inventer une nouvelle signification au mot **système**. Mort en 1707, Sébastien Le Prestre, plus connu sous le nom de **Vauban**, dont il était le marquis, a établi le système dans le sens de l'art militaire, le décrivant comme l'arrangement d'une armée ou la disposition de toutes les parties d'une fortification par un général ou un ingénieur<sup>3</sup>. De manière générale, l'étude des systèmes est celle des ensembles complexes d'interactions entre des sous-groupes. Dans cette même Encyclopédie, on retrouve également les définitions du système en anatomie, poésie, musique et en finance. Après Vauban, Étienne Bonnot de **Condillac** a défini les prémices de l'approche systémique dans le cadre de la science politique à l'aide de son *Traité des Systèmes* en **1749**, repris par la suite par Vilfredo **Pareto** qui l'appliqua à l'économie politique au début du 20<sup>ème</sup> siècle. Le 18<sup>ème</sup> siècle est donc la source de la théorie générale des systèmes et de la systémique, qui étudient des phénomènes comme faisant partie d'un tout desquels ils émergent, c'est à dire qu'ils abordent les situations et acteurs comme étant imbriqués et interconnectés dans un réseau ou une organisation complexe.

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k505471/f682.item>

Pour faire la transition avec l'époque suivante, je vais brièvement parler du journalisme. Dans l'Antiquité, les gens le pratiquaient à l'oral, des crieurs, messagers ou troubadours, annonçaient les faits importants sur la place publique. Le journalisme écrit trouverait potentiellement ses racines dans l'Empire Romain avec les *Acta Diurna*, traductible en l'ordre du jour. La République de Venise ou La Dynastie Han ont également publié des bulletins d'information. Cependant le journal comme on l'entend aujourd'hui, imprimé en masse, périodique et populaire naîtra en **1622** avec le *Weekly News* de Nathaniel Butter. Il sera rapidement copié et récupéré en France, où le journalisme est né, grâce à Théophraste Renaudot et sa Gazette de **1631**.

L'histoire du journalisme est très liée au courant philosophique libéral introduit par Bernard Mandeville, puis John Locke, et Adam Smith. La liberté de la presse s'imposera contre la censure royale et sera même inscrite dans les droits de l'Homme et du citoyen de 1789. Les journaux et publications se développeront alors énormément jusqu'à la période suivante, nécessitant des "grossistes" de l'information. *L'Agence des feuilles politiques, correspondance générale* a été créée en 1835 par Charles-Louis Havas. C'est la première agence de presse qui deviendra par la suite la fameuse Agence France Presse encore existante et faisant référence, gage de qualité et de véracité de l'information. La liberté d'expression et de la presse sera réellement actée avec les lois de 1881. Au-delà de ses droits, le journalisme a aussi le devoir de fournir une information fiable en vérifiant les faits et protégeant ses sources afin de permettre aux lanceurs d'alerte de ne pas être persécutés.

## Époque contemporaine

C'est la période actuelle, le début en est défini par la révolution industrielle qui a commencée en **1760** au Royaume-Unis, le besoin de calcul, de gestion et d'automatisation est alors grandissant. La France abolit la monarchie en 1792, les États deviennent pour la plupart des républiques, l'ancien régime et les empires coloniaux prennent fin, l'esclavage est aboli, et les deux guerres mondiales prendront lieu par la suite. Depuis la fin de l'époque moderne et pendant tout le 19<sup>ème</sup> siècle s'est développé l'éducation nouvelle et la **pédagogie**, avec ses variantes laïques, gratuites, actives et mutuelle. Je ne pourrais pas détailler ses principaux acteurs que sont Charles Démià, Jean Jacques Rousseau, Johann Heinrich Pestalozzi, Grégoire Girard, Andrew Bell, Joseph Lancaster, Francisco Ferrer, Adolphe Ferrière, Maria Montessori, Nicolas de Condorcet, Louis-Joseph Charlier et bien évidemment Jules Ferry. Je tiens juste à les mentionner pour que vous puissiez vous y (ré)intéresser. Ceux qui m'ont le plus marqué sont Friedrich Fröbel, inventeur des jardins d'enfants, Celestin Freinet avec la correspondance et son journal, ainsi que John Dewey auteur de *The School and Society* <sup>3</sup>, qui a été imprégné par la théorie de l'évolution de Charles Darwin, et le pragmatisme du logicien Charles Sanders Peirce dont je parlerai dans ce chapitre.

### De la mécanique à électronique

La dactylographie, est comme son étymologie grecque l'indique, écrire avec les doigts. En 1714, Henry Mill breveta la première machine à écrire mais les historiens ne savent pas si elle a été construite et utilisée. Par la suite, en 1829 William Austin Burt créa The Typographer mais je n'ai trouvé que peu d'information là dessus, il faudra attendre 1837, année à laquelle un italien nommé Guiseppe Rivezza réalise le clavier scribe. Cette machine inspirée des pianos sera la plus complète jusqu'à l'apparition de la Remington. Entre temps Jean Claude Pingeron et François Pierre Foucault qui est un ami de Louis Braille, vont respectivement en 1780 et 1839, inventer deux raphigraphes, machines permettant aux aveugles de taper des textes en braille avec leurs doigts. Cette technologie a facilité le dialogue entre les voyants et les non-voyants, permettant notamment aux aveugles de communiquer plus facilement avec des membres de leurs familles. Les aventures de Tom Sawyer de Mark Twain, sera la première œuvre littéraire à être écrite intégralement sur machine à écrire lors de sa publication en 1872. Par la suite, l'entreprise Remington Arms créée en 1816, fabriquait initialement, comme son nom l'indique, des armes à feu, puis du matériel agricole et des machines à coudre. En **1874** cette entreprise créa la "type-writer" Remington, elle nous a apporté les claviers QWERTYUIOP, et la suite alphabétique présente sur beaucoup de claviers, FGHIJKL. Une vingtaine d'années plus tard, la pratique sera assez démocratisée pour que Georges Buisson alors sténographe à l'Assemblée Nationale, organise et réalise des concours de vitesse dactylographique.



Depuis **1766**, l'Almanach nautique est éditée chaque année, cette bible du marin est le premier projet de table permanente. Avant d'être automatisée, elle était calculée par deux personnes différentes et validée par un dernier qui comparait les résultats. Lorsque deux des auteurs principaux, les astronomes Malachy Hitchins et Nevil Maskelyne meurent respectivement en 1809 et 1811, l'ouvrage sombre pendant 20 ans, croulant sous les erreurs.

L'Arithmomètre développée par Thomas de Colmar en **1820**, sera la première machine à addition commercialisée. Elle n'a cependant jamais été produite en grande quantité car elle était réalisée à la main à raison d'un ou deux exemplaires par mois. De plus, le procédé de calcul était très lent, la plupart des utilisateurs ne voyait pas de gain de temps lors de petits calculs, rendant son utilisation quasiment exclusive aux assurances et ingénieurs, qui utilisent des calculs mettant en œuvre de grands nombres supérieurs au million. Malgré son bas coût de 150\$, la demande pour ce produit resta donc faible.

70 ans avant apparaît l'Arithmaurel, créé en **1842** par Timoleon Maurel, avec l'Arithmomètre et le cylindre de Leibniz pour inspiration. Cette machine à calculer était utilisable en renseignant simplement les valeurs (opérandes) et les opérateurs. C'est une grande avancée en termes d'expérience utilisateur, malheureusement sa conception à grande échelle n'a pas été possible à cause des limitations techniques de l'époque. La division quand à elle restait fastidieuse car elle demande à l'utilisateur d'effectuer un ensemble de soustractions avec beaucoup d'attention. Plusieurs calculateurs analogiques très spécifiques feront également leur apparition comme des planétaires, ou la machine à prévoir la marée de Lord Kelvin créée en **1872**, qui a permis de réaliser des tables de marées de divers ports et ainsi éviter aux bateaux de s'échouer sur les rochers ou plages proches des ports la nuit.

Dorr E. Felt dévoile le comptomètre en **1887** aux États-Unis, il l'a réalisé en reprenant l'idée du clavier à touche de l'arithmomètre. Le principe de l'addition reste aussi simple que celui de la Pascaline. Par contre, la soustraction est différente et procède par addition du complément à 9 qui est inscrit en minuscule sur chaque touche du clavier. Enfin, en **1889**, le mécanisme des calculatrices à crosse est breveté par le Français Louis Troncet, sous le nom d'Arithmographe. Ces machines à calculer encore primitives ont rapidement changé avec le développement de tout un champ de recherche qui naît dans l'époque contemporaine.

Depuis les penseurs grecs de l'Antiquité, l'humanité a connaissance de l'électricité statique que l'on peut obtenir en frottant de l'ambre. En effet *ēlektron* signifie ambre jaune en grec ancien, et le mot magnétisme viendra de la magnésie, pierre servant d'aimant naturel depuis la nuit des temps. En 1745, juste avant l'époque contemporaine, Pieter van Musschenbroek professeur de physique dans la ville de Leyde aux Pays-Bas, découvre que l'on peut stocker des charges électriques dans deux électrodes opposées par un isolant, créant ainsi un ancêtre du condensateur nommé Bouteille de Leyde, capable de renvoyer des décharges spectaculaires qui seront utilisées pour divertir les gens dans les foires, ou des centaines de courtisans de Louis XV et lui-même à Versailles. Plusieurs appareils de mesure des charges électriques voient le jour comme l'électroscope puis l'électromètre. Charles Coulomb étudie à son tour les phénomènes électrostatiques et découvre en 1785 la formule de l'intensité de la force électrique entre deux particules chargées, représentée par le produit de leurs charges et la distance entre elles, plus la distance est courte plus la force sera grande. La découverte de la pile électrochimique de Volta en 1800 a quant à elle instantanément reçu une renommée internationale. L'intérêt pour ce domaine de recherche se développe alors à une vitesse folle. En 1820 Hans Christian Ørsted montre qu'un courant électrique peut dérégler une boussole, dont le principe est connu depuis le premier siècle et l'utilisation popularisée vers le 10<sup>ème</sup> siècle. Onze ans plus tard, en 1831, Michael Faraday énonce une loi éponyme permettant de relier le courant électrique aux champs magnétiques, cette loi sera complétée par les travaux d'André-Marie Ampère qui proposera un théorème reliant le champ magnétique aux courants électriques, enfin en 1873 James Clerk Maxwell unifie définitivement les champs électriques et magnétique dans la théorie de l'électromagnétisme.

Entre temps, apparaissent des applications concrètes comme la roue de Barlow, premier moteur électrique créé en 1822, le premier électroaimant en 1825, l'induction en 1831, et l'année suivante, le premier alternateur nommé machine de Pixii. Ces technologies seront améliorées à force d'itérations, ouvrant de nombreuses possibilités comme la suppléance des machines à vapeur par des machines dynamoélectriques.

Edison récupère en **1879** le brevet pour la lampe à filament, qu'il n'a pas inventé mais démocratisé et amélioré, devenant malgré ceci le pionnier dans les lampes électriques. Il était donc essentiellement un homme d'affaire, considéré comme l'inventeur le plus prolifique. Il est également à l'origine des premiers bureaux de recherches industriels, ainsi que des films vidéos. Nikola Tesla a travaillé avec lui, il finit pourtant par finir son aventure en indépendant. Il a inventé le moteur asynchrone et l'alimentation polyphasée<sup>3</sup>, et ainsi travaillé sur le réseau de distribution d'électricité basé sur cette même technologie alternative. Après quoi il s'est fortement intéressé à la très haute fréquence et à la technologie sans fil, espérant un jour pouvoir transmettre de l'électricité à travers l'océan Atlantique. Il s'est brièvement intéressé aux rayons X, faisant de lui un des pionniers de l'imagerie radio, peut-être même le premier. Mais après avoir appris que Wilhelm Röntgen avait découvert les rayons X quelques mois après lui, et que les dangers de ce type de rayonnements se faisaient sentir chez lui et son assistant, il décide alors de s'orienter dans les automates radio-contrôlés, qui feront de lui le premier concepteur de robot télécommandé.

Lucien Gaulard viendra par la suite améliorer les travaux de Tesla sur l'alimentation polyphasée en inventant le transformateur, capable d'augmenter la tension d'un alternateur pour faciliter le transport de l'énergie dans des lignes à hautes tensions.

Albert Einstein naquit l'année où Edison déposa son brevet pour la lampe, il mettra en place la relativité générale et tentera d'unifier les interactions gravitationnelles et électromagnétiques. Malheureusement il décéda avant d'y arriver, mais cette approche fait encore l'objet de recherches car elle aurait pu initier une théorie du tout factorisant et simplifiant les formules et calculs physiques en plus de permettre de concevoir plus simplement le monde.

De la même manière que pour l'électricité, l'humain a depuis longtemps eu besoin de **transmettre des messages à distance** en usant de stratagème sonores comme les tambours parlants (tama) ou visuels comme des feux placés en hauteur sur des montagnes ou des tours, ainsi que les signaux de fumée pouvant en émaner. Vers la fin du 18<sup>ème</sup> siècle, en 1794, Claude Chappe met au point des tours surplombées par des sémaphores constituées de trois barres reliées entre elles, et attachées à un mat par le centre de celle du milieu, permettant de réaliser des figures représentant des caractères et ainsi transmettre des messages à distance. Ce réseau de télécommunication avait déjà été victime de piratage par deux hommes d'affaires bordelais dans le but de connaître les cours de la bourse de Paris avant le reste de la population. À cette période, l'idée d'un télégraphe électrique est déjà présente, mais il faudra attendre 1837 pour que naisse le télégraphe électrique commercial de Cooke et Wheatstone, suivi de peu par celui de Samuel Morse en 1840, accompagné du fameux code éponyme qui deviendra la norme des télécommunications internationales en 1865, 15 ans après les premières installations de câbles sous marins pour relier les continents.

Bien après Robert Hooke, qui inventa le téléphone à ficelle en 1665 ; le physicien Antonio Meucci, originaire d'Italie, débarque en Amérique lors de l'année 1850 dans le but de promouvoir ses inventions, dont le *Telettrofono* qu'il aurait utilisé pour parler avec sa femme immobilisée par l'arthrite. En 1871 il fonde même une entreprise et tente de protéger ses inventions bien qu'il n'ait pas assez de fond financiers pour s'offrir un réel brevet. L'homme que l'on connaît comme l'inventeur du téléphone en aurait donc subtilisé l'idée lors d'une visite aux bureaux de Western Union Telegraph, où Meucci aurait entreposé son Télettrophone. C'est ainsi qu'Alexander Graham Bell, professeur de diction à l'université de Boston, mari et fils de femmes sourdes, dépose à son tour un brevet<sup>3</sup>. Quelques heures avant, Elisha Gray a voulu déposer un brevet similaire et pour lequel l'invention du téléphone a été refusée. Dans la même année, il inventa un télégraphe musical, ancêtre du synthétiseur.

[ ^1]: <https://patents.google.com/patent/US174465A/en?inventor=Alexander+Graham+Bell&sort=old> - <https://patents.google.com/patent/US178399A/en?inventor=Alexander+Graham+Bell&sort=old>

**Prémices de l'affichage numérique.** En 1857 apparaît le *Tube de Geissler*, ancêtre de la lampe à décharge et des néons. Son inventeur est un physicien et mécanicien du même nom qui voulait démontrer la capacité d'un courant électrique à traverser un gaz sous basse pression pour créer un plasma dans une décharge lumineuse. Entre 1869 et 1875, William Crooke découvre les rayons cathodiques lors de la réalisation de lampes thermoioniques, ou tubes à décharge électrique portant son nom. Une vingtaine d'années plus tard, c'est Ferdinand Braun qui en 1897 développa également un tube cathodique éponyme. Enfin, Boris Rosing, un scientifique russe d'origines néerlandaises, a utilisé des tubes cathodiques de Braun, le système de disques de l'ingénieur Paul Nipkov et des cellules photoélectriques, réalisant ainsi les fondations d'un **système de télévision mécanique** lors de l'année **1907**. Après quoi il s'est empressé de déposer des brevets et démontrer le principe de fonctionnement en détail à l'aide de schémas expliquant l'hystérésis magnétique. Ces travaux ont par la suite été démocratisés par un de ses élèves et assistant de travail nommé Vladimir Zvorykine, qui a inventé l'icôneoscope permettant de capter les images qui seront retransmises sur ces écrans et qui devint rapidement pionnier de la télévision aux États-Unis et en Allemagne, bien que rapidement concurrencé par Philo Farnsworth qui fut le premier à réaliser une chaîne de télévision avec émission-réception. Les tubes cathodiques ont longtemps fait partis de nos écrans de télévisions qui affichaient une image à l'aide d'une cellule photoélectrique, dont le faisceau était dévié, augmentant ou diminuant le nombre d'électrons qui passait, faisant ainsi varier la luminosité du faisceau avant qu'il atteigne l'écran, projetant ainsi une image en nuances de gris.

Louis Lumière invente les plaques photographiques sèches instantanées prêtes à l'emploi aussi appelées *Étiquettes bleues* en 1881. Trois ans après, Georges Eastman Kodak inventa le premier appareil photo en 1884. S'en suivra, Georges Dmeny qui en 1895 invente une caméra de prise de vues animées nommée biographe, puis viendra le Kinétographe d'Edison en 1890, et enfin, en 1895, le Cinématographe des frères lumières avec l'aide de Jules Carpentier.

<https://www.victorian-cinema.net/machines>

En **1893**, André Blondel, ingénieur français polytechnique invente l'oscillographe bifilaire, une machine électromécanique permettant d'étudier des courants alternatifs à l'aide de graphiques, et maintenant plus largement toute évolution d'un signal électronique dans le temps. Il inventera de nombreux autres dispositifs de mesures électriques comme un hystérésimètre et un wattmètre, il est également à l'origine avec l'aide de deux autres ingénieurs du barrage de Génissiat. Par la suite, l'outil se perfectionnera avec l'ajout d'un écran cathodique, puis sa numérisation par LeCroy, Phillips et Tektronix.

Au début du 20ème siècle, c'est en **1904** que John Ambrose Fleming (à ne pas confondre avec les biologistes Walther Flemming et Alexander Fleming qui ont respectivement découverts la mitose et la pénicilline à la même période) se base sur des travaux de Thomas Edison datant de 1883 et de Frederick Guthrie en 1873, pour appliquer leurs technologie dans le but de remplacer les détecteurs magnétique des radio et permettre d'amplifier leurs signaux. Il invente ainsi le *kénotron*, premier **tube à vide, ancêtre des diodes et semi-conducteurs**.

Le principe du semi-conducteur à été découvert en 1874 par Karl Ferdinand Braun, qui s'est rendu compte que l'on pouvait faire passer un courant électrique dans une direction donnée à l'aide d'un fin fil de métal et d'un crystal de galène, inventant ainsi la diode. Cette découverte a été réutilisée dans les tubes à vides de Fleming, permettant d'avoir des bascules allumée / éteinte avec un signal directionnel. Par la suite Lee De Forest inventera l'Audion en **1906** avec l'ajout d'une électrode intermédiaire à une diode, permettant de convertir une variation de courant en variation de tension et de puissance, permettant ainsi l'amplification d'un signal. William Eccles renommera cette invention triode en 1919. Tout deux ont contribué pour beaucoup dans le développement des circuits électroniques et de la transmission sans fil avec la naissance de la radio.

## Genèse de la programmation

Maintenant que la base matérielle est en place, je vais introduire la partie théorique de la logique qui régit l'informatique. **Bolzano** est un philosophe logicien né en 1781 qui a proposé son œuvre "*Théorie de la science*" pour tenter d'unifier la logique globale, pensant la chose telle un système, un tout composé de parties distinctes de ce dernier. Il a introduit le mot objet comme quelque chose qui est représenté par une idée. À l'inverse, une idée abstraite qui serait irréalisable ne possède donc pas d'objet et ainsi rien de concret. L'idée du "rien" n'a d'ailleurs par définition pas d'objet. Ce concept d'objet de Bolzano me fait étrangement penser à la notion de classe abstraite en programmation objet, qui est une idée ne pouvant être instanciée en objet tant qu'elle n'est pas étendue par une autre classe non abstraite permettant elle la création d'un dit objet.

Entre **1844** et **1854**, **George Boole**, invente un algèbre binaire éponyme. Basé sur vrai et faux, 1 et 0, l'**algèbre booléenne** formule les variables, opérations et fonctions logiques. Il a ainsi posé les bases de la logique moderne, qui sera reprise par les personnalités suivant ce récit. Un peu plus d'une dizaine d'années après la naissance de l'algèbre de Boole, **Charles Sanders Peirce**, influencé par Bolzano, en enseignera et répandra les concepts aux états-Unis à partir de 1867. Peirce a introduit le pragmatisme comme philosophie mais aussi méthode scientifique, partant d'axiomes intuitifs pour en dégager un raisonnement logique, sa philosophie pragmatique influença à son tour John Dewey et bien d'autres. Dans ce cadre, il a élaborer une catégorisation en trois niveaux de clarté, la priméité qui est de l'ordre de la sensation permettant d'avoir une vague idée de la chose perçue. Vient ensuite la secondéité, en tant qu'idée singulière reliée ou corrélée à une autre. Et enfin la tiercéité, qui est l'interprétation ou la représentation du concept en lui même comme quelque chose d'habituel. Philosophe mais surtout scientifique et logicien, il a contribué à la notation logique et il est le premier a avoir réalisé une table de vérité.<sup>3</sup> Aujourd'hui encore, sa notation dite flèche de Peirce ( $A \vdash B$ ) est utilisée pour induire une porte NOR ( $(\neg A) \vee (\neg B)$ ) entre deux proposition logiques.

Gottlob Frege, plus jeune d'une dizaine d'année, a fait correspondre plusieurs principes mathématiques à la logique et l'arithmétique, dont celui du philosophe David Hume. A cet effet, il a développé la pensée selon laquelle les principes mathématiques ont un équivalent en logique et même que la logique serait un domaine incluant les mathématiques en son sein, ce mouvement de pensée a été nommé logicisme. Il a également repris la caractéristique universelle de Leibniz et développé une notation logique qu'il a décrit dans un ouvrage nommé *Idéographie* (*Begriffsschrift* en allemand) publié en 1879. Il y fait correspondre des notations mathématiques à ses notations logique. C'est alors que Bertrand Russel lui envoie un paradoxe empêchant d'aboutir son œuvre, paradoxe qu'il solutionnera lui même par la suite. Frege, se basant potentiellement sur *How To Make Ideas Clear* de Peirce, et avec l'aide Bertrand Russel, fonda également le mouvement de la philosophie analytique dans le but de clarifier les pensées. Russel à par la suite coécrit une œuvre publiée en 1910 au fondement de la logique mathématique nommée *Principia Mathematica* avec l'aide d'Alfred North Whitehead qui sera à l'origine de la philosophie des processus. *Vorlesungen über die Algebra der Logik* de Ernst Schröder et *Tractatus Logico-Philosophicus* de Ludwig Wittgenstein

Enfin, de nos jours, des suites d'un groupe de travail de Xerox voulant standardiser les caractères de code, la norme Unicode a petit à petit posé les bases des caractères logiques. De nos jours, nous pouvons donc écrire des propositions avec les principaux caractères logiques suivants :

				A Λ B	A V B	A ↓ B		∀A : B	A ⊢ B
Caractères :	A ⇒ B	A ⇔ B	¬ A			A ∨ B			
Signification :	Implique que	Equivaut à	Négation ou inverse	A et B	A ou B	Soit A soit B	Ni A ni B	Pout tout éléments de A, on réalise l'action B	A prouve que B
A	B	A Λ B	¬ (A Λ B)		¬ A	¬ B	(¬ A) V (¬ B)		
Vrai	Vrai	Vrai	Faux		Faux	Faux	Faux		
Vrai	Faux	Faux	Vrai		Faux	Vrai	Vrai		
Faux	Vrai	Faux	Vrai		Vrai	Faux	Vrai		
Faux	Faux	Faux	Vrai		Vrai	Vrai	Vrai		

<https://www.youtube.com/watch?v=RQYuyHNLPTQ>

Petit retour en arrière. Dans la section [Premières machines à calculer](#) de l'époque moderne, j'ai introduit Basile Bouchon, Jean-Baptiste Falcon, et Vaucanson qui ont prototype le métier à tisser automatisé. Pour finir de tisser cette partie de l'histoire, **Joseph Marie** Jacquard invente en **1800** le **métier à tisser Jacquard**, complètement automatisé. Cette machine inspirera Charles Babbage, la première personne à avoir automatiser l'édition de tables de calcul. Il a initialement travaillé avec des calculateurs humains, "computers" en anglais, sa langue natale. La conception de telles tables étaient fastidieuses à superviser et encore plus à calculer et réaliser. Il a œuvré à développer une machine basée sur les méthodes de calcul de l'époque, réalisées par des gens qui étaient coiffeurs, ayant perdu leur travail suite à la révolution française, période après laquelle la coiffure étant vue comme symbole de l'aristocratie, a été délaissée. Ils effectuaient essentiellement des additions et des soustraction, sous la supervision de mathématiciens qui leurs prépareraient les formules d'après la méthode des différences finies. D'où le nom de la machine qu'il a inventé en **1834**, "la machine à différences". Ayant l'expérience du milieu, il voulait réaliser un système fiable, résilient à l'erreur. Cette dernière pouvait provenir du calcul, mais arrivant le plus souvent lors de l'impression, il à donc fait en sorte, dès la phase de design, que sa machine prépare directement le texte en résultant pour l'impression. C'est une approche très intéressante réduisant les intermédiaires et automatisant toute la chaine de création, que je reprendrais plus tard. La machine est à ce moment déjà un outil qui peut guider et réduire les erreurs, ce qui à l'époque était crucial, notamment en mer où une erreur de calcul ou d'impression sur l'almanach du navigateur pouvait mener à la perte de tout un navire et de son équipage. De 1820 à 1830 il a visité beaucoup d'usines en Europe dans le but de trouver des idées pour sa machine à différences, il n'en trouva pas beaucoup mais cela lui a permis de devenir un économiste des machines industrielles à son époque. À peine eu t'il conçu la machine à différence, qu'il eu oublié la finalité de base : réaliser des tables de calcul, et il embrassa alors l'idée d'une machine capable de calculer tout ce qu'un humain pourrait lui demander, la Machine Analytique. De son vivant, seul le concept existait, elle ne vu le jour que grâce à son fils, qui après une tentative infructueuse en 1888, revint à la charge et réalisa en 1906 une machine fonctionnelle qu'il eu présenté devant l'académie royale anglaise d'astronomie, après quoi il en fit don au musée des sciences de Londres en 1910.

Pour en revenir à l'industrie du textile, c'est à la même période apparaissent les machines à coudre. Il est avéré que les humains savent coudre depuis la préhistoire, en 2016 des russes ont retrouver une aiguille qui aurait 50000 ans. Quelques années avant le début de la période contemporaine, Charles Fredrick Wiesenthal dépose le premier brevet de machine à coudre en 1755. Au début des années 1800, Josef Madersperger commence à développer une machine à coudre qui présentera pour la première fois en 1814. C'est en 1830 que Barthélemy Thimonnier dépose un brevet pour la première machine à coudre fiable. La même année, il décroche un contrat pour la réalisation d'uniformes de l'armée Française avant que toutes ses machines soit détruites

par des ouvriers craignant de perdre leurs emplois. En 1846, c'est Elias Howe qui dépose un brevet pour la première machine à coudre capable de faire des points noués, améliorée par Allen B. Wilson seulement 3 ans après. Cette machine sera améliorée par bien d'autres personnes, et popularisée par Isaac Merritt Singer, créateur de la marque de machine à coudre Singer encore existante, qui a racheté toute sorte de brevet et optimiser le processus de création pour réduire les coûts et rendre le produit accessible aux particuliers.

Le métier Jacquard et les travaux de Charles Babbage sont donc à l'origine de la programmation. Un programme est une prévision écrite, c'est ce qui permet de répondre à la question "Quoi faire quand ?". Le tout premier programme informatique a été imaginé pour cette fameuse Machine Analytique par Ada Lovelace en **1842**, à 27 ans. 10 ans auparavant, elle rencontre Charles Babbage, avec qui elle travailla, notamment sur la machine analytique, pour laquelle elle conçut ce dit programme. Héritant de toutes les technologies et concepts énoncés précédemment dans cette section, Hermann Hollerith inventera la mécanographie 50 ans après qu'Ada ait écrit le premier programme informatique. Cet ingénieur américain a été recruté en tant que statisticien au Bureau de recensement des États-Unis.

Dans la fin du 18<sup>e</sup> siècle, en 1790, le premier recensement estimait la population des États-Unis à 3.9 millions d'individus. En 1840, 28 greffiers ont travaillé à la réalisation d'une estimation de 17.1 millions. Enfin, le recensement de 1880 a nécessité 1495 greffiers qui devaient scrupuleusement pointer avec une couleur d'encre particulière pour chaque statistique effectuée. Avec la méthode automatisée par cartes perforées d'Hermann Hollerith dévoilée l'an **1890**, la création d'un tableau statistique a été accélérée de 10 fois par rapport à ses concurrents, remplaçant bon nombre de greffiers. Il a construit une machine à statistiques à cartes perforées qui exploite des cartes 12x6cm regroupant les 210 cases nécessaires pour recevoir toutes les informations nécessaires. Son invention a permis d'effectuer le recensement auparavant manuel en seulement six ans. Par la suite, sur une idée de l'un de ses collègues, il a amélioré le fonctionnement de cette machine en utilisant un métier à tisser Jacquard pour mécaniser la lecture des fiches de recensement et améliorer son efficacité. Enfin, il finit par quitter l'administration et fonde la Tabulating Machine Company en 1896 qui fusionnera en 1911 avec 3 autres entreprises pour fonder la Computing-Tabulating-Recording Company (CTR).

[Retour](#)

## *Guerres mondiales*

Des suites de la [philosophie contemporaine](#), la relation entre le peuple et la religion a beaucoup changé, l'État étant constitué de représentants du peuple, sa relation avec l'Eglise a suivi la même logique. C'est ainsi que le 9 décembre **1905**, le régime concordataire qui définissait les certains des cultes les plus pratiqués comme services publics depuis 1802, a été abrogé, séparant notamment l'État et l'Eglise, qui avait alors des avantages par rapport aux autres institutions religieuses. L'événement déclencheur de cette abrogation est la fameuse affaire Dreyfus, pour laquelle Emile Zola a écrit "J'accuse !". À partir de cette abrogation, la République garantit la liberté de conscience et de culte mais ne finance plus aucune religion. Il faudra tout de même attendre la fin des deux guerres, pour que la laïcité soit démocratisée dans les années 1960.

Le conflit qui débute officiellement en 1914 est la première guerre à impliquer simultanément tous les pays, les machines de bureau deviennent électromécaniques, l'humain peut désormais rapidement transmettre des messages sur de longues distances à ses congénères à l'aide des télégraphes. Cette naissante industrie de l'information qu'est l'informatique cherchera à vendre des machines mécanographiques dans le monde entier. Elles serviront les gouvernements les plus puissants mais aussi les pires de cette époque, pendant laquelle une entreprise en particulier se démarquera des autres. Sa genèse en est marquée par la nouvelle technologie qu'est la mécanographie, et c'est Thomas Watson, qui après avoir travaillé à la récente et bien portante National Cash Register company (NCR), est embauché en 1914 pour diriger le regroupement d'entreprises de la CTR, et finira par fonder l'International Business Machines Corporation (IBM) après la guerre, en 1924.

## Tabulatrices

Dans un atelier de mécanographie, de multiples stations d'outils étaient présentes, parmi ces outils, les perforatrices chargées de créer et vérifier les données en perforant des cartes, les trieuses responsables de créer les différents lots de cartes, les interclasseurs capables de réunir deux lots de cartes avec des informations différentes en une seule grâce à une colonne de donnée commune aux deux, et les reproductrices permettant de copier des cartes perforées en une seule perforation. Jusque là, ces premiers outils mécanographiques étaient appelés machines à statistiques. Les opérateurs devaient à chaque fois reprogrammer la tabulatrice à l'aide du tableau de connexion représentant le programme à l'aide de câbles permettant d'envoyer les données d'entrées dans les différents modules de calcul, puis de l'exécuter et enfin récupérer le résultat affiché sur des roues totalisatrices gravées pour enfin le recopier à la main et produire de nouveaux programmes en cartes perforées à partir de ces résultats. En 1920, Hollerith présente la première machine avec module d'impression et tableaux de connexion amovibles interchangeable permettant de rapidement changer le programme d'une machine, qui sera désormais appelée tabulatrice. 11 ans plus tard, en 1931, IBM sort le modèle 601, ce calculateur électromécanique est la première machine d'IBM capable de multiplier deux nombres provenant de cartes en entrée et de perforer la valeur en résultant. Elle est d'ailleurs surnommée  *multiplying Punch* .

Les téléscripteurs auparavant utilisés par les opérateurs télégraphiques avant d'être rendus obsolètes par le téléphone seront réutilisés pour encoder des caractères qui seront convertis en binaire dans le but de travailler et perforer des cartes à distance. En 1935 naît le réseau Telegraph Exchange ou TELEX.

## Améliorations du stockage

Lors de l'Exposition universelle de Paris qui a eu lieu en 1900, Valdemar Poulsen présente son invention d'un système d'enregistrement magnétique sur fil nommé télégraphone. Inspiré par ces travaux Fritz Pfleumer invente la bande magnétique en 1928 dans le but d'enregistrer du son comme ça sera le cas la même année avec le magnétophone de Karl Stille lui-même inspiré du télégraphone. Quelques années après sera perfectionnée la bande magnétique en acier, et une dizaine d'années plus tard, vers 1940, naît la première bande magnétique en [matière plastique](#).

En temps, c'est en 1932 que l'ingénieur Gustav Tauschek, invente une nouvelle méthode de mémoire vive magnétique possédant un temps de lecture de seulement quelques millisecondes contre plusieurs centaines auparavant. Cette technologie dite mémoire tambour sera utilisée dans la conception de plusieurs machines dont le Manchester Mark I, l'ENIAC, l'IBM 650, l'IBM 701, et l'UNIVAC 1103 (version scientifique).

## Détections par ondes

Le radar est un outil de détection et estimation de la distance utilisant les ondes radio (Radio Detection And Ranging). Sa création découle des travaux de James Clerk Maxwell et Heinrich Rudolf Hertz utilisés par Albert Hull, l'inventeur du magnétron, machine capable de convertir l'énergie cinétique des électrons en ondes électromagnétiques à l'aide de tubes à vide. En **1934**, la Compagnie générale de télégraphie Sans Fil française (CSF) étudie le magnétron et développe les premiers radars décimétriques <sup>3</sup>.

Dans le début des années 1900 le sonar a déjà été bien étudié et mis en application, et pour cause, il utilise le son audible par l'oreille humaine, comme onde permettant le calcul de distances. Rudolf Kühnhold était spécialiste du domaine mais décida en 1931 de se consacrer aux ondes électromagnétiques, la même année que le dépôt de brevet de la CSF il aboutit simultanément à cette dernière, la création d'un système de télémètre radio.

C'est l'année suivante, en 1935 que Robert Watson-Watt, que l'on retiendra comme l'inventeur officiel du radar, dépose un brevet <sup>3</sup> avec des indications pour l'améliorer. Prouvant l'efficacité de son système en détectant des avions à 27km puis l'améliorant jusqu'à 100km, il met fin aux développements concurrents comme le sonar, et commence la mise en place d'un réseau de radar côtier nommé Chain Home. En 1937 les premières stations étaient opérationnelles et elles joueront un rôle crucial en 1940 lors de la bataille d'Angleterre, durant laquelle ils ont même monté des radars sur des engins volants dans le but de détecter les bombardiers.



## Alan Turing

En 1936 il invente une expérience de pensée présentant une machine nommée d'après son nom. Cette machine de Turing est à la base de l'informatique théorique, c'est une métaphore du fonctionnement de tout appareil de calcul, elle a posé les bases de la complexité algorithmique et de la calculabilité. Imaginez un **ruban infini** composé de cases numérotées, toutes ces cases possèdent initialement un zéro. Sur ce ruban est situé un **agent** capable de lire et écrire les symboles sur le ruban, ainsi que de se déplacer sur la case précédente ou suivante. Un **registre** viendra mémoriser la suite d'**états** allant de celui initial, jusqu'à actuel, le nombre d'état est limité et fini. Enfin, cet état permet grâce à une **table d'action** d'indiquer à la machine quel action réaliser, que ce soit un déplacement, une lecture ou une écriture, ainsi que le nouvel état après réalisation de l'action. Si aucune action ne correspond à l'état actuel et au symbole qui bien d'être lu alors la machine s'arrête.

Avec ses quatre simples composant, il est possible, tout comme Alan l'indique dans sa publication, de créer une Machine de Turing universelle, capable de simuler le comportement de n'importe quelle autre machine de Turing. Un tel système est Turing-complet. C'est ainsi la raison pour laquelle on peut utiliser un ordinateur pour simuler une machine virtuelle, ou utiliser des jeux Turing-complets comme Minecraft <sup>3</sup> Terraria <sup>4</sup> ou Factorio <sup>5</sup> pour reproduire un processeur, un affichage graphique, et ainsi une version simplifiée du jeu à l'intérieur de son propre monde virtuel. Il existe également un ludiciel du même nom qui guide le joueur et l'élève, on peut y apprendre l'électronique pas à pas, dans un logiciel qui simule sa logique, et permet de reproduire des circuits complexes et comprendre le fonctionnement des langages assembleurs, qui naîtrons 13 ans après l'expérience de pensée de Turing. <sup>6</sup>

Pionnier de l'intelligence artificielle il proposera également le Test de Turing permettant de tester la faculté d'une machine à imiter une conversation humaine. Il la décrit dans sa publication *Computing Machinery and Intelligence* comme un *jeu d'imitation* qui donnera le titre du film récent abordant une partie de sa vie.

Enfin, alors que la série de machines Allemandes Enigma, dont le brevet a été déposé à la fin de la première guerre mondiale, chiffre des messages de guerre depuis des dizaines d'années en utilisant le chiffrement par substitution poly-alphabétique de Vigenère, et dont une énième version sert en cette période de seconde guerre mondiale

En se basant sur les travaux du cryptologue polonais Marian Rejewski, qui a étudié un exemplaire d'un manuel d'Enigma montrant le chiffrement d'un texte en clair à l'aide d'une clé et de son résultat chiffré, Alan Turing conçu une Bombe cryptologique électromécanique qui utilise la force brute, de l'anglais brute-force, c'est à dire qu'elle vérifie toutes les combinaisons. Cette machine sera capable de casser les codes d'Enigma utilisé pendant la période de seconde guerre mondiale évoquée dans cette section. Il est estimé que le déchiffrement d'Enigma a réduit d'au moins deux ans la durée de la guerre.

Avant sa mort en 1954, il eu connaissance du projet Manhattan de réalisation de la bombe atomique lors de son voyage aux Etats-Unis en 1942-1943, et il assistera également aux travaux de Von Newman qui, reprenant son architecture, lui inspireront l'Automatic Computing Engine, un design d'ordinateur à programme enregistré.

## Zuse Konrad

En 1936 l'ingénieur allemand Zuse Konrad commencera à travailler sur une série de quatre calculateurs éponymes nommés Zuse. La première version, le Z1, était un calculateur mécanique qui sera abouti en 1938 bien que peu fiable, certaines pièces ayant été réalisés manuellement à la scie, dans la chambre de ses parents qui l'ont soutenu financièrement. La deuxième version en sera une version améliorée sortie en 1940, réutilisant la mémoire mécanique qui était elle très fiable, mais remplaçant l'unité arithmétique en utilisant des relais électriques. Le Z3, achevé en 1941, est un calculateur électromécanique qui sera considéré comme le premier ordinateur numérique, il était entièrement automatique et programmable, utilisant le calcul binaire et à virgule flottante. Cette troisième version s'avèrera être théoriquement Turing-complet, mais ne fut pas considéré pleinement comme tel car ne possédant pas de branchement conditionnel permettant de ne pas aller à l'adresse mémoire suivante, mais vers une adresse spécifique en fonction de la satisfaction ou non d'une condition. La quatrième et dernière version en 1953, sera le premier ordinateur commercial au monde, avant même le Ferranti Mark I et l'UNIVAC 1. Konrad sera ailleurs plus considéré comme un scientifique de production et d'affaire qu'un chercheur, contrairement à Alan Turing ou Von Neumann qui conceptualisaient et publiaient avant de passer aux applications. Cela ne l'empêcha pas d'être un pionnier de l'informatique qui conçut également, de 1942 à 1946, le premier langage de haut niveau nommé Plankalkül, bien qu'il fut oublié de son temps et repris qu'en 1975 puis compilé en 2000 cinq ans après sa mort.

Son histoire nous montre qu'avec de la motivation et le soutien de nos proches, on peut devenir un pionnier, voire le premier à développer une technologie donnée, quitte à n'être que peu connu, même perdre des travaux, et que d'autres ne soient redécouverts et exploités que plus tard.

## Calculateurs de guerre

Plusieurs calculateurs seront construits pour l'effort de guerre, que ce soit pour effectuer différents calculs balistiques ou pour la cryptanalyse. Le Colossus Mark 1 sera par exemple utilisé pour déchiffrer les messages produits par les machines de Lorenz, utilisés par l'Allemagne nazie pour faire communiquer les hauts dirigeants de Berlin et ceux des différents corps d'armée en utilisant un chiffrement de flux en continu. La version 2 du Colossus sera quand à elle utilisée pour le débarquement de Normandie.

L'IBM Automatic Sequence Controlled Calculator (ASCC) datant de **1944** est le premier calculateur entièrement automatique, il est aussi connu sous le nom de Harvard Mark I. Une fois lancé, il calculait pendant des heures en suivant le programme qui lui était donné à l'aide de cartes perforées. Ces avancées lui ont valu une couverture médiatique dans la presse, voyant cette machine comme un robot intelligent pouvant trouver toutes les réponses mathématiques. Cette machine ne possédait pourtant pas encore de branchement conditionnel alors que la machine analytique de Babbage, bien que jamais construite, stipulait déjà cette fonctionnalité. Les programmes étaient alors très longs et ils possédaient des Relay Switches qui pouvaient casser. L'ASCC a permis la réalisation de tables et la réalisation de premières expérimentations notamment par Grace Hopper.

<https://www.youtube.com/watch?v=MOUg25dJM4c>

## Théorie des jeux

La théorie des jeux, comme son nom l'indique, étudie les jeux et plus notamment le comportement des joueurs et leurs décisions. Elle se base sur l'hypothèse qu'ils effectuent toujours un choix rationnel en fonction des connaissances à leur disposition, et ce dans le but de maximiser leurs gains et à minimiser leurs pertes. La plus ancienne démonstration de la sorte que je connaisse est le Pari de Blaise Pascal, déclarant que si Dieu n'existe pas, alors y croire ou pas n'a pas d'importance, mais dans l'hypothèse où il existe, alors il vaut mieux y croire pour ne pas finir en enfer. Le choix rationnel permettant les gains potentiels maximum serait ainsi de croire en Dieu.

Ernst Zermelo, un assistant de Max Planck, a jeté les bases de la formalisation mathématique des jeux à somme nulle avec un article "*Sur une application de la théorie des ensembles à la théorie du jeu d'échecs*" publié en 1913. Emile Borel pionnier de la théorie des mesures, des probabilités, et des jeux, publiera un article sur ce dernier domaine dans les *Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences* du 1er juillet 1921<sup>3</sup>. Puis en 1940 il publia également un guide de "*Théorie mathématique du bridge à la portée de tous*" coécrit avec l'aide d'André Chéron.

Ces théories seront également appliquées aux jeux économiques, Antoine Augustin Cournot fut pionnier en 1838 dans ses "*Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses*" dans lesquelles il analysa un duopole et vint à être l'un des premiers à déclarer qu'il existe un équilibre entre l'offre et la demande. Il faudra attendre 1944 pour qu'Oskar Morgenstern et John von Neumann formalisent ce domaine de recherche dans leur ouvrage "*Théorie des jeux et du comportement économique*". Enfin, John Forbes Nash, aboutira les travaux de Cournot et inventera lui aussi un équilibre à son nom, le fameux équilibre de Nash.

## As we may think

Vannevar Bush, était un chercheur en électrotechnique au MIT, co-créateur de l'analyseur différentiel résolvant des équations différentielles à l'aide de machines analogiques composées d'engrenages ; puis créateur du Comparator et du Rapid Selector en 1940, destinés au traitement automatique des microfilms de stockage analogique.

Titulaire d'une chaire à l'Académie de la NASA alors nommé NACA, il sera également conseiller scientifique de Roosevelt et parmi les chercheurs du projet Manhattan de 1945, pour lesquelles il assistera aux premiers essais de la bombe nucléaire. C'est d'ailleurs un mois avant les bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki, alors que la seconde guerre mondiale se termine, en **juillet 1945**, qu'il publia *As we may think* dans le mensuel The Atlantic.

Cet article est un appel aux scientifiques, qui ont alors mis leur savoir au service de la guerre, semblant à juste titre arriver à sa fin ; de désormais partager la connaissance, trouver des moyens d'inscrire une information de manière quasi permanente, et de la retrouver plus facilement, déplorant que les travaux de certaines personnes comme le concept des lois de la génétique de Mendel, aient été perdus pendant toute une génération du fait que sa publication n'ait à l'époque pas atteint un public capable de reprendre ses travaux.

Il indique que contrairement à Babbage et Leibniz, la situation technologique et économique nous permet désormais de stocker et gérer l'information scientifique afin qu'elle soit conservée, transmise et surtout consultée, à l'aide de machines de moins en moins chères et de plus en plus fiables, dont ils sont tout deux pionniers.

Il parlera des avancées de la photographie, de la capture vidéo, et de la compression utilisée sur les microfilms qu'il a longuement étudié. Il introduit alors la possibilité qu'à l'avenir, une machine puisse enregistrer et convertir la parole d'un auteur en texte, comme le faisait alors les sténographes, ajoutant qu'une machine des laboratoires Bell nommée *Voice Operating Demonstrator* (Voder), présentée lors d'une exposition internationale, était actuellement capable de convertir du texte en une voix humaine synthétique, et qu'une autre était capable de l'opposé, c'est à dire de convertir une voix en caractères phonétiques (à la manière d'une sténotype), appelée quand à elle Vocoder.

Il projette alors que les auteurs du futurs pourront utiliser des machines non plus analogique mais électroniques, utilisant des signaux radio pour communiquer à distance 100 fois ou plus rapidement qu'alors, traitant des informations bien plus variées, ayant des usages plus versatiles, conjointement à une possibilité de suppression et de réécriture.

D'un point de vue de l'information, il énoncera plusieurs concept dont la sélection, avec pour exemple les numéros de téléphone permettant de sélectionner un destinataire parmi des millions de stations possibles ; mais aussi l'indexation, indiquant que l'information est stockée à un endroit unique, suivant un chemin de groupes et sous groupe se finissant généralement par une liste triée alphabétiquement. Il introduit alors la notion d'association et de liens entre les informations, formant une toile, dans laquelle l'utilisateur pourrais se balader, gardant un historique du chemin qu'il a emprunté pour passer d'un article ou d'une idée à une autre.

Pour illustrer ses propos, il fini par introduire un outil fictif de son invention, le memex, permettant à tout un chacun de stocker ses livres, enregistrements, communications, lui permettant se suppléer à sa mémoire. Il l'image comme un bureau, composé d'écran translucides, d'un clavier, de leviers et de boutons, potentiellement utilisable à distance; et évoque alors la possibilité d'acheter du contenu sous forme de microfilms à insérer dans la machine, ou les interactions utilisateurs en comme l'utilisation de leviers pour défiler les pages des livres ou d'un stylet pour ajouter des notes de marges.

Ces concepts seront sources d'inspiration pour la construction du world wide web avec l'hypertexte, les sélecteurs HTML, et même Wikipédia dont l'usage du memex décrit en réalité parfaitement le fonctionnement, formant comme il l'indique "une nouvelle forme d'encyclopédie formée de chemins associatifs interconnectés".

<https://www.w3.org/History/1945/vbush/vbush.txt>

## Calculs balistique

La Moore School, établissement universitaire de Pennsylvanie dédié à la formation d'ingénieur en électronique, voit le jour en 1923. À la même période apparaît le Ballistic Research Laboratory, qui comme son nom l'indique, est un établissement de recherche en balistique. Ces deux établissements auront une importance cruciale dans le développement de l'informatique. En 1937, un professeur de mathématiques et de physique nommé John Vincent Atanasoff entreprends, avec l'aide de Clifford Berry un de ses étudiants diplômé, la création d'une machine à calculer électronique. Deux ans plus tard, en 1939 une machine rudimentaire est alors existante mais incomplète, elle sera nommée Atanasoff Berry Computer (ABC). Pendant son développement, ils ont apporté des idées pionnières et innovantes comme l'arithmétique binaire, l'utilisation d'éléments de commutation électronique, ou encore la parallélisation. La construction de cette machine est d'ailleurs la première à intégrer des tubes à vides et elle sera considérée comme la première unité arithmétique logique qui compose aujourd'hui les processeurs. En 1940 Atanasoff et Berry présentent leur machine à John William Mauchly, qui a voulu apporter une solution à la réalisation de tables de tir, permettant de régler correctement une arme balistique pour atteindre sa cible avec si possible un seul réglage plutôt que de devoir faire un essai approximatif et réajuster en fonction de la trajectoire observée comme c'était le cas jusque là. En 1942 la machine est testé avec succès et sera utilisée pour trouver des solutions à des équations linéaires. Par la suite, Mauchly s'allie à John Adam Presper Eckert et ils travaillent sur la réalisation de l'ENIAC à la Moore School à partir de juin 1943, afin de pouvoir calculer des trajectoires balistiques. Il sera quant à lui le premier ordinateur électronique Turing

Complet. Même si il a été pensé par 2 hommes, l'ENIAC à été programmé par 6 femmes, qui ont documenté, codé et branché des millions de câbles. Des suites de la réalisation de l'ENIAC, Mauchly et Eckert formeront la Eckert-Mauchly Computer Corporation en 1946. Malheureusement, la mort de leur investisseur principal lors d'un trajet en avion les poussera à revendre leur entreprise à Remington par la suite. Elle sera ensuite rachetée par Sperry Corporation après fusion avec la Burroughs Corporation en 1986, et deviendra Unisys, 100 ans après sa création en 1886.

[Retour](#)

## *Guerre froide*

La seconde guerre mondiale prends fin et c'est officiellement l'époque contemporaine pour les anglo-saxons. C'est l'avènement du nucléaire, de l'ère de l'informatique, mais aussi de la décolonisation et de la guerre froide. Les besoins de calculs sont plus importants que jamais, aéronautiques, nucléaire militaire, civil, et gestion de l'énergie sont au cœur des réflexions et stratégies des pays du monde. L'arrivée du calcul et de la simulation informatique offrent un meilleur contrôle, ainsi qu'une prise de décision plus efficace, permettant de gérer de grandes structures, qu'elles soient civiles, militaires, ferroviaires, aériennes, ou autre. De grands projets à forte complexité en découlent, elle amènent à un besoin de communication multimédia mondiale, pour que les gens puissent s'organiser et faire coopérer des spécialistes de tout les domaines concernés. Internet viendra résoudre ce problème à partir de 1970, amenant à la période de mondialisation intense que l'on vit encore actuellement en 2023.

## **Genèse de l'informatique moderne**

Beaucoup d'ordinateurs ont été réalisés en **1945**, au crépuscule des deux guerres mondiales. Parmi eux, l'EDVAC, l'ENIAC, le SSEC succédant au ASCC, et le Z4. Von Neumann lors de ses travaux sur l'EDVAC, à décrit une architecture qui a permis au stockage de posséder les instructions du programme et la donnée à traiter sur le même support, permettant également aux instructions du programme d'être traitées comme de la donnée, et donc de pouvoir être lu et réécrite. Cette architecture sera réutilisée par Alan Turing et tout les ordinateurs à partir de cette date. Mauchly et Eckert modifieront l'ENIAC avec l'aide de Von Neumann lui même pour implémenter son concept.

Le tube de Williams-Kilburn, développé en 1946 ou 1947 par Frederic Calland Williams et Tom Kilburn, utilise les tubes cathodiques de Boris Rosing pour enregistrer des données binaires. La **Small-Scale Experimental Machine (SSEM)**, premier ordinateur à architecture de von Neumann, les utilisait pour sa mémoire vive. Le test de cette nouvelle technologie sur la SSEM, aussi appelé Manchester Baby étant concluant en **1948**, la production d'un autre ordinateur à été lancé. C'est ainsi que la réalisation du Manchester Mark I commence, pour voir le jour seulement un an après, en **1949**. Cette machine sera décrite comme un cerveau électronique par la presse, des neuro-scientifiques s'y intéressent rapidement, à une période où naît la cybernétique.

En effet, quelques années avant, plus précisément en **1947**, le mathématicien Norbert Wiener publie *La cybernétique*, il y introduit ce qui deviendra un domaine d'étude des mécanismes d'information des systèmes complexes et leur analogies entre les organismes vivants et les machines. Mettant notamment en avant la capacité d'un système de se réguler lui même, et les moyens mis en œuvre pour atteindre une finalité, soit respectivement la rétroaction, et la téléologie, deux notions aussi importantes que présentes dans ce domaine. La cybernétique trouve son origine étymologique du grec κυβερνήτικη qui signifie gouverner dans le sens de diriger un navire. L'une des premières machines pourvues de rétroaction est le régulateur à boules de James Watt en 1788 qui permettait de réguler la vitesse de rotation d'une machine à vapeur. Ce mouvement de pensée et la doctrine qui y est liée ralliera de nombreux scientifiques, penseurs et mathématiciens, dont John Von Neumann.

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Auto-organisation>

**Warren Weaver**, né le 17 juillet 1894 est principalement connu comme un des pionniers de la traduction automatique, il a également assisté Claude Shannon dans le développement de son article paru nommé *A Mathematical Theory of Communication* paru en **1948**. Il y introduit la théorie de l'information qui traite de comment coder l'information, si possible en la compressant voire la chiffrant en utilisant la cryptographie, et ce afin d'optimiser les transmissions d'informations au travers d'un moyen de communication, qu'il soit oral, téléphonique, électronique, ou autre. Son approche étant mathématique, il utilise beaucoup de notions de probabilité et d'incertitude, représentant tout ce qui pourrait interférer avec la transmission du message, ou encore les chances même que l'information qu'il véhicule soit véridique. C'est à partir de ce moment que l'on parlera de bits, contraction de **binary digits** ou nombre binaire en français. C'est l'unité de base de la science de l'information que l'on connaît aujourd'hui sous le nom d'informatique.

Jusqu'alors, les instructions étaient écrites en binaire, Maurice Wilkes et David Wheeler, qui en **1949** travaillèrent sur l'Electronic Delay Storage Automatic Calculator (EDSAC), et le Binary Automatic Computer (BINAC), ont récupéré l'idée d'une notation utilisée par Von Neuman et Herman Goldstine.

Pour exemple, un ingénieur pouvait indiquer la notation **A 25 S** sur papier pour décrire l'instruction d'ajouter dans l'emplacement mémoire de numéro 25 l'entier court (Short type : pouvant stocker les entiers de -32 767 à 32 767). Cette instruction serait alors récupérée par un technicien qui le convertirait en binaire, obtenant **1110000000110010**. Une fois inscrite en binaire dans le système, il était compliqué de "debugger" et voir où était située l'erreur.

Wilkes, se rendant compte que l'ordinateur, capable de manipuler les nombres et les lettres de l'alphabet grâce au binaire, pouvait théoriquement lui même stocker **A 25 S** et le convertir en **1110000000110010**, décida alors de confier à Wheeler, qui passait alors son doctorat, la rédaction d'un programme capable de convertir les instructions symboliques d'un téléscripteur en un code binaire. Cette avancée formidable permit d'automatiser une tâche mais mettait en exergue un autre problème, les programmes en résultants devaient s'exécuter correctement et produire les résultats escomptés. Pour cela des techniciens devaient relire attentivement le programme et la provenance des erreurs semblait alors venir de la répétition et ré-implémentation de la même fonctionnalité de manières différentes. La solution, également initialement proposée par Von Neuman et Herman Goldstine a été de mettre en place une bibliothèque de petits programmes spécifiques alors appelées routines. Ainsi, les "développeurs" de l'époque pouvaient juste y faire appel plutôt que de les réinventer à chaque fois. L'idée de factorisation et de code réutilisable est alors née, permettant d'améliorer la productivité et la fiabilité.

L'Universal Automatic Computer I (UNIVAC) est sorti en **1951**, c'est alors une filiale de Remington Rand, MAGNETIC TAPE STORAGE start and stop tape rapidement avec des servomoteurs, plastic -> déforme -----> métal résistant, travail pour écrire et lire dessus

Pour la réalisation de cet ordinateur, Grace Hopper, docteur en mathématiques, officier de la marine, et informaticienne américaine ; créé en **1951** le Arithmetic Language ou A-0 system, qui sera le premier compilateur. Il aura plusieurs versions jusqu'à arriver au B-0 Flow-matic, développé entre 1955 et 1959. Comme tous les compilateurs, il prend un code et le convertit en code machine exécutable, ce que le A-0 réalisait déjà en établissant des liens entre les programmes et sous-programmes ainsi que leurs paramètres.

En **1957**, Backus invente le Formula Translator ou FORTRAN, un langage de programmation haut niveau qui produira des programmes binaires aussi performants que ceux des programmeurs expérimentés. Il a initialement conçu ce langage comme une solution à un problème, suite à la constatation que plus de la moitié des coûts des centres informatiques était dus aux salaires des développeurs qui passent jusqu'à la moitié de leurs temps à tester et debugger plutôt qu'à produire du code, à cela s'ajoute le fait que le coût des machines devenant de moins en moins cher, ce pourcentage ne ferait alors qu'augmenter si rien n'était fait. C'est en présentant cette logique à son supérieur qu'il eut l'autorisation de travailler sur ce projet qui n'a à son début que peu de reconnaissance, considéré comme un projet de recherche tentant de réaliser l'impossible et n'ayant aucune garantie de résultats.

Lorsque Backus et son équipe ont présenté le projet à des développeurs, ils étaient tous sceptiques. Leurs attentes étaient hautes et le FORTRAN encore approximatif et inabouti. Cela faisait en effet plusieurs années que les salariés d'IBM entendaient parler de "programmation automatique" permettant d'automatiser la programmation bas niveau en utilisant un langage de plus haut niveau d'abstraction pour factoriser à la manière de programmes comme les assembleurs, interpréteurs, compilateurs et générateurs de programmes. Ce type de programme s'exécutant sur d'autres programmes voire dans certains cas sur eux-même sont du domaine de la méta-programmation.

La réalisation comme la popularité du FORTRAN ont donc pris du temps à se mettre en place. Son développement et son adoption ont été accélérés par l'édition de manuels simplifiés comme le Programmer's Primer de Grace E. Mitch.

Par la suite, Grace Hopper inventera le COBOL, un langage haut niveau qui sera créé en **1959**, dans ce langage, les instructions étaient moins techniques et plus lisibles, donnant l'illusion aux décideurs que n'importe qui pourrait comprendre les programmes qui en découlent, pour preuve, celle pour calculer le salaire net d'un employé à partir de son salaire brut était ainsi :

```
SUBSTR TAX FROM GROSS-PAY GIVING NET-PAY
```

Langage de première génération : Binaire, difficile à lire et interpréter par un humain

Langages de deuxième génération : Instructions simples et lisibles par l'humain, spécifiques à une certaine famille de processeur, dont elle permet de manipuler les commandes principales à l'aide de mots-clés mnémoniques.

Langages de troisième génération - haut niveau - Structures de contrôle et de données

Ces abstractions sont de plus haut niveau et indépendantes du matériel, les langages deviennent plus conviviaux et pratiques d'utilisation

(FORTRAN & COBOL) aggregate data types

Lisp

**1958** John Mc Carthy

Langages de quatrième génération

Abstraction encore plus haute permettant de facilement interconnecter et manipuler des outils logiciels tiers comme une base de données, une interface graphique, ou un serveur web. La plupart des langages de la troisième génération se sont dotés de ces fonctionnalités et ont évolué vers cette génération. Ce genre de langage est désormais assez haut niveau pour permettre un développement rapide de programmes dans un domaine spécifique. C'est la raison pour laquelle Python étaient initialement spécialisés dans le traitement de la donnée et JavaScript les interactions utilisateurs.

Langage de cinquième génération

L'ordinateur trouve lui-même les solutions pour nous, très lié à l'intelligence artificielle, l'exemple le plus concret est Prolog.

## Temps réel

Initialement chiffré à 200'000 dollars pour deux ans de développement, pour finalement atteindre les 8 millions de dollars pour huit ans ; un projet américain top secret nommé *Project Whirlwind* visait à simuler de l'espace aérien des États-Unis. Bien qu'il ait coûté une fortune, cet ordinateur constitué initialement de tubes à vides, puis par la suite l'un des premiers à avoir utilisé de la mémoire à tores de ferrites, mais surtout ayant permis des sorties en temps réel ; a influencé cette technologie et battu les fondations de l'industrie informatique jusqu'à aujourd'hui.

Cet ordinateur devant simuler les sorties d'un avion, et même potentiellement de n'importe quel avion sur le territoire américain, il est évident que pour que le pilote ai une expérience réaliste, les affichages et donc les valeurs sorties de l'ordinateur doivent toujours être à jour, nécessitant du temps réel. C'est pourquoi Jay W. Forrester, la personne en charge du projet, fit la rencontre de Perry O. Crawford Jr. Ce pionnier de l'informatique était alors l'un des premiers si ce n'est le premier, à avoir réalisé et par la suite promu, les mérites des ordinateurs numériques au profit des analogues, notamment pour ce genre de problème de temps réel, et ce avant même que de tels ordinateurs ne soit construit, le premier étant l'ENIAC en 1945. Crawford et Forrester l'ont découvert à la fin de la guerre, lorsque les projets secret militaire ont alors été révélés, à l'occasion d'une conférence du MIT sur les Techniques de Calcul Avancés.

Mais alors que les budgets sont revus à la baisse à cause de la fin de la guerre, le projet Whirlwind est mis en danger, et sa faisabilité à court terme remise en cause. Arrive alors la guerre froide, avec la menace de bombe nucléaire, missiles et bombardiers russes, capables d'arriver aux États-Unis en passant par le pôle nord.

George Valley, professeur de physique au MIT, faisant alors parti du conseil scientifique de l'armée de l'air américaine, fit en **1950** un rapport déclarant que le système de défense anti-aérienne américain était catastrophique. Les informations du système de radar étaient à ce moment traitées manuellement avant d'être relayées à un centre de contrôle et de commande. Les problèmes de communication et de couverture radar rendant impossible une alerte rapide en cas de tentative d'attaque par le pôle nord.

Valley sera par conséquent responsable du projet qui sera nommé Semi-Automatic Ground Environment (SAGE), ayant pour but de solutionner ces problèmes. Pour la réalisation de ce projet, il chercha alors un moyen informatique pour améliorer la récupération, les communications et le traitement des données radar. Bien qu'il eu écho du Projet Whirlwind en mal, il décida de se renseigner par lui-même. Se rendant compte des progrès impressionnants qui avaient été réalisés, et qui par chance avait enfin permis l'exécution de programmes de tests ; il relança le projet avec les fonds nécessaires, rendant le système opérationnel l'année suivante, en 1951. À partir de ce moment, le Whirlwind fusionne avec SAGE.

Un réseau de 23 centres de directions est alors distribué dans tout le pays, et des opérateurs commencent à analyser les engins volants, qu'ils soit civils ou militaires, alliés ou ennemis, sur des écrans cathodiques.

Crawford avait prédit que le temps réel ne permettrait pas seulement la simulation d'un avion, mais la visualisation en temps réel de tout le trafic aérien, comme c'est le cas aujourd'hui en source ouverte. Les circuits imprimés, écrans cathodiques et mémoire à tubes seront grâce à ce projet, et aux intervenants comme IBM, Burroughs, ou Bell ; rapidement démocratisés et vendus aux particuliers dans les années 1960. Le développement des écrans causera également la naissance de nouvelles interfaces bien plus pratiques.

Ce système en temps réel donnera lieu, dans les années suivantes, au projet SABRE de réservations aériennes, jusqu'alors manuel et fastidieux, qui sera lui-même généralisé à bien d'autres systèmes comme le bancaire avec l'apparition des cartes de crédits, distributeurs automatiques, codes barres, et plus tard paiements en ligne. Plus récemment, les USA ont déclaré que les OVNI sont un problème de sécurité nationale, cela laisse penser que ce système est sûrement encore dans les tuyaux.

Le Ferranti Mark 1, aussi connu comme le Manchester Electronic Computer, est le premier ordinateur électronique généraliste commercialisé du monde et le second au monde après l'ordinateur électromécanique Z4. Il a été créé en **1951**. Alan Turing l'a utilisé pour modéliser des processus de morphogenèse, devenant pionnier de la bio-informatique. Il a aussi été employé pour jouer de la musique ou aux échecs. Il ne sera vendu qu'à raison de 7 exemplaires avant d'être succédé par le Ferranti Mercury.

Descendant de l'EDSAC créé par Maurice Wilkes, le Lyons Electronic Office (LEO 1) est créé en **1951**. Il est le premier ordinateur utilisé pour des opérations commerciales.

J'ai pu lire que le LEO I était le premier ordinateur à avoir un système d'exploitation, mais il n'est avéré que pour le LEO III en 1961 qui pouvait ouvrir plusieurs programmes en même temps à l'aide du multitasking. Il est cependant possible que le LEO I avait un système d'exploitation lui permettant de faciliter l'accès aux ressources, voire faire du traitement par lots. Cet ordinateur pouvait calculer et imprimer 40 fiches de paie en une heure, soit un peu moins d'une par minute.

La première occurrence que j'ai trouvée dans une archive du MIT de Douglas T. Ross, est la suivante, qui a sûrement été utilisée pour l'UNIVAC 1103 réalisé en 1953.

Another innovation triggered by my needs was the creation of the Director Tape utility program [WWJQ54p7] -- the first real Operating System command language system (to use present-day terms) to eliminate the computer operator function for my elaborate, multi-tape runs.

## Âge d'or d'IBM

IBM 602 & 603 **1946**

IBM 604 1948

IBM 407 1949 imprimante 150 lignes par minutes

IBM CPC. Rival de l'EDSAC et du BINAC, il fait son apparition la même année en **1949**, fait à partir du IBM 604 et du IBM 402. Premier compilateur (A-0 System Grace Hopper 1951)

L'UNIVAC I a fait grandement peur à IBM qui craignant de perdre une partie importante du marché civil, bien que cela ne fut pas le cas. Leur réponse a été de confier la réalisation d'un ordinateur à Nathaniel Rochester, qui a travaillé sur la technologie Radar, m les éléments arithmétiques du projet Whirlwind I, les prémices de l'intelligence lors de travaux d'études sur la reconnaissance de schémas et la théorie de l'information qu'il a dirigé à IBM, en plus d'être l'un des conférenciers de la conférence de Dartmouth qui se tiendra en 1956 avec John McCarthy, Marvin Minsky et Claude Shannon.

IBM dévoila ainsi le modèle IBM 701 en **1952**, premier ordinateur scientifique produit en masse, aussi connu sous le nom de Defense Calculator. Il possédait une mémoire tambour, utilisant le premier langage assembleur, conçu par Rochester.

L'année d'après en **1953**, John Backus, alors ingénieur d'IBM, crée le Speedcoding, un interpréteur qui a été le premier langage de programmation de haut niveau créé pour un ordinateur IBM. Bien qu'il s'appelle Speedcoding, et qu'il ai facilité le développement en fournissant des instructions pour les fonctions mathématiques, le fait que ce soit un interpréteur le rendait particulièrement lent, 10 à 20 fois plus que du code machine, de plus, il prenait 30% de la mémoire à lui seul. Malgré cela, il a permis la prise en charge des nombres à virgule flottante sur les ordinateurs IBM 701.

L'IBM 702 lui succédera la même année, il est le premier ordinateur muni de dérouleur de bandes magnétiques, il était moins puissant que le 701 ou le ERA 1103 mais avait contrairement à eux, les civils pour cible commerciale. Contrairement à l'UNIVAC, sa mémoire n'était pas constituée de ligne à retard analogiques, mais elle était électrostatique en utilisant des tubes de William, deux fois plus rapide et plus fiable. De plus, contrairement au monolithe qu'était l'UNIVAC, son design étant modulaire et composé de boîtes reliées entre elles, l'ordinateur pouvait être transporté dans la majorité des ascenseurs. Après son annonce, IBM arrive à réaliser 50 commandes en 10 mois.

Toujours en **1953**, est développée la mémoire à tores magnétique qui a révolutionné pendant une vingtaine d'année la mémoire vive. Constitué d'anneaux de ferrite polarisés, correspondant à un bit de 0 ou 1 en fonction du sens du champ magnétique, tous traversés par des fils conducteurs.

Se basant sur l'hystérésis, faire passer un courant dans un fil permettait de lire, ou d'écrire si le courant est assez élevé, la valeur des tores.

Cette technologie à poussé IBM à rééditer ses modèles 701 et 702 avec ce type de mémoire, en plus de la création de nouveau modèles l'utilisant comme le 650, 704 et 705 EDPM.

L'année suivante, en **1954** sortira l'IBM 650, modèle le plus populaire des années 50, et pour cause, il coûtait seulement un quart du prix d'un 701, et a été vendu à de nombreuses universités, créant toute une génération de programmeur. Faisant de lui le premier ordinateur produit en masse dans le monde et la première machine d'IBM à réaliser un profit significatif.

Créé aux États-Unis en **1955**, le TRAnsistor DIgital Computer sera quand à lui premier ordinateur à transistors.

IBM 1401 Fabriqué entre **1959** et 1965, il a été l'ordinateur à transistor le plus vendu, notamment grâce à la politique marketing d'IBM qui a adopté une vision globale, dans l'objectif de prendre en compte le maximum d'utilisateurs et donc clients potentiels. Cette politique avait déjà fait ses preuves avec le modèle 650. IBM à ainsi créer plus qu'un ordinateur, un système complet, avec une imprimante pouvant imprimer 600 lignes par minutes, principale raison d'achat ayant fait son succès. En



plus de cela, avec ses transistors flambants neufs et bien plus fiables que les tubes à vide, il a rendu obsolète les ordinateurs en étant munis en même temps que les machines électromécaniques qui étaient encore utilisées par soucis monétaires.

Par la même occasion, IBM invente le Report Program Generator (RPG), un langage de programmation haut niveau facile à comprendre, permettant aux comptables et techniciens de tabulatrices de se "reconvertir", en utilisant des concepts qu'ils connaissent et utilisaient déjà sur les panneaux de contrôles, où ils branchaient des câbles pour implémenter les entrées, calculs, et sorties. Ils pouvaient ainsi programmer sans apprendre toutes les arcanes de l'assembleur, du COBOL, ou encore du FORTRAN. Malgré cela, beaucoup de clients préféraient demander les logiciels directement à IBM, qui avait un monopole si important qu'ils pouvaient se permettre de les livrer "gratuitement" avec les machines qu'ils louaient.

IBM System 360 : Alors que Control Data Corporation (CDC) s'attaque au marché scientifique, fournissant des ordinateurs avec un meilleur rapport performance / prix, les plaçant 3<sup>ème</sup> derrière UNIVAC et le leader IBM ; que General Electric annonce 3 ordinateurs bas, moyen et haut de gamme ; que la Radio Corporation of America (RCA) et Honeywell décident de réaliser un ordinateur compatible avec le 1401 et d'autres machines IBM ; cette dernière se rends compte que ses concurrents ont décelé une opportunité et qu'ils doivent réagir à cette menace mettant en danger leur domination sur la marché.

IBM lance alors une gamme d'ordinateurs compatibles entre eux, ayant la même architecture, et capable d'exécuter les mêmes logiciels ; ce qui n'était à ce moment pas le cas, posant problème autant à ses clients qu'à IBM même, ces machines alors très spécialisées n'offrait pas une grande interopérabilité ou possibilité de changements de logiciel comme de matériel et périphériques, voire chaîne de production, nécessitant des experts de la machine en question.

Contrairement aux machines à cartes perforées, les ordinateurs n'avaient donc à ce moment pas de normes et standards, nécessitant parfois de recoder un même programme sur X machines différentes, un processus très onéreux.

IBM décide alors de concevoir le System/360 en 1962, il n'a pas été économe pour autant, 5 billion de dollars, c'est plus que le budget du projet Manhattan. Cela a provoqué des différents monumentaux dans leurs équipes, ils ont été obligés d'isoler celle en charge du 360.

Niveau marketing ils auraient pu tout annoncer d'un coup mais ont décidé d'annoncer machine par machine permettant une adoption progressive comme cela avait été le cas pour le passage des machines électromécaniques aux ordinateurs dans les années 50.

Alors qu'Honeywell lance en 1963 le modèle 200 compatible IBM 1401, qu'IBM décida de rendre progressivement obsolète, et lance en **1964** la communication du System/360 dans 63 villes des États Unis et 14 pays étrangers, 6 ordinateurs et 44 périphériques. S'en suit plus de 5 billions de chiffre d'affaire, 30 ans de croissance, "l'ordinateur a été fait par IBM et a fait IBM". Cet ordinateur avait pourtant bien des défauts, il ne supportait pas le temps partagé, permettant d'être utilisé par plusieurs utilisateurs en même temps.

## Émergence de l'Intelligence Artificielle

Comme je l'ai évoqué précédemment, depuis la parution de *La cybernétique* de Norbert Wiener qui a contribué à l'analogie entre êtres vivants et machines, la capacité des ordinateurs à prendre de la donnée en entrée, la traiter et obtenir un résultat en sortie, a rapidement amené la presse à décrire cette technologique comme des machines pensantes, avec une vitesse de traitement bien plus rapide que celle d'un cerveau humain. L'idée d'une intelligence artificielle était donc présente depuis les premières machines capables de suppléer ou remplacer les calculateurs humains. Mais démocratisation du terme et la naissance de l'intelligence artificielle comme domaine de recherche, est considérée comme ayant eu lieu durant l'été 1956, avec la conférence de Dartmouth qui a eu lieu au collège du même nom. John Mc Carthy, qui du haut de ses 28 ans, y est à ce moment professeur de mathématiques assistant, après avoir cherché un financement pour l'organisation de cet événement, il parvint à rallier de grands noms du domaine comme Marvin Minsk, Claude Shannon, Nathaniel Rochester, lui-même, et bien d'autres, pour un total de 11 conférenciers.

L'année qui suit, c'est en **1957** que le psychologue Frank Rosenblatt publie son livre *Le Perceptron*. Initialement prévu pour être une machine, l'idée en a été abstraite à une représentation mathématique et informatique d'un neurone biologique. Le perceptron représente désormais un algorithme d'apprentissage supervisé qui prends plusieurs entrées, généralement quantitative, c'est à dire des nombres, et retourne toujours un booléen en sortie (1 ou 0, vrai ou faux). Le perceptron simple

n'est constitué que d'une seule couche ne peut classer que les ensembles de valeurs ou disons de points, qui sont clairement séparable par une ligne entre elles. Pour les problèmes de classification de plus de deux ensembles séparés par des lignes courbes, il faudra attendre 1965 pour qu'Alexey Ivakhnenko, étende ce simple concept en chaînant plusieurs couches de perceptrons, donnant ainsi naissance au deep-learning. A partir de cette date, d'autres procédés comme la descente de gradient ou la backpropagation ont permis d'améliorer cette technologie et de répondre à des problèmes de plus en plus complexes.

C'est également en 1965 que deux informaticiens, un médecin et un chimiste inventent Dendral. Ce programme permet d'identifier des structures moléculaires en se basant sur les connaissances d'experts et des techniques d'analyses telles que la spectrométrie de masse. Le fait que ce programme interactif puisse imiter le raisonnement d'un expert du domaine fait qu'il est considéré comme le premier de la famille d'intelligences artificielles dites "systèmes experts". Dendral a par la suite été utilisé comme outil d'aide à la décision. En effet, pour déterminer des molécules complexes, le nombre de possibilités est important et donc difficile à définir par un humain, il offrait ainsi l'avantage de rapidement donner les différentes combinaisons réalisables, en se basant sur les règles de la chimie et la masse moléculaire donnée par la spectrométrie.

L'année suivante, le programme ELIZA sera révélée. C'est une intelligence artificielle conversationnelle créée en 1966, qui a pour but de simuler un psychologue, notamment en tournant des affirmations de l'utilisateur en questions. Ce logiciel prenait les phrases de l'utilisateur en entrée, essayait d'identifier des tournures de phrases communes et potentiellement en extraire un ou plusieurs mots à réutiliser dans la réponse. Il était programmé pour utiliser des phrases comme "Je comprends." ou "Je suis désolé d'entendre que tu es [insérer un adjectif négatif]" dans le but de donner une illusion d'empathie qui poussera certains utilisateurs à ne pas faire la différence avec une conversation humaine, faisant ainsi d'ELIZA l'un des premiers robots conversationnels à passer le test de Turing.

Entre temps, de la même manière que la presse à comparer les machines au cerveau humain, Hilary Putnam, philosophe de l'esprit, du langage et des sciences a établi le computationnalisme en 1960. A cette époque, l'approche en vogue était le comportementalisme qui assumait que les individus réagissent aux stimuli extérieurs uniquement en fonction de réflexes ou de leurs expériences passées. Le computationnalisme quant à lui consiste à penser l'ensemble des capacités du cerveau humain, c'est à dire l'esprit, comme un système complexe de traitement de l'information. Ce système biologique est en effet capable de dérouler des étapes et passer par plusieurs états, à la manière d'un algorithme ou d'un automate, convertissant une entrée, en l'occurrence une pensée ou des sensations, en une réaction en sortie. Cette théorie est englobée dans le cognitivisme qui ne se cantonne pas qu'au traitement de l'information, mais inclut notamment tout le système de perception, d'attention, et même de motricité ou d'affects. Ces deux théories aboutiront au connexionnisme des années 1980 qui aborde les phénomènes mentaux en les modélisant avec des réseaux de neurones issus du simple Perceptron.

## Du circuit électronique au microprocesseur

Le microprocesseur est un circuit intégré, tout deux sont également des circuits imprimés, dont l'origine est plusieurs dizaines d'années avant leur démocratisation. C'est pourquoi j'ai besoin de faire un léger retour en arrière, avant même les deux guerres mondiales, à la période où apparaissent les semi-conducteurs. En effet, les premiers prototypes de circuits imprimés apparaissent au début du 20<sup>ème</sup> siècle, composés de métal conducteurs appliqués sur une carte faite d'un matériau isolant aussi appelé diélectrique, ils ont été des premières tentatives de circuits électroniques complexes. En 1903 Albert Hanson dépose un premier brevet <sup>7</sup> pour coller des fils conducteurs sur un papier de paraffine dans le but d'améliorer les branchements téléphoniques, posant les bases de cette technologie. Une vingtaine d'années plus tard, Charles Ducas déposa un brevet datant de 1925, pour un procédé utilisant la galvanoplastie électrolytique afin de graver un circuit électronique grâce à un pochoir, décrivant par la même occasion la possibilité de réaliser des cartes ayant plusieurs couches de circuits conducteurs. <sup>3</sup> Deux ans après, César Parolini réalisera également un brevet sur l'impression de motifs adhésifs en poudre de cuivre sur un diélectrique, suivant un procédé de Ducas et une idée de Thomas Edison. <sup>8</sup> Enfin, c'est en 1943 que Paul Eisler dépose un autre brevet de gravure de motif conducteur, utilisant cette fois-ci des feuilles de cuivre plaquées sur une base isolante servant de support au circuit électriques. <sup>4</sup>

En 1958, Jack Kilby ingénieur chez Texas Instruments, réalise le premier circuit intégré, qui sera plus tard connu sous le nom de puce électronique, en reliant manuellement deux transistors grâce à du germanium. Bien qu'il fut longtemps oublié, Kilby finira par obtenir le prix Nobel de physique en 2000. La même année, toujours en 1958, Robert Norton Noyce travaille alors à Fairchild Semiconductor qu'il a cofondé un an avant, il y réalise indépendamment la même découverte et popularise les circuits intégrés en silicium à la base de l'électronique encore utilisée aujourd'hui, éclipsant ainsi Kilby. Suite à un désaccord au sein des dirigeants de Fairchild, il décide avec Gordon Earle Moore, également cofondateur, de quitter cette entreprise pour fonder

Intel. De la même manière que Backus avait constaté que le matériel devenait de plus en plus fiable et de moins en moins cher pour de meilleures performances, Moore inventa en 1965 une loi éponyme postulant que les semi-conducteurs auraient une progression linéaire de leur performances, qui doublerait ainsi tous les deux ans. Entre temps, des améliorations comme les trous traversants plaqués initialement brevetés en 1961 par la Hazeltine Corporation ont permis des cartes plus fiables et complexes. Aujourd'hui, les cartes électroniques peuvent avoir une centaine de couches de circuits imprimés.

Pour réaliser des processeurs, il faut des transistors. Le principe de ses derniers est connu depuis un brevet datant de l'année 1925<sup>5</sup>, soumis par un doctorant dont la thèse a été tutorée par Max Planck, j'ai nommé Julius Edgar Lilienfeld. Il y décrit la méthode et un appareil capable de contrôler la tension, c'est à dire le voltage, d'un courant électrique. Cependant, la réalisation effective du transistor se fera en 1947 par des chercheurs américains du Laboratoire Bell. Un an après des français réalisent indépendamment un composant similaire nommé transistron. La presse spécialisée leur donnait l'avantage technique d'être plus stable et résistant, mais le gouvernement français était alors focalisé sur les recherches nucléaires.<sup>6</sup>

Avant les années 70, les composants des processeurs étaient trop volumineux pour tenir sur les circuits imprimés fraîchement créés une dizaine d'années avant. Mais en **1969** Federico Faggin et Marcian Hoff, respectivement ingénieur et physicien d'Intel, réalisent cet exploit et inventent le microprocesseur.

## Course à l'espace

Sputnik 1 a été lancé et mis en orbite par les russes en **1957**. C'est le premier satellite d'origine humaine et il n'a pas eu d'autre rôle que celui d'envoyer un signal sonore par ondes radio, un simple "bip-bip", l'espace de seulement 3 mois. Pourtant, dans le contexte de la guerre froide, cette prouesse russe a marqué les esprits, notamment américains, qui y voyaient la menace d'une attaque nucléaire par voie spatiale. D'autant plus qu'en 1961, les russes enchériront avec la mission Vostok 1, faisant de Youri Gagarine le premier homme à aller dans l'espace. L'Amérique et ses services spatiaux se sont alors mis pour objectif d'être le premier peuple humain à aller sur la lune. Dix ans après la mise en orbite de Sputnik 1, suite à un incendie lors des tests censés précéder son lancement, la mission **Apollo 1** de **1967** est malheureusement un échec et la lune paraît de nouveau inaccessible aux américains. Deux ans après, sous la direction de Charles Stark Draper ; Margaret Hamilton, qui a travaillé sur le projet SAGE, réalise avec l'équipe qu'elle supervise, le programme qui sera utilisé par le premier ordinateur à circuit intégré, le Apollo Guidance Computer (AGC), ce programme écrit en Assembleur a été numérisé et rendu disponible sur [GitHub](#). C'est notamment grâce à ce logiciel et aux calculs de trajectoires et de fenêtres de lancement réalisés et vérifiés par Katherine Johnson, que le 21 juillet 1969, Apollo 11 fut finalement une réussite. Le bien connu Niels Armstrong deviendra ainsi le premier homme à marcher sur la lune et les États-Unis ont rattrapé leur retard dans la course à l'espace jusqu'alors menée par l'URSS.

[Retour](#)

## *Popularisation et Mondialisation*

Jusqu'alors, l'informatique était essentiellement réservée aux domaines privés comme le militaire, le spatial et l'administration des États. À partir des années 70, l'informatique va commencer à arriver dans le quotidien des particuliers les plus aisés et finir par être dans une grande majorité des foyers. Internet commence à se développer petit à petit.

## Genèse d'internet

Un an après le lancement russe de Spoutnik, c'est en 1958 que le président américain de l'époque, Dwight David Eisenhower, déclare le lancement d'un projet initialement nommé Advanced Research Projects Agency, soit ARPA ou DARPA après que le nom du projet ait été préfixé par le mot Defense. Le premier projet de cette agence fut de faire face aux besoins d'amélioration de la couverture et de la précision des réseaux de détection terrestres comme le radar, et de permettre à des sous-marins de la marine américaine de se géo-localiser précisément pour ainsi mieux calculer leurs tirs. La solution technique de ce projet du début des années 60 est un système de navigation par satellite nommé Transit, précurseur du projet NAVSTAR lancé en 1973 et opérationnel une vingtaine d'années plus tard, qui donnera finalement le système GPS, popularisé grâce à l'autorisation de libre diffusion de ses signaux par Bill Clinton en 2000, permettant un usage civil avec une précision à 10m près. Mais revenons en **1969**, année où le premier réseau informatique nommé ARPANET fit son apparition, notamment grâce à l'aide de scientifiques ayant travaillé sur le projet SAGE comme Joseph Licklider. Leur expérience sur le projet SAGE a apporté des connaissances en temps réel et partagé, ainsi qu'en interconnexions d'ordinateurs en réseau, permettant de mener à bien la réalisation de ce qui deviendra internet.

Alors qu'elle travaille à l'institut de recherche de Stanford, Elisabeth Jocelyn Feinler ou "Jake" est recrutée par Douglas Engelbart pour travailler un guide des ressources d'Arpanet en vue d'une conférence. En 1974, elle sera la principale instigatrice du Network Information Center (NIC), organisme de gestion du réseau informatique ARPANET. Le NIC sera à l'origine du système de nom de domaine (DNS), permettant de ne retenir qu'un mot comme `google.fr` qui sera traduit en adresse IP ( `172.253.122.94` ) ; ou encore du *WHOIS*, l'annuaire permettant de savoir à qui appartient un nom de domaine. Toujours en 1974 et pour les besoins d'ARPANET, Bob Kahn et Vinton Cerfs inventent le protocole TCP/IP pour palier au manque de gestion d'erreur du Network Control Protocol matériellement restreint aux premiers routeurs, les Interface Message Processor ou IMP.

Petit retour en 1971, le français Louis Pouzin, qui travaille alors à l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA), recrute Hubert Zimmermann pour développer le concept de paquet de données transmises sur un réseau, plus connu sous le nom de datagramme. Ce concept technologique a fortement contribué au développement d'ARPANET. L'année d'après, en 1972 Louis Pouzin va commencer le développement de Cyclades, le premier réseau informatique Français. Quelques années après, l'ARPANET français sera abandonné au profit de Transpac, sorti en 1978. Année durant laquelle sera présenté le Minitel dont le réseau Télétel fera usage de Transpac, et qui verra également la finalisation du standard représentant les niveaux de communication réseau, j'ai nommé le modèle OSI de Charles Bachman, à qui on doit également les Systèmes de Gestion de Bases de Données (SGBD). Enfin, depuis sa création en 1980, la version 4 du protocole IP est le protocole standard, et ce malgré le fait que le nombre d'adresse IPv4 soit récemment arrivé à ses limites, auxquelles IPv6 pallie désormais grâce à une cohabitation des deux versions sur le réseau.

## Interfaces graphiques et périphériques de pointage

Inspiré par le memex décrit par Vannevar Bush, Ivan Sutherland invente un logiciel d'édition d'images vectorielles pour la présentation de sa thèse de doctorat au MIT en 1963. L'écran affichait directement les formes dessinées par l'utilisateur à l'aide d'un crayon optique. Pour l'époque, le fait d'avoir une interface graphique et de pouvoir dessiner directement dessus en ayant le rendu en temps réel était une prouesse technique révolutionnaire. Il appellera son œuvre Sketchpad et obtiendra à cet effet bien des honneurs et récompenses, dont un Turing Award en 1988. Cela inspirera à Douglas Engelbart la réalisation du oN-Line System (NLS), le premier système d'exploitation multi-utilisateur à utiliser la souris qu'il a lui même inventé en 1963, mais également les liens hypertextes, écrans à balayage, les interfaces graphiques et leurs fenêtres. Ce projet sera présenté vers la fin de l'année 1968 lors d'une conférence de 90 minutes que l'on retiendra comme la "Mère de toutes les démonstration" (Mother of all demos), mais il sera rapidement abandonné à cause de sa difficulté d'apprentissage, beaucoup de personnes ayant travaillé sur le projet décident alors d'aller travailler pour Xerox, qui en 1970, met en place le Palo Alto Research Center, plus connu sous le nom de Xerox Parc.

Ce laboratoire d'études travailla sur les premières interfaces graphiques et éditeurs permettant de modifier un document directement depuis son rendu visuel, on appelle ceci la technologie "What You See Is What You Get" ou WYSIWYG. Le premier logiciel à implémenter cette technologie et permettre le repositionnement du curseur et la sélection de texte à l'aide d'une souris est l'éditeur de documents Xerox Bravo sorti en 1974, peu après l'ordinateur Xerox Alto, qui a été révélé le 1er Mars 1973. Cet ordinateur est le premier à fournir une interface graphique, et ainsi ne plus être dépendant de la ligne de

commande. Il introduira également les métaphores de bureau, documents, classeurs, et corbeille, familiers à tout employé de bureau. L'ensemble interface graphique et pointeur favorisa grandement l'adoption et la démocratisation des ordinateurs, cela deviendra un standard omniprésent dans nos interactions avec machine.

Alan Kay a dirigé le développement de Smalltalk, créé en 1972 au Xerox Parc, c'est un langage de programmation objet et surtout le premier à avoir un environnement de développement complètement graphique indépendant de la ligne de commande ou d'un éditeur de texte. Il fut intégré au Xerox DoRADO, hérité du Xerox Alto, avec pour objectif d'être un système bien plus performant. Plus tard, en 1996, Smalltalk deviendra Squeak encore disponible et utilisé aujourd'hui. Squeak est inspiré de Logo, qui est à la fois une famille de langages de programmation et une philosophie de l'éducation. C'est le résultat de travaux sur le cognitivisme promu par Marvin Minsky et les travaux sur l'éducation de Jean Piaget promus par Seymour Papert. Son successeur est Pharo, il est utilisé par des universités pour apprendre la programmation orientée objet, sa syntaxe est simple et efficace.

<https://pharo.org/web/>

## Ordinateurs personnels et jeux

L'usage des ordinateurs devenant plus accessible au grand public, le marché a commencé à produire des ordinateurs dédiés au grand public, parmi eux, le Programma 101 de 1965, l'Amstrad en 1968, Altair 8800 en 1975, le Commodore PET en 1977, l'Apple II paru la même année ; le Minitel, dont j'ai parlé précédemment, l'Osborne 1, l'IBM PC 5150 et le et le Xerox Star <sup>3</sup>, tous disponibles aux tout début des années 1980. Ou encore le Macintosh 128K sorti quelques années après en **1984**, avec des icônes en skeuomorphisme, imitant des objets réels que l'ordinateur a remplacés en abstrayant leur fonctions, telle la disquette qui représente une sauvegarde, ou la corbeille indiquant l'endroit où se retrouvent les fichiers qui vont être détruits. A cette même période apparaît la mémoire flash et le stockage optique sur disque dans les années 1980.

L'informatique devenant plus accessible et fun, des jeux vidéos ont fait leur apparition à la même période, les premiers furent essentiellement jeux simples comme le morpion, implémenté par le premier jeu vidéo connu datant de 1950, Bertie the Brain, permettant aux joueurs d'affronter "l'intelligence artificielle" pour la première fois. Il est rapidement suivi d'une implémentation du jeu de Nim qui consiste à partir de 20 unités pour que deux joueurs en retirent chacun leurs tours une, deux ou trois, jusqu'à ce que le joueur qui doit retirer la dernière unité ne perde. Suite à cela les deux premiers jeux vidéos multijoueur, Tennis for Two de 1958 qui inspira par la suite Pong, et *Spacewar!* qui fut inventé en **1962** avant même les interfaces graphiques ou que l'ordinateur ne devienne grand public, et dont l'influence a également été retentissante.

En 1970, John Horton Conway, célèbre mathématicien ayant travaillé sur la théorie des jeux, et des noeux <sup>9</sup>, invente un jeu pas comme les autres qu'il appella "jeu de la vie". C'est en réalité un automate cellulaire dont les règles sont très simples, il y a une grille constituée de cases blanches, et noires, si une case blanche a 3 cases noires voisines, elle deviendra elle-même noire au tout d'après, si une case noire n'a pas 3 ou 4 cases noires voisines, elle meurt et devient blanche au tout d'après. Ces règles permettent des patterns inattendus qui n'étaient pas prévus initialement par son créateur. Mais comme Leonard de Vinci l'aurait déclaré : "La simplicité est l'ultime sophistication". À force de tests et d'itérations, on peut ainsi observer des structures stables, d'autres qui se déplacent, et bien d'autres. Les utilisateurs ont fini par les utiliser pour recréer une machine de Turing à l'intérieur de ce jeu <sup>10</sup>, et même réimplémenter le jeu de la vie, dans le jeu de la vie. <sup>11</sup>

Enfin les bien connus Atari Pong en 1972, Pac man en 1980, ou Tetris en 1984 ont fait leur apparition aux prémices de l'industrie du jeu vidéo.

## Logiciel libre, open source, et cadriciels

1976 homebrew computer club exhibits

Richard Stallman annonce le projet GNU le 27 Septembre **1983**, en 1985 il fonde le FSF, la Free Software Foundation. Où Free ne signifie pas (seulement) gratuit dans le sens de prix mais (également) dans le sens de liberté. Le langage C est alors grandement utilisé. Il invente également en 1989 la licence GNU General Public Licence, plus connu sous le nom de GPL.

En 1987 Andrew S. Tanenbaum invente Minix un système d'exploitation UNIX avec une architecture 16 bit. Inspiré par Minix, Linus a donc créé **Linux en 1991**, avec un nouveau Kernel, lineage, sous licence GPL. Leur coopération donnera GNU/Linux qui est une suite embarquée d'éditeurs comme bash, emacs, la GNU C Library et le compilateur GCC, et pleins d'autres.

Aujourd'hui la grande majorité des entreprises utilisent du code Open Source dans leur business, certains utilisent même à tort des logiciels GPL sans savoir que cette licence est contaminante et peut faire que leur logiciel devrait légalement être libre de facto. D'autres licences permettent aux entreprises d'utiliser des bibliothèques pour un usage commercial. Certains projets Open Sources comme Symfony ont donné naissance à multitudes de Business à commencer par le leur, SensioLabs, qui fournissent des conférences et formations payantes, et sponsorise certaines entreprises experts dans cette technologie.

L'open source permet à tout le monde de vérifier que le code ne comporte pas de faille et éventuellement de le remonter aux développeurs si c'est le cas, voire de contribuer directement et proposer des solutions ou améliorations en tout genre. Cela permet également, sous réserve de respecter les licences, de modifier le logiciel pour en faire sa propre version.

Le logiciel libre, quand à lui est un pied de nez aux logiciels propriétaires

CSS a permis de diversifier l'apparence des sites webs, les frameworks et thèmes comme Foundation ou bootstrap ont régénéraliser et harmoniser l'affichage des sites, réduisant la créativité au profit de l'accessibilité. Tout cadre vient limiter la liberté, généralement pour le bien commun.

Symfony, un outil logiciel facilitant la réalisation d'application webs, ne permet pas de surcharger l'attribut "name" d'un champ de formulaire, le retrait de requêtes expires ne marche pas... L'installation d'un de leurs plugin React m'a récemment causer défaut. J'ai eu, par la force des choses, à contacter la personne chargée de la documentation de Symphony. Un certain [Ryan](#), qui est "Symfony docs lead, writer at SymfonyCasts". Ce fut une expérience riche où j'ai découvert un environnement qui m'est familier, bien que je n'ai pas souvent réalisé de l'open source avant. Une pipeline qui sors des erreurs à des lignes qui n'existent pas sur ma version, et qui malgré ça permet d'assurer la qualité de la documentation rédigée en RST ou DOCTor-RST, à l'aide de tests de compilation.

## World Wide Web

<https://fr.wikipedia.org/wiki/ENQUIRE> (1990 Tim Berners Lee) web sémantique Rose Dieng Kuntz

1994 W3C, HTML, CSS, PNG, SVG, etc... -> Netscape

Ward Cunningham créa le premier wiki en 1995 il est encore disponible tel quel <sup>3</sup>, il fut un développeur Smalltalk

## *Bilan passé*

J'ai pu remarquer à travers l'Histoire que les inventions de savants et créateurs ne sortent que rarement de nulle part. Leurs origines proviennent souvent de (re)découvertes des principes existants, qu'ils compilent et les réutilisent à leur manière, améliorant les idées de leurs prédécesseurs et réalisant de meilleurs outils à force d'itérations innovantes. Des inventions comme le Radar ou la pile de Volta trouvent leur inspiration dans des observations de la nature, notamment des animaux avec les chauves-souris qui se guident à l'aide de l'écholocation, ou les anguilles électriques capables de produire des courants allant jusqu'à 860V et 2A. Les personnes pionnières dans leur domaine sont généralement suivies par foule de passionnés car les idées naissent d'une combinaison d'autres déjà existantes dans le contexte mondial à un moment donné. Il est en effet impossible de savoir qui a eu l'idée d'une chose pour la première fois, on ne retiendra naturellement que la première personne à avoir populariser le terme ou l'idée, parfois à travers la commercialisation d'un produit, d'autre fois grâce à une publication scientifique ou au dépôt d'un brevet. Certaines informations plus ésotériques ne se transmettent que par la parole, conservant ainsi un secret relatif.

Les découvertes ne sont pas toujours l'œuvre de savants ou de personnes renommés. En 2023, de simples utilisateurs d'application mobile découvriront ce que les mathématiciens recherchent depuis des siècles. Ça a été le cas du problème d'Einstein essayant de trouver une forme géométrique unique dite *d'Ein Stein* (une tuile en allemand), que les chercheurs ne pensaient pas possible jusque là. En réalité elle est très simple et peut se construire en découpant trois hexagones liés en suivant

les médiatrice de leurs côtés. Cette dernière ressemble à un t-shirt ou un chapeau et permet de réaliser un pavage apériodique à tuile unique c'est à dire de recouvrir une surface plane par un emboîtement de copies de cette forme, sans qu'elle ne se répète à l'identique comme les carreaux d'une grille. Pour ce faire il faut parfois avoir recours à une tuile inversé, problème qui a été réglé avec la découverte d'une autre forme, le spectre.

### ***Illustration de ces formes***

Bien que les prémices de la gestion de l'information automatisée viennent du 17<sup>ème</sup> siècle lors de l'Époque moderne, période avec un besoin grandissant de calcul ; l'informatique naquit après la révolution industrielle, au 19<sup>ème</sup> siècle lors de l'Époque contemporaine, et ne commence à réellement émerger qu'après la seconde guerre mondiale qui marque le début d'une nouvelle ère de progrès technologiques, accompagnée d'une forte augmentation de la démographie mondiale causée par le baby boom. Les machines à calculer ne datent pas d'aujourd'hui, le premier programme quand à lui à été imaginé en 1842, pour autant, il faudra attendre 1950 pour voir apparaître l'assembleur et les premiers langages de haut niveau.

L'informatique moderne comme toutes les technologies, a d'abord exploré les possibilités en créant de multiples outils et techniques, puis sa démocratisation a nécessité une standardisation. Des consensus se sont alors formés, ils ont établi des normes, simplifier et harmoniser les outils et techniques en les rendant universels. C'est le cas du web avec le W3C et HTML, CSS et JS, ou des protocoles réseaux comme TCP/IP, HTTP, et j'en passe. Tous établissent des bases communes à suivre pour établir des systèmes de communications sécurisés.

Les recherches et compréhension récentes dans le domaine de la bio-informatique ou de la physique quantique ont permis, sur les idées respectives de Richard Feynman et Rolf Landauer, de mettre en œuvre de nouvelles manières de stocker de l'information que ce soit dans de l'ADN, ou dans des bits quantiques appelés qubits. La théorie des nœuds dont j'aurais aimé plus parler a trouvé des applications dans l'étude des protéines et plus généralement des molécules. Grâce à ces études, les scientifiques ont été capables d'inventer de nouvelles structures moléculaires plus solides que le kevlar. Ces nouvelles technologies ouvrent de nouveaux horizons, repoussant les limites du possible en solutionnant de multiples problèmes, nous permettant par la suite d'en trouver de nouveaux. Les systèmes de communication sont rapidement passés du télégraphe à l'appel téléphonique, jusqu'à l'avènement d'internet à la fin du siècle dernier. Cette mondialisation de l'information et son instantanéité nous permettent aujourd'hui de collaborer n'importe quand avec n'importe qui, où que l'on soit, d'avoir accès à des connaissances et de trouver réponse à nos questions.

[Retour](#)

## Pratiques actuelles

L'informatique est désormais omniprésente, la terre est entourée de satellites en orbites, les continents sont interconnectés avec des câbles sous marins, 7 personnes sur 10 possèdent un smartphone, les demandes d'informations et démarches administratives se numérisent rapidement. La programmation est facilitée par l'apparition de langages haut niveau à la syntaxe simple avec des compilateurs plus explicites. Depuis 1950, bien que les interfaces graphiques aient permis de faciliter l'utilisation des ordinateurs, la programmation n'a plus été révolutionnée depuis les premiers langages haut niveau. Seul l'apparition du langage Rust, dont l'adoption dans les entreprises sera encore longue, a permis d'avoir un nouveau candidat avec des performances équivalentes au C et une expérience de développement plus agréable que les autres, et ce grâce à ses nouveaux concepts de gestion de la mémoire, évitant ainsi 70% des bugs selon Microsoft. <sup>3</sup>

Pour le reste, la majorité des langages ont leur propres qualités notamment grâce à leur communautés et aux outils qu'elles ont développés, pour exemple, le Python est toujours une référence pour le traitement de la donnée, et le JavaScript a standardisé la gestion des interactions utilisateurs et la dynamisation des interfaces graphiques.

Le matériel quand à lui, a beaucoup évolué, les ordinateurs se sont petits à petit miniaturisés, devenant portables et mobiles, offrant même désormais des expériences immersives réalistes grâce aux casques de réalité virtuelle. Depuis les années 2000, l'automatisation et la robotique s'immiscent dans notre quotidien et dans les ménages à travers la domotique. Robots aspirateurs, drones munis de caméras, voitures autonomes, nos outils de tous les jours deviennent autonomes et réduisent notre charge de travail. Mais ce qui nous intéresse dans le cadre de ce mémoire, ce n'est pas tant le matériel mais l'information et la

logique qui en émane. La population mondiale utilise de plus en plus les technologies de l'information et internet. C'est pourquoi la grande majorité des entreprises se modernisent et veulent avoir une gestion informationnelle fiable accompagnée d'une visibilité mondiale fournie par les réseaux informatiques. Dans le domaine logiciel, la mode est aux applications no-code et low-code qui permettent notamment d'obtenir des sites et applications webs à l'aide d'interfaces WYSIWYG et de templates ou sections prédéfinies. Toute personnalisation requiert encore l'intervention de développeurs pour coder les fonctionnalités requises.

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie\\_g%C3%A9n%C3%A9rale\\_des\\_syst%C3%A8mes](https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_syst%C3%A8mes)

## *Métiers du logiciel*

Back

Front

Design

UX (Squelette de l'application et interactions)

UI (Habillage et direction artistique)

Rédacteurs

## *Décisions et gestion de projet*

Le management moderne a eu besoin de pouvoir former et guider efficacement ses employés et pour cela il a fallu trouver des outils et moyens mnémotechniques pour facilement analyser les facteurs influents sur l'activité d'une entreprise, une des plus anciennes est la carte heuristique plus connue sous le nom de carte mentale. Née de l'arbre de Porphyre, un philosophe néoplatonicien du 3<sup>e</sup> siècle, elle représente visuellement le cheminement de la pensée et l'interconnexions des idées afin d'en extraire toutes les informations importantes.

Prendre une décision n'est pas chose aisée, il est parfois difficile de mesurer les tenants et aboutissants de nos choix. C'est pourquoi il est important de prendre du recul pour poser sur la table les différentes possibilités et acteurs de la situation. Beaucoup d'outils comme la carte mentale heuristique analysent d'abord un panel d'informations variés, parmi eux l'analyse Politique, Économique, Socioculturel, Technologique, Écologique, et Légal, nommée PESTEL permet de se poser des questions sur les influences externes, et par la suite réaliser une analyse plus fine des parties prenantes. Elle peut également permettre de trouver des opportunités ou menaces à mettre dans une matrice multicritère ou dans un SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat).

Une fois que l'on a analysé l'environnement du projet, ses avantages et inconvénients, internes et externes ; on peut être amené à choisir entre plusieurs fournisseurs ou solutions, pour cela on peut appliquer la matrice multicritère. Chaque été, avec des amis, nous l'utilisons pour choisir dans quel Airbnb nous allons partir. Nous y renseignons une note pour le prix, l'emplacement géographique, la qualité du logement, etc... et obtenons un score moyen permettant de déterminer où nous partirons en vacances.

Après les décisions préliminaires, il est préférable de définir clairement le projet, s'il s'agit d'une entreprise, il convient de réaliser un plan d'affaire. Autrement, de manière générale, il est possible de réaliser une simple charte de projet. On y indique les dates de début et de fin, les principaux acteurs du projet et son nom, suivi de son périmètre et de ses objectifs. Un objectif est dit SMART s'il est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Une fois que c'est fait, on peut déjà réaliser une planification grossière comportant les étapes clés en réalisant une feuille de route ou roadmap en anglais. Il convient ensuite d'affiner cette planification en découpant les grandes parties d'un projet en petites tâches. Certaines dépendent d'autres et doivent par conséquent être réalisées à posteriori. Hormis l'interdépendance des tâches, il est parfois compliqué de savoir quoi faire en premier parmi une grande liste de tâches. Pour les planifier et ordonnancer, la matrice d'Eisenhower est un outil élémentaire. Très proche des matrices de faisabilité et de priorisation, elle permet de classer les tâches importantes et/ou urgentes, celles qui ne le sont pas, ainsi qu'à qui les confier.



Lorsque les prérequis ainsi que les conditions de réalisations des tâches et leurs priorités sont clarifiés, il est possible de définir un diagramme de GANTT pour les planifier précisément et visualiser leur déroulé attendu dans le temps sur un calendrier. Il ne reste plus qu'à suivre cette planification au mieux, bien que les estimations ne peuvent que rarement anticiper les risques imprévus. Si un problème apparaît lors de la réalisation d'une tâche, une méthode simple et efficace nommée "5 Why" indique que se poser 5 fois d'affilée la question "Pourquoi ?" permet généralement de trouver la source d'un problème. Dans le même genre nous avons également le diagramme d'Ishikawa qui permet de schématiser les différentes causes possible d'un événement ou effet. Inspiré des quatre causes d'Aristote, il est généralement construit en analysant les 5 M : Matière première constituante, Matériel utilisé, Méthode employée, Main-d'œuvre intervenant, et Milieu dans lequel l'événement apparaît.

Ce n'est pas la seule méthode qui est inspirée d'Aristote, QQOQCCP est un acronyme compliqué résumant une méthode interrogative empirique simple qui trouve ses origines dans L'Éthique à Nicomaque.<sup>3</sup> Elle correspond aux 7 questions fondamentales à se poser pour faire de tout d'une situation : Quoi Quand Où Quand Comment Combien Pourquoi. Cela est très utilisé en journalisme pour découper l'information en priorité.

Il y a trois principales méthodologies de gestion et de réalisation de projet, la cascade (Waterfall), le cycle en V, et Scrum. Le modèle en cascade est très linéaire, on part d'un début pour arriver à une fin en passant par des étapes très définies. Le cycle en V fait correspondre les étapes préliminaires de définition du projet avec des étapes de tests et de validation qui ont lieu après l'implémentation. Scrum quand à lui est une méthode flexible plus appropriée aux projets complexes remplis d'imprévus. À la manière des autres méthodes, elle découpe le projet en différentes parties nommées "sprints", mais elle le fait tout au long du projet, et non pas de manière définitive à l'initialisation de ce dernier. Dans le cas de la réalisation d'un simple site web vitrine, le cycle en V est généralement la méthode utilisée, la complexité est moindre et on peut dérouler sa réalisation de manière linéaire, bien que l'on puisse théoriquement l'améliorer à posteriori, c'est généralement comme un magazine, une fois qu'il est imprimé, on ne le modifie plus, ou peut éventuellement en faire une autre version quelques temps plus tard. Pour une application ou un logiciel, l'utilisation est plus dynamique, l'utilisateur a plus d'interactions possibles avec le produit et par conséquent plus d'envies, de demandes, de besoins, et de potentiellement de problèmes. C'est pourquoi la méthode Scrum est plus appropriée dans ce cas. On peut à toute étape du projet, recueillir les retours clients, définir un objectif, réfléchir aux manières d'y répondre, puis prototyper la meilleure solution retenue, pour enfin la tester. Ce processus est très proche du *design thinking*, cette méthode de création et de gestion de l'innovation permet de rapidement obtenir un produit minimal viable (MVP), sur lequel on peut par la suite itérer. Enfin, lors de ma lecture de Lean Startup, un concept de gestion de projet m'a particulièrement marqué. Lors de ces itérations, il convient arrêter toute la chaîne de production lors de l'apparition du moindre problème. Cela évite ainsi de contaminer la suite de la chaîne, et de propager une erreur jusqu'à l'étape finale de livraison.

### *Usages et industrie du logiciel*

Aujourd'hui le logiciel vient suppléer ces techniques de management. Le recueil et l'analyse de données permettent d'apporter une aide à la décision. La gestion des entreprises autrefois réalisée de têtes ou sur papiers avec de multiples dossiers est désormais centralisée dans des progiciels de gestion intégrés (Enterprise Resource Planning ou ERP en anglais). L'apprentissage est facilité par des ludiciels comme Adibou, Lapin Malin, Duolingo, Gymglish, ou encore flexboxfroggy pour le CSS, codingame pour les langages de programmations, hackthebox pour la cybersécurité, et j'en passe. Malgré cela, l'industrie du jeu vidéo qui représente plus de 50% des 650 milliards de valeur marchande du logiciel dans le monde, occulte les logiciels éducatifs en ligne, et ce à raison de 396 milliards de dollar de marché contre 166. Les progiciels quant à eux ne représentent que 50 milliards de dollars (sources : statista 2022).

De mon expérience, j'ai pu constater la différence entre prestation de service informatique et édition de logiciel. Le modèle économique d'une entreprise influence énormément les comportements de ses salariés. Les contraintes de temps et de budget ne sont pas les mêmes, les projets s'organisent différemment. Les prestataires vendent du temps, et ont donc naturellement tendance à avoir des deadlines plus courtes et par conséquent plus de pression. Cela nécessite également une équipe commerciale solide capable de décrocher assez de projet pour faire travailler l'entreprise pendant les prochaines années. En contrepartie, ce n'est pas un logiciel ou site maintenable qui est demandé, mais il faut qu'il soit assez bien réalisé et fonctionnel pour être livré le plus rapidement possible afin d'en dégager une marge. Les éditeurs logiciels quant à eux le louent généralement en tant que service ou le vendent en tant que bien, le nerf de la guerre réside alors dans la maintenabilité du logiciel auquel doit être ajouté des fonctionnalités au fil du temps. Plus le logiciel grossit, plus il est compliqué de maîtriser les

effets de bord et de comprendre l'intégralité du logiciel et de son historique. Ils ont cependant la chance d'avoir conçu une sorte de distributeur automatique qui n'a pas besoin d'action humaine.

### *Chiffrements actuels*

Il existe multitudes de méthodes de chiffrement d'information, tout développeur backend digne de se nom se doit de vérifier laquelle est utilisée et si elle n'as pas encore été compromise. La dernière version de Message Digest nommée MD5 à été inventée en 1991 et fut partiellement compromise seulement 5 ans plus tard en 1996. En 2004, des chercheurs chinois l'ont complètement craqué. Malgré les recommandations de changer de méthode de chiffrement, MD5 est parfois encore utilisé à tord pour chiffrer des mots de passe, alors que sa seule utilisation devrait être de chiffrer deux fichiers et comparer leurs signatures pour s'assurer qu'ils sont les mêmes, lors d'un téléchargement par exemple. Depuis, la version 6 de Message Digest est apparue, mais sa fonction reste cantonnée à la réalisation d'empreinte numériques de fichiers. Le développement de MD5 et MD6 ont été réalisés ou supervisés par **R**ivest **R**onald. En 1977, en compagnie de **S**hamir **A**di, et **A**dleman **L**eonard, est décrit pour la première fois la méthode de chiffrement asymétrique RSA, dont le brevet du MIT datant de 1983 a expiré en 2000. Ce chiffrement est utilisé dans les paiements électroniques et de manière générale pour chiffrer des données sur internet. En tant que développeur, on l'utilise souvent pour générer des clés permettant de se connecter à distance et de manière sécurisée à des terminal en ligne de commande (Secure SHell ou SSH). Bien qu'il existe des propositions d'attaque pour casser RSA, une clé suffisamment grande ( $\geq 2048$  **bits**) est largement suffisante de nos jours. La révolution récente en terme de chiffrement utilise les courbes elliptiques, ce genre de courbe ne sont pas communes, il peut y avoir plusieurs valeurs en ordonnée pour une seule valeur en abscisse. Une droite passant par n'importe quel autre point qu'un sommet de cette courbe la croisera donc au moins 2 fois. Les propriétés mathématiques de ce genre de courbe rendent le chiffrement plus sûr. Des algorithmes de chiffrement utilisent ce genre de courbes, lorsque je le peut, et comme conseillé par GitLab, je génère mes clés en utilisant l'algorithme EdDSA. Ce dernier se base sur les courbes d'Edwards tordues dévoilées en 2008.

#### *Illustration de courbe elliptique*

Entrées et sorties, Inputs et Outputs (IO), sont le couple de paramètres entrants et des valeurs sortantes d'une fonction. Avec elles seules on peut définir les fonctionnalités possibles à un certain contexte d'entrées et sorties attendues. On peut deviner ou comprendre la logique cachée derrière. C'est une sorte de double entonnoir, comme des portails, théoriquement bidirectionnels. On peut la mettre en relation avec la lecture et l'écriture, en C# .NET `System.IO` est ailleurs un espace de noms (namespace) permettant d'accéder à des fonctions algorithmiques standard de lire et écrire des fichiers et par conséquent des dossiers. Puisque oui, les dossiers sont des fichiers, contenant l'adresse mémoire de son contenu. En réalité, tout n'est que variables et fonction mathématiques. Les fichiers sont des variables, et les actions que l'on peut réaliser à l'aide de fichiers de code sont des fonctions, elles mêmes composées de variables. Les entrées et sorties peuvent être comparés aux sensations et aux réactions physiques. La boîte noire qu'est le cerveau de l'acteur, avec son raisonnement propre est quand à elle comparable au code back end que l'on ne peut percevoir depuis l'interface client. Enfin, après avoir lu et analyser notre environnement et

écrivons une réponse physique à travers nos expressions corporelles, faciales, et verbale. Il y'a toute sorte de comportements et de réactions contrôlées ou non que l'on répète.

En informatique la composition décrit le fait que dans chaque boîte, on peut avoir une autre boîte, c'est l'idée abstraite de la poupée russe poussée à l'infini. Je pense que ce grand tout, suis une logique de composition. On peut le voir à différentes granularité et plus il est grand plus sa vie est longue. Certains principes sont similaires quelque soit l'ordre de grandeur, d'autres, sont propres à certains. Lorsque l'on fait face à un problème informationnel, il convient de définir son périmètre, pour analyser et gérer précisément la zone voulue. L'informatique nous permet désormais d'avoir une interface pour naviguer précisément dans une simulation réaliste et visualiser ses ordres de grandeur. [c4model](#)

L'industrie informatique est toujours régit par la Loi de Moore qui veut que l'on ai matériellement 2 fois plus de transistors par unité de surface. Il se peut que cette loi finisse par faire fesse à un mur, un palier, ou toute contrainte, qu'elle soit physique ou économique, bloque la progression et la capacité de l'industrie des semi-conducteurs à la source matérielle de l'informatique. Le volume de donnée est également passé au crible et il s'avère que notre capacité à stocker l'information générée par nos actions informatique sur internet est moindre.

transparence, adéquation clarté crédibilité, réactivité, - consistance, engagement, accessibilité, authenticité, proactivité, évaluation

En tant que président d'une SASU Politesse, Respect et Bienveillance seront les maîtres mots de ma philosophie d'entreprise. Veiller à bien faire et bien communiquer, bien travailler, bien apprendre et retransmettre, et essayer tout les jours, malgré les hauts et les bas, de devenir un peu meilleur que la veille.

En communication comme en électronique, un signal fort peut perturber voire totalement stopper un système. C'est le cas dans l'épisode 22 de la série Baki dans lequel un combattant spécialisé en environnement fait taire toute une arène en criant extrêmement fort. Tout étudiant l'a déjà expérimenté, on a tous déjà été dans une situation ou un groupe bruyant se tait après qu'une autorité ai hausser la voix.

La viralité est un facteur mathématiquement calculable. C'est la moyenne de transmissions faites par les personnes atteintes par une information. Une information est virale dès que son facteur dépasse 1, autrement dit dès que la moyenne des personnes en sa possession la retransmettent à plus d'une autre personne.

Informations parasites. Quand je travaille sur une fonction je n'ai pas besoin de voir autre chose que ses dépendances. le divertissement n'est pas nécessaire non plus. L'informatique et l'algorithmique nous permettent de répliquer à l'infini une information ou un traitement logique de donnée.

croyances limitantes et mauvaise foi

Désinformation

## *Apprentissage*

L'apprentissage commence généralement avec de la mémorisation, s'ensuit une compréhension qui permet la résolution de problèmes, enfin s'y ajoute la créativité que l'on débloque lorsque l'on a le savoir et le savoir faire. La mémorisation étant le terreau du savoir, il est important de comprendre que scientifiquement, on sait aujourd'hui que les humains ont, tout comme les machines, une mémoire de travail et une mémoire à long terme. Ses deux mémoires sont comparables à la RAM et aux stockages de masse. Le cerveau possède même un mécanisme d'encodage de l'information vers la mémoire à long terme et de récupération vers la mémoire de travail, les informations les plus importantes possèdent plus d'amorces, permettant de les retrouver et s'en souvenir plus facilement, avec bien sûr certaines informations dont le signal se perd, dans l'oubli, nécessaire à trier et jeter ou archiver ce qui l'est moins, dans le cas de la mémoire à long terme, cela se produit en perdant des amorces au fur et à mesure du temps.

A l'aide de schémas mentaux, nous associons un ensemble de concepts ou d'idées liées, permettant de formuler facilement des phrases compréhensibles et retransmissibles. L'humain a la chance d'être multimodal et d'avoir plusieurs "périphériques" biologiques. Une fois qu'il a capté une information grâce à un d'entre eux, il doit la revoir ou se la répéter à intervalles réguliers et assez courts afin de la mémoriser. D'après ce que l'on a vu précédemment cela fait sens, la répétition de la perception de cette information par l'esprit va lui permettre de créer plus d'amorces et constituer des schémas mentaux. La reformulation sous forme de questions que l'on peut se poser pour tester ses connaissances permet un apprentissage plus rapide. Reformuler dans le but de réexpliquer permet également de diversifier son apprentissage <sup>3</sup>

Apprentissage par l'erreur, sans elle rien ne serait possible le succès ne s'obtient qu'en résolvant des micro problèmes. N'apprenez pas par cœur, comprenez et retenez la logique derrière.

## *Informatique et Éducation*

Récemment le développement de l'apprentissage et les écoles adoptant la pédagogie Montessori sont un peu revenus à la mode, certains établissements ne donnent plus de notes mais des appréciations ou validations de niveau. Conformément à la pensée de Célestin Freinet, les estrades ne sont plus, ou du moins ne servent plus à mettre le professeur en exergue, qui de toute manière se retrouve souvent à passer dans les rangs pour accompagner ou surveiller les élèves lors des examens. Bien que les compétences numériques, sociales et civiques, ainsi qu'apprendre à apprendre, fasse partie du socle commun des connaissances et des compétences, je pense qu'elles sont négligées et que l'on devrait enseigner des choses plus concrètes comme le suggérait John Dewey dans *School and Society*. J'ai du attendre l'enseignement supérieur pour avoir un cours unique de quelques heures sur la mémorisation et l'auto-formation, et je regrette que l'on ne nous indique pas quels sont les droits et aides disponibles, que l'on soit en situation précaire ou chef d'entreprise en devenir. Actuellement, l'éducation n'apprend pas aux gens à bien vivre. Imposer un programme est nécessaire pour avoir une base commune, mais les gens ont une vie à côté qui les impacte positivement ou négativement dans le scolaire. Certaines compétences générales qui devraient être universelles, comme la gestion d'un budget, d'un planning, la cuisine, l'entretien d'un foyer, ou les démarches administratives élémentaires comme les déclarations d'impôts ou les demandes d'aides, ne sont transmises que par les parents ou les enseignements supérieurs spécialisés.

Or selon moi le rôle de l'éducation devrait être de faire en sorte que toute personne ayant un objectif soit capable d'elle-même trouver les pré-requis nécessaires et les appliquer. De plus nous avons de formidables références nationales comme <https://legifrance.gouv.fr/>, <https://www.service-public.fr/> ou <https://gallica.bnf.fr/> ou internationales comme <https://fr.wikipedia.org> et elle ne sont que peu connues ou référencées. Nul n'est censé ignorer la loi mais seuls les professionnels la lisent et la connaissent. L'éducation ne doit pas fournir tous les outils existants, mais apprendre à l'élève comment trouver les outils et informations dont il aura besoin en plus de lui apprendre à apprendre, et ainsi lui indiquer comment il peut s'autoformer. L'école et l'éducation nationale n'ont pas le monopole du savoir. Elle permet malgré tout d'avoir des bases informationnelles testées et certifiées dans un périmètre défini par le programme qu'elles proposent.

Je n'ai pas encore parlé de la didactique, elle s'intéresse plus aux contenus des cours, contrairement à la pédagogie qui est la manière de les amener et de les transmettre d'un mentor à un apprenant, les deux sont complémentaires. La pédagogie possède le biais de l'Effet Dr. Fox, qui dit qu'un cours sera apprécié plus en fonction de la personnalité du professeur que du contenu du cours. Or je pense que son contenu et son architecture sont fondamentales et différents en fonction du mode de pensée et d'apprentissage des élèves, d'où l'intervention de la pédagogie pour diriger l'élève vers des exercices ou conversations adaptés à son raisonnement et lui permettant de comprendre les concepts.

Des études montrent désormais que l'apprentissage se fait mieux par la récompense que la punition.<sup>3</sup> Il est plus productif d'encourager un bon comportement que d'en réprimander un mauvais, bien que cela soit parfois nécessaire, il vaut toujours mieux orienter sa pédagogie de manière positive.

Je pense que la pédagogie active et mutuelle des pédagogues contemporains est une belle utopie inspirée de Rousseau. En réalité un bon apprentissage est avant tout du ressort de l'apprenant. C'est d'ailleurs pourquoi il est au cœur de ces techniques d'apprentissages. Depuis Montaigne, l'adage "L'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais un feu que l'on allume" est couramment repris. En effet, la plus forte source de motivation est intrinsèque, c'est celle qui émane de la pensée telle la conscience. Celle qui est infinie comme l'imagination. Celle dont né une volonté et satiété de savoir intarissable.

La pédagogie active et plus généralement l'autodidaxie permettent à l'élève d'être acteur de son apprentissage, il choisit ce qu'il désire apprendre, quand, et comment ; bien que cela se passe souvent par le jeu dirigé puis libre. La motivation de l'étudiant devient intrinsèque au fur et à mesure qu'on lui donne de la liberté, ce qui favorise l'autonomie, la retenue, la prise de décision, et la gestion des conflits. L'adulte ou le mentor doit n'être qu'un médiateur entre l'élève et le savoir, un guide d'apprentissage. Il doit selon moi lui faire part de ce qu'il sait vrai, le justifier, et admettre qu'il peut avoir tort. Le vrai respect ne s'obtient pas par l'autorité mais par le partage, tout en respectant la barrière sensible nécessaire à toute relation professionnelle. Il n'est pas grave de la franchir pour autant, la proximité permet une meilleure compréhension d'autrui, mais il faut savoir repartir de l'autre côté à n'importe quel moment.

Les logiciels éducatifs sont également un médium guidant l'apprentissage. Comme j'ai pu le dire précédemment, j'ai appris à lire à 2 ans et demi et sauté deux classes grâce à "Reader Rabbit, Learn to read with phonics". Je n'en suis pas un génie pour autant, et ce n'est pas pour faire preuve d'humilité. J'ai juste expérimenté un programme, réalisé par des développeurs qui avaient une conscience de l'expérience utilisateurs, et qui pour se mettre dans la tête de leurs joueurs, ont inventé un scénario où un ordinateur, propose un vœux à une petite souris qui ne sait pas lire, retire alors l'intégralité des caractères écrits de sa ville. Le joueur doit alors retrouver les lettres de l'alphabet une par une et écouter le son qu'elles produisent, les mots qu'elles permettent de former. Guidant l'élève pour qu'il construise au fur et à mesure, à travers le jeu vidéo, des associations entre les caractères visuels, les sons et les formes qu'elles représentent dans le sens d'idées. Permettant ainsi la lecture textuelle et la compréhension qui en découle.

[https://www.youtube.com/watch?v=V1\\_S21D7j9w](https://www.youtube.com/watch?v=V1_S21D7j9w)

De manière générale, le jeu développe les compétences sociales et cognitives de l'apprenti, qui n'est plus passif face à un cours qui lui est dispensé par une autorité qui sanctionne et récompense, mais découvre et s'approprie la connaissance par lui-même. Bien que le jeu libre ait bien des avantages, le jeu dirigé permet de structurer l'apprentissage à l'aide d'un mentor favorisant l'acquisition de compétences, que le pédagogue transmet à ses disciples. Ce cadre réside dans l'analyse des difficultés et problèmes de l'étudiant, par la recherche des notions manquantes pour y palier, et l'élaboration d'un plan classique permettant d'y arriver, composé de cours, d'exercices, et enfin d'un examen, nécessaire à la validation individuelle de la théorie. Cette notion d'apprentissage actif "Learning by doing" se retrouve pour les langages de programmation comme avec le logiciel Rustlings ou Rust by example. Il existe d'autres langages et jeux en lignes utilisant le jeu pour faciliter l'apprentissage, parmi eux je pense notamment à Scratch, FlexboxFroggy, CodingGame, Logo.

La tablette pourrait remplacer les manuels scolaires, les cahiers, réduire les couts et le poids des cartables. Malgré le fait que certains pays l'ayant essayé aient fait marche arrière comme la Suède, je pense qu'avec un ludiciel adapté couvrant l'ensemble des matières de tout niveau à l'aide d'un arbre de compétence et gérant les communications entre les familles et les écoles, il serait possible d'harmoniser les enseignements et d'appliquer les programmes tout en réduisant le temps d'apprentissage. Quand j'ai appris à lire, les périphériques tactiles n'étaient pas encore démocratisés, j'avais alors un gros retard sur cette compétence. Il existe aujourd'hui multitude d'applications mobiles pour apprendre à écrire. Sur une tablette possédant un stylet, un enfant peut en toute autonomie jouer pour acquérir cette habileté. Le problème et la crainte réelle des enseignants et des parents sont essentiellement la casse et le prix du renouvellement d'un tel appareil électronique accompagné des dérives liées aux possibilités illimitées d'un ordinateur pouvant distraire l'élève et le détourner de ses objectifs éducatifs. Je leur répondrais que leur rôle est d'enseigner la précaution et la discipline, l'élève pourra ainsi se charger lui-même du reste.

Enfin je terminerai avec une citation de jeu vidéo, Maître Yi dans League Of Legends dit "*Un vrai maître est un éternel étudiant*".

## Informatique et Cuisine

La cuisine est selon moi une science combinatoire et une philosophie à part entière regroupant les mathématiques, la biologie, la physique-chimie, et plein d'autres sciences y compris sociales ou neurologique. C'est un grand tout, depuis l'antiquité, les recettes sont des formulations logiques, les ingrédients sont biologiques, leurs modifications par leurs préparations, formes, mélanges, et leurs méthodes de cuissons, sont physiques, les proportions quant à elles sont mathématiques. On sait aujourd'hui scientifiquement que notre alimentation conditionne notre santé, et que notre santé peut conditionner notre alimentation. En effet, le système humain et animal a besoin d'une entrée d'énergie constante pour contrebalancer son activité physique et neuronale. Sans cela ou avec une mauvaise alimentation, il paraît logique d'avoir un système défaillant. C'est la source même de la vie. Pour autant, bien que ce soit un facteur pouvant influencer sur les comportements, je pense qu'en dehors de scénarios très précis, les décisions peuvent, si la volonté est suffisante pour cela, transcender un pseudo-déterminisme alimentaire. La cuisine à quelque chose d'universel, tout peuple de la Terre a inventé indépendamment des autres ses propres recettes, cultures, élevages, croisement d'espèces volontaire ou non. La mondialisation est venue optimiser les agricultures et permettre des échanges de nourriture et des pratiques de cultures culinaires à l'échelle de la Terre.

On sait aujourd'hui que les bactéries qui nous aident à digérer les aliments représentent une partie non négligeable de notre poids, nous vivons en symbiose avec eux à travers notre alimentation. En Informatique, et notamment en intelligence artificielle, les résultats dépendent également beaucoup des informations avec lesquelles on alimente le système. Le résultat d'un algorithme, dépend des variables passées en entrée.

Concernant une croyance, selon moi la vraie question à se poser face à une information douteuse serait "Est-ce que c'est scientifiquement démontrable ?" Celle à se poser vis-à-vis d'une croyance serait quant à elle : "What if ?" autrement dit : "Que se passerait-il si je me mettais à croire ça ?".

"It was there noticed that the action of thought is excited by the irritation of doubt, and ceases when belief is attained; so that the production of belief is the sole function of thought."

Charles S. Peirce - *How to make Ideas clear*

Ce rapport à la croyance permet **l'anticipation**. L'imagination nous permet de se projeter dans les différents scénarios possibles, si on commence à croire qu'une chose va se passer, on se demande alors : "Qu'est-ce qui arrivera probablement si cela se produit ?"

exemple avec la compilation rust qui empêche les top 10 des erreurs

extrm prog

Planning poker, reu tech, mais pas d'analyse commune -> rework et pair programming.

L'humain est de plus en plus capable de comprendre ou restituer des faits **a posteriori**. Il est même en mesure de restaurer des informations que les experts pensaient perdues. Les technologies comme les rayons X, le Lidar sont très utilisées en archéologie afin de ne pas avoir à profaner des œuvres scellées. Plus récemment, il s'est avéré que les techniques de peinture des grands maîtres ont été transmises par Léonard de Vinci qui expérimentait de nouvelles techniques de peintures comme l'application d'une première couche à base de plomb nommée Plombonacrite. Les intelligences artificielles ont également permis de déchiffrer des parties d'un manuscrit calciné lors du Vesuvius Challenge <https://scrollprize.org/>

On a récemment

[https://www.journaldugeek.com/2023/10/16/un-accelereur-de-particules-revele-un-nouveau-secret-de-la-joconde/?utm\\_source=pocket-newtab-fr-fr](https://www.journaldugeek.com/2023/10/16/un-accelereur-de-particules-revele-un-nouveau-secret-de-la-joconde/?utm_source=pocket-newtab-fr-fr)

## *Metagame*

Lorsque des joueurs poussent assez l'analyse d'un jeu, ils arrivent à en comprendre assez bien le fonctionnement pour être capable d'utiliser et de profiter des règles. Ils sont capable d'en abstraire les principes, comprendre la logique qu'il y a derrière, et peuvent alors avoir une approche stratégique leurs permettant de dépasser les limitations fixées ou espérées par les concepteurs du jeu. L'idée du meta-jeu est d'appliquer la science et la théorie des jeux de manière à trouver une technique dont les chances de victoires sont les plus hautes possibles. Même sur les jeux les plus simples comme Tetris, les joueurs ont trouvé des technique de frappe comme "l'hypertapping" ou le "rolling", permettant d'effectuer plus d'actions par secondes avec leurs manettes, si bien qu'ils ont ainsi pu aller au delà du niveau "maximum" à partir duquel la vitesse de chute des formes s'arrête d'accélérer.

Toute forme de vie réponds à une logique très simple. Comment réussir sans me tromper ? Comment maximiser mes récompenses en minimisant mes efforts ? Comment obtenir plus de plaisir que de douleur ? La vie ne recherche que plus de plus et moins de moins. En tant que futur chef d'entreprise, comment puis-je à l'aide de l'Intelligence économique ou d'autres disciplines, analyser les situations qui se présentent à nous sous le prisme de la théorie des jeux pour effectuer les meilleurs choix. Il faut s'informer, se protéger des potentielles agressions, et influencer son environnement en sa faveur. Les questions à ce poser rejoignent les techniques présentés dans le chapitre "[Décisions et gestion de projet](#)", elles sont très simple et au nombre de quatre : De quoi s'agit-il ? Quels sont les enjeux ? Qu'est ce que je peut faire ? Qu'est ce que je dois faire ?

Dans le cas des jeux d'argents, des paris et casinos, la formule de Kelly peut permettre une bonne approximation de la mise à prier, généralement celle ci avoisine les un tiers. Elle permet à un joueur d'éviter un excès d'enthousiasme ou de pessimisme et ainsi raisonner scientifiquement son jeu pour l'équilibrer. Malgré tout le biais peut aider, car si on a été biaisé alors d'autres ont pu l'être aussi et cela peut contribuer à l'intérêt donné à une valeur financière. Cette formule est paradoxalement trop mathématique pour représenter précisément le monde humain multifactoriel et imparfait. Quand on voit le pouvoir de la croyance, on a tout intérêt à croire en soi et les siens, ainsi qu'en nos choix, mais il faut le faire rationnellement, en testant ses croyances, et si elles en deviennent négatives, il faut les changer voire tester l'inverse. Toujours en restant tempéré et raisonné. Il n'y a aucune formule miracle, il faut juste tester et voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, tout en gardant une approche logique itérative.

La métacognition et la rétroaction permettent de se comprendre soi même et d'adapter ses comportements et habitudes, il faut perpétuellement s'efforcer d'être le plus conscient possible de sa situation, des possibilités et opportunités qui se présentent à nous et faire le bon choix, qu'un joueur dise oui ou non, des portes s'ouvrent autant que se ferment à lui. Tout investissement profitable induit généralement une contrepartie, qui est rarement équilibrée et idéalement faite de manière humaine, pour donner à ceux qui en ont le plus besoin. Mais dans la réalité, les personnes qui gagnent le plus sont celles qui ont beaucoup et peuvent se permettre d'investir qu'un pourcentage faible de leur épargne tout en leur donnant un avantage conséquent dans le jeu financier en place sur la durée où le joueur mise son argent.

<https://ayowel.github.io/trust/>

La vie est un jeu, on peut donc y appliquer les mêmes notions. Jouez au jeu, et s'il le faut, suivez le pacte d'Ulysse.

La magie c'est de défaire et savoir refaire sans que le spectateur ne comprenne la logique qui à lieu derrière la scène.

## *Développement personnel*

### **Planifier et prendre son temps**

Les deux vont de pair, il ne sert à rien d'être dans la précipitation, on peut être rapide mais il ne faut pas oublier la rigueur ou tenter de faire plusieurs choses à la fois. Il vaut mieux prendre une pose ou faire quelque chose pendant une attente, que d'être happer et l'oublier. Et si on doit changer de tâche, alors il faut la noter et mieux, la planifier. Malgré la planification il faut aussi accepter que tout et n'importe quoi peut arriver à n'importe quel moment dans la vie de chacun et donc savoir être indépendant, c'est également pourquoi le partage de connaissance est important en entreprise. Lors de mon alternance chez SoeMan j'ai pu participer à des réunions d'on-boarding après quoi nous réalisons des comptes rendus. De Bussac Multimedia, nous avions en plus la chance de pouvoir partager initialement des petits posts de blogs, et plus tard de présenter des diaporama et démonstrations de ce que l'on voulait dans des sessions afterwork. Actuellement chez ABGX, nous avons même tout nos vendredis après midi de dédié à un projet interne annexe de notre choix. Pour autant on ne planifie que les tâches à faire, pas exactement quand, on définit un ordre, une pile des tâches à réaliser avec des priorités et urgences. Tout les workflow de travail que j'ai pu voir ont leurs avantages et leurs inconvénients, pour autant c'est chez ABGX que j'ai retrouvé ce qui personnellement me convient le plus parmi toutes mes expériences, j'ai immensément apprécié être à plein temps sur la refonte graphique de SoEMan mais je n'avais plus l'impression d'être utile dans l'avancement du logiciel à cette période, chez De Bussac au contraire, j'avais la sensation d'être en symbiose avec mon emploi du temps qui régissait mon activité professionnelle avec malgré tout un certain confort. Ce même confort qui m'a appris à prendre mon temps chez ABGX, m'apportant malgré tout une sensation de décélération qui m'a parfois frustré. Pour autant, c'est celle qui m'a remis en phase avec le travail. Dans le travail comme en voiture, il faut adapter votre vitesse à votre environnement. Même sur une piste de course comme en formule 1, les meilleurs temps sont réalisés en ayant la vitesse la plus optimale dans les conditions matérielles à ce moment.

### **Rigueur et retravail**

Démarche itérative avec demande de feed-back à chaque changement, besoin de ne pas renvoyer la balle mais de demander conseil sur le moment si possible pour encore plus d'agilité. On m'a souvent reprocher mon manque de rigueur, mais dans le monde professionnel, la plupart du temps, personne ne fait les choses correctement en amont de mon travail de technicien. Les cahiers des charges sont incomplets, le cahier des charges technique est inexistant.

Ce qui m'agace le plus dans la rédaction des tickets, au delà du manque d'information, c'est l'information incorrecte qui pousse à suivre le déroulement indiqué pour ne pas avoir la finalité problématique décrite. On se retrouve dans l'incapacité de reproduire le problème qui nous laisse penser qu'il n'y a potentiellement pas de problème.

### **Amélioration continue**

Doute constant et remise en question en sont la clé.

### **Standardisation & Universalité**

L'uniformisation à permis d'avoir un langage commun au même titre que la logique mathématique. Le système métrique aussi

Actuellement, malgré les bonnes pratiques prônées, peu sont mises en application et beaucoup de fois je me retrouve à effectuer des copier coller avec une légère modification, alors que ma philosophie est que chaque copier coller devrait être une fonction réutilisable avec pour paramètre les variables amenées à changer ou être configurable. Cela me permet de standardiser l'ensemble de mon code et de le factoriser au plus simple.

Interopérabilité instantanée inter-appareils, édition live multiutilisateur



## Do it now

J'ai souvent entendu dire "ce n'est pas ce qui est demandé ni prioritaire, on fera ça plus tard", et bien évidemment, la plupart du temps cela fini par n'être jamais fait. Dans les projets informatique c'est ainsi que la dette technique s'immisce, des fonctionnalités qui s'accumulent, des développements qui s'enchaînent, et pallie aux problèmes qu'avec des corrections rapides, s'attaquant aux causes plutôt qu'aux conséquences.

Dès que l'on constate un problème, il faut avoir le réflexe de réaliser la tâche dans la foulée, ou de la planifier pour ne pas que l'information se perde.

## Développement informatique

Collaboration et travail d'équipe : Dans de nombreux projets, plusieurs développeurs doivent collaborer et travailler ensemble sur le même code, ce qui peut entraîner des conflits de version, des problèmes d'intégration et de coordination.

En tant que chef d'entreprise, je me fiche du langage que tu utilise, fait le en patate ou en carotte si tu veux, mais réalise les fonctionnalités demandés, interconnecte les et fait en sorte que ça marche de manière pérenne, je me fiche du temps que ça prends, quand tu aura fini ta tâche, documentée elle sera, par n'importe qui elle pourra être reprise, et optimisée tu l'aura.

Tout devrait être automatique, je suis ravi que le prélèvement à la source ai permis d'automatiser les impôts, mais ça devrait également être le cas pour les aides, les assurances, mutuelles, et tout recours aux droits qui nous sont conférés, les loi devrait être des algorithmes, le système devrait être juste et positif, pour tous, réguler les ordres de grandeurs, réduire les inégalités, être réalisé pour le bien commun et non l'avarice, l'excentricité et la démesure. Pour autant ce système devrait être vérifié et potentiellement validé par l'humain.

## Professionnalisme

J'aimerais appliquer la dialectique à l'entreprise, avec des visioconférences 1:1

On agit tous différemment dans le contexte professionnel. Effectuer un métier n'est pas compliqué, le réaliser avec des gens l'est plus. Il faut tellement de compétences managériales qu'il nous faut. Quand je suis dans le milieu professionnel, j'exerce une fonction, ou une liste de fonctions définies par le contrat de travail.

On ne comprend l'essence des concepts qu'en généralisant et remontant au niveau du groupe social voulu. En discrétisant les information à la granularité voulue. Tolérance face à la différence entre réalité qu'on imagine et qu'on expérimente. Dans une entreprise nous sommes tous concernés par rapport à un même produit. Norbert Elias nous apprend que l'individu et la société ne sont pas deux choses séparés. On est tous responsable de nos actes quels qu'ils soient.

De nos jours j'ai souvent entendu parler de philosophie d'entreprise. L'entreprise étant une entité morale, elle se compose d'un groupe de personnes physiques réunies pour accomplir quelque chose en commun. Ce groupe peut aussi réunir des personnes physiques et des personnes morales. Cela correspond à une secte, qui est un terme connoté négativement mais qui, comme beaucoup de mots, est poly-sémantique, il possède plusieurs définitions, celle que l'on retient généralement n'est pas celle de la secte mais de la dérive sectaire. En effet, d'un point de vue étymologique, le mot secte provient du latin "secta", signifiant "voie que l'on suit, parti, cause, doctrine". Or quand je travaille en groupe avec d'autres personnes, je le fait de pair avec mes collègues, suivant ensemble une même voie, pendant une période définie de travail, comme tout salarié qui vend à son employeur.

En réalité, une secte, comme tout groupe d'humain agissant ensemble pour une même cause, est comme internet, la rue ou tout autre environnement dans lequel nous évoluons, c'est une indifférence, ce n'est ni bien, ni mal, cela ne dépend de ce que l'on en fait et à qu'elles fins. Nous devons tous un jour faire face au fait que nous sommes influencés et conditionnés par notre environnement et notre histoire, nos habitudes, et les groupes d'humains dans lesquels nous avons évolués. Le réel problèmes sont les dérives, notamment le fait de vénérer une autorité austère qu'on ne peut discuter, mais aussi tout les heurts qui nous sont propres. Pour le reste, la vie bats son plein et continue de parcourir le temps en faisant ce qu'elle a à faire, vivre. En

réalisant EditIDE, je ne sais pas comment cet outil va être utilisé, mais je sais désormais que je veut créer des indifférences, et aller du global vers le particulier.

#### Division du travail

Charles Babbage a visité des maison d'échanges bancaires, et autres établissement de gestion, comme le bureau du cadastre qui du réaliser des cartes à jour pour établir une taxation. Il était fasciné par la division mentale du travail qui s'y opérait, la personne en charge du cadastre était le Baron Gaspard De Prony qui a également réaliser les *Grandes tables de logarithme* en seulement deux ans grâce à ses lectures des travaux d'Adam Smith, notamment de son œuvre "*Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations*". Ce dernier à été le premier à décrire le principe de division du travail. Ce principe sera par la suite réutilisé pour optimiser les temps de formations du personnel et de réalisation d'un produit.

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Division\\_du\\_travail](https://fr.wikipedia.org/wiki/Division_du_travail)

## *Concepts et outils de programmation*

### Langage logique

Nous parlons communément un langage naturel, spontané, qui bien qu'il possède des règles de conjugaison, et de grammaire qui englobe la syntaxe commune à tout les langages. Le langage parlé ne nécessite pas pour autant de suivre ses dites règles à la lettre pour être capable de communiquer entre humains. A contrario, le langage formel ou construit comme le code informatique nécessite quand à lui une rigueur stricte, sans quoi il ne peut être interprété par l'interlocuteur. Que la langue soit usuelle ou permette de communiquer des instructions logique à une machine, il est nécessaire d'en apprendre et respecter suffisamment la syntaxe, ses règles et concepts, pour s'en servir de manière à être compris. Situé entre le langage naturel et le code, le Lojban est une langue construite logique qui peut être parlée et permettrait de communiquer de manière logique avec une machine.

L'interface la plus simple informatiquement parlant est la ligne de commande, elle a un avantage. Celui d'être totalement textuelle. Elle permet de dialoguer directement avec la machine en utilisant le clavier et les mots clés qu'elle comprends, c'est à dire les commandes qu'elle propose. Les langages de programmation permettant de coder comprennent quand à eux des données aux types communs. Comme évoqué précédemment, les deux grandes catégories d'informations sont quantitatives et qualitatives. Parmi les informations, nous distinguons donc les chiffres des autres données, en JavaScript avec ou sans virgules ils correspondent tout deux au type `number`. Les informations qualitatives peuvent être des mots, composés de caractères, c'est à dire des fils ou chaînes de caractères mis les uns à la suite des autres, les données textuelles seront donc ici des types `string`. La majorité des langages possèdent un type pour stocker des structures de données, comme des vecteurs, ou des listes pouvant contenir des listes pour donner des tableaux ou matrices, à l'aide des `array`. Enfin si on veut représenter une entité capable à la fois d'avoir des attributs nommés avec les types précédents et également des actions au travers des `function`, l'`object` peut être composé de tout les types précédents. Je vais vous expliquer cela plus en détail dès maintenant au travers de sections écrites en Javascript. Vous pouvez tester vous même le code en faisant des copiés-collés dans la console d'un navigateur internet. Pour y accéder il suffit d'être sur ordinateur et généralement taper sur la touche F12 ou faire la combinaison `Ctrl + Shift + I`. Si vous êtes sur mobile, pour pouvez facilement trouver un Sandbox ou Playground Javascript en ligne.

Comme évoqué dans le chapitre [Prémices de l'Algèbre](#), et plus généralement en Mathématiques, les informations sont stockés dans des *variables* (`var`), souvent représentées par une lettre, ou dans le cas de l'informatique, sous forme de mots. Parmi les variables, nous avons aussi une variante qui limite la visibilité de la variable à son contexte (`let`) et des *constantes* (`const`), variables qui ne changeront plus une fois qu'on leur a affecté une information. Un objet, représente un ensemble de variables. Dans notre monde, n'importe quel objet peut être représenté par un ensemble de variables, prenons une voiture, discrétisons ses informations à une marque, un modèle, une vitesse actuelle et maximum.

```
// Bienvenue dans du code ! Tout texte d'une ligne situé après deux slash (//) sont des
commentaires qui ne seront pas utilisés
// par le compilateur ou l'interpréteur qui permet à la machine de lire et convertir le code
en langage machine pour enfin l'exécuter.
// On peut ainsi l'utiliser pour communiquer avec tout lecteur de code, y compris le nous
du futur qui a oublié avoir écrit ce code !

// On va donc déclarer une variable et lui affecter une valeur.
var ma_première_voiture = { // L'accolade ouvrante représente un objet
  "marque": "Citroën",      // On y déclare ses attributs composé d'un nom, séparé d'une
  valeur par deux points ":"
  "modele": "C4",           // on les sépare avec des virgules
  "vitesse_actuelle": 0,
  "vitesse_max": 140
}; // Quand on a fini de déclarer l'objet, on referme l'accolade.
```

Les langages de haut niveau permettent de déclarer des *fonctions*. Comme son nom l'indique, c'est en fonction d'une ou plusieurs variables fournies ou non en entrées, et de la logique qu'elle contient, que l'on obtient un résultat en sortie. Les fonctions permettent généralement de réaliser des actions sur des objets. Dans notre cas, nous allons faire accélérer la voiture qui sera passée en paramètre.

```
function faire_accélérer(voiture) // Le nom des paramètres se met entre parenthèses après
le nom de la fonction
{ // Cette accolade déclare l'ouverture d'un contexte contenant les instructions logiques de
la fonction
  const vitesse_de_la_voiture = voiture.vitesse_actuelle;
  const { vitesse_max } = voiture; // Ces accolade indiquent que l'on veut récupérer une
ou plusieurs variables telles qu'elle s'appelle pour dans l'objet voiture.
  if(vitesse_de_la_voiture + 1 <= vitesse_max) { // Si la vitesse de la voiture ne
dépasse pas la vitesse maximale après accélération
    voiture.vitesse_actuelle = vitesse_de_la_voiture + 1; // On ajoute un à la vitesse
de la voiture et on attribut cette valeur à la vitesse de la voiture
  }
}

// J'utilise la variable `ma_première_voiture` déclarée dans la section de code précédente
pour en afficher sa vitesse
console.log("Vitesse initiale : %0", ma_première_voiture.vitesse_actuelle); // 0
faire_accélérer(ma_première_voiture); // J'appelle la fonction en lui passant la voiture en
paramètre pour qu'il la fasse accélérer
console.log("Vitesse après accélération : %0", ma_première_voiture.vitesse_actuelle); // 1
// Bilan : La voiture a accéléré de 1 kilomètre !
```

Dans le cas présent, nous sommes en train de faire avancer la voiture, c'est un peu comme si on devait la pousser. Sachant cela, je peut vérifier que sa vitesse a augmenté, mais je vais surtout créer une *classe* pour la décrire de sorte qu'elle puisse se déplacer elle même, et que l'on puisse facilement faire pleins de voitures possédant les mêmes attributs. Vous noterez que dans le code comme dans les langages parlés, il y'a une forme passive et active. La classe est comme un schéma ou un moule permettant de décrire un l'objet qui y sera créé avec l'affectation de ses attributs et de ses fonctions. En JavaScript la classe peut faire référence à l'objet qu'elle décrit à l'aide du mot clé `this`. Toute classe a une fonction obligatoire nommée `constructor`, elle d'indique l'algorithme à suivre pour créer l'objet qui résultera d'une nouvelle création avec le mot clé `new`.

L'exemple ci-dessous va donc créer une classe Voiture que l'on peut construire en lui passant un objet représentant une voiture telle qu'on l'a précédemment déclaré implicitement, avec la fonction vue plus haut.

```
class Voiture {
  constructor(
    {
      marque,
      modele,
      vitesse_actuelle,
      vitesse_max,
    }
  ) {
    // J'attribu les valeurs une à une.
    this.marque = marque;
    this.modele = modele;
    this.vitesse_actuelle = vitesse_actuelle;
    this.vitesse_max = vitesse_max;
  }

  accélère() {
    // Je peut renommer une variable de deux manières
    const vitesse_de_la_voiture = this.vitesse_actuelle;
    const { vitesse_max: vitesse_maximum } = this;

    if(vitesse_de_la_voiture + 1 <= vitesse_maximum) {
      this.vitesse_actuelle = vitesse_de_la_voiture + 1;
    }

    // A l'instar du constructeur qui le fait par défaut,
    // ici on retourne explicitement l'objet.
    return this;
  }
}

const object_premiere_voiture = new Voiture(ma_premiere_voiture).accélère;
console.log("Vitesse maintenant : %o", ma_premiere_voiture.vitesse_actuelle); // 2
```

La plupart des langages objets ont une notion d'interfaces, en Javascript elle n'existe pas, on pourrait utiliser Typescript, mais dans notre cas on va juste faire une classe abstraite avec un constructeur vide et donc sans attribut. Un objet créé avec cette classe n'aurait que des méthodes, dans le cas de l'interface on ne définit normalement que le nom, les paramètres et le type de retour. Les abstractions permettent de réutiliser des fonctions et de s'assurer que plusieurs entités, dans notre cas des véhicules différents (voiture, bus, train, etc...) d'une liste puissent tous effectuer le même calcul ou traitement donné, par exemple sur la vitesse et la position pour mettre les déplacer avant chaque affichage d'une simulation routière. On peut ainsi redéfinir notre voiture plus simplement. De plus, en utilisant les abstractions, nos objets deviennent super !

```
class Vehicule {
  constructor(
    {
      vitesse_actuelle,
      vitesse_max,
    }
  ) {
    this.vitesse_actuelle = vitesse_actuelle;
    this.vitesse_max = vitesse_max;
  }

  accélère() {
    const vitesse_de_la_voiture = this.vitesse_actuelle;
    const { vitesse_max } = this;
```

```

        if(vitesse_de_la_voiture + 1 <= vitesse_max) {
            this.vitesse_actuelle = vitesse_de_la_voiture + 1;
        }

        return this;
    }
}

class Voiture extends Vehicule {
    constructor(voiture) {
        const {
            marque,
            modele,
            vitesse_actuelle,
            vitesse_max,
        } = voiture;

        super(voiture);

        this.marque = marque;
        this.modele = modele;
    }
}

const object_premiere_voiture_abstract = new Voiture(ma_premiere_voiture).accélère;
console.log("Vitesse maintenant : %o", object_premiere_voiture_abstract.vitesse_actuelle);
// 2


```

Assez de code pour le moment. Je suis de l'avis que ces abstractions devraient être représentée et manipulable de manière graphique, de la même manière que le reste. La syntaxe doit être optionnelle comme c'est le cas dans l'éditeur Typora avec lequel j'ai rédigé ce mémoire en code Markdown.

## UML

Les flowcharts, qui se traduisent en français par arbres de décisions, diagramme de processus, logigramme ou encore organigramme de programmation (non pas par diagrammes de flux), ont initialement été développés dans l'ingénierie industrielle vers 1920. Ils ont rapidement été repris par l'industrie informatique alors naissante vers 1950. La réalisation de schémas ont depuis les début de l'informatique, permit de formuler la logique la constituant pour modéliser les programmes qui en résulterait et les présenter à toute personne sans avoir à écrire ou lire du code.

C'est ainsi qu'en **1996**, Grady Booch, James Rumbaugh et Ivar Jacobson, trois ingénieurs travaillant sur des langages de modélisation objets différents, décident de s'unir pour co-crée un Langage de Modélisation Unifié qui avec l'inversion anglaise donne l'acronyme UML. Reprenons notre véhicule qu'est la voiture et qui ne peut actuellement qu'accélérer, nous pouvons la modéliser ainsi en UML.



Bien que ce schéma représente le code que l'on a écrit plus haut, il fait cependant abstraction de toute la syntaxe textuelle du code, et n'offre ainsi pas une interface d'édition en direct. Ce que je propose dans EditIDE, c'est de représenter visuellement les fichiers de code en conservant l'ordre des instructions mais en facilitant sa visualisation.

### GRAPHIQUE / FIGMA

<https://hal.science/hal-02970135/document>

### Quelqu'un à généralement la solution

Lorsqu'un développeur ne trouve pas intuitivement comment implémenter la logique de façon algorithmique, il se retrouve souvent sur des forums de discussion comme StackOverflow ou désormais sur des outils conversationnels de génération de texte comme ChatGPT. De manière générale, il ne sert à rien de réinventer la roue, si quelqu'un a la solution autant juste l'utiliser. C'est d'ailleurs pourquoi les cadriciels et outils logiciels en tout genre sont aujourd'hui indispensables.

En programmation objet, il existe des Patrons de conceptions qui trouvent leur racines dans l'architecture. L'architecte en bâtiment Christopher Alexander publie l'essai *A Pattern Language : Towns, Buildings, Construction* en 1977. Cette œuvre à défini de manière casuistique, à la manière du Code de Hammurabi, les problèmes rencontrés en architecture et leurs solutions.

Cette notion a permis de catégoriser les patrons algorithmiques selon trois classes, les *créateurs* solutionnent des problèmes d'instanciation et de configuration des classes et des objets, les *structuraux* indiquent comment organiser les classes d'un programme et leurs interfaces ; et les *comportementaux* définissent l'organisation des objets pour que ceux-ci s'échangent des informations en fonction de leurs responsabilités.

### Principes SOLID

Robert Cecil Martin aussi connu en tant que l'Oncle Bob est un ingénieur en informatique et écrivain ayant complété les patrons de conception, et langages de modélisation en introduisant de multiples concepts de programmation, décrivant et argumentant des bonnes pratiques de cet art comme le fait de bien nommer les variables afin qu'elles explicitent leur utilité et les valeurs qu'elles stockent, de ne pas faire de copier coller que l'on modifie mais de plutôt faire des fonctions réutilisables avec des paramètres pour faire varier un comportement. Dans la même logique de cohérence et d'uniformisation, il énonça les cinq principes fondamentaux de la programmation orientée objet.

Simple responsabilité unique : une classe, une fonction ou une méthode doit avoir une et une seule responsabilité

Ouvert / Fermé : tout élément d'une application, que ce soit une classe, une fonction ou autre, doit être fermée à la modification mais ouverte à l'extension. L'utilisateur doit pouvoir grâce à son API, ses paramètres ou sa configuration, l'utiliser voire l'interconnecter à un autre logiciel.

Liskov et sa substitution : Si une instance de véhicule doit pouvoir être remplacée par une instance de voiture, tel que voiture est un sous-type de véhicule, sans que cela ne modifie la cohérence du programme.

Interfaces séparées : Il vaut mieux créer plusieurs interfaces spécifiques quitte à ce qu'elles n'ai qu'une seule méthode ou fonction, plutôt qu'une seule interface générale possédant plusieurs fonctions. Cela permet d'avoir une granularité plus fine et de pouvoir à l'aide de la composition, obtenir des interfaces composés uniquement des méthodes dont on a besoin.

Dépendances inversés : Bien que les classes dépendent d'abstractions telles que les interfaces, il faut le plus souvent possible ne pas travailler avec mais utiliser les interfaces, cela permet notamment de respecter le principe de Liskov. On part du concept général pour traiter le plus de cas et aller vers le particulier au besoin.

## Debugger performances et Optimisations

Lorsque l'on ne comprends pas du code qu'on a fait, on peut utiliser l'instruction `debugger;` .

Une fois que l'on a le comportement voulu, on peut rencontrer des problèmes de performances et d'optimisation. Pour les régler il est possible de répartir la puissance de calcul entre plusieurs cœurs de processeurs à l'aide de sous processus (fils / threads) <sup>3</sup> . On peut également la répartir entre plusieurs machines, c'est ce que l'on appelle le calcul distribué. De manière générale, lorsque l'on découpe une tâche en sous-tâches réalisables par plusieurs acteurs, on réduit la charge de travail entre les acteurs dans une logique de parallélisation.

La gestion permet donc d'optimiser les charges et temps de travaux. Une fois que le projet est abouti, il faut le tester et s'assurer que la qualité du produit est conforme aux exigences et besoins utilisateurs. Dans une grande partie des lignes de production il a une équipe dédiée aux tests et à la vérification. Elle est chargée de s'assurer que le produit est conforme à leurs attentes ou à celles formulées dans un document dédié comme un cahier des charges idéalement technique. Dans le monde de la production logicielle, nous avons la chance de pouvoir l'automatiser à l'aide de pratiques DevOps, intégration et déploiement continu (CI / CD) permettent non seulement de vérifier le bon fonctionnement d'une liste de fonctionnalités mais également de les mettre automatiquement à disposition du public lorsqu'elles sont toutes valides.

### 1. Commentaires et documentation

Chaque fonctionnalité doit être documentée.

Chaque ligne devrait être commentée en langage naturel, un switch devrait permettre de basculer entre le code réel et commenté. Toute manquement déclanchera une notification sur la ligne en question.

### 2. Gestionnaires de version

Git est un logiciel de gestion de versions décentralisé sous licence GNU GPL. C'est un logiciel libre et gratuit, initié en **2005** par Linus Torvalds le créateur de Linux lors de la création de son noyau. Linus ne voulait pas réaliser ce projet seul et a rapidement compris que la qualité d'un logiciel viendrait des débats houleux entre ses collaborateurs et l'implémentation de la meilleure idée à la fin. graphe d'historique de modifications de fichiers visualisable avec *gource*.

### 5. Microservices

## VSCode

Suite à Atom publié par GitHub le 26 février 2014, bien avant son rachat en 2018 par Microsoft, qui l'a refait en mieux, en sortant le 29 avril **2015** l'IDE le plus utilisé à ce jour Visual Studio Code.

## Intelligence artificielle

- Deep Blue beats Gary Kasparov in **1997**
- Imagenet **2009**
- Watson gagne Jeopardy **2011**
- Alphago **2015**

[Retour](#)

## EditIDE ou "Comment repenser la gestion de l'information pour moderniser l'expérience développeur ?"

Jusqu'ici, le sujet portait sur la l'idée large de l'information, je l'ai petit à petit recentrer sur la programmation, qui est une pratique récente et dont les prérequis techniques ont pris longtemps à se mettre en place et évolue depuis à une vitesse exponentielle. Cette théorie est importante à observer et il y aurait beaucoup à dire la dessus. Les sociétés et groupes d'individu quels qu'ils soient est régit par leur organisation et leurs moyens interactions. La où les mathématiques ont permis de quantifier le monde, l'informatique étant les mathématiques et le logifie, en plus d'en permettre la représentation au travers d'une simulation informationnelle. De la même manière que j'avais recoder un moteur de jeu par dessus l'outil Monogame, j'ai lors de mon développement d'EditIDE, eu besoin créer un programme qui lise mes fichiers de code et les représente de manière abstraite.

En soit je pourrais faire des textes explicatifs ou vidéos expliquant comment coder, comme n'importe qu'elle personne capable de répéter un cours qu'il a réécrit à sa manière. Et j'aurais sûrement à le faire, ou le déléguer car le nerf de ma guerre sera surtout de rendre l'expérience de programmation accessible, intuitive et amusante, voire idéalement naturelle. En tant qu'ouvriers du code, remplir ces objectifs, reviens à fournir une interface textuelle, visuelle, et sonore, dans le cadre d'un jeux vidéo, même si celui ci ne consiste qu'a être témoin d'une scène. Les créateurs et/ou inventeurs des différentes interfaces hommes-machines (IHM) se sont efforcer de réaliser de telles scènes, usant de l'informatique pour imitant la nature, notre environnement ou notre histoire, jusqu'à nous permettre une immersion totale. Permise par la réalité virtuelle (VR) qui se démocratise lentement à raison de 85 millions d'utilisateurs en 2022 (virtuelle et augmentée confondue - Source : Statistica <sup>3</sup>) . La réalité, qu'elle soit réelle, virtuelle, augmentée, ou mixte, se trouve être des outil industriel intuitifs et naturels aussi intéressant commercialement que pédagogiquement. Mais ce genre de matériel est encore un luxe trop peu répandu pour espérer avoir une adhésion facile et à un large public d'utilisateurs. C'est pourquoi je vais me baser sur mes compétences en technologies web actuelles. Que j'aimerais approfondir en Rust après mes études à l'Ecole Hexagone et l'obtention d'un prototype accessible sur internet. La première étape sera d'y faire un simple site web. Et c'est ce que je vais vous présenter dans la suite de cette ultime expliquant les fondations de ce projet que j'ai rapidement introduit [en préface de ce livre](#).

Toute personne en dehors de l'informatique est naturellement rebutée ou surprise par toutes ses lignes de textes, qu'elle soient de commande ou de code. L'expérience développeur est aujourd'hui bien plus proche du bloc-note que des interfaces intuitives et agréable, voire fun à utiliser, que l'on peut produire avec. Les développeurs travaillent sur une technologie futuriste dont l'usage est encore archaïque. Les outils no-code fleurissent ses dernières années, ils permettent certes la réalisation de produits plus rapidement qu'un partant d'un cadriciel et en le codant soi même. Cependant dès que l'on désire un rendu différant de ce qui est proposé par le service, cela provoque un blocage, nécessitant l'intervention d'un développeur et de code. Les services proposant à la fois des outils visuels et des éditeurs de code sera alors considérée comme low-code. Ma solution se rapprochera plus de ce mode de fonctionnement, mes interfaces vont afficher le code, mais les mots clefs et la syntaxe qui le constituent seront représentés par des symboles et n'auront plus besoin d'être appris par le développeur. Seuls les concepts clés et la logique importent. Mon motif directeur dans le développement d'EditIDE à été, est et restera de toujours plus simplifier son rétro-fonctionnement. L'interface doit se décrire elle même comme un personnage se présenterai à autrui. L'utilisateur doit, quel que soit la page du logiciel sur laquelle il est, comprendre ce qu'il peut faire, et trouver ce qu'il cherche. Allant toujours des concepts globaux au cas précis.

Derrière la question fondamentale de ma problématique résident plusieurs questions annexes auxquelles je vais d'abord répondre.



## *Pourquoi la programmation est-elle aussi peu démocratisée ?*

Soyons franc, pas tout le monde n'a besoin de savoir coder. La meilleure qualité d'un codeur n'est d'ailleurs pas savoir coder, c'est sa capacité à proposer une solution logique à un problème de donnée. C'est pourquoi je vais répondre à cette question avec quelques informations statistiques.

En 2013, 1 personne sur 623 était développeur professionnel, soit 0,16 % de la population mondiale. Et 1 personne sur 387 savait alors coder, soit 0,26%. En novembre 2022, la population a dépassé les 8 milliards d'habitants, celle des développeurs représente alors 27.7 millions, soit 0,35%. La même année, 40 % des recruteurs prévoyaient d'embaucher 50 développeurs ou plus. L'étude liée à cette information note également que le pourcentage de ceux qui recrutent de 201 à 500 personnes a doublé par rapport à 2021. Le problème le plus notable est dans le web où il y'a 60 postes disponibles pour 38 développeur en demande d'emploi.

- 70 % des développeurs plébiscitent le travail à distance - complet ou partiel.
- 57 % des recruteurs se déclarent prêts à se passer du CV du processus de recrutement.
- Le pourcentage de recruteurs qui recrutent des développeurs sans bagage académique a presque doublé (de 23% en 2021 à 39% en 2022).
- 42 % des recruteurs souhaitent utiliser des solutions d'évaluation basées sur les compétences pour améliorer la diversité.
- L'expérience candidat est la première priorité dans laquelle les recruteurs prévoient d'investir pour 2022. <sup>3</sup>

Il y a donc des opportunités immenses pour les autodidactes et les écoles en informatique. Mais la discipline requiert des études avancées, et qui ne sont pas ou trop peu enseignées lors de l'instruction obligatoire au lycée.

C'est également une discipline en constant changement, qui requiert beaucoup de connaissances et de pratique. Les développeurs expérimentés sont logiquement très recherchés. Pour les mêmes raisons, il est compliqué d'être dévoué à ce domaine, nombre de personnes le quitteront pour quelque chose qui leur convient mieux. Cependant c'est une science et technologie qui est désormais omniprésente dans nos vies et apprentissages. Je suis donc d'avis qu'une généralisation de l'introduction à la programmation en cours de technologie au collège, permettrait aux élèves de savoir si ce domaine les intéresse, d'avoir la possibilité de choisir de prendre cette discipline au lycée, ou juste de pouvoir apprendre par lui-même tout en continuant dans une autre voie.

Il y a un manque d'experts, de personnes compétentes et qualifiées, accompagnée d'un réel décalage entre l'offre et la demande. Le marché émet des signaux forts comme ceux autour de la blockchain, technologie ayant un réel intérêt et pouvant jouer un rôle crucial, notamment dans les systèmes administrant nos sociétés mondialement interconnectées, mais qui présentent cependant un effet Dunning Kruger assez important ces derniers temps (j'ose espérer que l'on a passé la montagne de la stupidité). Les années que nous vivons sont saturées d'informations, et l'accumulation de mauvaises nouvelles déprime les uns, là où les tsunamis de désinformation et canulars font rire et haïr les autres. La vérité finissant presque par ironiquement nous consoler.

## *Qu'elle est l'origine des bugs ?*

À l'exception d'une erreur matérielle venant corrompre la mémoire ou interférer avec un signal, une machine en état de marche ne fait que ce que son programme lui indique. Les bugs sont donc presque toujours dus à une erreur humaine. Elle vient soit d'un besoin initial mal compris, transmis, ou implémenté, soit d'un enchaînement d'implémentations causant des effets de bords et venant modifier des fonctionnalités existantes pouvant devenir incompatibles avec les nouvelles demandes et besoins.

Les erreurs fatales viennent généralement de problèmes mémoire ou de langages non compilés, qui n'ont donc pas de programme obligeant l'absence d'erreur avant usage. Et en tant que développeur, je peux vous dire que si le processus ne force pas les utilisateurs d'un outil à faire les choses correctement et corriger tous les potentiels problèmes, ils vont juste s'accumuler et former ce que l'on appelle la dette technique.

## *Comment l'interface permet et conditionne l'accès aux fonctionnalités ?*

L'interface relie un élément graphique à une fonctionnalité, toute interaction de l'utilisateur doit lui indiquer ce qu'il peut faire par la suite.

Un utilisateur averti sait qu'il a sur son clavier des touches de modification comme CTRL, SHIFT, ou ALT permettant d'appliquer des effets, qu'il peut réaliser des sélections multiples, passer à l'élément suivant avec la touche tabulation, cocher ou décocher une case avec espace, valider avec entrée, supprimer avec la touche du même nom ou la touche retour. Je pense

Etude de cas UX/UI FL Studio VS Ableton

## *Comment faire un logiciel en tant que service ?*

Imaginons que vous vouliez réaliser un logiciel et qu'il soit accessible en ligne, en réalité il vous suffit d'une connexion internet de trois fichiers, d'un logiciel de serveur, et enfin d'un nom de domaine pour y accéder sans avoir à mémoriser une adresse IP.

Ce que j'ai fait, tout le monde peut le faire, et comme l'humain ne comprends quelque chose que lorsque qu'il arrive le réexpliquer plus simplement, à le factoriser, rendre une information usinée, et bien je vais présenter plusieurs cas d'études et vous présenter ce qu'est EditIDE

### **Site web**

Pour un utilisateur averti, la démarche peut ne prendre que quelques minutes, allez, petite démonstration :

#### **Etape 1 : Réaliser un site web**

Il suffit pour cela de trois composantes réparties dans trois fichiers, ou centralisé en un seul dans le cas de ce prototype. Cette étape est donc logiquement séparée en trois étapes, qui correspondent aux 3 parties d'un site web, le contenu structuré, l'habillage, et la réaction que doit avoir le site aux entrées utilisateur. Pour l'exemple je vais réaliser un site très simple, un mot, centré au milieu de l'écran, qui change lorsque l'on clique dessus.

```
<html>
  <head>
    <!-- Script de récupération d'une police récupérée sur
https://fonts.google.com/specimen/Alice -->
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Alice&display=swap"
rel="stylesheet">

    <!-- Script d'habillage CSS -->
    <style>
      * {
        box-sizing: border-box;
        transition: all 0.5s ease-in-out;
      }

      body {
        height: 100vh;
        display: flex;
        justify-content: center;
        align-items: center;
        background-color: #FEFEFE;
      }
    </style>
  </head>
</html>
```

```

    }

    body.inverted {
        background-color: #333;
    }


    h1 {
        font-family: 'Alice', serif;
        font-size: min(15vw, 75vh);
        transition: all 0.5 ease-in-out;
        color: #333;
        cursor: pointer;
    }

    .inverted h1{
        color: #FEFEFE;
    }
</style>
<!-- Notez que j'aurais pu l'importer depuis un fichier avec un link ayant un
href="/style.css" -->
</head>
<body>
    <h1 id="text" onclick="invert()">Bonjour</h1>
    <script>
        function invert() {
            const { body } = document;
            body.classList.toggle("inverted")
        }
    </script>
</body>
</html>

```

## Etape 2 : ouvrir les ports

Allez dans le panneau de configuration de votre box et vous ouvrez le port qui permettent d'emmètrer un site web et d'écouter les requêtes des clients en https avec le numéro 443 et en http avec le numéro complémentaire 80.



### Etape 3 : mettre un serveur HTTPS en service

Téléchargez NGINX <https://nginx.org/en/download.html>

Téléchargez Certbot et suivre les instruction, dans mon cas pour NGINX et Windows : <https://certbot.eff.org/instructions?ws=nginx&os=windows>

Une fois installé, je m'assure que mon serveur NGINX est à l'arrêt et je créer un certificat avec la commande `certbot certonly --standalone`, il ne me reste alors plus qu'a importer le certificat et la clé privée dans un bloc `server` de ma configuration NGINX et définir l'emplacement de ma page web à l'aide de la directive `root`.

```
worker_processes 1;

events {
    worker_connections 1024;
}

http {
    include mime.types;
    default_type application/octet-stream;
    sendfile on;
    keepalive_timeout 65;

    server {
        listen 443 ssl;
        server_name blanchardorian.fr;

        ssl_certificate C:/Certbot/live/blanchardorian.fr/fullchain.pem;
        ssl_certificate_key C:/Certbot/live/blanchardorian.fr/privkey.pem;


        root C:/Users/admin/Desktop/bonjour;

        location / {
            index
            p;
        }
    }
}
```

```
}  
}
```

## Étape 4 : Configurer un nom de domaine

Première possibilité, votre box possède une IP fixe ou une option pour qu'elle le soit. Si c'est le cas alors il suffit d'aller sur le site où vous avez réservé votre nom de domaine et ajouter une entrée DNS de type A si vous avez une adresse IPv4 ou AAAA si votre adresse IP est en version 6.




Service	Source	Type	Cible	TTL	Dernière mise à jour
Serveur DNS	editide.fr	NS	ns31.infomaniak.com	1 h.	08/01/2020 13:43:24
Serveur DNS	editide.fr	NS	ns32.infomaniak.com	1 h.	08/01/2020 13:43:24
Adresse web	editide.fr	A	82.65.249.100	1 h.	17/12/2022 14:42:33
Adresse web	dev.editide.fr	A	82.65.249.100	1 h.	18/12/2022 11:46:04

Si votre IP est susceptible de changer, les hébergeurs proposent généralement des solution de DNS dynamique, le concept est simple, lorsque votre adresse IP change, votre serveur doit contacter le service DNS et lui communiquer sa nouvelle adresse IP, avant d'avoir une IP statique j'ai eu recours à ce genre de méthode en utilisant l'API d'Infomaniak. Vous pouvez retrouver mon code sur <https://github.com/hedocode/nodeInfomaniakDynamicDNS>

## Lancement du site au démarrage

Sur Windows il suffit de trouver le dossier Démarrage ou Startup, il est situé dans le dossier utilisateur, quelque part dans le fameux `AppData\Roaming` mais la solution la plus facile pour y accéder est de faire `Windows + R` de taper `shell:startup` et de valider. Vous pouvez ensuite épingler le dossier au menu d'accès rapide pour le retrouver plus facilement. Tout raccourci que vous mettez dedans sera exécuté au démarrage. Dans mon cas je lance automatiquement nginx et attends 90 secondes avant de lancer le script de démarrage de mon serveur node dans la fenêtre numéro 1.



## Bureau à distance

Je suis l'heureux détenteur d'un ordinateur portable Asus Zenbook, il est très compact mais à l'inconvénient de beaucoup chauffer. À mon arrivée à Hexagone j'ai donc décidé d'acheter un mini PC et l'utiliser à distance. Pour cela, j'ai activé le bureau à distance de Windows, cela se fait très simplement dans les paramètres. Ensuite il suffit d'activer le port 3389 comme indiqué ci-dessus. Si vous le faites il faut cependant avoir un mot de passe avec assez d'entropie, pour cela il doit être assez long et contenir assez de caractères différents, incluant des minuscules, majuscules, chiffres, et caractères spéciaux. Malgré cette disposition, des botnets peuvent tenter de réaliser de multiples tentatives de connexion ou trouver une faille de sécurité dans le protocole et interférer avec votre système. Il convient donc de ne pas ouvrir le port 3389 et d'installer un VPN pour accéder au réseau local de manière sécurisée. L'avantage du Bureau à distance est que je peux à tout moment retrouver ma session telle que je l'avais laissée sur plusieurs périphériques différents, et couper cette même session à tout moment sans affecter le travail qui est en cours dessus.

## *Comment architecturer un système d'information ?*

Maintenant que l'infrastructure réseau nécessaire est en place, je vais expliquer la structure de fichiers et de dossiers que j'utilise. À la racine d'un projet logiciel, se trouvent toutes sortes d'outils, qu'il convient d'organiser et de séparer dans leurs dossiers respectifs. Pour EditIDE, j'ai fait le choix d'utiliser **Cypress** pour automatiser mes tests en ayant une interface WYSIWYG ne permettant malheureusement pas l'édition, bien que fournissant des outils de sélection des éléments du site web à tester. J'ai donc un dossier `cypress` contenant toutes les informations qu'il lui faut pour simuler le comportement d'un utilisateur final. J'ai également un dossier `docker` que j'ai implémenté pour m'assurer que si le système de la personne voulant installer le projet possède des incompatibilités, alors il peut l'exécuter dans un conteneur. Cela permet également de faciliter l'installation, le seul prérequis devenant alors Docker. EditIDE étant un projet JS, à sa racine se trouve logiquement le dossier `node_modules`. J'ai également les dossiers `documentation` et `userData`, contenant respectivement les données que leurs noms indiquent. Comme sur tout mes périphériques de stockage, j'organise mon dossier `medias` en fonction du type de document, les quatre types principaux et donc sous-dossier étant **texte** (ou font / police d'écriture), **images**, **audio**, et **vidéo**.


Enfin, le septième et dernier dossier à être situé à la racine est `code_source`, il est toujours explicite et contient le code du `model` de données constitué de classes et de schémas de validation JSON, l'`admin_interface` décrivant la structure, le style et les interactions des pages web. Comme j'utilise le cadriciel Fastify, je développe des plugins que je range dans le dossier `fastify-plugins` en attendant de les publier sur le gestionnaire de paquets NodeJS (npm) et pouvoir les installer comme dépendances. Pour finir, le dossier `server` représente le point d'entrée de mon application logicielle, les scripts qu'il contient permettent de lancer le serveur avec différents paramètres plugins, et configuration en fonction de l'environnement ou des tests automatisés.

Le découpage de mon application en plugin est cruciale, chacun contient son propre `model`, ses `services` et ses "handlers" ou "contrôleurs" qui définissent comment une requête définie dans le fichier `plugin.js` à leur racine.

La donnée est la matière première d'un système d'information, sa collecte, son stockage à un emplacement géographique. Elle peut être à l'origine de bugs, si on attend une donnée numérique et que l'on a une donnée textuelle à la place, il faut gérer le cas, autrement il y a fort à parier que cela provoquera un plantage car on ne peut pas additionner un nombre avec une cacahuète. Il convient de tester la robustesse de ses fonctionnalités en passant toute sorte de données de différents types et longueur sans jamais que le programme ne plante. Dans la réalité, on ne teste souvent que les cas qui marchent et le jour où le format de donnée change, on corrige le plantage avec un patch tel une rustine sur une chambre à air sans prendre en compte les autres usures de cette dernière.

## Quelle est la plus-value d'EditIDE ?

Il existe déjà de multiples éditeurs de site web WYSIWYG en ligne. En tant que développeur spécialisé affichage (front end), je n'y trouve pas mon compte. Ils génèrent des sites adaptatifs et pas responsifs, c'est à dire qu'ils s'adaptent à l'appareil et la taille d'écran initiale mais ne gère pas dynamiquement les changement de taille d'écran comme les rotations d'écrans ou encore, comme c'est de plus en plus le cas, les appareils pliables. La structure et le code de la page n'est pas facilement récupérable et personnalisable après coup.



Un ludiciel doit être vivant, animé, utilisé, collaboratif, et surtout naturel. La notion de naturel est selon moi très liée à une logique auto-descriptive. Le code lui même suit une logique qui se décrit elle même. Mon objectif dans la conception d'EditIDE en tant que ludiciel est de faire en sorte que le code soit affiché avec des symboles auto-descriptif couplé à une explication textuelle dans la langue de l'utilisateur si nécessaire. Dans un premier temps, elle pourrait se faire avec l'usage de simples commentaires, forcés pour chaque instruction de manière à ce que quelqu'un qui ne sait pas encore coder puisse avoir une explication en langage **naturel** du code qu'il a sous les yeux.

Réalisation de projets WMD (WYSIWYG meta dogfood) à commencer par les articles markdown

Flux de travail d'EditIDE

1. Gestion projet
2. API
3. Interface
4. Sécurité et permissions.
5. Mise en ligne
6. Comment reproduire le problème ? => Cypress test

One thing at a time

Ou-suis-je ? => Chemin, fil d'ariane. Where AM I ? (Path)

WYSIWYG

Elementor / Typora / Python Notebook

plus besoin d'alt tab entre votre ide et le navigateur

NO MORE CLI NO MORE BLOCNOTE

Accessibilité

All in one

Plus un projet a d'intermédiaires, plus il y'a de risques d'erreurs. Dès le fondement de l'informatique, Charles Babbage l'avait déjà compris et sa machine faisait à la fois le calcul et l'impression car beaucoup d'erreur arrivait lors de l'impression.

En informatique, beaucoup d'erreurs ocurrent par manque d'information ou de clarté dans leur communication, le client exprime parfois mal son besoin, voire à un problème et ne sais pas ce dont il aurait besoin pour y palier. Les équipes faisant l'intermédiaire entre le client et l'équipe de production se retrouvent souvent entre deux eaux et doivent s'adapter et apprendre deux vocabulaires très différents.

Idéalement ce genre de personnes devrait avoir été ou du moins être capable de se mettre à la place des deux partis dont il fait l'intermédiaire afin de mieux les comprendre et pouvoir efficacement communiquer dans le but de trouver la meilleure solution.

Certains problèmes arrivent également lors de l'échange entre l'équipe design et l'équipe technique.

Il arrive que des design soient validés alors qu'ils ne sont tout bonnement pas réalisable en terme de code, généralement due à des limitations CSS, ou des problèmes dues à des cas qui n'ont pas été pensés, comme le changement de sens de lecture et d'écriture dans certains langages comme l'arabe ou le mandarin.

Tout ses problèmes arrivent car rien n'est centralisé, à une heure ou la collaboration est mise en avant comme jamais.

Dans EditIDE, tout ce ferait sur le site lui même. Le design et l'intégration ne ferait désormais plus qu'un, les développeurs front ne seraient chargés que de dynamiser les design déjà intégrés avec les appels API du back qui seraient auto-générés.

Visualisation

Les sucres syntaxiques devrait être des éléments d'interface graphique. Je pense la même chose de la documentation elle devrait toujours être relié au code, lui même explicite et faisant référence a un site externe si nécessaire. Le code lui même doit être visuellement explicite, on doit pouvoir facilement créer de nouvelles instructions sans devoir choisir dans une liste d'auto-complétions interminable remplie éléments impertinents. L'intelligence artificielle peut améliorer ce problème de pertinence mais le principal désagrément vient de l'agencement et l'affichage trop brut du texte.

Quand j'arrive dans un fichier de code, je veux savoir directement le nom des variables et fonctions qui le constitue, je me fiche d'avoir le contenu le détail ou d'entre elles, ni même leurs paramètres ou leur type de retour, bien que je doit pouvoir rechercher en fonction de ses derniers. De la même manière, quand je travaille sur une fonction je ne désire voir que ce qui concerne cette fonction.

Doit on avoir moins de fonctionnalité sur mobile ? Non, c'est l'interface qui doit changer et s'adapter à l'utilisateur.



## Documentation

La documentation permet théoriquement de répondre à toute question que l'on pourrait se poser concernant un domaine, ou dans le cas de la programmation informatique, d'un projet logiciel. Elle doit couvrir toutes les actions que doivent accomplir le développeur, de l'installation du logiciel, à son lancement, son usage, ses fonctionnalités, son code, comment contribuer et collaborer. Git permet même théoriquement, si on l'utilisait mieux, de décrire chaque action réalisée. Les instructions doivent être claires, simples, et utiliser des diagrammes au besoin. Le respect de cette documentation autant dans sa rédaction que dans sa lecture permet une amélioration de la qualité et de la sécurité de l'application.

Les API étant une boîte noire, il est essentiel de les documenter, pour ce faire, le meilleur outil est actuellement swagger, il permet de regrouper des ressources web (url) dans des groupes et d'indiquer quels sont les paramètres que l'on peut y passer, et la ou les réponses attendues possibles.

Dans EditIDE, je souhaite qu'il n'y ait pas besoin de renseigner ces informations, que l'on a en théorie déjà lors de la conception et que l'on doit répéter dans swagger, généralement en utilisant un format qui plus est légèrement différent. De plus les documentations étant rarement mises à jours, elles seraient ainsi automatiquement toujours représentatives de la réalité car fortement liées. Pour EditIDE, malgré le fait que je travaille seul, je suis souvent reparti de zéro pour réexpérimenter ce que vivra un nouveau collaborateur arrivant sur le projet, et ainsi indiquer tout les problèmes qui peuvent être recentrés et les solutions associées.

Le formulaire de création de fonction et son interface dédiées indiqueront les champs obligatoires ou recommandés non renseignés. Recommandations gérées par ESLint.

## Gestion

Gestion de projet informatique, des bugs et des incidents. Que ce soit une nouvelle fonctionnalité ou un problème rencontré dans le logiciel, il convient d'énoncer clairement le problème afin que toute personne profane puisse le comprendre et le réexpliquer.

For an individual, however, there can be no question that a few clear ideas are worth more than many confused ones.

Charles S. Peirce - *How to make Ideas clear*

Dans le cas d'un problème dans l'application, je pense que l'idéal serait de demander à l'utilisateur qui rencontre le problème d'enregistrer la suite d'action et de la convertir en test d'interface automatisé (E2E). Je souhaite automatiser ce processus dans EditIDE pour pouvoir facilement recueillir et traiter les bugs en s'assurant que le comportement reste bon après résolution.

## Précision

Vue macro, vu micro, questions individuelles précises, groupe permet d'avoir le consensus.

## *Qu'elle sont les conditions de succès d'un logiciel ?*

facilité d'utilisation, utilité, satisfaction, l'utilisation de l'application doit dépasser les désirs, attentes et promesses faites en amont. Le logiciel doit fournir à l'utilisateur toutes les informations nécessaires à son auto-formation. Ce dernier doit pouvoir suivre son évolution et être récompensé pour sa progression.

## *Futur*

Je ne sais pas encore de quoi sera fait le futur. Je pense que je vais devoir l'écrire après le présent moment qui achève ce livre. Je n'aurais nullement la prétention de dire qu'EditIDE est le futur, car pour cela il faudrait que le logiciel existe déjà de manière utilisable et utilisé.

Encore merci de m'avoir lu.

---

## *FOUTOIR*

La pratique c'est faire, la théorie c'est subir.

J'aspire à apprendre jusqu'à ce que plus rien ne me paraisse magique et que nul Dieuseries ne m'échappent.

La philosophie a de divin que comme tous les arts et sciences elle naît d'une **pensée logique combinatoire** dont les concepts valent autant au niveau de l'infiniment petit que de l'infiniment grand.

**12 24 36 48 361248 2520=9x8x7x5**

En toute humilité je sais que je peux paraître orgueilleux ou insolent, désolé si certains se sentent humiliés, j'en suis désolé, je m'en excuse.

Ma motivation est intrinsèque mais toute gratification supplémentaire est la bienvenue.

Je ne me définis que par mon système de pensée, non pas par mon apparence corporelle qui me dégoûte ni par mon expérience ou mes groupes sociaux.

À la manière de Platon, je n'ai rien inventé, les idées sont immuables et universelles, elles n'appartiennent à personne. Singe savant : <https://libraryofbabel.info/bookmark.cgi?tdiscdstxldvqljko49>

Les gens suivent l'autorité, la loi, mais la loi est parfois fautive, la seule loi qui doit être suivie est la science, la raison pure pouvant être prouvée.

En tant qu'animal humain on ne s'en porte pourtant que mieux de juste suivre les instructions et juste faire ce que l'on doit ou a envie de faire.

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisabilit%C3%A9>

[https://en.wikipedia.org/wiki/High\\_availability](https://en.wikipedia.org/wiki/High_availability)

## **Philosophie**

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie\\_de\\_l'information](https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie_de_l'information)

Philip Kindred Dick :

“La réalité, c'est ce qui continue d'exister lorsque l'on cesse d'y croire”

Openheimer:

“Peut-on le faire et doit-on le faire ? On peut dire oui on peut dire non, mais pour moi. C'est mauvais de ne pas connaître si on peut connaître, c'est mauvais de ne pas savoir ce que l'on peut savoir, Ce veut dire qu'il faut préparer tout les engins toutes les techniques ou pratiques que la science permette.”

C'est très difficile pour le chercheur qui fait la découverte, de savoir et de peser immédiatement, les possibilités ultérieures.

C'est le cas dans le jeu de la vie

## Postface : Rétrospective et métacognition

J'ai longtemps haï l'écriture et je ne l'ai que rarement pratiquée, mais désormais, j'apprécie savoir et pouvoir partager de manière claire et la plus explicite possible, mes idées et ce que je sais comme étant scientifiquement vrai. Quand j'écris ma pensée, je peut la relire comme si je m'entendais la prononcer, et ainsi la reformuler jusqu'à ce que son intention soit claire. J'ai ainsi du mal à comprendre les philosophes antiques qui auraient dit ne pas vouloir transmettre leurs pensées à l'écrit car elle ne peut alors plus se défendre elle même. Bien que rappelons le, à cette époque l'imprimerie n'existe pas encore, rendant la tâche plus complexe et rebutante.


J'ai écrit ce mémoire en commençant par de la prise de note puis en rédigeant, reliant petit à petit toutes les idées et concepts dont je voulais parler. En soit comme beaucoup de personnalités évoqués dans mon œuvre, je n'ai rien inventé, j'ai découvert plein d'informations et me suis contenté de les compiler à la manière de Vitruve, ou d'un ordinateur. Chaque idée ou sujet que je voulais évoquer m'as fait parcourir livres et dizaines d'onglets Wikipédia, et demandé des heures de recherches et de lecture pour finir par rédiger un maigre paragraphe résumant le thème étudié aux informations que je trouvais les plus pertinentes.

Dès que j'avais une idée ou une information qui pouvait se relier à mon mémoire, je dégainais mon téléphone, activais mon VPN pour me connecter au réseau de mon appartement et ainsi accéder à un Windows à distance. Ce dernier tourne h24 sur un mini-pc à 500 euros que j'ai acheté avant d'intégrer l'école hexagone, avec le premier salaire de mon alternance et la jolie prime obtenue pour avoir rejoint l'entreprise dès que possible un mois avant la rentrée scolaire.

J'ai parfois rencontré des problèmes pour retrouver des informations, pour Raymond Lulle par exemple, j'ai dû récupérer la page en catalan pour mieux comprendre le lien entre Lulle et la logique combinatoire et computationnelle qui a inspiré Leibniz, puis croiser avec le livre *Histoire de l'informatique illustrée*. En effet, certains concepts comme l'*automatic programming*, ne possède pas de page Wikipédia ni de définition en français. J'ai donc très souvent croiser les versions anglaises et françaises des pages Wikipédia que je consultaient ainsi que leurs bibliographie pour être sur de la source et de la véracité des informations. Cela m'as permis de découvrir et lire des textes historiques fantastiques comme *School and Society* de John Dewey, *How to Make Our Ideas Clear* de Charles S. Peirce ou le texte *As we may think* de Vannevar Bush, prouvant encore une fois que beaucoup d'inventions et informations qui n'était pas encore connues du grand public, était déjà accessible aux plus curieux.

Je n'ai pas pu tout garder, et j'ai du parler de personnes qui ont écrit ou fait des choses regrettable, j'ai pourtant parler de Lancaster qui dans lors de son enseignement a brutalisé des enfants, ou de Rousseau qui disait que "*Toute l'éducation des femmes doit être relative aux hommes, leur plaire, leur être utile, se faire aimer, honorer d'eux, les élever jeunes, les soigner grands, les consoler, leur rendre la vie agréable et douce. Voilà les devoir d'une femme dans tous les temps et ce qu'on doit leur apprendre dès leur enfance*". Personnellement je pense que ce genre d'injonction ne devrait pas être genré au féminin, au risque même d'en priver les Hommes dans le sens de l'humanité. De la même manière, Nicole-Claude Mathieu à déclarer que la féminité est "*imposée aux femmes, et de la masculinité, apprise aux hommes*", et je souhaite à tout le monde d'apprendre sans jamais ne se laisser imposer quoi que ce soit, n'hésitez pas à fuir, ça s'apprend également au même titre que le courage, qui n'est rappelons le, pas l'absence de peurs, mais sa capacité à les gérer.

La pratique du Big Data se repose sur cinq piliers qui correspondent aux 5V de l'information qui sont : volume, vitesse, variété, véracité, valeur. Pour la rédaction de ce mémoire le volume devait être contenu entre 80 et 85 pages A4, la progression du discours devait avoir une vitesse adaptée pour que le lecteur puisse suivre, les informations doivent être assez variées pour éviter la redondance, la véracité a aussi été au cœur de mes préoccupations lors de mes relectures de sources, et enfin chaque information doit ajouter de la valeur au texte. Comme mon mémoire a été rédigé en Markdown, son code est lisible et possède la même structure que le document en résultant. J'ai donc ainsi pu le traiter comme de la donnée pour avoir les 50 mots les plus utilisés à l'aide d'un programme Python <sup>1</sup>



Cette première analyse m'a permis d'être sûr que les mots les plus utilisés soit bien en rapport avec le titre, ou le sous-titre, c'est à dire le sujet. Ensuite, je me suis amusé à compter le nombre de mots de chaque parties pour m'assurer d'avoir un entonnoir allant du général vers le particulier.

Oui, j'ai utilisé Wikipédia et ChatGPT pour écrire cet ouvrage, mais aucun texte n'en est extrait. Pourquoi ? Je tenais à rédiger moi même, comme je vous l'aurais expliqué à l'oral. De plus les Intelligences Artificielles pourraient ne pas avoir le droit d'auteur ainsi que d'exploitation commerciale et je me prévaux de l'utiliser comme source sûre, au même titre que toutes les autres. Le passage sur Richard Stallman à néanmoins vu le jour grâce au modèle de génération de texte qu'est ChatGPT. J'ai voulu retrouver qui à prononcer une phrase dans le reportage : "Révoltes et révolutions technologiques | La Californie ! | ARTE"

Voici le dialogue qui en est à l'origine :



J'ai donc découvert que OpenAI n'aurait évidemment pas été racheté par Microsoft s'il avait été sous licence GNU. Et que le homebrew club à été autant fier que déçu qu'IBM lance un ordinateur commercial utilisant leur code.

J'ai écrit ce mémoire en gardant en tête que ma relation pédagogique avec le Docteur Pachon a commencé par une action provocatrice et insolente de ma part. Avec l'accord de ce dernier, j'ai rédigé ce paragraphe pour rétablir publiquement la vérité quand à ce qui c'est réellement passé et à m'excuser publiquement. En effet, l'information a été déformée. Bien qu'elle ai garder l'idée globale que la prévention est importante et qu'il vaut mieux être averti par quelqu'un de bien intentionné, au moment des faits M. Pachon ne me connaît pas. Il ne sait pas si l'accès non autorisé à son ordinateur n'a pas permis un grief plus important que la simple saisie du mot "croissant" dans la recherche Windows, qui représente réellement la seule interaction que j'ai eu avec son poste. C'est pourquoi j'ai pleinement accepté et compris non seulement sa réaction mais également sa volonté justifiée de me sanctionner. Comme je l'ai mentionné à l'oral aux gens avec qui j'ai pu en reparler ainsi que dans mon mail d'excuse, mon approche était maladroite, et suite à des "dramas X" (initialement Twitter), l'officier de Gendarmerie Matthieu Audibert (<https://twitter.com/MattAudibert>) a rappelé que dans la loi : tout accès à "un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d'emprisonnement et de 100 000€ d'amende." <sup>3</sup> Je ne saurais donc ni contester la loi, ni le ressenti du Docteur Pachon lors de cet événement dont j'ai été l'acteur initial. L'éthique doit être reliée à la morale sinon elle n'aurait pas lieu d'être.

Encore merci à tous d'être l'individu que vous êtes. Tâchez d'être encore meilleur(e)s jours après jours mais faites le et vivez pour vous-même. Pour le moment, si vous avez lu ce texte, vous faites surement parti de l'humanité. Je suis parfois ingrat alors laissez moi exprimer ma gratitude envers tous et tout.

Cela m'as prit du temps de reprendre et aboutir mes études, d'autant que ca m'en a pris de relire des faits historique et scientifique, l'histoire est avant tout ce que l'humanité fait dans le **temps** que ce grand tout lui a accordé jusque qu'à présent.

Je ne sais pas si j'aurais pleinement répondu a la problématique mais j'ai écrit ce mémoire assez naturellement, en le commençant en 4<sup>ème</sup> année, avec l'idée globale de ce qu'un mémoire devait comporter, recueillie auprès d'élèves de 5<sup>ème</sup> année lors des séances de sports, un an avant d'avoir eu l'ensemble des consignes données par M. Pachon. Je tiens à remercier ce dernier pour ses consignes qui m'ont permis de mieux structurer mon document et de le valider auprès de lui.

Tant que j'y pense, voici une liste de projet qui me sont venus en tête lors de la rédaction de ce mémoire :

- Faire un autocompléteur de langue naturelle pour la rédaction écrite.
- Un Editeur Markdown prenant en compte les balises HTML `lang`
- Un enrouleur de câbles utilisant des techniques de couture.
- Il existe déjà des casque de VR permettant de visualiser les zones couvertes par le wifi, imaginez un casque multi-sensoriel visuel qui permette à l'aide d'ondulo-analyse de voir les températures, les zones radioactives, les flux d'air ou de gazs.

Hormis les relectures qui ont commencer mi-janvier 2024, 2 mois avant la date de rendu finale, j'ai été seul acteur de la rédaction de cette œuvre. Et s'il y'a bien quelque chose que l'on ne peut comprendre qu'en étant seul, c'est bien que devenir adulte concomite avec faire tout les jours un peu plus attention au soi de demain. Tout réside dans la préparation et dans l'attention que l'on accorde à son soi-futur. Tout adulte a déjà été enfant, et ne le devient que quand il arrive a être à la fois son propre parent et enfant, mentor er apprenant.

Puisque j'ai beaucoup travaillé sur l'écriture mémoire qui m'a tant appris, je finirai sur une citation de Célestin Freinet parlant de l'imprimerie et plus généralement de l'écriture en tant qu'exercice pédagogique :

Dans la pratique, on ne se lasse jamais d'imprimer et les adultes se laissent prendre eux aussi à la minutie d'une technique qui permet la transcription en une forme magnifiée et définitive des textes auxquels on veut donner vie et harmonie. L'enfant qui compose un texte le sent naître sous sa main ; il lui donne une nouvelle vie, il le fait sien. Il n'y a désormais plus d'intermédiaire dans le processus qui conduit de la pensée ébauchée, puis exprimée, au journal qu'ils postent pour les correspondants : tous les échelons y sont : écriture, mise au point collective, composition, illustration, disposition sur la presse, encrage, tirage, groupage, agrafage. C'est justement cette continuité artisanale qui constitue l'essentiel de la portée pédagogique de l'imprimerie à l'école. Elle corrige ce qu'a d'irrationnel en éducation cette croyance que d'autres peuvent créer pour nous notre propre culture.

*Célestin Freinet, Le journal scolaire, 1967*

Je me suis retenu de partager des posts LinkedIn tels que celui-ci. [https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7124136845021458432?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs\\_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A7124136845021458432%29](https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7124136845021458432?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A7124136845021458432%29)

## Table des illustrations

<http://toastytech.com/guis>

## Annexes

Mon œuvre peut être vendue avec mon accord mais elle est libre et sera toujours accessible comme c'est le cas actuellement sur GitHub ! :) Si vous voulez lire cela sur un livre rien ne vous empêche d'en payer un ou concevoir un vous même.

## Bibliographie

*Computer, A History of the Information Machine* - Martin Campbell-Kelly, William F. Aspray, Jeffrey R. Yost, Honghong Tinn, Gerardo Con Diaz.

*"The history of the computer : people, inventions, and technology that changed our world"* - Rachel Ignatofsky

*Histoire illustrée de l'informatique* - Emmanuel Lazard et Pierre Mounier-Kuhn

*Transmettre* - Christophe André, Céline Alvarez, Catherine Gueguen, Matthieu Ricard, Frédéric Lenoir, Ilios Kotsou, Caroline Lesire

Arpanet, le monde en réseau - Tristan Gaston-Breton

## Webographie

google prompt "culte du temps" - Resultat : [https://www.persee.fr/doc/ista\\_0000-0000\\_1990\\_ant\\_413\\_1\\_2300](https://www.persee.fr/doc/ista_0000-0000_1990_ant_413_1_2300)

<https://www.physique.usherbrooke.ca/~afaribau/essai/#:~:text=Les%20tables%20de%20calcul%20furent,aux%20cailloux%20selon%20leur%20position>

[https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/25874/Parent\\_Simon\\_2021\\_these.pdf?sequence=2&isAllowed=y](https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/25874/Parent_Simon_2021_these.pdf?sequence=2&isAllowed=y)

<https://theses.hal.science/tel-00125472/document>

<http://serge.mehl.free.fr/>

<https://groups.csail.mit.edu/medg/people/psz/Licklider.html>

[https://monoskop.org/images/b/b0/Floridi\\_Luciano\\_Philosophy\\_and\\_Computing\\_An\\_Introduction\\_1999.pdf](https://monoskop.org/images/b/b0/Floridi_Luciano_Philosophy_and_Computing_An_Introduction_1999.pdf)

[https://www.amazon.fr/Computer-History-Information-Machine-Technology-ebook/dp/B07CND344/ref=sr\\_1\\_1?\\_\\_mk\\_fr\\_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crd=2MCJSC0Q0UNWO&keywords=Computer%3A+A+History+of+the+Information+Machine&qid=1683623797&srefix=computer+a+history+of+the+information+machine%2Caps%2C74&sr=8-1&asin=0813345901&revisionId=&format=4&depth=2](https://www.amazon.fr/Computer-History-Information-Machine-Technology-ebook/dp/B07CND344/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crd=2MCJSC0Q0UNWO&keywords=Computer%3A+A+History+of+the+Information+Machine&qid=1683623797&srefix=computer+a+history+of+the+information+machine%2Caps%2C74&sr=8-1&asin=0813345901&revisionId=&format=4&depth=2)

<https://www.physique.usherbrooke.ca/~afaribau/essai/#:~:text=Les%20tables%20de%20calcul%20furent,aux%20cailloux%20selon%20leur%20position>

<https://www.enfant-encyclopedie.com/pdf/synthese/apprentissage-par-le-jeu>

<http://remacle.org/bloodwolf/erudits/Vitruve/livre1.htm>

<https://dl.acm.org/doi/10.1145/12178.12180>

<https://aosabook.org>

<http://waterbearlang.com>

<https://fr.mathigon.org/timeline>

<https://passerelles.essentiels.bnf.fr/fr/chronologie/antiquite>

[https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline\\_of\\_computing](https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_computing)

[https://en.wikipedia.org/wiki/History\\_of\\_the\\_graphical\\_user\\_interface](https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_graphical_user_interface)

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire\\_de\\_la\\_cryptologie](https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_cryptologie)

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Analogies\\_et\\_correspondances](https://fr.wikipedia.org/wiki/Analogies_et_correspondances)

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie\\_de\\_l'information](https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie_de_l'information)  
<https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pist%C3%A9mologie>  
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie\\_de\\_la\\_connaissance](https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_la_connaissance)  
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Formule\\_de\\_Kelly](https://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_de_Kelly)

<https://www.youtube.com/watch?v=8KHuSw0W6OA>  
<https://www.youtube.com/watch?v=FlfChYGv3Z4>  
[https://www.youtube.com/watch?v=eMy4vSZ-J\\_I](https://www.youtube.com/watch?v=eMy4vSZ-J_I)  
<https://www.youtube.com/watch?v=MQzpLLhN0fY>  
<https://www.youtube.com/watch?v=YBnBAzrWeF0>  
<https://www.youtube.com/watch?v=2dKG21u2aSo>  
<https://www.youtube.com/watch?v=Yc945sNB0uA>  
<https://www.youtube.com/watch?v=YyxGIbtMS9E>  
[https://www.youtube.com/watch?v=9EjZVEGIlk\\_I](https://www.youtube.com/watch?v=9EjZVEGIlk_I)  
<https://www.youtube.com/watch?v=6TRfy70DqD8>  
<https://www.youtube.com/watch?v=h9H6WkUeuUY>  
<https://www.youtube.com/watch?v=eIpoA7Ir9p8>  
<https://www.youtube.com/watch?v=7XTHdcmjenI>  
[https://www.youtube.com/watch?v=Ag1AKII\\_2GM](https://www.youtube.com/watch?v=Ag1AKII_2GM)  
<https://www.youtube.com/watch?v=avTMg2THEvM>  
[https://www.youtube.com/watch?v=uL1FF\\_iwpr4](https://www.youtube.com/watch?v=uL1FF_iwpr4)

Lean Startup

<https://www.amazon.fr/Building-Blocks-Teaching-Preschoolers-Special/dp/1557669678>

## Code

```
import pandas as pan;
import numpy as np;
import io;
import matplotlib.pyplot as plt;

f = io.open("HistoirePhilosophieInformation.md", mode="r", encoding="utf-8")
initialText = f.read()
formattedText = initialText;

charactersToRemove = ["#", "*", " ", ".", " "]
for char in charactersToRemove:
    formattedText = formattedText.replace(char, "")
    initialText = initialText.replace(char, "")

charactersToReplaceBySpace = ["'", '"']
for char in charactersToReplaceBySpace:
    formattedText = formattedText.replace(char, " ")
```

```
def removeEmptyStrings(item):
    return item != ""

def displaySerie(serie):
    print(len(serie.index))
    plt.figure(figsize=(20, 5))
    plt.xticks(rotation=90)
    plt.plot(serie.index, serie.values)
    plt.show()

def splitTextToWords(lines):
    return pan.Series(
        list(
            filter(removeEmptyStrings, " ".join(lines).split(" "))
        )
    )

lines = initialText.split("\n")
formattedLines = formattedText.split("\n")
wordList = splitTextToWords(lines);
formattedWordList = splitTextToWords(formattedLines);

values_count = formattedWordList.value_counts();

values_more_than_5_letters = values_count[values_count.index.str.len() > 5].loc[lambda x :
x > 20]

print(f'Nombre de mots : {len(wordList)}');
displaySerie(values_more_than_5_letters)
```

## Lexique

concomitant

## Table des illustrations

## Page d'évaluation

- 
- Gary Urton, Signs of the Inka khipu : Binary coding in the Andean knotted-string records, Austin, University of Texas Press, 2003, 1re éd., 202 p. (ISBN 978-0-292-78539-7). Online Computer Library Center : [50323023](#)
- [https://www.google.fr/books/edition/Les\\_vies\\_des\\_hommes\\_illustres/iYFZAAAACAAJ?hl=fr&gbpv=1&pg=PA142&printsec=frontcover](https://www.google.fr/books/edition/Les_vies_des_hommes_illustres/iYFZAAAACAAJ?hl=fr&gbpv=1&pg=PA142&printsec=frontcover)
- <https://hal.science/hal-01609504>
- <https://youtube.com/watch?v=zXPiqkQ-zDY>
- [https://store.steampowered.com/app/1444480/Turing\\_Complete/](https://store.steampowered.com/app/1444480/Turing_Complete/)
- <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/009975642/publication/?q=pn%3DGGB269729A>
- <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/009975642/publication/GB269729A?q=pn%3DGGB269729A>
- [https://www.youtube.com/watch?v=8DBhTXM\\_Br4](https://www.youtube.com/watch?v=8DBhTXM_Br4)
- <http://rendell-atitc.org/gol/utm/index.htm>
- <https://oimo.io/works/life/>