Nome: Eduardo Belarmino Silva

Matrícula: 221008580

ME-R

ENTIDADES

VENDA

ITEM VENDA

PEDIDO

PEDIDO_ITEM

CLIENTE

MARCA

CATEGORIA

PRODUTO

METODOS_DE_PAGAMENTO

ATRIBUTOS

VENDA (<u>idVenda</u>, idCliente, dataDaVenda)

ITEM_VENDA (idVenda, idProduto, qtdProdutos, precoUnitario, precoUnitarioMedioPedido)

PEDIDO (idPedido, dataDaCompra)

ITEM_PEDIDO (idPedido, idProduto, qtdProdutos, precoUnitario, dataDeValidade)

CLIENTE (<u>idCliente</u>, nomeCliente, endereco(rua, bairro, numero, uf), {telefone(ddd, numero)})

MARCA (idMarca, nomeMarca)

CATEGORIA (idCategoria, nomeCategoria)

PRODUTO (idProduto, idMarca, idCategoria, nomeProduto)

METODOS_DE_PAGAMENTO (idMetodoPagamento, descricao)

RELACIONAMENTOS

CLIENTE gera VENDA

um CLIENTE pode gerar 0 ou várias VENDA, enquanto uma VENDA pode ser gerada por apenas um único CLIENTE (0:n)

ITEM VENDA compõe VENDA

uma VENDA é composta de 1 ou vários ITEM_VENDA, enquanto um ITEM_VENDA pode compor apenas uma única VENDA (1:n)

ITEM_VENDA possui PRODUTO

um PRODUTO pertence a 0 ou vários ITEM_VENDA, enquanto um ITEM_VENDA pode ter apenas um PRODUTO **(0:n)**

ITEM_PEDIDO compõe PEDIDO

um PEDIDO é composto de 1 ou vários ITEM_PEDIDO, enquanto um ITEM_PEDIDO pode compor apenas um único PEDIDO **(1:n)**

ITEM_ PEDIDO possui PRODUTO

um PRODUTO pertence a 0 ou vários ITEM_PEDIDO, enquanto um ITEM_PEDIDO pode ter apenas um PRODUTO **(0:n)**

PRODUTO possui MARCA

um PRODUTO possui 1 MARCA, enquanto um MARCA pode ter 0 ou vários PRODUTO **(n:0)**

PRODUTO possui CATEGORIA

um PRODUTO possui 1 CATEGORIA, enquanto uma CATEGORIA pode ter 0 ou vários PRODUTO (n:0)

VENDA possui METODOS_DE_PAGAMENTO

uma VENDA possui 0 ou vários METODOS_DE_PAGAMENTO, enquanto um METODOS_DE_PAGAMENTO pode pertencer a 0 ou várias VENDA **(n:m)**

DE-R



