

Regularização na prática

≡ Ciclo	Ciclo 07: Outros algoritmos Classificação e Regressão
# Aula	56
Created	@April 13, 2023 3:26 PM
☑ Done	✓
☑ Ready	✓

Objetivo da Aula

- ☐ Regularização na prática
- Próxima aula

Conteúdo

▼ 1. Regularizações na prática

1

Regularização na prática

```
n_informative=1,
    noise=10,
    coef=True,
    random_state=0,
)
# Add outlier data
np.random.seed(0)
X[:n\_outliers] = 3 + 0.5 * np.random.normal(size=(n\_outliers, 1))
y[:n_outliers] = -3 + 10 * np.random.normal(size=n_outliers)
# ======= Modeling =======
# Linear Model
lr = lm.LinearRegression()
lr.fit(X, y)
# Lasso
lasso = lm.Lasso( alpha=200 )
lasso.fit(X, y)
# Ridge
ridge = lm.Ridge( alpha=200 )
ridge.fit(X, y)
# RANSAC
ransac = lm.RANSACRegressor()
ransac.fit(X, y)
inlier_mask = ransac.inlier_mask_
outlier_mask = np.logical_not(inlier_mask)
# ======= Predict =======
X_plot = np.arange(X.min(), X.max())[:, np.newaxis]
\#X_plot = X
y_linear_model = lr.predict( X_plot )
y_lasso = lasso.predict( X_plot )
y_ridge = ridge.predict( X_plot )
y_ransac = ransac.predict( X_plot )
# ======= Coeficients =======
print( lr.coef_ )
print( lasso.coef_ )
print( ridge.coef_ )
# ======= Plots =======
plt.scatter( X[inlier_mask],
            y[inlier_mask], color="yellowgreen", marker=".", label="Inliers" )
plt.scatter( X[outlier_mask],
            y[outlier_mask], color="gold", marker=".", label="Outliers" )
plt.plot( X_plot, y_linear_model, color="navy", label="Linear regressor");
plt.plot( X_plot, y_lasso, color="green", label="Lasso");
plt.plot( X_plot, y_ridge, color="red", label="Ridge");
```

Regularização na prática 2

```
plt.plot( X_plot, y_ransac, color="black", label="RANSAC");
plt.legend();
```

▼ 2. Próxima aula

Introdução a Regressão Polinomial

3