Tables - death_30days

Eduardo Yuki Yada

Imports

```
library(tidyverse)
library(yaml)
library(kableExtra)
```

Loading data

```
load('dataset/processed_data.RData')
load('dataset/processed_dictionary.RData')

columns_list <- yaml.load_file("./auxiliar/columns_list.yaml")

outcome_column <- params$outcome_column

if (outcome_column == 'general') {
    df <- df %>% mutate(general = 'All')
}

df[columns_list$outcome_columns] <- lapply(df[columns_list$outcome_columns], as.character)
df[columns_list$outcome_columns] <- lapply(df[columns_list$outcome_columns], as.integer)</pre>
```

Numerical variables

```
medianWithoutNA <- function(x) {</pre>
   median(x[which(!is.na(x))])
}
i = 0
for (column in columns_list$numerical_columns){
    group_by_at(vars(one_of(outcome_column))) %>%
    summarise('Mean' = mean(!!sym(column), na.rm = T),
              'Min' = min(!!sym(column), na.rm = T),
              'Median' = medianWithoutNA(!!sym(column)),
              'Max' = max(!!sym(column), na.rm = T),
              'Standard Deviation' = sd(!!sym(column), na.rm = T),
              'N' = n(),
              'Missing' = sum(is.na(!!sym(column)))) %>%
    ungroup %>%
    mutate(Min = ifelse(is.infinite(Min), NA, Min),
           Max = ifelse(is.infinite(Max), NA, Max)) %>%
    kbl(align = "1", booktabs = T, digits = 3, format = 'latex', label = i,
        caption = df_names %>% filter(variable.name == column) %>% .$field.label) %>%
    column_spec(1, bold = T, width = "8em") %>%
    row_spec(c(1) - 1, extra_latex_after = "\\rowcolor{gray!6}") %>%
    collapse_rows(1, latex_hline = "none") %>%
    kable_styling(latex_options = c("HOLD_position", "repeat_header")) %>%
    print
```

Table 1: Idade no momento do primeiro procedimento

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|--------|-----|--------|-------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 65.585 | 0.0 | 68.9 | 110.6 | 17.774 | 15695 | 0 |
| 1 | 71.241 | 0.3 | 75.0 | 97.5 | 16.911 | 71 | 0 |

Table 2: Número de comorbidades

| $death_30 days$ | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 1.247 | 0 | 1 | 8 | 1.347 | 15695 | 0 |
| 1 | 2.155 | 0 | 1 | 7 | 2.026 | 71 | 0 |

Table 3: Número de procedimentos

| $death_30days$ | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|-----------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 1.455 | 1 | 1 | 10 | 0.842 | 15695 | 0 |
| 1 | 1.042 | 1 | 1 | 3 | 0.264 | 71 | 0 |

Table 4: Ano do procedimento 1

| $death_30 days$ | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|----------|------|--------|------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 2010.582 | 1999 | 2010 | 2021 | 5.785 | 15695 | 0 |
| 1 | 2012.254 | 2003 | 2011 | 2021 | 5.983 | 71 | 0 |

Table 5: Idade no Procedimento 1

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|--------|-----|--------|-------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 65.585 | 0.0 | 68.9 | 110.6 | 17.774 | 15695 | 0 |
| 1 | 71.241 | 0.3 | 75.0 | 97.5 | 16.911 | 71 | 0 |

Table 6: Ano do procedimento 2

| $death_30days$ | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|-----------------|----------|------|--------|------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 2013.086 | 1999 | 2013.0 | 2022 | 4.683 | 15695 | 10836 |
| 1 | 2016.500 | 2014 | 2016.5 | 2019 | 3.536 | 71 | 69 |

Table 7: Idade no Procedimento 2

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|--------|------|--------|-------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 65.137 | 0.0 | 69.20 | 108.7 | 19.262 | 15695 | 10835 |
| 1 | 62.950 | 43.6 | 62.95 | 82.3 | 27.365 | 71 | 69 |

Table 8: Ano do procedimento 3

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|----------|------|--------|------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 2014.318 | 1999 | 2015 | 2022 | 4.783 | 15695 | 14219 |
| 1 | 2019.000 | 2019 | 2019 | 2019 | NA | 71 | 70 |

Table 9: Idade no Procedimento 3

| $death_30 days$ | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|--------|------|--------|-------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 62.017 | 0.4 | 66.0 | 101.1 | 20.749 | 15695 | 14219 |
| 1 | 43.700 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | NA | 71 | 70 |

Table 10: Ano do procedimento $4\,$

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|---------|------|--------|------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 2014.46 | 2002 | 2015 | 2022 | 4.806 | 15695 | 15210 |
| 1 | NaN | NA | NA | NA | NA | 71 | 71 |

Table 11: Idade no Procedimento 4

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|--------|-----|--------|------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 59.625 | 1.9 | 63.7 | 97.7 | 21.921 | 15695 | 15210 |
| 1 | NaN | NA | NA | NA | NA | 71 | 71 |

Table 12: Ano do procedimento 5

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|----------|------|--------|------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 2014.234 | 2003 | 2014 | 2022 | 4.19 | 15695 | 15503 |
| 1 | NaN | NA | NA | NA | NA | 71 | 71 |

Table 13: Idade no Procedimento 5

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|--------|-----|--------|------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 57.845 | 3.2 | 62.75 | 99.7 | 22.035 | 15695 | 15503 |
| 1 | NaN | NA | NA | NA | NA | 71 | 71 |

Table 14: Ano do procedimento 6

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|----------|------|--------|------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 2014.728 | 2003 | 2015 | 2021 | 4.547 | 15695 | 15614 |
| 1 | NaN | NA | NA | NA | NA | 71 | 71 |

Table 15: Idade no Procedimento 6

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|--------|-----|--------|-------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 55.865 | 6.6 | 58.8 | 101.6 | 22.394 | 15695 | 15614 |
| 1 | NaN | NA | NA | NA | NA | 71 | 71 |

Table 16: Ano do procedimento 7

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|----------|------|--------|------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 2015.656 | 2007 | 2016.5 | 2022 | 4.285 | 15695 | 15663 |
| 1 | NaN | NA | NA | NA | NA | 71 | 71 |

Table 17: Idade no Procedimento 7

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|--------|-----|--------|------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 51.231 | 8.8 | 57.1 | 81.8 | 20.858 | 15695 | 15663 |
| 1 | NaN | NA | NA | NA | NA | 71 | 71 |

Table 18: Ano do procedimento 8

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|----------|------|--------|------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 2014.917 | 2008 | 2015.5 | 2020 | 3.942 | 15695 | 15683 |
| 1 | NaN | NA | NA | NA | NA | 71 | 71 |

Table 19: Idade no Procedimento 8

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|--------|------|--------|------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 52.283 | 14.3 | 52.9 | 81.8 | 23.027 | 15695 | 15683 |
| 1 | NaN | NA | NA | NA | NA | 71 | 71 |

Table 20: Ano do procedimento 9

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|--------|------|--------|------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 2014.8 | 2009 | 2016 | 2022 | 5.07 | 15695 | 15690 |
| 1 | NaN | NA | NA | NA | NA | 71 | 71 |

Table 21: Idade no Procedimento 9

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 39.86 | 15 | 36.6 | 82.2 | 26.06 | 15695 | 15690 |
| 1 | NaN | NA | NA | NA | NA | 71 | 71 |

Table 22: Ano do procedimento 10

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|------|------|--------|------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | NA | 15695 | 15694 |
| 1 | NaN | NA | NA | NA | NA | 71 | 71 |

Table 23: Idade no Procedimento 10

| $death_30 days$ | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|------|------|--------|------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | NA | 15695 | 15694 |
| 1 | NaN | NA | NA | NA | NA | 71 | 71 |

Table 24: Tempo entre o P1 e P2 (meses)

| $death_30 days$ | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 73.34 | 0.0 | 83.70 | 197.1 | 40.131 | 15695 | 10835 |
| 1 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.071 | 71 | 69 |

Table 25: Tempo entre o P2 e P3 (meses)

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|--------|-----|--------|-------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 55.702 | 0.0 | 60.75 | 170.5 | 39.722 | 15695 | 14219 |
| 1 | 0.800 | 0.8 | 0.80 | 0.8 | NA | 71 | 70 |

Table 26: Tempo entre o P3 e P4 (meses)

| $death_30 days$ | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|--------|-----|--------|-------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 39.604 | 0 | 31.75 | 142.7 | 39.82 | 15695 | 15211 |
| 1 | NaN | NA | NA | NA | NA | 71 | 71 |

Table 27: Tempo entre o P4 e P5 (meses)

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|--------|-----|--------|-------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 32.376 | 0 | 7.1 | 144.3 | 38.429 | 15695 | 15503 |
| 1 | NaN | NA | NA | NA | NA | 71 | 71 |

Table 28: Tempo entre o P5 e P6 (meses)

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|--------|-----|--------|-------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 27.699 | 0 | 5.8 | 110.3 | 34.88 | 15695 | 15614 |
| 1 | NaN | NA | NA | NA | NA | 71 | 71 |

Table 29: Tempo entre o P6 e P7 (meses)

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|--------|-----|--------|-------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 31.491 | 0 | 3.95 | 142.3 | 42.63 | 15695 | 15663 |
| 1 | NaN | NA | NA | NA | NA | 71 | 71 |

Table 30: Tempo entre o P7 e P8 (meses)

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|--------|-----|--------|------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 19.983 | 0.2 | 2.6 | 80.9 | 28.743 | 15695 | 15683 |
| 1 | NaN | NA | NA | NA | NA | 71 | 71 |

Table 31: Tempo entre o P8 e P9 (meses)

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 21.72 | 4.8 | 8.7 | 63.2 | 24.892 | 15695 | 15690 |
| 1 | NaN | NA | NA | NA | NA | 71 | 71 |

Table 32: Tempo entre o P9 e P10 (meses)

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|------|------|--------|------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | NA | 15695 | 15694 |
| 1 | NaN | NA | NA | NA | NA | 71 | 71 |

Table 33: Número de Mudanças do tipo de DCEI

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.086 | 0 | 0.0 | 3 | 0.296 | 15695 | 10838 |
| 1 | 0.500 | 0 | 0.5 | 1 | 0.707 | 71 | 69 |

Table 34: Número de atendimentos

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 2.378 | 1 | 2 | 51 | 2.218 | 15695 | 0 |
| 1 | 2.986 | 1 | 2 | 19 | 3.026 | 71 | 0 |

Table 35: Número da Admissão T0 (admissão índice)

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 1.431 | 1 | 1 | 32 | 1.107 | 15695 | 0 |
| 1 | 2.352 | 1 | 1 | 17 | 2.829 | 71 | 0 |

Table 36: Núm. de episódios de hospitalizações pós-procedimento

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.865 | 0 | 0 | 50 | 1.690 | 15695 | 0 |
| 1 | 0.634 | 0 | 1 | 2 | 0.567 | 71 | 0 |

Table 37: Núm. de episódios de hospitalizações pré-procedimento

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.537 | 0 | 0 | 38 | 1.227 | 15695 | 0 |
| 1 | 1.451 | 0 | 1 | 16 | 2.797 | 71 | 0 |

Table 38: Ano da admissão T0

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|----------|------|--------|------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 2010.574 | 1999 | 2010 | 2021 | 5.786 | 15695 | 20 |
| 1 | 2012.225 | 2003 | 2011 | 2021 | 5.984 | 71 | 0 |

Table 39: UTI durante a admissão T0

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|--------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 1.614 | 0 | 0 | 191.95 | 6.646 | 15695 | 0 |
| 1 | 7.945 | 0 | 0 | 64.77 | 15.723 | 71 | 0 |

Table 40: Diálise durante a admissão T0

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.011 | 0 | 0 | 28 | 0.419 | 15695 | 0 |
| 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 71 | 0 |

Table 41: Tempo de seguimento total (anos)

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 5.906 | 0 | 4.5 | 22.6 | 5.237 | 15695 | 0 |
| 1 | 0.077 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.059 | 71 | 0 |

Table 42: Tempo de sobrevida (anos)

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 4.251 | 0 | 2.9 | 20.1 | 4.103 | 15695 | 14001 |
| 1 | 0.077 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.059 | 71 | 0 |

Table 43: Diárias no serviço de Emergência na admissão T $\!0$

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.314 | 0 | 0 | 28 | 1.35 | 15695 | 5907 |
| 1 | 0.551 | 0 | 0 | 13 | 1.99 | 71 | 22 |

Table 44: Anticoagulantes orais

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.296 | 0 | 0 | 98.0 | 2.433 | 15695 | 3477 |
| 1 | 0.577 | 0 | 0 | 14.5 | 2.455 | 71 | 6 |

Table 45: Antiarritmicos

| $death_30 days$ | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|--------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 3.655 | 0 | 0 | 844 | 18.530 | 15695 | 3477 |
| 1 | 15.085 | 0 | 0 | 173 | 37.057 | 71 | 6 |

Table 46: Antihipertensivo

| $death_30 days$ | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.462 | 0 | 0 | 349 | 5.340 | 15695 | 3477 |
| 1 | 1.677 | 0 | 0 | 51 | 7.852 | 71 | 6 |

Table 47: Betabloqueador

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|--------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 1.086 | 0 | 0 | 388.00 | 8.084 | 15695 | 3477 |
| 1 | 1.550 | 0 | 0 | 32.25 | 5.526 | 71 | 6 |

Table 48: IECA/BRA

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|--------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 8.836 | 0 | 2 | 530 | 20.493 | 15695 | 3477 |
| 1 | 17.354 | 0 | 0 | 169 | 38.854 | 71 | 6 |

Table 49: DVA

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|--------|-----|--------|------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 4.987 | 0 | 0 | 1044 | 28.831 | 15695 | 3477 |
| 1 | 17.369 | 0 | 0 | 348 | 55.157 | 71 | 6 |

Table 50: Digoxina

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.232 | 0 | 0 | 50 | 1.623 | 15695 | 3477 |
| 1 | 0.469 | 0 | 0 | 28 | 3.475 | 71 | 6 |

Table 51: Estatinas

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|--------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 5.039 | 0 | 0 | 421 | 16.029 | 15695 | 3477 |
| 1 | 21.400 | 0 | 0 | 321 | 57.104 | 71 | 6 |

Table 52: Diuretico

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|--------|-----|--------|--------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 8.253 | 0 | 0 | 1290.0 | 43.591 | 15695 | 3477 |
| 1 | 50.531 | 0 | 2 | 1010.5 | 147.729 | 71 | 6 |

Table 53: Vasodilator

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|--------|-----|--------|------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 8.810 | 0 | 0 | 2408 | 49.474 | 15695 | 3477 |
| 1 | 41.808 | 0 | 0 | 566 | 110.694 | 71 | 6 |

Table 54: Insuficiência cardíaca (ivabradina, levosimedan, milrinona, nesiritida, carvedilol)

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 4.447 | 0 | 0 | 453 | 16.461 | 15695 | 3477 |
| 1 | 8.569 | 0 | 0 | 104 | 21.577 | 71 | 6 |

Table 55: Antagonista da Aldosterona (espironolactona)

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 2.023 | 0 | 0 | 204 | 7.744 | 15695 | 3477 |
| 1 | 4.800 | 0 | 0 | 41 | 9.925 | 71 | 6 |

Table 56: Bloqueador do canal de calcio

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.607 | 0 | 0 | 509 | 9.520 | 15695 | 3477 |
| 1 | 2.354 | 0 | 0 | 153 | 18.977 | 71 | 6 |

Table 57: Trombolitico

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.001 | 0 | 0 | 3 | 0.039 | 15695 | 3477 |
| 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 71 | 6 |

Table 58: Antiplaquetario VO

| $death_30 days$ | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15695 | 3477 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 6 |

Table 59: Antiplaquetario EV

| $death_30 days$ | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.010 | 0 | 0 | 8 | 0.174 | 15695 | 3477 |
| 1 | 0.031 | 0 | 0 | 1 | 0.174 | 71 | 6 |

Table 60: Insulina

| $death_30 days$ | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.093 | 0 | 0 | 16 | 0.464 | 15695 | 3477 |
| 1 | 0.415 | 0 | 0 | 7 | 1.158 | 71 | 6 |

Table 61: Hipoglicemiante

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.360 | 0 | 0 | 90 | 2.848 | 15695 | 3477 |
| 1 | 0.262 | 0 | 0 | 11 | 1.544 | 71 | 6 |

Table 62: Hormonio tireoidiano

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15695 | 3477 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 6 |

Table 63: Broncodiltador

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15695 | 3477 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 6 |

Table 64: Anticonvulsivante

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.869 | 0 | 0 | 390 | 10.563 | 15695 | 3477 |
| 1 | 2.908 | 0 | 0 | 100 | 16.309 | 71 | 6 |

Table 65: Psicofármacos (Ansiolítico/ antidepressivo/ antipsicótico)

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|--------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 3.615 | 0 | 0 | 387 | 12.275 | 15695 | 3477 |
| 1 | 15.692 | 0 | 3 | 118 | 26.883 | 71 | 6 |

Table 66: Antibióticos

| $death_30 days$ | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|--------|-----|--------|------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 13.258 | 0 | 4 | 1812 | 59.495 | 15695 | 3477 |
| 1 | 34.662 | 0 | 4 | 270 | 58.100 | 71 | 6 |

Table 67: Antifúngicos

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.271 | 0 | 0 | 122 | 3.182 | 15695 | 3477 |
| 1 | 1.692 | 0 | 0 | 50 | 8.363 | 71 | 6 |

Table 68: Antiviral

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.103 | 0 | 0 | 131 | 2.495 | 15695 | 3477 |
| 1 | 0.062 | 0 | 0 | 4 | 0.496 | 71 | 6 |

Table 69: Antiretroviral

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.009 | 0 | 0 | 32 | 0.449 | 15695 | 3477 |
| 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 71 | 6 |

Table 70: Quantidade de classes medicamentosas utilizadas

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 4.737 | - | 4 | 17 | 2.537 | 15695 | 4935 |
| 1 | 6.569 | 1 | 7 | 12 | 3.151 | 71 | 20 |

Table 71: Ventilação não invasiva

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.018 | 0 | 0 | 42 | 0.622 | 15695 | 2729 |
| 1 | 0.136 | 0 | 0 | 8 | 0.991 | 71 | 5 |

Table 72: Instalação de CEC

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.012 | 0 | 0 | 2 | 0.109 | 15695 | 2729 |
| 1 | 0.015 | 0 | 0 | 1 | 0.123 | 71 | 5 |

Table 73: Cirurgia Cardiovascular

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.055 | 0 | 0 | 9 | 0.365 | 15695 | 2729 |
| 1 | 0.227 | 0 | 0 | 9 | 1.187 | 71 | 5 |

Table 74: Cirurgia Toracica

| $death_30 days$ | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.003 | 0 | 0 | 4 | 0.067 | 15695 | 2729 |
| 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 71 | 5 |

Table 75: Outros procedimentos cirúrgicos (cir geral, gastrocir, plástica, uro, vascular)

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.106 | 0 | 0 | 11 | 0.526 | 15695 | 2729 |
| 1 | 0.197 | 0 | 0 | 5 | 0.808 | 71 | 5 |

Table 76: Traqueostomia

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.001 | 0 | 0 | 5 | 0.056 | 15695 | 2729 |
| 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 71 | 5 |

Table 77: Intervenção coronária percutânea

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.011 | 0 | 0 | 4 | 0.13 | 15695 | 2729 |
| 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 71 | 5 |

Table 78: Intervenção cardiovascular em laboratório de hemodinâmica (alcoolização septal, valvoplastia percutânea, stent em vasos pulmonares)

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.007 | 0 | 0 | 3 | 0.115 | 15695 | 2729 |
| 1 | 0.045 | 0 | 0 | 2 | 0.274 | 71 | 5 |

Table 79: Stent

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15695 | 2729 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 5 |

Table 80: Angioplastia

| $death_30 days$ | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.001 | 0 | 0 | 2 | 0.039 | 15695 | 2729 |
| 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 71 | 5 |

Table 81: Cateterismo

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.122 | 0 | 0 | 7 | 0.402 | 15695 | 2729 |
| 1 | 0.212 | 0 | 0 | 3 | 0.569 | 71 | 5 |

Table 82: Eletrofisiologia

| $death_30 days$ | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.082 | 0 | 0 | 11 | 0.475 | 15695 | 2729 |
| 1 | 0.106 | 0 | 0 | 2 | 0.434 | 71 | 5 |

Table 83: Suporte cardiocirculatório (ECMO, BIA, Bio-PUMP)

| $death_30 days$ | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.107 | 0 | 0 | 535 | 5.491 | 15695 | 2729 |
| 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 71 | 5 |

Table 84: Cateter venoso central

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.028 | 0 | 0 | 4 | 0.200 | 15695 | 2729 |
| 1 | 0.152 | 0 | 0 | 3 | 0.533 | 71 | 5 |

Table 85: Drenagem de tórax (instalação /troca) e punção pericárdica ou pleural

| $death_30 days$ | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.005 | 0 | 0 | 6 | 0.106 | 15695 | 2729 |
| 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 71 | 5 |

Table 86: Quantidade de procedimentos invasivos

| $death_30 days$ | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.541 | 0 | 0 | 554 | 5.886 | 15695 | 2729 |
| 1 | 0.955 | 0 | 0 | 14 | 2.496 | 71 | 5 |

Table 87: Cardioversão/ Desfibrilação (sessão)

| $death_30 days$ | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.006 | 0 | 0 | 5 | 0.121 | 15695 | 3559 |
| 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 71 | 7 |

Table 88: Transfusão de hemoderivados

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.029 | 0 | 0 | 34 | 0.511 | 15695 | 2729 |
| 1 | 0.303 | 0 | 0 | 16 | 2.000 | 71 | 5 |

Table 89: Interconsulta médica (Especialidades cirúrgicas, infecto, uro, nefro, psiquiatra, dermato, alergista, oncologista, geriatra, etc)

| $death_30 days$ | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.345 | 0 | 0 | 199 | 2.766 | 15695 | 2729 |
| 1 | 1.455 | 0 | 0 | 30 | 4.868 | 71 | 5 |

Table 90: Equipe Multiprofissional (enf, fono, fisio, nutri, serviço social, psicologia)

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|--------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 2.947 | 0 | 0.0 | 365 | 12.759 | 15695 | 2729 |
| 1 | 12.742 | 0 | 2.5 | 201 | 30.367 | 71 | 5 |

Table 91: ECG

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 3.875 | 0 | 2 | 140 | 5.737 | 15695 | 2729 |
| 1 | 7.500 | 0 | 5 | 51 | 9.343 | 71 | 5 |

Table 92: Holter

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.104 | 0 | 0 | 5 | 0.351 | 15695 | 2729 |
| 1 | 0.303 | 0 | 0 | 2 | 0.581 | 71 | 5 |

Table 93: Teste de esforço

| $death_30 days$ | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.01 | 0 | 0 | 3 | 0.108 | 15695 | 2729 |
| 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 71 | 5 |

Table 94: Espirometria / Ergoespirometria

| $death_30 days$ | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|----------------------|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.005 | 0 | 0 | 2 | 0.07 | 15695 | 2729 |
| 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 71 | 5 |

Table 95: Tilt Test

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.002 | 0 | 0 | 2 | 0.051 | 15695 | 2729 |
| 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 71 | 5 |

Table 96: Polissonografia

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.001 | 0 | 0 | 2 | 0.044 | 15695 | 2729 |
| 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 71 | 5 |

Table 97: Quantidade de exames por métodos gráficos

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 3.997 | 0 | 2 | 140 | 5.878 | 15695 | 2729 |
| 1 | 7.803 | 0 | 5 | 51 | 9.404 | 71 | 5 |

Table 98: Exames laboratoriais (exames bioquímicos, exames hematologia/coagulação, anticorpos, dosagem sérica de fármacos)

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|---------|-----|--------|------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 58.371 | 0 | 10.0 | 3474 | 164.549 | 15695 | 2729 |
| 1 | 216.045 | 0 | 61.5 | 1803 | 355.966 | 71 | 5 |

Table 99: Culturas (hemocultura, cultura de secreções, urocultura e cultura de cateteres)

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.287 | 0 | 0 | 25 | 1.116 | 15695 | 2729 |
| 1 | 1.455 | 0 | 0 | 16 | 3.079 | 71 | 5 |

Table 100: Quantidade de exames de análises clínicas

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|---------|-----|--------|------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 58.658 | 0 | 10 | 3487 | 165.409 | 15695 | 2729 |
| 1 | 217.500 | 0 | 63 | 1817 | 358.245 | 71 | 5 |

Table 101: Citologias

| $death_30 days$ | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.006 | 0 | 0 | 5 | 0.10 | 15695 | 2729 |
| 1 | 0.045 | 0 | 0 | 1 | 0.21 | 71 | 5 |

Table 102: Biopsias (cardíaca, esterno, parede torácica, tumor em mediastino, pulmonar)

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.015 | 0 | 0 | 10 | 0.258 | 15695 | 2729 |
| 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 71 | 5 |

Table 103: Quantidade de exames histopatológicos

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.021 | 0 | 0 | 10 | 0.285 | 15695 | 2729 |
| 1 | 0.045 | 0 | 0 | 1 | 0.210 | 71 | 5 |

Table 104: Angio RM

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.004 | 0 | 0 | 4 | 0.086 | 15695 | 2729 |
| 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 71 | 5 |

Table 105: Angio TC

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.034 | 0 | 0 | 6 | 0.23 | 15695 | 2729 |
| 1 | 0.106 | 0 | 0 | 4 | 0.53 | 71 | 5 |

Table 106: Angiografia

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.002 | 0 | 0 | 3 | 0.050 | 15695 | 2729 |
| 1 | 0.030 | 0 | 0 | 1 | 0.173 | 71 | 5 |

Table 107: Aortografia

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.002 | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 15695 | 2729 |
| 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 71 | 5 |

Table 108: Arteriografia

| $death_30 days$ | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.001 | 0 | 0 | 2 | 0.028 | 15695 | 2729 |
| 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 71 | 5 |

Table 109: Cavografia

| $death_30 days$ | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.007 | 0 | 0 | 1 | 0.084 | 15695 | 2729 |
| 1 | 0.015 | 0 | 0 | 1 | 0.123 | 71 | 5 |

Table 110: Cintilografia

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.065 | 0 | 0 | 5 | 0.353 | 15695 | 2729 |
| 1 | 0.182 | 0 | 0 | 3 | 0.605 | 71 | 5 |

Table 111: Ecocardiograma

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.530 | 0 | 0 | 24 | 1.200 | 15695 | 2729 |
| 1 | 1.242 | 0 | 1 | 13 | 1.922 | 71 | 5 |

Table 112: Exames endoscópicos (EDA, colonoscopia, retossigmoidoscopia, broncoscopia)

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.015 | 0 | 0 | 6 | 0.168 | 15695 | 2729 |
| 1 | 0.015 | 0 | 0 | 1 | 0.123 | 71 | 5 |

Table 113: Flebografia

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.035 | 0 | 0 | 5 | 0.287 | 15695 | 2729 |
| 1 | 0.091 | 0 | 0 | 2 | 0.420 | 71 | 5 |

Table 114: PET-CT

| $death_30 days$ | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.005 | 0 | 0 | 3 | 0.075 | 15695 | 2729 |
| 1 | 0.015 | 0 | 0 | 1 | 0.123 | 71 | 5 |

Table 115: Ultrassom

| $death_30 days$ | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.169 | 0 | 0 | 14 | 0.763 | 15695 | 2729 |
| 1 | 0.682 | 0 | 0 | 14 | 1.947 | 71 | 5 |

Table 116: Tomografia

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.155 | 0 | 0 | 15 | 0.650 | 15695 | 2729 |
| 1 | 0.576 | 0 | 0 | 7 | 1.313 | 71 | 5 |

Table 117: Radiografias

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 2.927 | 0 | 2 | 192 | 6.975 | 15695 | 2729 |
| 1 | 9.348 | 0 | 3 | 119 | 18.156 | 71 | 5 |

Table 118: Ressonancia magnetica

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.073 | 0 | 0 | 6 | 0.308 | 15695 | 2729 |
| 1 | 0.136 | 0 | 0 | 1 | 0.346 | 71 | 5 |

Table 119: Quantidade de exames diagnóstico por imagem

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|--------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 4.023 | 0 | 2 | 232 | 8.758 | 15695 | 2729 |
| 1 | 12.439 | 0 | 5 | 141 | 21.305 | 71 | 5 |

Table 120: Dieta enteral (frasco)

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.034 | 0 | 0 | 115 | 1.705 | 15695 | 3561 |
| 1 | 0.312 | 0 | 0 | 20 | 2.500 | 71 | 7 |

Table 121: Dieta parenteral (frasco)

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.001 | 0 | 0 | 5 | 0.061 | 15695 | 3561 |
| 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 71 | 7 |

Table 122: Bomba de infusão contínua (horas)

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.909 | 0 | 0 | 1527 | 22.836 | 15695 | 3561 |
| 1 | 6.766 | 0 | 0 | 358 | 45.046 | 71 | 7 |

Table 123: Marca-passo temporário (por hora)

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.159 | 0 | 0 | 180 | 3.027 | 15695 | 3561 |
| 1 | 0.016 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 71 | 7 |

Table 124: Número de procedimentos na admissão T0

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 1.015 | 1 | 1 | 5 | 0.138 | 15695 | 0 |
| 1 | 1.042 | 1 | 1 | 3 | 0.264 | 71 | 0 |

Table 125: Número de procedimentos em até 30 dias

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.008 | 0 | 0 | 3 | 0.098 | 15695 | 0 |
| 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 71 | 0 |

Table 126: Número de procedimentos em até 60 dias

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.009 | 0 | 0 | 3 | 0.103 | 15695 | 0 |
| 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 71 | 0 |

Table 127: Número de procedimentos em até 180 dias

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.013 | 0 | 0 | 4 | 0.132 | 15695 | 0 |
| 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 71 | 0 |

Table 128: Número de procedimentos em até 1 ano

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.011 | 0 | 0 | 3 | 0.125 | 15695 | 0 |
| 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 71 | 0 |

Table 129: Quantidade de classes medicamentosas de ação cardiovascular

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 3.106 | 1 | 3.0 | 10 | 1.765 | 15695 | 6510 |
| 1 | 4.196 | 1 | 3.5 | 8 | 2.237 | 71 | 25 |

Table 130: Quantidade de medicamentos de ação cardiovascular

| $death_30 days$ | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|---------|-----|--------|--------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 43.398 | 0 | 10 | 5140.0 | 131.161 | 15695 | 3477 |
| 1 | 161.565 | 0 | 24 | 1591.5 | 319.823 | 71 | 6 |

Table 131: Quantidade de antimicrobianos (antibióticos e antifúngicos)

| death_30days | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|--------------|--------|-----|--------|------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 13.530 | 0 | 4 | 1812 | 60.606 | 15695 | 3477 |
| 1 | 36.354 | 0 | 4 | 270 | 61.911 | 71 | 6 |

Categorical variables

x[nrow(x),] <- " "

```
paste_matrix <- function(...,sep = " ",collapse = NULL){
    n <- max(sapply(list(...),nrow))
    p <- max(sapply(list(...),ncol))

matrix(paste(...,sep = sep,collapse = collapse),n,p)
}

percent <- function(x) pasteO("(", lapply(x, as.character), "%)")

addpercentage <- function(df, horizontal = FALSE){
    if (horizontal){
        x <- df %>%
        prop.table(margin = 1) %>%
        addmargins(FUN = list(Total = sum), quiet = TRUE) %>%
        round(2) * 100
```

```
x[-(nrow(x)),] \leftarrow lapply(x[-(nrow(x)),], percent)
 } else {
    x <- df %>%
      prop.table(margin = 2) %>%
      addmargins(FUN = list(Total = sum), quiet = TRUE) %>%
      round(2) * 100
    x[, ncol(x)] <- " "
    x[, -(ncol(x))] \leftarrow lapply(x[, -(ncol(x))], percent)
 y \leftarrow matrix(x, nrow = nrow(df) + 1)
  df <- df %>%
    addmargins(FUN = list(Total = sum), quiet = TRUE)
  df_final <- paste_matrix(df, y)</pre>
  rownames(df_final) <- rownames(df)</pre>
  colnames(df_final) <- colnames(df)</pre>
 return(df_final)
}
transpose_columns <- c()</pre>
df[columns_list$outcome_columns] <- lapply(df[columns_list$outcome_columns], as.character)
for (column in columns_list$categorical_columns){
  if (length(unique(df[[column]])) > 5) next
  variable_name <- df_names %>%
    filter(variable.name == column) %>%
    .$field.label
  abbreviated_name <- df_names %>%
    filter(variable.name == column) %>%
    .$field.label
  caption <- sprintf('Contingency table between %s and %s',
                      str_replace(outcome_column, "_", " "),
                      variable_name)
  if (column %in% transpose_columns){
    temp_table <- table(df[[column]],</pre>
                         df[[outcome_column]],
                         useNA = "ifany") %>%
      addpercentage(horizontal = TRUE)
    has_na <- df[[column]] %>% is.na() %>% sum > 0
    if (has_na){
      rownames(temp_table)[nrow(temp_table) - 1] <- "NA"
    t <- temp_table %>%
      as.data.frame %>%
      rownames_to_column(var=abbreviated_name) %>%
      kbl(align = "c", booktabs = T, digits = 2, format = 'latex',
          caption = caption) %>%
      row_spec(length(unique(df %>% .[[column]] %>% replace_na("NA"))),
               hline_after = T) %>%
      collapse_rows(1, latex_hline = "none") %>%
```

```
column_spec(4, border_right = T) %>%
      add_header_above(c(setNames(1, ' '),
                         setNames(length(unique(df[[outcome_column]])),
                                  outcome_column))) %>%
      kable_styling(latex_options = c("HOLD_position", "repeat_header"))
  } else {
    temp_table <- table(df[[outcome_column]],</pre>
                        df[[column]],
                        useNA = "ifany") %>%
      addpercentage
    has_na <- df[[column]] %>% is.na() %>% sum > 0
    if (has_na){
      colnames(temp_table)[ncol(temp_table) - 1] <- "NA"</pre>
    t <- temp_table %>%
      as.data.frame %>%
      rownames_to_column(var=outcome_column) %>%
      kbl(align = "c", booktabs = T, digits = 2, format = 'latex',
          caption = caption, label = i) %>%
      row_spec(2, hline_after = T) %>%
      column_spec(length(unique(df %>% .[[column]] %>% replace_na("NA"))) + 1,
                  border_right = T) %>%
      collapse_rows(1, latex_hline = "none") %>%
      add_header_above(c(' ' = 1,
                         setNames(length(unique(df[[column]])),
                                   abbreviated_name))) %>%
      kable_styling(latex_options = c("HOLD_position", "repeat_header"))
  }
 print(t)
  i <- i + 1
}
```

Table 132: Contingency table between death 30days and Sexo

| | Se | XO | |
|------------------------------|-------------|-------------|-------|
| ${\rm death}_30 {\rm days}$ | 0 | 1 | Total |
| 0 | 7423 (100%) | 8272 (99%) | 15695 |
| 1 | 26~(0%) | 45 (1%) | 71 |
| Total | 7449 (100%) | 8317 (100%) | 15766 |

Table 133: Contingency table between death 30days and Doença cardíaca

| | | Doença cardíaca | | | |
|------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------|
| $death_30 days$ | 0 | 1 | 2 | NA | Total |
| 0 | 9129 (100%) | 1132 (99%) | 3442 (99%) | 1992 (99%) | 15695 |
| 1 | 27 (0%) | 11 (1%) | 21 (1%) | 12 (1%) | 71 |
| Total | 9156 (100%) | 1143 (100%) | 3463 (100%) | 2004 (100%) | 15766 |

Table 134: Contingency table between death 30days and Classe funcional de IC (NYHA)

| | Classe fi | Classe funcional de IC (NYHA) | | | |
|------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------|--|
| $death_30 days$ | 1 | 2 | NA | Total | |
| 0 | 5969 (100%) | 1330 (99%) | 8396 (100%) | 15695 | |
| 1 | 26 (0%) | 16 (1%) | 29~(0%) | 71 | |
| Total | 5995 (100%) | $1346\ (100\%)$ | 8425 (100%) | 15766 | |

Table 135: Contingency table between death 30days and Hipertensão arterial

| | Hipertensã | Hipertensão arterial | | | |
|-----------------------------|--------------|----------------------|-------|--|--|
| ${\rm death}_30{\rm days}$ | 0 | 1 | Total | | |
| 0 | 11890 (100%) | 3805 (99%) | 15695 | | |
| 1 | 43~(0%) | 28 (1%) | 71 | | |
| Total | 11933 (100%) | 3833 (100%) | 15766 | | |

Table 136: Contingency table between death 30days and Infarto do miocárdio prévio / Doença arterial coronariana

| | Infarto do miocárdio prévio / Doença arterial coronariana | | |
|------------------|---|-------------|-------|
| $death_30 days$ | 0 | 1 | Total |
| 0 | 14265 (100%) | 1430 (99%) | 15695 |
| 1 | 58 (0%) | 13 (1%) | 71 |
| Total | 14323 (100%) | 1443 (100%) | 15766 |

Table 137: Contingency table between death 30days and Insuficiência cardíaca

| | Insuficiênci | Insuficiência cardíaca | | |
|------------------------|--------------|------------------------|-------|--|
| ${\rm death_30 days}$ | 0 | 1 | Total | |
| 0 | 10092 (100%) | 5603 (99%) | 15695 | |
| 1 | 33~(0%) | 38 (1%) | 71 | |
| Total | 10125 (100%) | 5641 (100%) | 15766 | |

Table 138: Contingency table between death 30days and Fibrilação / flutter atrial

| | Fibrilação / f | flutter atrial | |
|------------------|----------------|----------------|-------|
| $death_30 days$ | 0 | 1 | Total |
| 0 | 13329 (100%) | 2366 (99%) | 15695 |
| 1 | 54~(0%) | 17 (1%) | 71 |
| Total | 13383 (100%) | 2383 (100%) | 15766 |

Table 139: Contingency table between death 30days and Parada cardíaca prévia/ Taquicardia ventricular instável

| | Parada cardíaca prévia/ Taquicardia ventricular instável | | |
|------------------|--|-------------|-------|
| $death_30 days$ | 0 | 1 | Total |
| 0 | 13810 (100%) | 1885 (100%) | 15695 |
| 1 | 63~(0%) | 8 (0%) | 71 |
| Total | 13873 (100%) | 1893 (100%) | 15766 |

Table 140: Contingency table between death 30days and Transplante cardíaco prévio

| | Transplante car | díaco prévio | |
|------------------|-----------------|--------------|-------|
| $death_30 days$ | 0 | 1 | Total |
| 0 | 15683 (100%) | 12 (100%) | 15695 |
| 1 | 71 (0%) | 0 (0%) | 71 |
| Total | 15754 (100%) | 12 (100%) | 15766 |

Table 141: Contingency table between death 30days and Valvopatias/ Prótese valvares

| | Valvopatias/ P | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------|
| $death_30 days$ | 0 | 1 | Total |
| 0 | 14652 (100%) | 1043 (99%) | 15695 |
| 1 | 60 (0%) | 11 (1%) | 71 |
| Total | 14712 (100%) | $1054\ (100\%)$ | 15766 |

Table 142: Contingency table between death 30days and Endocardite prévia

| | Endocardite prévia | | | |
|-----------------------------|--------------------|------------|-------|--|
| ${\rm death}_30{\rm days}$ | 0 | 1 | Total | |
| 0 | 15563 (100%) | 132 (99%) | 15695 | |
| 1 | 70 (0%) | 1 (1%) | 71 | |
| Total | 15633 (100%) | 133 (100%) | 15766 | |

Table 143: Contingency table between death 30days and Diabetes melittus

| | Diabetes | Diabetes melittus | | |
|------------------------------|--------------|-------------------|-------|--|
| ${\rm death}_30 {\rm days}$ | 0 | 1 | Total | |
| 0 | 13837 (100%) | 1858 (99%) | 15695 | |
| 1 | 53 (0%) | 18 (1%) | 71 | |
| Total | 13890 (100%) | 1876 (100%) | 15766 | |

Table 144: Contingency table between death 30days and Insuficiência renal crônica

| | Insuficiência r | enal crônica | |
|------------------|-----------------|--------------|-------|
| $death_30 days$ | 0 | 1 | Total |
| 0 | 15087 (100%) | 608 (98%) | 15695 |
| 1 | 59 (0%) | 12 (2%) | 71 |
| Total | 15146 (100%) | 620 (100%) | 15766 |

Table 145: Contingency table between death 30days and Hemodiálise

| | Hemodi | | |
|------------------|--------------|-----------|-------|
| $death_30 days$ | 0 | 1 | Total |
| 0 | 15677 (100%) | 18 (95%) | 15695 |
| 1 | 70 (0%) | 1 (5%) | 71 |
| Total | 15747 (100%) | 19 (100%) | 15766 |

Table 146: Contingency table between death 30days and Acidente Vascular Cerebral/ Acidente isquêmico transitório prévios

| | Acidente Vascular (| Cerebral/ Acidente isquêmico transitório prévios | |
|------------------|---------------------|--|-------|
| $death_30 days$ | 0 | 1 | Total |
| 0 | 15199 (100%) | 496 (99%) | 15695 |
| 1 | 68 (0%) | 3 (1%) | 71 |
| Total | 15267 (100%) | 499 (100%) | 15766 |

Table 147: Contingency table between death 30days and Doença pulmonar obstrutiva crônica

| | Doença pulmona | | |
|------------------|------------------|----------------|-------|
| $death_30 days$ | 0 | 1 | Total |
| 0 | 15483 (100%) | 212 (100%) | 15695 |
| 1 | 70 (0%) | 1 (0%) | 71 |
| Total | $15553\ (100\%)$ | $213\ (100\%)$ | 15766 |

Table 148: Contingency table between death 30days and Neoplasia em tratamento ou tratada recentemente (12 meses)

| | Neoplasia em tratamento ou tratada recentemente (12 meses) | | |
|------------------|--|------------|-------|
| $death_30 days$ | 0 | 1 | Total |
| 0 | 15584 (100%) | 111 (98%) | 15695 |
| 1 | 69 (0%) | $2\ (2\%)$ | 71 |
| Total | 15653 (100%) | 113 (100%) | 15766 |

Table 149: Contingency table between death 30days and Tipo de Procedimento 1

| | Tipo de Pro | cedimento 1 | |
|------------------|--------------|-------------|-------|
| $death_30 days$ | 1 | 2 | Total |
| 0 | 10851 (99%) | 4844 (100%) | 15695 |
| 1 | 61 (1%) | 10 (0%) | 71 |
| Total | 10912 (100%) | 4854 (100%) | 15766 |

Table 150: Contingency table between death 30days and Tipo de Reoperação 1

| | | Tipo de Reoperação 1 | | | |
|------------------|-------------|----------------------|-----------|--------------|-------|
| $death_30 days$ | 1 | 2 | 3 | NA | Total |
| 0 | 3906 (100%) | 905 (100%) | 33 (100%) | 10851 (99%) | 15695 |
| 1 | 6 (0%) | 4(0%) | 0 (0%) | 61 (1%) | 71 |
| Total | 3912 (100%) | 909 (100%) | 33 (100%) | 10912 (100%) | 15766 |

Table 151: Contingency table between death 30days and Tipo de Procedimento 1 (merge: procedure type com reop type)

| | Tipo de Proceo | Tipo de Procedimento 1 (merge: procedure type com reop type) | | | | |
|------------------|----------------|--|------------|-----------|-------|--|
| $death_30 days$ | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
| 0 | 10851 (99%) | 3906 (100%) | 905 (100%) | 33 (100%) | 15695 | |
| 1 | 61 (1%) | 6 (0%) | 4 (0%) | 0 (0%) | 71 | |
| Total | 10912 (100%) | 3912 (100%) | 909 (100%) | 33 (100%) | 15766 | |

Table 152: Contingency table between death 30days and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 1

| | Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 1 | | | | |
|------------------|--|-------------|-------------|------------|-------|
| $death_30 days$ | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
| 0 | 12252 (100%) | 1761 (99%) | 1242 (99%) | 440 (99%) | 15695 |
| 1 | 43~(0%) | 11 (1%) | 12 (1%) | 5 (1%) | 71 |
| Total | 12295 (100%) | 1772 (100%) | 1254 (100%) | 445 (100%) | 15766 |

Table 153: Contingency table between death 30days and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 1

| | Tipo de Dispositi | Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 1 | | |
|------------------|-------------------|--|-------|--|
| $death_30 days$ | 1 | 2 | Total | |
| 0 | 14013 (100%) | 1682 (99%) | 15695 | |
| 1 | 54 (0%) | 17 (1%) | 71 | |
| Total | 14067 (100%) | 1699 (100%) | 15766 | |

Table 154: Contingency table between death 30days and Óbito intraoperatório 1

| | Óbito intraoperatório 1 | |
|------------------|-------------------------|-------|
| $death_30 days$ | 0 | Total |
| 0 | 15695 (100%) | 15695 |
| 1 | 71 (0%) | 71 |
| Total | 15766 (100%) | 15766 |

Table 155: Contingency table between death 30
days and Tipo de Reoperação $2\,$

| | | Tipo de Reoperação 2 | | | |
|------------------|-------------|----------------------|------------|--------------|-------|
| $death_30 days$ | 1 | 2 | 3 | NA | Total |
| 0 | 3259 (100%) | 1472 (100%) | 121 (100%) | 10843 (99%) | 15695 |
| 1 | 0 (0%) | 2(0%) | 0 (0%) | 69 (1%) | 71 |
| Total | 3259 (100%) | 1474 (100%) | 121 (100%) | 10912 (100%) | 15766 |

Table 156: Contingency table between death 30days and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 2

| | Т | Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 2 | | | | |
|------------------|-------------|--|----------------|------------|--------------|-------|
| $death_30 days$ | 1 | 2 | 3 | 4 | NA | Total |
| 0 | 3622 (100%) | 641 (100%) | 387 (100%) | 203 (100%) | 10842 (99%) | 15695 |
| 1 | 1 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 69 (1%) | 71 |
| Total | 3623 (100%) | 642 (100%) | $387\ (100\%)$ | 203 (100%) | 10911 (100%) | 15766 |

Table 157: Contingency table between death 30days and Óbito intraoperatório 2

| | Óbito intra | Óbito intraoperatório 2 | | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------------------|-------|--|--|--|--|
| ${\rm death}_30{\rm days}$ | 0 | NA | Total | | | | |
| 0 | 4859 (100%) | 10836 (99%) | 15695 | | | | |
| 1 | 2(0%) | 69 (1%) | 71 | | | | |
| Total | 4861 (100%) | 10905 (100%) | 15766 | | | | |

Table 158: Contingency table between death 30days and Tipo de Reoperação 3

| | | Tipo de Reoperação 3 | | | | |
|------------------|----------------|----------------------|-----------|------------------|-------|--|
| $death_30 days$ | 1 | 2 | 3 | NA | Total | |
| 0 | 723 (100%) | 577 (100%) | 62 (100%) | 14333 (100%) | 15695 | |
| 1 | 0 (0%) | 1 (0%) | 0 (0%) | 70 (0%) | 71 | |
| Total | $723\ (100\%)$ | 578 (100%) | 62 (100%) | $14403\ (100\%)$ | 15766 | |

Table 159: Contingency table between death 30days and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 3

| | Т | Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 3 | | | | | |
|------------------|------------|--|------------|-----------|--------------|-------|--|
| $death_30 days$ | 1 | 2 | 3 | 4 | NA | Total | |
| 0 | 965 (100%) | 251 (100%) | 160 (100%) | 99 (100%) | 14220 (100%) | 15695 | |
| 1 | 1 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 70 (0%) | 71 | |
| Total | 966 (100%) | 251 (100%) | 160 (100%) | 99 (100%) | 14290 (100%) | 15766 | |

Table 160: Contingency table between death 30days and Óbito intraoperatório 3

| | Óbito | Óbito intraoperatório 3 | | | | |
|------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-------|--|--|
| $death_30 days$ | 0 | 1 | NA | Total | | |
| 0 | 1472 (100%) | 4 (100%) | (/ | 15695 | | |
| 1 | 1 (0%) | 0 (0%) | 70 (0%) | 71 | | |
| Total | $1473\ (100\%)$ | 4 (100%) | $14289\ (100\%)$ | 15766 | | |

Table 161: Contingency table between death 30days and Tipo de Reoperação 4

| | | Tipo de Reoperação 4 | | | | |
|------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------|--|
| $death_30 days$ | 1 | 2 | 3 | NA | Total | |
| 0 | 192 (100%) | 251 (100%) | 33 (100%) | 15219 (100%) | 15695 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 71 (0%) | 71 | |
| Total | 192 (100%) | $251\ (100\%)$ | 33 (100%) | $15290\ (100\%)$ | 15766 | |

Table 162: Contingency table between death 30days and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 4

| | Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 4 | | | | | | |
|------------------------------|--|------------|-----------|-----------|--------------|-------|--|
| ${\rm death}_30 {\rm days}$ | 1 | 2 | 3 | 4 | NA | Total | |
| 0 | 288 (100%) | 110 (100%) | 45 (100%) | 42 (100%) | 15210 (100%) | 15695 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 71 (0%) | 71 | |
| Total | 288 (100%) | 110 (100%) | 45 (100%) | 42 (100%) | 15281 (100%) | 15766 | |

Table 163: Contingency table between death 30days and Óbito intraoperatório 4

| | Óbito intra | Óbito intraoperatório 4 | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------------------|-------|--|--|--|
| ${\rm death}_30{\rm days}$ | 0 | NA | Total | | | |
| 0 | 485 (100%) | 15210 (100%) | 15695 | | | |
| 1 | 0 (0%) | 71 (0%) | 71 | | | |
| Total | 485 (100%) | 15281 (100%) | 15766 | | | |

Table 164: Contingency table between death 30 days and Tipo de Reoperação $5\,$

| | | Tipo de Reoperação 5 | | | | |
|------------------|-----------|----------------------|-----------|--------------|-------|--|
| $death_30 days$ | 1 | 2 | 3 | NA | Total | |
| 0 | 71 (100%) | 106 (100%) | 14 (100%) | 15504 (100%) | 15695 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 71 (0%) | 71 | |
| Total | 71 (100%) | 106 (100%) | 14 (100%) | 15575 (100%) | 15766 | |

Table 165: Contingency table between death 30 days and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 5

| | Tip | Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 5 | | | | | |
|-----------------------------|------------|--|-----------|-----------|--------------|-------|--|
| ${\rm death}_30{\rm days}$ | 1 | 2 | 3 | 4 | NA | Total | |
| 0 | 100 (100%) | 56 (100%) | 22 (100%) | 13 (100%) | 15504 (100%) | 15695 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 71 (0%) | 71 | |
| Total | 100 (100%) | 56 (100%) | 22 (100%) | 13 (100%) | 15575~(100%) | 15766 | |

Table 166: Contingency table between death 30days and Óbito intraoperatório 5

| | Óbito intra | | |
|-----------------------------|-------------|--------------|-------|
| ${\rm death}_30{\rm days}$ | 0 | NA | Total |
| 0 | 192 (100%) | 15503 (100%) | 15695 |
| 1 | 0 (0%) | 71~(0%) | 71 |
| Total | 192 (100%) | 15574~(100%) | 15766 |

Table 167: Contingency table between death 30days and Tipo de Reoperação 6

| | | Tipo de Reoperação 6 | | | | |
|------------------|-----------|----------------------|----------|--------------|-------|--|
| $death_30 days$ | 1 | 2 | 3 | NA | Total | |
| 0 | 26 (100%) | 46 (100%) | 6 (100%) | 15617 (100%) | 15695 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 71~(0%) | 71 | |
| Total | 26 (100%) | 46 (100%) | 6 (100%) | 15688 (100%) | 15766 | |

 $\begin{tabular}{ll} Table 168: Contingency table between death 30 days and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 6 \\ \end{tabular}$

| | Tip | Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 6 | | | | | |
|------------------|-----------|--|----------|----------|--------------|-------|--|
| $death_30 days$ | 1 | 2 | 3 | 4 | NA | Total | |
| 0 | 40 (100%) | 25 (100%) | 7 (100%) | 9 (100%) | 15614 (100%) | 15695 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 71 (0%) | 71 | |
| Total | 40 (100%) | 25 (100%) | 7 (100%) | 9 (100%) | 15685 (100%) | 15766 | |

Table 169: Contingency table between death 30days and Óbito intraoperatório 6

| | Óbito intr | | |
|------------------|------------|--------------|-------|
| $death_30 days$ | 0 | NA | Total |
| 0 | 81 (100%) | 15614 (100%) | 15695 |
| 1 | 0 (0%) | 71 (0%) | 71 |
| Total | 81 (100%) | 15685 (100%) | 15766 |

Table 170: Contingency table between death 30days and Tipo de Reoperação 7

| | | Tipo de Reoperação 7 | | | |
|------------------|-----------|----------------------|----------|--------------|-------|
| $death_30 days$ | 1 | 2 | 3 | NA | Total |
| 0 | 10 (100%) | 18 (100%) | 4 (100%) | 15663 (100%) | 15695 |
| 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 71~(0%) | 71 |
| Total | 10 (100%) | 18 (100%) | 4 (100%) | 15734 (100%) | 15766 |

Table 171: Contingency table between death $30 \, \mathrm{days}$ and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 7

| | Tip | Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 7 | | | | |
|------------------|-----------|--|----------|----------|------------------|-------|
| $death_30 days$ | 1 | 2 | 3 | 4 | NA | Total |
| 0 | 13 (100%) | 13 (100%) | 1 (100%) | 4 (100%) | 15664 (100%) | 15695 |
| 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 71 (0%) | 71 |
| Total | 13 (100%) | 13 (100%) | 1 (100%) | 4 (100%) | $15735\ (100\%)$ | 15766 |

Table 172: Contingency table between death 30days and Óbito intraoperatório 7

| | Óbito intr | | |
|------------------|------------|--------------|-------|
| $death_30 days$ | 0 | NA | Total |
| 0 | 32 (100%) | 15663 (100%) | 15695 |
| 1 | 0 (0%) | 71 (0%) | 71 |
| Total | 32 (100%) | 15734 (100%) | 15766 |

Table 173: Contingency table between death 30days and Tipo de Reoperação 8

| | Ti | Tipo de Reoperação 8 | | | |
|-----------------------------|----------|----------------------|------------------|-------|--|
| ${\rm death}_30{\rm days}$ | 1 | 2 | NA | Total | |
| 0 | 3 (100%) | 9 (100%) | 15683 (100%) | 15695 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 71 (0%) | 71 | |
| Total | 3 (100%) | 9 (100%) | $15754\ (100\%)$ | 15766 | |

Table 174: Contingency table between death 30days and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 8

| | Tipo de I | Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 8 | | | |
|------------------|-----------|--|----------|--------------|-------|
| $death_30 days$ | 1 | 2 | 4 | NA | Total |
| 0 | 7 (100%) | 4 (100%) | 1 (100%) | 15683 (100%) | 15695 |
| 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 71 (0%) | 71 |
| Total | 7 (100%) | 4 (100%) | 1 (100%) | 15754 (100%) | 15766 |

Table 175: Contingency table between death 30days and Óbito intraoperatório 8

| | Óbito intr | Óbito intraoperatório 8 | | |
|------------------|------------|-------------------------|-------|--|
| $death_30 days$ | 0 | NA | Total | |
| 0 | 12 (100%) | | 15695 | |
| 1 | 0 (0%) | 71 (0%) | 71 | |
| Total | 12 (100%) | $15754\ (100\%)$ | 15766 | |

Table 176: Contingency table between death 30days and Tipo de Reoperação 9

| | Tipo de | Tipo de Reoperação 9 | | |
|------------------|----------|----------------------|-------|--|
| $death_30 days$ | 2 | NA | Total | |
| 0 | 5 (100%) | 15690 (100%) | 15695 | |
| 1 | 0 (0%) | 71 (0%) | 71 | |
| Total | 5 (100%) | 15761 (100%) | 15766 | |

Table 177: Contingency table between death 30days and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 9

| | Tipo de D | Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 9 | | | |
|------------------|-----------|--|--------------|-------|--|
| $death_30 days$ | 1 | 2 | NA | Total | |
| 0 | 3 (100%) | 2 (100%) | 15690 (100%) | 15695 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 71 (0%) | 71 | |
| Total | 3 (100%) | 2 (100%) | 15761 (100%) | 15766 | |

Table 178: Contingency table between death 30days and Óbito intraoperatório 9

| | Óbito int | Óbito intraoperatório 9 | | |
|------------------|-----------|-------------------------|-------|--|
| $death_30 days$ | 0 | NA | Total | |
| 0 | 5 (100%) | 15690 (100%) | 15695 | |
| 1 | 0 (0%) | 71 (0%) | 71 | |
| Total | 5 (100%) | 15761 (100%) | 15766 | |

Table 179: Contingency table between death 30days and Tipo de Reoperação 10

| | Tipo de I | | |
|------------------|-----------|--------------|-------|
| $death_30 days$ | 2 | NA | Total |
| 0 | 1 (100%) | 15694 (100%) | 15695 |
| 1 | 0 (0%) | 71~(0%) | 71 |
| Total | 1 (100%) | 15765 (100%) | 15766 |

Table 180: Contingency table between death 30days and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 10

| | Tipo de Dispo | Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 10 | | |
|------------------|---------------|---|-------|--|
| $death_30 days$ | 2 | NA | Total | |
| 0 | 1 (100%) | 15694 (100%) | 15695 | |
| 1 | 0 (0%) | 71 (0%) | 71 | |
| Total | 1 (100%) | 15765 (100%) | 15766 | |

Table 181: Contingency table between death 30days and Óbito intraoperatório 10

| | Óbito intr | Óbito intraoperatório 10 | | | |
|------------------|------------|--------------------------|-------|--|--|
| $death_30 days$ | 0 | NA | Total | | |
| 0 | 1 (100%) | | 15695 | | |
| 1 | 0 (0%) | 71 (0%) | 71 | | |
| Total | 1 (100%) | 15765 (100%) | 15766 | | |

Table 182: Contingency table between death 30days and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 1 e Procedimento 2

| | Mudança do t | tipo de DCEI: | entre o Procedimento 1 e Procedimento 2 | |
|------------------|--------------|---------------|---|-------|
| $death_30 days$ | 0 | 1 | NA | Total |
| 0 | 4574 (100%) | 279 (100%) | 10842 (99%) | 15695 |
| 1 | 2(0%) | 0 (0%) | 69 (1%) | 71 |
| Total | 4576 (100%) | 279 (100%) | 10911 (100%) | 15766 |

Table 183: Contingency table between death 30days and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 2 e Procedimento 3

| | Mudança do t | Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 2 e Procedimento 3 | | | |
|------------------|--------------|--|--------------|-------|--|
| $death_30 days$ | 0 | 1 | NA | Total | |
| 0 | 1382 (100%) | 93 (99%) | 14220 (100%) | 15695 | |
| 1 | 0 (0%) | 1 (1%) | 70 (0%) | 71 | |
| Total | 1382 (100%) | 94 (100%) | 14290 (100%) | 15766 | |

Table 184: Contingency table between death 30days and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 3 e Procedimento 4

| | Mudança do | tipo de DCE | I: entre o Procedimento 3 e Procedimento 4 | |
|------------------|------------|-------------|--|-------|
| $death_30 days$ | 0 | 1 | NA | Total |
| 0 | 457 (100%) | 28 (100%) | 15210 (100%) | 15695 |
| 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 71 (0%) | 71 |
| Total | 457 (100%) | 28 (100%) | 15281 (100%) | 15766 |

Table 185: Contingency table between death 30days and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 4 e Procedimento 5

| | Mudança do | Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 4 e Procedimento 5 | | |
|-----------------------------|----------------|--|--------------|-------|
| ${\rm death}_30{\rm days}$ | 0 | 1 | NA | Total |
| 0 | , | 9 (100%) | 15504 (100%) | 15695 |
| 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 71 (0%) | 71 |
| Total | $182\ (100\%)$ | 9~(100%) | 15575~(100%) | 15766 |

Table 186: Contingency table between death 30days and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 5 e Procedimento 6

| | Mudança d | Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 5 e Procedimento 6 | | |
|-----------------------------|---------------|--|--------------|-------|
| ${\rm death}_30{\rm days}$ | 0 | 1 | NA | Total |
| 0 | \ / | 7 (100%) | 15614 (100%) | 15695 |
| 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 71 (0%) | 71 |
| Total | $74\ (100\%)$ | 7~(100%) | 15685 (100%) | 15766 |

Table 187: Contingency table between death 30days and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 6 e Procedimento 7

| | Mudança d | Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 6 e Procedimento 7 | | |
|------------------|-----------|--|--------------|-------|
| $death_30 days$ | 0 | 1 | NA | Total |
| 0 | 28 (100%) | 3 (100%) | 15664 (100%) | 15695 |
| 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 71 (0%) | 71 |
| Total | 28 (100%) | 3 (100%) | 15735 (100%) | 15766 |

 $Table\ 188:\ Contingency\ table\ between\ death\ 30 days\ and\ Mudança\ do\ tipo\ de\ DCEI:\ entre\ o\ Procedimento\ 7\ e\ Procedimento\ 8$

| | Mudança d | Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 7 e Procedimento 8 | | |
|------------------|-----------|--|--------------|-------|
| $death_30 days$ | 0 | 1 | NA | Total |
| 0 | 11 (100%) | 1 (100%) | 15683 (100%) | 15695 |
| 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 71 (0%) | 71 |
| Total | 11 (100%) | 1 (100%) | 15754 (100%) | 15766 |

Table 189: Contingency table between death 30days and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 8 e Procedimento 9

| | Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 8 e Procedimento 9 | | |
|-----------------------------|--|--------------|-------|
| ${\rm death}_30{\rm days}$ | 0 | NA | Total |
| 0 | 5 (100%) | 15690 (100%) | 15695 |
| 1 | 0 (0%) | 71 (0%) | 71 |
| Total | 5~(100%) | 15761 (100%) | 15766 |

Table 190: Contingency table between death 30days and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 9 e Procedimento 10

| | Mudança do | Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 9 e Procedimento 10 | | |
|------------------|------------|---|-------|--|
| $death_30 days$ | 0 | NA | Total | |
| 0 | 1 (100%) | 15694 (100%) | 15695 | |
| 1 | 0 (0%) | 71 (0%) | 71 | |
| Total | 1 (100%) | 15765 (100%) | 15766 | |

Table 191: Contingency table between death 30days and Diálise durante os episódios de hospitalização

| | Diálise durante os | | |
|------------------|--------------------|-----------|-------|
| $death_30 days$ | 0 | 1 | Total |
| 0 | 15651 (100%) | 44 (100%) | 15695 |
| 1 | 71 (0%) | 0 (0%) | 71 |
| Total | 15722 (100%) | 44 (100%) | 15766 |

Table 192: Contingency table between death 30days and UTI durante os episódios de hospitalização

| | UTI durante os e | | |
|------------------|------------------|-------------|-------|
| $death_30 days$ | 0 | 1 | Total |
| 0 | 12510 (100%) | 3185 (99%) | 15695 |
| 1 | 45~(0%) | 26 (1%) | 71 |
| Total | 12555 (100%) | 3211 (100%) | 15766 |

 Table 193: Contingency table between death 30 days and Admissão em até 180 dias antes da T
0 $\,$

| | Admissão em ate | Admissão em até 180 dias antes da $T0$ | | |
|------------------|-----------------|--|-------|--|
| $death_30 days$ | 0 | 1 | Total | |
| 0 | 14639 (100%) | 1056 (99%) | 15695 | |
| 1 | 57 (0%) | 14 (1%) | 71 | |
| Total | 14696 (100%) | 1070 (100%) | 15766 | |

Table 194: Contingency table between death 30days and Readmissões pós-T0 com diálise

| | Readr | Readmissões pós-T0 com diálise | | | |
|------------------|--------------|--------------------------------|----------|----------|-------|
| $death_30 days$ | 0 | 1 | 2 | 3 | Total |
| 0 | 15673 (100%) | 19 (100%) | 2 (100%) | 1 (100%) | 15695 |
| 1 | 71~(0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 71 |
| Total | 15744 (100%) | 19 (100%) | 2 (100%) | 1 (100%) | 15766 |

Table 195: Contingency table between death 30days and Desfecho principal da admissão T0

| | Desfecho principal da admissão T0 | |
|------------------|-----------------------------------|-------|
| $death_30 days$ | 0 | Total |
| 0 | 15695 (100%) | 15695 |
| 1 | 71 (0%) | 71 |
| Total | 15766 (100%) | 15766 |

Table 196: Contingency table between death 30days and Readmissão em até 30 dias

| | Readmissão en | | |
|------------------|---------------|------------|-------|
| $death_30 days$ | 0 | 1 | Total |
| 0 | 15134 (100%) | 561 (93%) | 15695 |
| 1 | 29 (0%) | 42~(7%) | 71 |
| Total | 15163 (100%) | 603 (100%) | 15766 |

Table 197: Contingency table between death 30days and Readmissão entre 31 a 60 dias

| | Readmissão entre 31 a 60 dias | | | |
|------------------|-------------------------------|------------|-------|--|
| $death_30 days$ | 0 | 1 | Total | |
| 0 | 14831 (100%) | 864 (95%) | 15695 | |
| 1 | 29 (0%) | 42~(5%) | 71 | |
| Total | 14860 (100%) | 906 (100%) | 15766 | |

Table 198: Contingency table between death 30 days and Readmissão entre 61 a 180 dias

| | Readmissão ent | Readmissão entre 61 a 180 dias | | |
|------------------|----------------|--------------------------------|-------|--|
| $death_30 days$ | 0 | 1 | Total | |
| 0 | 14248 (100%) | 1447 (97%) | 15695 | |
| 1 | 29~(0%) | 42 (3%) | 71 | |
| Total | 14277 (100%) | 1489 (100%) | 15766 | |

Table 199: Contingency table between death 30days and Readmissão em até 1 ano

| | Readmissão em até 1 ano | | | |
|------------------|-------------------------|-------------|-------|--|
| $death_30 days$ | 0 | 1 | Total | |
| 0 | 13725 (100%) | 1970 (98%) | 15695 | |
| 1 | 29~(0%) | 42 (2%) | 71 | |
| Total | 13754 (100%) | 2012 (100%) | 15766 | |

Table 200: Contingency table between death 30days and Readmissão cirúrgica em até 30 dias

| | Readmissão cirú | | |
|------------------|-----------------|------------|-------|
| $death_30 days$ | 0 | 1 | Total |
| 0 | 15558 (100%) | 137 (100%) | 15695 |
| 1 | 71 (0%) | 0 (0%) | 71 |
| Total | 15629 (100%) | 137 (100%) | 15766 |

Table 201: Contingency table between death 30days and Readmissão cirúrgica entre 31 a 60 dias

| | Readmissão cirúi | | |
|------------------|------------------|-----------|-------|
| $death_30 days$ | 0 | 1 | Total |
| 0 | 15602 (100%) | 93 (100%) | 15695 |
| 1 | 71 (0%) | 0 (0%) | 71 |
| Total | 15673 (100%) | 93 (100%) | 15766 |

Table 202: Contingency table between death 30days and Readmissão cirúgica entre 61 a 180 dias

| | Readmissão cirú | | |
|------------------|-----------------|------------|-------|
| $death_30 days$ | 0 | 1 | Total |
| 0 | 15546 (100%) | 149 (100%) | 15695 |
| 1 | 71 (0%) | 0 (0%) | 71 |
| Total | 15617 (100%) | 149 (100%) | 15766 |

Table 203: Contingency table between death 30
days and Readmissão cirúrgica em até $1\ \mathrm{ano}$

| | Readmissão cirú | | |
|------------------|-----------------|------------|-------|
| $death_30 days$ | 0 | 1 | Total |
| 0 | 15563 (100%) | 132 (100%) | 15695 |
| 1 | 71 (0%) | 0 (0%) | 71 |
| Total | 15634 (100%) | 132 (100%) | 15766 |

Table 204: Contingency table between death 30days and Desfecho final do estudo

| | Desf | Desfecho final do estudo | | | |
|------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------|--|
| $death_30 days$ | 1 | 2 | 3 | Total | |
| 0 | 2470 (97%) | 7728 (100%) | 5497 (100%) | 15695 | |
| 1 | 71 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 71 | |
| Total | 2541 (100%) | 7728 (100%) | 5497 (100%) | 15766 | |

Table 205: Contingency table between death 30days and Óbito intraoperatório

| | Óbito intrao | | |
|------------------|------------------|----------|-------|
| $death_30 days$ | 0 | 1 | Total |
| 0 | 15691 (100%) | 4 (100%) | 15695 |
| 1 | 71 (0%) | 0 (0%) | 71 |
| Total | $15762\ (100\%)$ | 4 (100%) | 15766 |

Table 206: Contingency table between death 30days and Óbito hospitalar (intraoperatório ou admissao T0)

| | Óbito hospitalar (intraoperatório ou admissao T0) | | |
|------------------|---|----------|-------|
| $death_30 days$ | 0 | 1 | Total |
| 0 | 15691 (100%) | 4 (100%) | 15695 |
| 1 | 71 (0%) | 0 (0%) | 71 |
| Total | 15762 (100%) | 4 (100%) | 15766 |

Table 207: Contingency table between death 30days and Óbito durante algum episódio de readmissão hospitalar

| | Óbito durante a | Óbito durante algum episódio de readmissão hospitalar | | |
|------------------|-----------------|---|-------|--|
| $death_30 days$ | 0 | 1 | Total | |
| 0 | 14431 (100%) | 1264 (97%) | 15695 | |
| 1 | 31 (0%) | 40 (3%) | 71 | |
| Total | 14462 (100%) | 1304 (100%) | 15766 | |

Table 208: Contingency table between death 30days and Óbito em até 30 dias após a alta T0

| | Óbito em até 30 | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------|-------|
| ${\rm death}_30{\rm days}$ | 0 | 1 | Total |
| 0 | 15695 (100%) | 0 (0%) | 15695 |
| 1 | 0 (0%) | 71 (100%) | 71 |
| Total | 15695 (100%) | 71 (100%) | 15766 |

Table 209: Contingency table between death 30days and Óbito em até 180 dias após a alta T0

| | Óbito em até 18 | | |
|------------------|-----------------|------------|-------|
| $death_30 days$ | 0 | 1 | Total |
| 0 | 15436 (100%) | 259 (78%) | 15695 |
| 1 | 0 (0%) | 71~(22%) | 71 |
| Total | 15436 (100%) | 330 (100%) | 15766 |

Table 210: Contingency table between death 30days and Óbito em até 1 ano após a alta T0

| | Óbito em até 1 | | |
|------------------|----------------|---------------|-------|
| $death_30 days$ | 0 | 1 | Total |
| 0 | 15249 (100%) | 446 (86%) | 15695 |
| 1 | 0 (0%) | $71 \ (14\%)$ | 71 |
| Total | 15249 (100%) | 517 (100%) | 15766 |

Table 211: Contingency table between death 30days and Óbito em até 2 anos após a alta T0

| | Óbito em até 2 | | |
|------------------|----------------|------------|-------|
| $death_30 days$ | 0 | 1 | Total |
| 0 | 15011 (100%) | 684 (91%) | 15695 |
| 1 | 0 (0%) | 71 (9%) | 71 |
| Total | 15011 (100%) | 755 (100%) | 15766 |

Table 212: Contingency table between death 30days and Óbito em até 3 anos após a alta T0

| | Óbito em até 3 | | |
|------------------|----------------|------------|-------|
| $death_30 days$ | 0 | 1 | Total |
| 0 | 14853 (100%) | 842 (92%) | 15695 |
| 1 | 0 (0%) | 71 (8%) | 71 |
| Total | 14853 (100%) | 913 (100%) | 15766 |

Table 213: Contingency table between death 30days and Óbito (status final)

| | Óbito (status final) | | | |
|------------------|----------------------|-------------|-------|--|
| $death_30 days$ | 0 | 1 | Total | |
| 0 | 13225 (100%) | 2470 (97%) | 15695 | |
| 1 | 0 (0%) | 71 (3%) | 71 | |
| Total | 13225 (100%) | 2541 (100%) | 15766 | |

Table 214: Contingency table between death 30 days and Ventilação mecânica / ${\rm IOT}$

| | Ventilação mecânica / IOT | | |
|------------------|---------------------------|--------------|-------|
| $death_30 days$ | 1 | NA | Total |
| 0 | 2828 (99%) | 12867 (100%) | 15695 |
| 1 | 21~(1%) | 50 (0%) | 71 |
| Total | 2849 (100%) | 12917 (100%) | 15766 |

Table 215: Contingency table between death 30days and Transplante cardíaco

| | Transplante cardíaco | | | |
|-----------------------------|----------------------|-----------|-----------------|-------|
| ${\rm death}_30{\rm days}$ | 0 | 1 | NA | Total |
| 0 | 12945 (99%) | 21 (100%) | 2729 (100%) | 15695 |
| 1 | 66 (1%) | 0 (0%) | 5 (0%) | 71 |
| Total | 13011 (100%) | 21 (100%) | $2734\ (100\%)$ | 15766 |