## Tables - readmission\_1year

#### Eduardo Yuki Yada

### **Imports**

```
library(tidyverse)
library(yaml)
library(kableExtra)
```

## Loading data

```
load('dataset/processed_data.RData')
load('dataset/processed_dictionary.RData')

columns_list <- yaml.load_file("./auxiliar/columns_list.yaml")

outcome_column <- params$outcome_column

if (outcome_column == 'general') {
   df <- df %>% mutate(general = 'All')
}

df[columns_list$outcome_columns] <- lapply(df[columns_list$outcome_columns], as.character)
df[columns_list$outcome_columns] <- lapply(df[columns_list$outcome_columns], as.integer)</pre>
```

#### Numerical variables

```
medianWithoutNA <- function(x) {</pre>
   median(x[which(!is.na(x))])
}
i = 0
for (column in columns_list$numerical_columns) {
    group_by_at(vars(one_of(outcome_column))) %>%
    summarise('Mean' = mean(!!sym(column), na.rm = T),
              'Min' = min(!!sym(column), na.rm = T),
              'Median' = medianWithoutNA(!!sym(column)),
              'Max' = max(!!sym(column), na.rm = T),
              'Standard Deviation' = sd(!!sym(column), na.rm = T),
              'N' = n(),
              'Missing' = sum(is.na(!!sym(column)))) %>%
    ungroup %>%
    mutate(Min = ifelse(is.infinite(Min), NA, Min),
           Max = ifelse(is.infinite(Max), NA, Max)) %>%
    kbl(align = "1", booktabs = T, digits = 3, format = 'latex', label = i,
        caption = df_names %>% filter(variable.name == column) %>% .$field.label) %>%
    column_spec(1, bold = T, width = "8em") %>%
    row_spec(c(1) - 1, extra_latex_after = "\\rowcolor{gray!6}") %>%
    collapse_rows(1, latex_hline = "none") %>%
    kable_styling(latex_options = c("HOLD_position", "repeat_header")) %>%
    print
```

Table 1: Idade no momento do primeiro procedimento

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	65.908	0	69.1	110.6	17.532	13754	0
1	63.573	0	67.5	98.8	19.225	2012	0

Table 2: Número de comorbidades

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	1.206	0	1	8	1.325	13754	0
1	1.561	0	1	8	1.488	2012	0

Table 3: Número de procedimentos

${\it readmission\_1} {\it year}$	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	1.421	1	1	10	0.796	13754	0
1	1.675	1	1	9	1.075	2012	0

Table 4: Ano do procedimento 1

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	2010.633	1999	2010	2021	5.836	13754	0
1	2010.290	1999	2010	2021	5.428	2012	0

Table 5: Idade no Procedimento 1

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	65.908	0	69.1	110.6	17.532	13754	0
1	63.573	0	67.5	98.8	19.225	2012	0

Table 6: Ano do procedimento 2

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	2013.450	1999	2014	2022	4.364	13754	9691
1	2011.241	1999	2011	2022	5.708	2012	1214

Table 7: Idade no Procedimento 2

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	65.834	0.4	69.80	108.7	19.163	13754	9690
1	61.586	0.0	64.75	100.7	19.386	2012	1214

Table 8: Ano do procedimento 3

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	2014.968	1999	2015	2022	4.368	13754	12602
1	2012.028	2002	2012	2022	5.446	2012	1687

Table 9: Idade no Procedimento 3

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	62.240	3.9	66.2	101.1	20.837	13754	12602
1	61.167	0.4	65.6	97.6	20.437	2012	1687

Table 10: Ano do procedimento  $4\,$ 

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	2015.074	2003	2015	2022	4.363	13754	13415
1	2013.034	2002	2014	2022	5.459	2012	1866

Table 11: Idade no Procedimento 4

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	58.937	4.3	63.0	97.7	22.067	13754	13415
1	61.222	1.9	66.3	96.9	21.568	2012	1866

Table 12: Ano do procedimento 5

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	2014.786	2004	2015	2022	3.885	13754	13614
1	2012.750	2003	2013	2021	4.639	2012	1960

Table 13: Idade no Procedimento 5

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	58.142	6.3	62.75	99.7	21.971	13754	13614
1	57.044	3.2	62.80	88.2	22.401	2012	1960

Table 14: Ano do procedimento 6

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	2015.729	2004	2017	2021	4.302	13754	13695
1	2012.045	2003	2012	2020	4.157	2012	1990

Table 15: Idade no Procedimento 6

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	56.936	6.6	58.80	101.6	22.214	13754	13695
1	52.995	10.9	60.55	88.7	23.145	2012	1990

Table 16: Ano do procedimento 7

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	2016.476	2007	2018	2022	4.343	13754	13733
1	2014.091	2010	2013	2021	3.885	2012	2001

Table 17: Idade no Procedimento 7

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	49.567	8.8	52.8	81.8	21.745	13754	13733
1	54.409	17.6	63.9	78.8	19.649	2012	2001

Table 18: Ano do procedimento 8

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	2015.222	2008	2016	2020	4.206	13754	13745
1	2014.000	2010	2015	2017	3.606	2012	2009

Table 19: Idade no Procedimento 8

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	55.444	14.3	61.7	81.8	22.865	13754	13745
1	42.800	17.6	42.4	68.4	25.402	2012	2009

Table 20: Ano do procedimento 9

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	2014.5	2009	2013.5	2022	5.802	13754	13750
1	2016.0	2016	2016.0	2016	NA	2012	2011

Table 21: Idade no Procedimento 9

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	44.1	15.0	39.6	82.2	28.029	13754	13750
1	22.9	22.9	22.9	22.9	NA	2012	2011

Table 22: Ano do procedimento 10

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	2019	2019	2019	2019	NA	13754	13753
1	NaN	NA	NA	NA	NA	2012	2012

Table 23: Idade no Procedimento 10

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	39.7	39.7	39.7	39.7	NA	13754	13753
1	NaN	NA	NA	NA	NA	2012	2012

Table 24: Tempo entre o P1 e P2 (meses)

${\rm readmission\_1year}$	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	82.595	0	89.10	197.1	33.711	13754	9690
1	26.023	0	5.95	155.5	36.879	2012	1214

Table 25: Tempo entre o P2 e P3 (meses)

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	59.500	0	64.65	170.5	38.439	13754	12602
1	42.072	0	32.20	132.5	41.301	2012	1687

Table 26: Tempo entre o P3 e P4 (meses)

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	38.796	0.0	33.35	142.7	38.397	13754	13416
1	41.476	0.1	25.50	137.4	43.015	2012	1866

Table 27: Tempo entre o P4 e P5 (meses)

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	30.172	0.0	5.65	127.6	36.439	13754	13614
1	38.310	0.1	17.30	144.3	43.156	2012	1960

Table 28: Tempo entre o P5 e P6 (meses)

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	31.083	0.0	6.20	110.3	36.941	13754	13695
1	18.623	0.1	4.45	82.4	27.338	2012	1990

Table 29: Tempo entre o P6 e P7 (meses)

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	37.038	0.0	4.0	142.3	45.729	13754	13733
1	20.900	0.1	3.9	93.1	35.544	2012	2001

Table 30: Tempo entre o P7 e P8 (meses)

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	14.289	0.2	2.2	80.9	27.172	13754	13745
1	37.067	0.6	52.2	58.4	31.733	2012	2009

Table 31: Tempo entre o P8 e P9 (meses)

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	11.35	4.8	6.9	26.8	10.451	13754	13750
1	63.20	63.2	63.2	63.2	NA	2012	2011

Table 32: Tempo entre o P9 e P10 (meses)

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	36.8	36.8	36.8	36.8	NA	13754	13753
1	NaN	NA	NA	NA	NA	2012	2012

Table 33: Número de Mudanças do tipo de DCEI

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.079	0	0	3	0.282	13754	9691
1	0.126	0	0	2	0.357	2012	1216

Table 34: Número de atendimentos

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	2.043	1	1	25	1.661	13754	0
1	4.689	2	3	51	3.705	2012	0

Table 35: Número da Admissão T0 (admissão índice)

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	1.353	1	1	22	0.923	13754	0
1	1.992	1	1	32	1.921	2012	0

Table 36: Núm. de episódios de hospitalizações pós-procedimento

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.609	0	0	18	1.231	13754	0
1	2.603	0	2	50	2.910	2012	0

Table 37: Núm. de episódios de hospitalizações pré-procedimento

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.461	0	0	21	1.017	13754	0
1	1.088	0	0	38	2.155	2012	0

Table 38: Ano da admissão T0

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	2010.627	1999	2010	2021	5.837	13754	15
1	2010.274	1999	2010	2021	5.428	2012	5

Table 39: UTI durante a admissão T0

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	1.321	0	0	191.95	5.538	13754	0
1	3.839	0	0	188.00	11.806	2012	0

Table 40: Diálise durante a admissão T0

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.007	0	0	28	0.312	13754	0
1	0.042	0	0	25	0.839	2012	0

Table 41: Tempo de seguimento total (anos)

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	6.063	0	4.7	22.6	5.281	13754	0
1	4.623	0	3.0	22.1	4.769	2012	0

Table 42: Tempo de sobrevida (anos)

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	5.149	0	4.1	20.1	4.292	13754	12629
1	2.210	0	0.9	17.3	2.926	2012	1372

Table 43: Diárias no serviço de Emergência na admissão  ${\rm T0}$ 

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.294	0	0	27	1.292	13754	5180
1	0.461	0	0	28	1.706	2012	749

Table 44: Anticoagulantes orais

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.246	0	0	98.0	2.282	13754	3057
1	0.643	0	0	60.5	3.255	2012	426

Table 45: Antiarritmicos

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	2.737	0	0	286	13.351	13754	3057
1	10.314	0	0	844	38.138	2012	426

Table 46: Antihipertensivo

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.428	0	0	349	5.206	13754	3057
1	0.738	0	0	160	6.277	2012	426

Table 47: Betabloqueador

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.896	0	0	288	6.308	13754	3057
1	2.387	0	0	388	15.315	2012	426

Table 48: IECA/BRA

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	8.128	0	2	530	19.071	13754	3057
1	13.960	0	4	332	28.585	2012	426

Table 49: DVA

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	3.882	0	0	594	23.317	13754	3057
1	12.949	0	0	1044	52.872	2012	426

Table 50: Digoxina

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.189	0	0	50	1.404	13754	3057
1	0.532	0	0	47	2.716	2012	426

Table 51: Estatinas

${\it readmission\_1} {\it year}$	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	4.462	0	0	421	14.467	13754	3057
1	9.600	0	0	413	26.224	2012	426

Table 52: Diuretico

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	6.319	0	0	1041.5	30.961	13754	3057
1	23.033	0	2	1290.0	94.279	2012	426

Table 53: Vasodilator

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	6.565	0	0	865.5	35.474	13754	3057
1	25.306	0	0	2408.0	102.991	2012	426

Table 54: Insuficiência cardíaca (ivabradina, levosimedan, milrinona, nesiritida, carvedilol)

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	3.675	0	0	426	14.318	13754	3057
1	9.822	0	0	453	26.302	2012	426

Table 55: Antagonista da Aldosterona (espironolactona)

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	1.610	0	0	204	6.319	13754	3057
1	4.921	0	0	162	13.691	2012	426

Table 56: Bloqueador do canal de calcio

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.265	0	0	254	4.462	13754	3057
1	2.980	0	0	509	23.926	2012	426

Table 57: Trombolitico

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.001	0	0	3	0.040	13754	3057
1	0.001	0	0	1	0.035	2012	426

Table 58: Antiplaquetario VO

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0	0	0	0	0	13754	3057
1	0	0	0	0	0	2012	426

Table 59: Antiplaquetario EV

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.008	0	0	8	0.159	13754	3057
1	0.027	0	0	5	0.256	2012	426

Table 60: Insulina

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.088	0	0	16	0.455	13754	3057
1	0.142	0	0	7	0.566	2012	426

Table 61: Hipoglicemiante

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.336	0	0	79	2.569	13754	3057
1	0.518	0	0	90	4.247	2012	426

Table 62: Hormonio tireoidiano

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0	0	0	0	0	13754	3057
1	0	0	0	0	0	2012	426

Table 63: Broncodiltador

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0	0	0	0	0	13754	3057
1	0	0	0	0	0	2012	426

Table 64: Anticonvulsivante

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.595	0	0	334	7.244	13754	3057
1	2.799	0	0	390	22.641	2012	426

Table 65: Psicofármacos (Ansiolítico/ antidepressivo/ antipsicótico)

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	3.070	0	0.00	387	10.482	13754	3057
1	7.779	0	0.75	251	20.873	2012	426

Table 66: Antibióticos

readmission_1year	Mean	$\operatorname{Min}$	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	11.877	0	4	1812	56.321	13754	3057
1	23.452	0	4	1459	76.913	2012	426

Table 67: Antifúngicos

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.215	0	0	122	2.918	13754	3057
1	0.710	0	0	99	4.823	2012	426

Table 68: Antiviral

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.032	0	0	50	1.004	13754	3057
1	0.584	0	0	131	6.397	2012	426

Table 69: Antiretroviral

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.007	0	0	32	0.436	13754	3057
1	0.017	0	0	20	0.518	2012	426

Table 70: Quantidade de classes medicamentosas utilizadas

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	4.540	1	4	17	2.434	13754	4335
1	6.137	1	6	16	2.814	2012	620

Table 71: Ventilação não invasiva

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.022	0	0	42	0.669	13754	2405
1	0.001	0	0	2	0.049	2012	329

Table 72: Instalação de CEC

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.010	0	0	2	0.099	13754	2405
1	0.026	0	0	1	0.160	2012	329

Table 73: Cirurgia Cardiovascular

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.054	0	0	9	0.361	13754	2405
1	0.071	0	0	6	0.448	2012	329

Table 74: Cirurgia Toracica

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.002	0	0	4	0.062	13754	2405
1	0.006	0	0	2	0.097	2012	329

Table 75: Outros procedimentos cirúrgicos (cir geral, gastrocir, plástica, uro, vascular)

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.093	0	0	11	0.488	13754	2405
1	0.191	0	0	9	0.740	2012	329

Table 76: Traqueostomia

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.001	0	0	2	0.034	13754	2405
1	0.004	0	0	5	0.127	2012	329

Table 77: Intervenção coronária percutânea

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.008	0	0	3	0.108	13754	2405
1	0.028	0	0	4	0.228	2012	329

Table 78: Intervenção cardiovascular em laboratório de hemodinâmica (alcoolização septal, valvoplastia percutânea, stent em vasos pulmonares)

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.007	0	0	3	0.114	13754	2405
1	0.012	0	0	2	0.128	2012	329

Table 79: Stent

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0	0	0	0	0	13754	2405
1	0	0	0	0	0	2012	329

Table 80: Angioplastia

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.001	0	0	2	0.034	13754	2405
1	0.004	0	0	1	0.064	2012	329

Table 81: Cateterismo

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.108	0	0	4	0.372	13754	2405
1	0.223	0	0	7	0.559	2012	329

Table 82: Eletrofisiologia

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.071	0	0	11	0.444	13754	2405
1	0.156	0	0	7	0.641	2012	329

Table 83: Suporte cardiocirculatório (ECMO, BIA, Bio-PUMP)

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.022	0	0	152	1.627	13754	2405
1	0.672	0	0	535	14.634	2012	329

Table 84: Cateter venoso central

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.021	0	0	4	0.166	13754	2405
1	0.077	0	0	4	0.362	2012	329

Table 85: Drenagem de tórax (instalação /troca) e punção pericárdica ou pleural

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.005	0	0	6	0.098	13754	2405
1	0.009	0	0	4	0.148	2012	329

Table 86: Quantidade de procedimentos invasivos

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.403	0	0	159	2.122	13754	2405
1	1.491	0	0	554	15.358	2012	329

Table 87: Cardioversão/ Desfibrilação (sessão)

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.005	0	0	5	0.105	13754	3128
1	0.017	0	0	4	0.198	2012	438

Table 88: Transfusão de hemoderivados

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.023	0	0	34	0.484	13754	2405
1	0.078	0	0	18	0.764	2012	329

Table 89: Interconsulta médica (Especialidades cirúrgicas, infecto, uro, nefro, psiquiatra, dermato, alergista, oncologista, geriatra, etc)

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.282	0	0	72	1.673	13754	2405
1	0.809	0	0	199	6.388	2012	329

Table 90: Equipe Multiprofissional (enf, fono, fisio, nutri, serviço social, psicologia)

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	2.502	0	0	365	11.01	13754	2405
1	6.326	0	1	328	21.53	2012	329

Table 91: ECG

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	3.553	0	2	79	4.993	13754	2405
1	6.187	0	3	140	9.132	2012	329

Table 92: Holter

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.091	0	0	5	0.332	13754	2405
1	0.195	0	0	5	0.464	2012	329

Table 93: Teste de esforço

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.010	0	0	3	0.103	13754	2405
1	0.015	0	0	2	0.133	2012	329

Table 94: Espirometria / Ergoespirometria

readmission_1year	Mean	$\operatorname{Min}$	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.004	0	0	2	0.063	13754	2405
1	0.011	0	0	1	0.103	2012	329

Table 95: Tilt Test

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.002	0	0	2	0.048	13754	2405
1	0.005	0	0	1	0.069	2012	329

Table 96: Polissonografia

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.001	0	0	2	0.040	13754	2405
1	0.003	0	0	2	0.064	2012	329

Table 97: Quantidade de exames por métodos gráficos

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	3.661	0	2	79	5.13	13754	2405
1	6.416	0	4	140	9.28	2012	329

Table 98: Exames laboratoriais (exames bioquímicos, exames hematologia/coagulação, anticorpos, dosagem sérica de fármacos)

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	49.341	0	9	3151	136.105	13754	2405
1	125.445	0	28	3474	290.772	2012	329

Table 99: Culturas (hemocultura, cultura de secreções, urocultura e cultura de cateteres)

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.248	0	0	25	1.001	13754	2405
1	0.600	0	0	19	1.775	2012	329

Table 100: Quantidade de exames de análises clínicas

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	49.589	0	9	3176	136.845	13754	2405
1	126.045	0	28	3487	292.236	2012	329

Table 101: Citologias

${\it readmission\_1} {\it year}$	Mean	$\operatorname{Min}$	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.004	0	0	5	0.076	13754	2405
1	0.020	0	0	4	0.199	2012	329

Table 102: Biopsias (cardíaca, esterno, parede torácica, tumor em mediastino, pulmonar)

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.004	0	0	4	0.107	13754	2405
1	0.086	0	0	10	0.655	2012	329

Table 103: Quantidade de exames histopatológicos

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.008	0	0	5	0.131	13754	2405
1	0.106	0	0	10	0.710	2012	329

Table 104: Angio RM

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.003	0	0	3	0.068	13754	2405
1	0.012	0	0	4	0.158	2012	329

Table 105: Angio TC

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.030	0	0	6	0.214	13754	2405
1	0.059	0	0	5	0.331	2012	329

Table 106: Angiografia

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.002	0	0	3	0.052	13754	2405
1	0.002	0	0	1	0.042	2012	329

Table 107: Aortografia

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.002	0	0	2	0.046	13754	2405
1	0.004	0	0	2	0.073	2012	329

Table 108: Arteriografia

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.000	0	0	1	0.016	13754	2405
1	0.003	0	0	2	0.064	2012	329

Table 109: Cavografia

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.007	0	0	1	0.084	13754	2405
1	0.008	0	0	1	0.088	2012	329

Table 110: Cintilografia

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.056	0	0	5	0.329	13754	2405
1	0.130	0	0	4	0.489	2012	329

Table 111: Ecocardiograma

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.467	0	0	15	0.957	13754	2405
1	0.986	0	0	24	2.203	2012	329

Table 112: Exames endoscópicos (EDA, colonoscopia, retossigmoidoscopia, broncoscopia)

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.011	0	0	6	0.141	13754	2405
1	0.047	0	0	4	0.286	2012	329

Table 113: Flebografia

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.033	0	0	5	0.276	13754	2405
1	0.051	0	0	5	0.357	2012	329

Table 114: PET-CT

${\it readmission\_1} {\it year}$	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.004	0	0	3	0.071	13754	2405
1	0.009	0	0	2	0.100	2012	329

Table 115: Ultrassom

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.136	0	0	14	0.655	13754	2405
1	0.414	0	0	14	1.298	2012	329

Table 116: Tomografia

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.132	0	0	15	0.576	13754	2405
1	0.325	0	0	12	1.027	2012	329

Table 117: Radiografias

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	2.621	0	1	160	5.793	13754	2405
1	5.245	0	2	192	12.526	2012	329

Table 118: Ressonancia magnetica

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.063	0	0	6	0.285	13754	2405
1	0.144	0	0	4	0.429	2012	329

Table 119: Quantidade de exames diagnóstico por imagem

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	3.566	0	2	183	7.260	13754	2405
1	7.438	0	3	232	15.586	2012	329

Table 120: Dieta enteral (frasco)

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.017	0	0	91	0.957	13754	3130
1	0.159	0	0	115	4.059	2012	438

Table 121: Dieta parenteral (frasco)

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.000	0	0	3	0.031	13754	3130
1	0.006	0	0	5	0.149	2012	438

Table 122: Bomba de infusão contínua (horas)

${\it readmission\_1} {\it year}$	Mean	$\operatorname{Min}$	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.570	0	0	1269	15.810	13754	3130
1	3.429	0	0	1527	49.091	2012	438

Table 123: Marca-passo temporário (por hora)

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.134	0	0	180	2.781	13754	3130
1	0.323	0	0	109	4.290	2012	438

Table 124: Número de procedimentos na admissão T0

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	1.015	1	1	5	0.138	13754	0
1	1.018	1	1	3	0.145	2012	0

Table 125: Número de procedimentos em até 30 dias

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.000	0	0	1	0.017	13754	0
1	0.061	0	0	3	0.263	2012	0

Table 126: Número de procedimentos em até 60 dias

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.000	0	0	1	0.015	13754	0
1	0.069	0	0	3	0.278	2012	0

Table 127: Número de procedimentos em até 180 dias

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.000	0	0	1	0.009	13754	0
1	0.098	0	0	4	0.355	2012	0

Table 128: Número de procedimentos em até  $1\ \mathrm{ano}$ 

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.000	0	0	1	0.015	13754	0
1	0.085	0	0	3	0.339	2012	0

Table 129: Quantidade de classes medicamentosas de ação cardiovascular

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	2.976	1	3	10	1.693	13754	5834
1	3.934	1	4	10	1.984	2012	701

Table 130: Quantidade de medicamentos de ação cardiovascular

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	34.694	0	9.00	1715.5	96.515	13754	3057
1	106.943	0	23.25	5140.0	264.366	2012	426

Table 131: Quantidade de antimicrobianos (antibióticos e antifúngicos)

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	12.092	0	4	1812	57.251	13754	3057
1	24.161	0	4	1459	79.004	2012	426

Table 132: Tempo de permanência hospitalar

readmission_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	7.005	0	3	360	11.654	13754	0
1	14.690	0	8	241	20.868	2012	0

# Categorical variables

```
paste_matrix <- function(...,sep = " ", collapse = NULL){
    n <- max(sapply(list(...),nrow))
    p <- max(sapply(list(...),ncol))

matrix(paste(...,sep = sep,collapse = collapse),n,p)
}
percent <- function(x) paste0("(", lapply(x, as.character), "%)")</pre>
```

```
addpercentage <- function(df, horizontal = FALSE) {</pre>
  if (horizontal) {
    x <- df %>%
      prop.table(margin = 1) %>%
      addmargins(FUN = list(Total = sum), quiet = TRUE) %>%
      round(2) * 100
    x[nrow(x),] \leftarrow ""
    x[-(nrow(x)),] \leftarrow lapply(x[-(nrow(x)),], percent)
  } else {
    x <- df %>%
      prop.table(margin = 2) %>%
      addmargins(FUN = list(Total = sum), quiet = TRUE) %>%
      round(2) * 100
    x[, ncol(x)] <- " "
    x[, -(ncol(x))] \leftarrow lapply(x[, -(ncol(x))], percent)
  y \leftarrow matrix(x, nrow = nrow(df) + 1)
  df <- df %>%
    addmargins(FUN = list(Total = sum), quiet = TRUE)
  df_final <- paste_matrix(df, y)</pre>
  rownames(df_final) <- rownames(df)</pre>
  colnames(df_final) <- colnames(df)</pre>
  return(df_final)
transpose_columns <- c()</pre>
df[columns_list$outcome_columns] <- lapply(df[columns_list$outcome_columns], as.character)</pre>
for (column in columns_list$categorical_columns) {
  transpose <- FALSE
  if (length(unique(df[[column]])) > 5) transpose <- TRUE</pre>
  variable_name <- df_names %>%
    filter(variable.name == column) %>%
    .$field.label
  abbreviated_name <- df_names %>%
    filter(variable.name == column) %>%
    .$field.label
  caption <- sprintf('Contingency table between %s and %s',
                      str_replace(outcome_column, "_", " "),
                      variable_name)
  if (transpose) {
    temp_table <- table(df[[column]],</pre>
                         df[[outcome_column]],
                         useNA = "ifany") %>%
      addpercentage(horizontal = TRUE)
    has_na <- df[[column]] %>% is.na() %>% sum > 0
    if (has na) {
      rownames(temp_table)[nrow(temp_table) - 1] <- "NA"</pre>
    }
```

```
t <- temp_table %>%
    as.data.frame %>%
    rownames_to_column(var = abbreviated_name) %>%
    kbl(align = "c", booktabs = T, digits = 2, format = 'latex',
        caption = caption, label = i) %>%
    row_spec(length(unique(df %>% .[[column]] %>% replace_na("NA"))),
             hline_after = T) %>%
    column_spec(3, border_right = T) %>%
    collapse_rows(1, latex_hline = "none") %>%
    add_header_above(c(setNames(1, ' '),
                       setNames(length(unique(df[[outcome_column]])),
                                outcome_column))) %>%
    kable_styling(latex_options = c("HOLD_position", "repeat_header"))
} else {
  temp_table <- table(df[[outcome_column]],</pre>
                      df[[column]],
                      useNA = "ifany") %>%
    addpercentage
  has_na <- df[[column]] %>% is.na() %>% sum > 0
  if (has_na) {
    colnames(temp_table) [ncol(temp_table) - 1] <- "NA"</pre>
  t <- temp_table %>%
    as.data.frame %>%
    rownames_to_column(var = outcome_column) %>%
    kbl(align = "c", booktabs = T, digits = 2, format = 'latex',
        caption = caption, label = i) %>%
    row_spec(2, hline_after = T) %>%
    column_spec(length(unique(df %>% .[[column]] %>% replace_na("NA"))) + 1,
                border_right = T) %>%
    collapse_rows(1, latex_hline = "none") %>%
    add_header_above(c(' ' = 1,
                       setNames(length(unique(df[[column]])),
                                abbreviated_name))) %>%
    kable_styling(latex_options = c("HOLD_position", "repeat_header"))
}
print(t)
i <- i + 1
```

Table 133: Contingency table between readmission 1 year and Sexo

	Se	Sexo		
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	Total	
0	6600 (89%)	7154 (86%)	13754	
1	849 (11%)	1163 (14%)	2012	
Total	7449 (100%)	8317 (100%)	15766	

Table 134: Contingency table between readmission 1 year and Raça  $\,$ 

	readmission		
Raça	0	1	Total
1	11740 (87%)	1713 (13%)	13453 (100%)
2	677~(86%)	107 (14%)	784 (100%)
3	593~(88%)	78 (12%)	671 (100%)
4	190~(87%)	28 (13%)	218 (100%)
5	1 (50%)	1 (50%)	2 (100%)
999	501 (89%)	64 (11%)	565 (100%)
NA	52 (71%)	21~(29%)	73 (100%)
Total	13754	2012	15766

Table 135: Contingency table between readmission 1 year and Escolaridade

	on_1year		
Escolaridade	0	1	Total
0	649 (89%)	78 (11%)	727 (100%)
1	832~(89%)	103 (11%)	935 (100%)
2	3385~(89%)	$436 \ (11\%)$	3821 (100%)
3	587 (87%)	84 (13%)	671 (100%)
4	1001~(83%)	203~(17%)	1204 (100%)
999	6871~(86%)	$1078 \ (14\%)$	7949 (100%)
NA	429~(93%)	30~(7%)	459 (100%)
Total	13754	2012	15766

Table 136: Contingency table between readmission 1 year and Estado de residência

	readmission	on_1year	
Estado de residência	0	1	Total
11	12 (100%)	0 (0%)	12 (100%)
12	11 (85%)	2(15%)	13 (100%)
13	9 (75%)	3(25%)	12 (100%)
14	2 (100%)	0 (0%)	2 (100%)
15	10 (83%)	2(17%)	12 (100%)
16	2 (100%)	0 (0%)	2 (100%)
17	1 (50%)	1 (50%)	2 (100%)
21	6 (100%)	0 (0%)	6 (100%)
22	11 (100%)	0 (0%)	11 (100%)
23	8 (89%)	1 (11%)	9 (100%)
24	6 (100%)	0 (0%)	6 (100%)
25	8 (100%)	0 (0%)	8 (100%)
26	16 (89%)	2 (11%)	18 (100%)
27	4 (80%)	1(20%)	5 (100%)
28	5 (83%)	1 (17%)	6 (100%)
29	89 (89%)	11 (11%)	100 (100%)
31	241 (89%)	29 (11%)	270 (100%)
32	10 (91%)	1 (9%)	11 (100%)
33	77 (90%)	9 (10%)	86 (100%)
35	12544~(87%)	1903~(13%)	14447 (100%)
41	59 (91%)	6 (9%)	65 (100%)
42	24 (86%)	4 (14%)	28 (100%)
43	4 (100%)	0 (0%)	4 (100%)
50	9 (64%)	5 (36%)	14 (100%)
51	14 (88%)	2 (12%)	16 (100%)
52	19 (83%)	4 (17%)	23 (100%)
53	16 (94%)	1 (6%)	17 (100%)
NA	537 (96%)	24 (4%)	561 (100%)
Total	13754	2012	15766

Table 137: Contingency table between readmission 1 year and Doença cardíaca

	readmission_1year				
Doença cardíaca	0	1	Total		
1	7216 (89%)	889 (11%)	8105 (100%)		
2	868 (83%)	183 (17%)	1051 (100%)		
3	938 (82%)	205 (18%)	1143 (100%)		
4	1052~(84%)	199 (16%)	1251 (100%)		
5	1520~(87%)	232 (13%)	1752 (100%)		
6	288 (84%)	56 (16%)	344 (100%)		
7	77 (87%)	12 (13%)	89 (100%)		
8	23~(85%)	4(15%)	27 (100%)		
9	201~(82%)	45~(18%)	$246 \ (100\%)$		
NA	1571 (89%)	187 (11%)	1758 (100%)		
Total	13754	2012	15766		

Table 138: Contingency table between readmission 1 year and Doença cardíaca

		Doença cardíaca			
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	2	NA	Total
0	8084 (88%)	938 (82%)	2960 (85%)	1772 (88%)	13754
1	$1072\ (12\%)$	205 (18%)	503 (15%)	$232\ (12\%)$	2012
Total	9156 (100%)	1143 (100%)	3463 (100%)	2004 (100%)	15766

Table 139: Contingency table between readmission 1 year and Classe funcional de IC (NYHA)

	readmission_1year			
Classe funcional de IC (NYHA)	0	1	Total	
1	3016 (90%)	324 (10%)	3340 (100%)	
2	2305 (87%)	$350 \ (13\%)$	2655 (100%)	
3	962 (81%)	$220 \ (19\%)$	1182 (100%)	
4	137~(84%)	27 (16%)	164 (100%)	
999	10 (100%)	0 (0%)	10 (100%)	
NA	7324~(87%)	$1091\ (13\%)$	8415 (100%)	
Total	13754	2012	15766	

Table 140: Contingency table between readmission 1 year and Classe funcional de IC (NYHA)

	Classe fr	Classe funcional de IC (NYHA)			
${\it readmission\_1} {\it year}$	1	2	NA	Total	
0	5321 (89%)	1099 (82%)	7334 (87%)	13754	
1	674 (11%)	$247\ (18\%)$	1091 (13%)	2012	
Total	5995 (100%)	1346 (100%)	8425 (100%)	15766	

Table 141: Contingency table between readmission 1 year and Hipertensão arterial

	Hipertensâ	Hipertensão arterial		
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	Total	
0	10400 (87%)	3354 (88%)	13754	
1	$1533\ (13\%)$	479 (12%)	2012	
Total	11933 (100%)	3833 (100%)	15766	

Table 142: Contingency table between readmission 1 year and Infarto do miocárdio prévio / Doença arterial coronariana

	Infarto do miocárdio prévio / Doença arterial coronariana		
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	Total
0	12564 (88%)	1190 (82%)	13754
1	$1759 \ (12\%)$	253 (18%)	2012
Total	14323 (100%)	1443 (100%)	15766

Table 143: Contingency table between readmission 1 year and Insuficiência cardíaca

	Insuficiênci	Insuficiência cardíaca			
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	Total		
0	9121 (90%)	4633 (82%)	13754		
1	$1004\ (10\%)$	1008 (18%)	2012		
Total	10125 (100%)	5641 (100%)	15766		

Table 144: Contingency table between readmission 1 year and Fibrilação / flutter atrial

	Fibrilação / flutter atrial			
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	Total	
0	11731 (88%)	2023 (85%)	13754	
1	$1652\ (12\%)$	360 (15%)	2012	
Total	13383 (100%)	2383 (100%)	15766	

Table 145: Contingency table between readmission 1 year and Parada cardíaca prévia/Taquicardia ventricular instável

	Parada cardíaca	Parada cardíaca prévia/ Taquicardia ventricular instável		
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	Total	
0	12161 (88%)	1593 (84%)	13754	
1	1712 (12%)	300 (16%)	2012	
Total	13873 (100%)	1893 (100%)	15766	

Table 146: Contingency table between readmission 1 year and Transplante cardíaco prévio

	Transplante car		
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	Total
0	13749 (87%)	5 (42%)	13754
1	2005~(13%)	7 (58%)	2012
Total	15754 (100%)	12 (100%)	15766

Table 147: Contingency table between readmission 1 year and Valvopatias/ Prótese valvares

	Valvopatias/ P	Valvopatias/ Prótese valvares			
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	Total		
0	12882 (88%)	872 (83%)	13754		
1	$1830\ (12\%)$	182~(17%)	2012		
Total	14712 (100%)	1054 (100%)	15766		

Table 148: Contingency table between readmission 1 year and Endocardite prévia

	Endocardi	Endocardite prévia			
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	Total		
0	13646 (87%)	108 (81%)	13754		
1	1987~(13%)	25~(19%)	2012		
Total	15633 (100%)	133 (100%)	15766		

Table 149: Contingency table between readmission 1 year and Diabetes melittus

	Diabetes		
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	Total
0	12162 (88%)	1592 (85%)	13754
1	$1728 \ (12\%)$	284~(15%)	2012
Total	13890 (100%)	1876 (100%)	15766

Table 150: Contingency table between readmission 1 year and Insuficiência renal crônica

	Insuficiência r		
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	Total
0	13243 (87%)	511 (82%)	13754
1	1903~(13%)	109 (18%)	2012
Total	15146 (100%)	620 (100%)	15766

Table 151: Contingency table between readmission 1 year and Hemodiálise

	Hemodi	Hemodiálise			
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	Total		
0	13742 (87%)	12 (63%)	13754		
1	2005 (13%)	7 (37%)	2012		
Total	15747 (100%)	19 (100%)	15766		

Table 152: Contingency table between readmission 1 year and Acidente Vascular Cerebral/ Acidente isquêmico transitório prévios

	Acidente Vascula	Acidente Vascular Cerebral/ Acidente isquêmico transitório prévios		
${\rm readmission\_1year}$	0	1	Total	
0	13327 (87%)	427 (86%)	13754	
1	1940 (13%)	72 (14%)	2012	
Total	15267 (100%)	499 (100%)	15766	

Table 153: Contingency table between readmission 1 year and Doença pulmonar obstrutiva crônica

	Doença pulmona		
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	Total
0	13577 (87%)	177 (83%)	13754
1	1976 (13%)	36 (17%)	2012
Total	15553 (100%)	213 (100%)	15766

Table 154: Contingency table between readmission 1 year and Neoplasia em tratamento ou tratada recentemente (12 meses)

	Neoplasia em tra	Neoplasia em tratamento ou tratada recentemente (12 meses)		
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	Total	
0	13659 (87%)	95 (84%)	13754	
1	1994 (13%)	18 (16%)	2012	
Total	15653 (100%)	113 (100%)	15766	

Table 155: Contingency table between readmission 1 year and Tipo de Procedimento 1

	Tipo de Pro		
${\it readmission\_1} {\it year}$	1	2	Total
0	9295 (85%)	4459 (92%)	13754
1	$1617\ (15\%)$	395 (8%)	2012
Total	10912 (100%)	4854 (100%)	15766

Table 156: Contingency table between readmission 1<br/>year and Tipo de Reoperação  $1\,$ 

		Tipo de Reoperação 1			
${\it readmission\_1} {\it year}$	1	2	3	NA	Total
0	3640 (93%)	792 (87%)	27 (82%)	9295 (85%)	13754
1	272 (7%)	$117\ (13\%)$	6 (18%)	1617~(15%)	2012
Total	3912 (100%)	909 (100%)	33 (100%)	10912 (100%)	15766

Table 157: Contingency table between readmission 1 year and Tipo de Procedimento 1 (merge: procedure type com reop type)

	Tipo de Proceo	Tipo de Procedimento 1 (merge: procedure type com reop type)					
${\it readmission\_1} {\it year}$	1	2	3	4	Total		
0	9295 (85%)	3640 (93%)	792 (87%)	27 (82%)	13754		
1	$1617\ (15\%)$	272 (7%)	117 (13%)	6 (18%)	2012		
Total	10912 (100%)	3912 (100%)	909 (100%)	33 (100%)	15766		

Table 158: Contingency table between readmission 1 year and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 1

	Tipo de I	Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 1					
${\it readmission\_1} {\it year}$	1	2	3	4	Total		
0	11015 (90%)	1405 (79%)	1012 (81%)	322 (72%)	13754		
1	$1280\ (10\%)$	367~(21%)	$242\ (19\%)$	123~(28%)	2012		
Total	12295 (100%)	1772 (100%)	1254 (100%)	445 (100%)	15766		

Table 159: Contingency table between readmission 1 year and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 1

	Tipo de Disposit		
${\it readmission\_1} {\it year}$	1	2	Total
0	12420 (88%)	1334 (79%)	13754
1	$1647 \ (12\%)$	365~(21%)	2012
Total	14067 (100%)	1699 (100%)	15766

Table 160: Contingency table between readmission 1 year and Óbito intraoperatório 1

	Óbito intraoperatório 1	
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	Total
0	13754 (87%)	13754
1	2012 (13%)	2012
Total	$15766 \ (100\%)$	15766

Table 161: Contingency table between readmission 1 year and Tipo de Reoperação 2

		Tipo de Reoperação 2				
${\it readmission\_1} {\it year}$	1	2	3	NA	Total	
0	3053 (94%)	959 (65%)	45 (37%)	9697 (89%)	13754	
1	206 (6%)	515 (35%)	76 (63%)	$1215\ (11\%)$	2012	
Total	3259 (100%)	1474 (100%)	121 (100%)	10912 (100%)	15766	

Table 162: Contingency table between readmission 1 year and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 2

	Т	Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 2				
${\it readmission\_1} {\it year}$	1	2	3	4	NA	Total
0	3134 (87%)	490 (76%)	296 (76%)	140 (69%)	9694 (89%)	13754
1	489 (13%)	152~(24%)	91 (24%)	63 (31%)	1217 (11%)	2012
Total	3623 (100%)	642 (100%)	387 (100%)	203 (100%)	10911 (100%)	15766

Table 163: Contingency table between readmission 1<br/>year and Óbito intraoperatório  $2\,$ 

	Óbito intra		
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	NA	Total
0	4063 (84%)	9691 (89%)	13754
1	798~(16%)	$1214\ (11\%)$	2012
Total	4861 (100%)	10905 (100%)	15766

Table 164: Contingency table between readmission 1 year and Tipo de Reoperação 3

		Tipo de Reoperação 3				
${\it readmission\_1} {\it year}$	1	2	3	NA	Total	
0	596 (82%)	439 (76%)	42 (68%)	12677 (88%)	13754	
1	$127\ (18\%)$	139~(24%)	20 (32%)	$1726 \ (12\%)$	2012	
Total	723 (100%)	578 (100%)	62 (100%)	14403 (100%)	15766	

Table 165: Contingency table between readmission 1 year and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 3

	Т	Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 3					
${\it readmission\_1} {\it year}$	1	2	3	4	NA	Total	
0	776 (80%)	190 (76%)	116 (72%)	70 (71%)	12602 (88%)	13754	
1	190 (20%)	61 (24%)	44 (28%)	29~(29%)	$1688 \ (12\%)$	2012	
Total	966 (100%)	251 (100%)	160 (100%)	99 (100%)	14290 (100%)	15766	

Table 166: Contingency table between readmission 1 year and Óbito intraoperatório 3

	Óbito intraoperatório 3					
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	NA	Total		
0	1148 (78%)	4 (100%)	12602 (88%)	13754		
1	325~(22%)	0 (0%)	$1687\ (12\%)$	2012		
Total	1473 (100%)	4 (100%)	14289 (100%)	15766		

Table 167: Contingency table between readmission 1 year and Tipo de Reoperação 4

		Tipo de Reoperação 4				
${\it readmission\_1} {\it year}$	1	2	3	NA	Total	
0	129 (67%)	176 (70%)	25 (76%)	13424 (88%)	13754	
1	63~(33%)	75 (30%)	8(24%)	1866~(12%)	2012	
Total	192 (100%)	251 (100%)	33 (100%)	15290 (100%)	15766	

Table 168: Contingency table between readmission 1 year and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 4

	Ti	Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 4					
${\it readmission\_1} {\it year}$	1	2	3	4	NA	Total	
0	198 (69%)	82 (75%)	31 (69%)	28 (67%)	13415 (88%)	13754	
1	90 (31%)	28~(25%)	14 (31%)	14 (33%)	$1866 \ (12\%)$	2012	
Total	288 (100%)	110 (100%)	45 (100%)	42 (100%)	15281 (100%)	15766	

Table 169: Contingency table between readmission 1 year and Óbito intraoperatório 4

	Óbito intra		
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	NA	Total
0	339 (70%)	13415 (88%)	13754
1	146 (30%)	1866~(12%)	2012
Total	485 (100%)	15281 (100%)	15766

Table 170: Contingency table between readmission 1<br/>year and Tipo de Reoperação  ${\bf 5}$ 

		Tipo de Reoperação 5				
${\it readmission\_1} {\it year}$	1	2	3	NA	Total	
0	48 (68%)	83 (78%)	9 (64%)	13614 (87%)	13754	
1	23 (32%)	23~(22%)	5 (36%)	1961 (13%)	2012	
Total	71 (100%)	106 (100%)	14 (100%)	15575 (100%)	15766	

Table 171: Contingency table between readmission 1 year and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 5

	Tip	Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 5				
${\it readmission\_1} {\it year}$	1	2	3	4	NA	Total
0	72 (72%)	41 (73%)	16 (73%)	10 (77%)	13615 (87%)	13754
1	28~(28%)	15~(27%)	6~(27%)	3(23%)	1960 (13%)	2012
Total	100 (100%)	56 (100%)	22 (100%)	13 (100%)	15575 (100%)	15766

Table 172: Contingency table between readmission 1 year and Óbito intraoperatório 5

	Óbito intra		
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	NA	Total
0	140 (73%)	13614 (87%)	13754
1	52~(27%)	1960 (13%)	2012
Total	192 (100%)	15574 (100%)	15766

Table 173: Contingency table between readmission 1 year and Tipo de Reoperação 6

		Tipo de Reoperação 6				
${\it readmission\_1} {\it year}$	1	2	3	NA	Total	
0	19 (73%)	34 (74%)	4 (67%)	13697 (87%)	13754	
1	7~(27%)	12~(26%)	2(33%)	1991~(13%)	2012	
Total	26 (100%)	46 (100%)	6 (100%)	15688 (100%)	15766	

Table 174: Contingency table between readmission 1 year and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 6

	Tip	Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 6				
${\it readmission\_1} {\it year}$	1	2	3	4	NA	Total
0	28 (70%)	18 (72%)	6 (86%)	7 (78%)	13695 (87%)	13754
1	12 (30%)	7 (28%)	1 (14%)	2(22%)	1990 (13%)	2012
Total	40 (100%)	25 (100%)	7 (100%)	9 (100%)	15685 (100%)	15766

Table 175: Contingency table between readmission 1 year and Óbito intraoperatório 6

	Óbito intr		
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	NA	Total
0	59 (73%)	13695 (87%)	13754
1	22~(27%)	$1990 \ (13\%)$	2012
Total	81 (100%)	15685 (100%)	15766

Table 176: Contingency table between readmission 1 year and Tipo de Reoperação 7

		Tipo de Reoperação 7				
${\it readmission\_1} {\it year}$	1	2	3	NA	Total	
0	8 (80%)	11 (61%)	2 (50%)	13733 (87%)	13754	
1	2(20%)	7 (39%)	2(50%)	$2001\ (13\%)$	2012	
Total	10 (100%)	18 (100%)	4 (100%)	15734 (100%)	15766	

Table 177: Contingency table between readmission 1 year and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 7

	Tip	Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 7					
${\rm readmission\_1year}$	1	2	3	4	NA	Total	
0	10 (77%)	9 (69%)	1 (100%)	0 (0%)	13734 (87%)	13754	
1	3(23%)	4 (31%)	0(0%)	4 (100%)	2001 (13%)	2012	
Total	13 (100%)	13 (100%)	1 (100%)	4 (100%)	15735 (100%)	15766	

Table 178: Contingency table between readmission 1 year and Óbito intraoperatório 7

	Óbito intr	Óbito intraoperatório 7			
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	NA	Total		
0	21 (66%)		13754		
1	11 (34%)	$2001\ (13\%)$	2012		
Total	32 (100%)	15734 (100%)	15766		

Table 179: Contingency table between readmission 1 year and Tipo de Reoperação 8

	Ti	Tipo de Reoperação 8			
${\it readmission\_1} {\it year}$	1	2	NA	Total	
0	1 (33%)	8 (89%)	13745 (87%)	13754	
1	2(67%)	1 (11%)	2009 (13%)	2012	
Total	3 (100%)	9 (100%)	15754 (100%)	15766	

Table 180: Contingency table between readmission 1 year and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 8

	Tipo de I	Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 8				
${\it readmission\_1} {\it year}$	1	2	4	NA	Total	
0	6 (86%)	3 (75%)	0 (0%)	13745 (87%)	13754	
1	1 (14%)	1 (25%)	1 (100%)	2009~(13%)	2012	
Total	7 (100%)	4 (100%)	1 (100%)	15754 (100%)	15766	

Table 181: Contingency table between readmission 1 year and Óbito intraoperatório 8

	Óbito intr	Óbito intraoperatório 8			
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	NA	Total		
0	9 (75%)	13745 (87%)	13754		
1	3~(25%)	2009 (13%)	2012		
Total	12 (100%)	15754 (100%)	15766		

Table 182: Contingency table between readmission 1 year and Tipo de Reoperação 9

	Tipo de	Tipo de Reoperação 9			
${\it readmission\_1} {\it year}$	2	NA	Total		
0	4 (80%)	13750 (87%)	13754		
1	1(20%)	2011 (13%)	2012		
Total	5 (100%)	15761 (100%)	15766		

Table 183: Contingency table between readmission 1 year and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 9

	Tipo de D	Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 9					
${\it readmission\_1} {\it year}$	1	2	NA	Total			
0	2 (67%)	2 (100%)	13750 (87%)	13754			
1	1(33%)	0 (0%)	$2011\ (13\%)$	2012			
Total	3 (100%)	2 (100%)	15761 (100%)	15766			

Table 184: Contingency table between readmission 1 year and Óbito intraoperatório 9

	Óbito int	Óbito intraoperatório 9		
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	NA	Total	
0	4 (80%)		13754	
1	1(20%)	2011 (13%)	2012	
Total	5 (100%)	15761 (100%)	15766	

Table 185: Contingency table between readmission 1<br/>year and Tipo de Reoperação 10

	Tipo de I	Tipo de Reoperação 10			
${\it readmission\_1} {\it year}$	2	NA	Total		
0	1 (100%)	13753 (87%)	13754		
1	0 (0%)	$2012\ (13\%)$	2012		
Total	1 (100%)	15765 (100%)	15766		

Table 186: Contingency table between readmission 1 year and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 10

	Tipo de Disp	Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 10		
${\it readmission\_1} {\it year}$	2	NA	Total	
0	1 (100%)	13753 (87%)	13754	
1	0 (0%)	2012 (13%)	2012	
Total	1 (100%)	15765 (100%)	15766	

Table 187: Contingency table between readmission 1 year and Óbito intraoperatório 10

	Óbito intr	aoperatório 10	
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	NA	Total
0	1 (100%)	13753 (87%)	13754
1	0 (0%)	2012 (13%)	2012
Total	1 (100%)	15765 (100%)	15766

Table 188: Contingency table between readmission 1<br/>year and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 1 e Procedimento 2

	Mudança do t	Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 1 e Procedimento 2			
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	NA	Total	
0	3840 (84%)	220 (79%)	9694 (89%)	13754	
1	736 (16%)	59 (21%)	1217 (11%)	2012	
Total	4576 (100%)	279 (100%)	10911 (100%)	15766	

Table 189: Contingency table between readmission 1<br/>year and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 2 e Procedimento 3 <br/>  $^{3}$ 

	Mudança do t	Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 2 e Procedimento 3			
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	NA	Total	
0	1085 (79%)	67 (71%)	12602 (88%)	13754	
1	297 (21%)	27~(29%)	1688 (12%)	2012	
Total	1382 (100%)	94 (100%)	14290 (100%)	15766	

Table 190: Contingency table between readmission 1<br/>year and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 3 e Procedimento<br/> 4

	Mudança do	tipo de DCEl	: entre o Procedimento 3 e Procedimento 4	
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	NA	Total
0	320 (70%)	19 (68%)	13415 (88%)	13754
1	137 (30%)	9 (32%)	1866 (12%)	2012
Total	457 (100%)	28 (100%)	15281 (100%)	15766

Table 191: Contingency table between readmission 1<br/>year and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 4 e Procedimento 5

	Mudança do	Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 4 e Procedimento 5				
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	NA	Total		
0	133 (73%)	6 (67%)	13615 (87%)	13754		
1	49~(27%)	3 (33%)	1960 (13%)	2012		
Total	$182\ (100\%)$	9 (100%)	15575 (100%)	15766		

 $\begin{table} Table 192: Contingency table between readmission 1 year and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 5 e Procedimento 6 \\ \end{table}$ 

	Mudança d	Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 5 e Procedimento 6			
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	NA	Total	
0	52 (70%)	7 (100%)	13695 (87%)	13754	
1	22 (30%)	0 (0%)	1990 (13%)	2012	
Total	74 (100%)	7 (100%)	15685 (100%)	15766	

Table 193: Contingency table between readmission 1<br/>year and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento <br/>6 e Procedimento 7

	Mudança d	Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 6 e Procedimento 7			
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	NA	Total	
0	19 (68%)	1 (33%)	13734 (87%)	13754	
1	9 (32%)	2(67%)	2001 (13%)	2012	
Total	28 (100%)	3 (100%)	15735 (100%)	15766	

Table 194: Contingency table between readmission 1<br/>year and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 7 e Procedimento 8

	Mudança d	Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 7 e Procedimento 8			
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	NA	Total	
0	8 (73%)	1 (100%)	13745 (87%)	13754	
1	3 (27%)	0 (0%)	2009 (13%)	2012	
Total	11 (100%)	1 (100%)	15754 (100%)	15766	

 $\hbox{ Table 195: Contingency table between readmission 1 year and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 8 e Procedimento 9 } \\$ 

	Mudança do	Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 8 e Procedimento 9		
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	NA	Total	
0	4 (80%)	13750 (87%)	13754	
1	1 (20%)	2011 (13%)	13754 2012	
Total	5 (100%)	15761 (100%)	15766	

Table 196: Contingency table between readmission 1<br/>year and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 9 e Procedimento 10

	Mudança do	Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 9 e Procedimento 10		
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	NA	Total	
0	1 (100%)	13753 (87%)	13754	
1	0 (0%)	2012 (13%)	2012	
Total	1 (100%)	15765 (100%)	15766	

Table 197: Contingency table between readmission 1 year and Diálise durante os episódios de hospitalização

	Diálise durante		
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	Total
0	13729 (87%)	25 (57%)	13754
1	1993~(13%)	19 (43%)	2012
Total	15722 (100%)	44 (100%)	15766

Table 198: Contingency table between readmission 1 year and UTI durante os episódios de hospitalização

	UTI durante os		
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	Total
0	11265 (90%)	2489 (78%)	13754
1	$1290 \ (10\%)$	$722\ (22\%)$	2012
Total	12555 (100%)	3211 (100%)	15766

Table 199: Contingency table between readmission 1 year and Admissão em até 180 dias antes da T0

	Admissão em até	Admissão em até 180 dias antes da T0		
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	Total	
0	12991 (88%)	763 (71%)	13754	
1	$1705 \ (12\%)$	307 (29%)	2012	
Total	14696 (100%)	1070 (100%)	15766	

Table 200: Contingency table between readmission 1 year and Readmissões pós-T0 com diárias de UTI

	readmission_1year			
Readmissões pós-T0 com diárias de UTI	0	1	Total	
0	13470 (88%)	1800 (12%)	15270 (100%)	
1	260~(58%)	192 (42%)	452 (100%)	
2	20~(57%)	15 (43%)	35 (100%)	
3	2 (40%)	3 (60%)	5 (100%)	
4	2(100%)	0 (0%)	2 (100%)	
5	0 (0%)	1 (100%)	1 (100%)	
7	0 (0%)	1 (100%)	1 (100%)	
Total	13754	2012	15766	

Table 201: Contingency table between readmission 1 year and Readmissões pós-T0 com diálise

	Readr	Readmissões pós-T0 com diálise			
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	2	3	Total
0	13741 (87%)	13 (68%)		0 (0%)	13754
1	2003~(13%)	6 (32%)	2(100%)	1 (100%)	2012
Total	15744 (100%)	19 (100%)	2 (100%)	1 (100%)	15766

Table 202: Contingency table between readmission 1<br/>year and Desfecho principal da admissão T0

	Desfecho principal da admissão T0	
readmission_1year	0	Total
0	13754 (87%)	13754
1	2012 (13%)	2012
Total	15766 (100%)	15766

Table 203: Contingency table between readmission 1 year and Readmissão em até 30 dias

	Readmissão en	Readmissão em até 30 dias		
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	Total	
0	13754 (91%)	0 (0%)	13754	
1	1409 (9%)	$603\ (100\%)$	2012	
Total	15163 (100%)	603 (100%)	15766	

Table 204: Contingency table between readmission 1 year and Readmissão em até 60 dias

	Readmissão en	Readmissão em até 60 dias		
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	Total	
0	13754 (93%)	0 (0%)	13754	
1	$1106 \ (7\%)$	906 (100%)	2012	
Total	14860 (100%)	906 (100%)	15766	

Table 205: Contingency table between readmission 1 year and Readmissão em até 180 dias

	Readmissão en		
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	Total
0	13754 (96%)	0 (0%)	13754
1	523~(4%)	1489 (100%)	2012
Total	14277 (100%)	1489 (100%)	15766

Table 206: Contingency table between readmission 1 year and Readmissão em até 1 ano

	Readmissão em até 1 ano			
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	Total	
0	13754 (100%)	0 (0%)	13754	
1	0 (0%)	$2012\ (100\%)$	2012	
Total	13754 (100%)	2012 (100%)	15766	

Table 207: Contingency table between readmission 1 year and Readmissão cirúrgica em até 30 dias

	Readmissão cirúrgica em até 30 dias		
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	Total
0	13754 (88%)	0 (0%)	13754
1	$1875 \ (12\%)$	137 (100%)	2012
Total	15629 (100%)	137 (100%)	15766

Table 208: Contingency table between readmission 1 year and Readmissão cirúrgica entre 31 a 60 dias

	Readmissão cirúrgica entre 31 a 60 dias		
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	Total
0	13754 (88%)	0 (0%)	13754
1	$1919 \ (12\%)$	93 (100%)	2012
Total	15673 (100%)	93 (100%)	15766

Table 209: Contingency table between readmission 1 year and Readmissão cirúgica entre 61 a 180 dias

	Readmissão cirú		
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	Total
0	13754 (88%)	0 (0%)	13754
1	1863~(12%)	149 (100%)	2012
Total	15617 (100%)	149 (100%)	15766

Table 210: Contingency table between readmission 1 year and Readmissão cirúrgica em até 1 ano

	Readmissão cirú		
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	Total
0	13754 (88%)	0 (0%)	13754
1	1880 (12%)	$132\ (100\%)$	2012
Total	15634 (100%)	132 (100%)	15766

Table 211: Contingency table between readmission 1 year and Desfecto final do estudo

	Desf	Desfecho final do estudo			
${\it readmission\_1} {\it year}$	1	2	3	Total	
0	1845 (73%)	7019 (91%)	4890 (89%)	13754	
1	696~(27%)	709 (9%)	607 (11%)	2012	
Total	2541 (100%)	7728 (100%)	5497 (100%)	15766	

Table 212: Contingency table between readmission 1 year and Óbito intraoperatório

	Óbito intrao		
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	Total
0	13750 (87%)	4 (100%) 0 (0%)	13754
1	$2012\ (13\%)$	0 (0%)	2012
Total	15762 (100%)	4 (100%)	15766

Table 213: Contingency table between readmission 1 year and Óbito hospitalar (intraoperatório ou admissao T0)

	Óbito hospitalar	(intraoperatório ou admissao T0)	
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	Total
0	13750 (87%)	4 (100%)	13754
1	2012 (13%)	0 (0%)	2012
Total	15762 (100%)	4 (100%)	15766

Table 214: Contingency table between readmission 1 year and Óbito durante algum episódio de readmissão hospitalar

	Óbito durante al	Óbito durante algum episódio de readmissão hospitalar	
${\rm readmission\_1year}$	0	1	Total
0	13030 (90%)	724 (56%)	13754
1	$1432 \ (10\%)$	580 (44%)	2012
Total	14462 (100%)	1304 (100%)	15766

Table 215: Contingency table between readmission 1 year and Óbito em até 30 dias após a alta T0

	Óbito em até 30		
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	Total
0	13725 (87%)	29 (41%)	13754
1	1970 (13%)	42 (59%)	2012
Total	15695 (100%)	71 (100%)	15766

Table 216: Contingency table between readmission 1 year and Óbito em até 180 dias após a alta T0

	Óbito em até 180 dias após a alta T0		
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	Total
0	13637 (88%)	117 (35%)	13754
1	$1799 \ (12\%)$	213~(65%)	2012
Total	15436 (100%)	330 (100%)	15766

Table 217: Contingency table between readmission 1 year and Óbito em até 1 ano após a alta T0

	Óbito em até 1		
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	Total
0	13582 (89%)	172 (33%)	13754
1	1667 (11%)	345 (67%)	2012
Total	15249 (100%)	517 (100%)	15766

Table 218: Contingency table between readmission 1 year and Óbito em até 2 anos após a alta T0

	Óbito em até 2		
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	Total
0	13443 (90%)	311 (41%)	13754
1	$1568 \ (10\%)$	444~(59%)	2012
Total	15011 (100%)	755 (100%)	15766

Table 219: Contingency table between readmission 1 year and Óbito em até 3 anos após a alta T0

	Óbito em até 3 a		
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	Total
0	13328 (90%)	426 (47%)	13754
1	$1525 \ (10\%)$	487 (53%)	2012
Total	14853 (100%)	913 (100%)	15766

Table 220: Contingency table between readmission 1 year and Óbito (status final)

	Óbito (status final)			
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	Total	
0	11909 (90%)	1845 (73%)	13754	
1	$1316 \ (10\%)$	696~(27%)	2012	
Total	13225 (100%)	2541 (100%)	15766	

Table 221: Contingency table between readmission 1 year and Causa do óbito

	readmission		
Causa do óbito	0	1	Total
1	203 (70%)	89 (30%)	292 (100%)
2	6 (75%)	2(25%)	8 (100%)
3	23~(74%)	8 (26%)	31 (100%)
4	47~(62%)	29 (38%)	76 (100%)
5	135~(83%)	$28 \ (17\%)$	163 (100%)
777	27~(87%)	4(13%)	31 (100%)
888	20~(69%)	9 (31%)	29 (100%)
999	1384~(72%)	527~(28%)	1911 (100%)
NA	11909 (90%)	1316 (10%)	13225 (100%)
Total	13754	2012	15766

Table 222: Contingency table between readmission 1 year and Ventilação mecânica / IOT

	Ventilação m		
${\it readmission\_1} {\it year}$	1	NA	Total
0	2325 (82%)	11429 (88%)	13754
1	$524 \ (18\%)$	1488 (12%)	2012
Total	2849 (100%)	12917 (100%)	15766

 ${\it Table~223:~Contingency~table~between~readmission~1} year~and~Transplante~card\'(aco$ 

	Transplante cardíaco			
${\it readmission\_1} {\it year}$	0	1	NA	Total
0	11347 (87%)	2 (10%)	2405 (88%)	13754
1	1664~(13%)	19 (90%)	329~(12%)	2012
Total	13011 (100%)	21 (100%)	2734 (100%)	15766