Tables

Eduardo Yuki Yada

Imports

```
library(tidyverse)
library(yaml)
library(kableExtra)
```

Loading data

```
load('../dataset/processed_data.RData')
load('../dataset/processed_dictionary.RData')

columns_list <- yaml.load_file("./auxiliar/columns_list.yaml")

outcome_column <- params$outcome_column</pre>
```

Numerical variables

```
medianWithoutNA <- function(x) {</pre>
   median(x[which(!is.na(x))])
}
i = 0
for (column in columns_list$numerical_columns[60:140]){
  print(column)
  df %>%
    group_by_at(vars(one_of(outcome_column))) %>%
    summarise('Mean' = mean(!!sym(column), na.rm = T),
              'Min' = min(!!sym(column), na.rm = T),
              'Median' = medianWithoutNA(!!sym(column)),
              'Max' = max(!!sym(column), na.rm = T),
              'Standard Deviation' = sd(!!sym(column), na.rm = T),
              'N' = n(),
              'Missing' = sum(is.na(!!sym(column)))) %>%
    ungroup %>%
    mutate(Min = ifelse(is.infinite(Min), NA, Min),
           Max = ifelse(is.infinite(Max), NA, Max)) %>%
    kbl(align = "l", booktabs = T, digits = 3, format = 'latex', label = i,
        caption = df_names %% filter(variable.name == column) %>% .$field.label) %>%
    column_spec(1, bold = T, width = "8em") %>%
    row_spec(c(1) - 1, extra_latex_after = "\\rowcolor{gray!6}") %>%
    collapse_rows(1, latex_hline = "none") %>%
    kable_styling(latex_options = c("HOLD_position", "repeat_header")) %>%
    print
  i <- i + 1
}
```

[1] "admission_t0_emergency"

Table 1: Diárias no serviço de Emergência na admissão T0

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.316 | 0 | 0 | 28 | 1.354 | 15762 | 5925 |
| 1 | 0.665 | 0 | 0 | 16 | 1.954 | 262 | 83 |

[1] "aco"

Table 2: Anticoagulantes orais

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.297 | 0 | 0 | 98 | 2.433 | 15762 | 3481 |
| 1 | 0.618 | 0 | 0 | 31 | 3.277 | 262 | 38 |

[1] "antiarritmico"

Table 3: Antiarritmicos

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|--------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 3.716 | 0 | 0 | 844 | 18.693 | 15762 | 3481 |
| 1 | 34.011 | 0 | 0 | 575 | 72.653 | 262 | 38 |

[1] "antihipertensivo"

Table 4: Antihipertensivo

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.468 | 0 | 0 | 349 | 5.357 | 15762 | 3481 |
| 1 | 2.426 | 0 | 0 | 119 | 12.601 | 262 | 38 |

[1] "betabloqueador"

Table 5: Betabloqueador

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 1.088 | 0 | 0 | 388 | 8.073 | 15762 | 3481 |
| 1 | 2.366 | 0 | 0 | 81 | 9.254 | 262 | 38 |

[1] "ieca_bra"

Table 6: IECA/BRA

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|--------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 8.883 | 0 | 2 | 530 | 20.641 | 15762 | 3481 |
| 1 | 18.721 | 0 | 0 | 773 | 67.943 | 262 | 38 |

Table 7: DVA

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|---------|-----|--------|------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 5.054 | 0 | 0 | 1044 | 29.045 | 15762 | 3481 |
| 1 | 147.746 | 0 | 62 | 1917 | 240.917 | 262 | 38 |

[1] "digoxina"

Table 8: Digoxina

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.233 | 0 | 0 | 50.0 | 1.638 | 15762 | 3481 |
| 1 | 0.451 | 0 | 0 | 46.5 | 3.360 | 262 | 38 |

[1] "estatina"

Table 9: Estatinas

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|--------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 5.127 | 0 | 0 | 421 | 16.554 | 15762 | 3481 |
| 1 | 14.304 | 0 | 0 | 364 | 36.780 | 262 | 38 |

[1] "diuretico"

Table 10: Diuretico

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|---------|-----|--------|------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 8.478 | 0 | 0.00 | 1290 | 44.873 | 15762 | 3481 |
| 1 | 195.645 | 0 | 46.25 | 2966 | 361.347 | 262 | 38 |

[1] "vasodilatador"

Table 11: Vasodilator

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|--------|-----|--------|--------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 8.987 | 0 | 0 | 2408.0 | 50.047 | 15762 | 3481 |
| 1 | 85.192 | 0 | 2 | 3820.5 | 300.031 | 262 | 38 |

[1] "insuf_cardiaca"

Table 12: Insuficiência cardíaca (ivabradina, levosimedan, milrinona, nesiritida, carvedilol)

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|--------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 4.470 | 0 | 0 | 453 | 16.495 | 15762 | 3481 |
| 1 | 14.806 | 0 | 0 | 234 | 37.521 | 262 | 38 |

[1] "espironolactona"

Table 13: Antagonista da Aldosterona (espironolactona)

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 2.038 | 0 | 0 | 204 | 7.759 | 15762 | 3481 |
| 1 | 8.634 | 0 | 0 | 255 | 23.749 | 262 | 38 |

[1] "bloq_calcio"

Table 14: Bloqueador do canal de calcio

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.616 | 0 | 0 | 509 | 9.595 | 15762 | 3481 |
| 1 | 1.460 | 0 | 0 | 122 | 11.256 | 262 | 38 |

[1] "trombolitico"

Table 15: Trombolitico

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.001 | 0 | 0 | 3 | 0.039 | 15762 | |
| 1 | 0.022 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 262 | 38 |

[1] "antiplaquetario_vo"

Table 16: Antiplaquetario VO

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15762 | 3481 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 38 |

[1] "antiplaquetario_ev"

Table 17: Antiplaquetario EV

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.011 | 0 | 0 | 8 | 0.174 | 15762 | 3481 |
| 1 | 0.049 | 0 | 0 | 4 | 0.344 | 262 | 38 |

[1] "insulina"

Table 18: Insulina

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.095 | 0 | 0 | 16 | 0.471 | 15762 | 3481 |
| 1 | 0.545 | 0 | 0 | 10 | 1.301 | 262 | 38 |

[1] "hipoglicemiante"

Table 19: Hipoglicemiante

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.359 | 0 | 0 | 90 | 2.843 | 15762 | 3481 |
| 1 | 0.013 | 0 | 0 | 3 | 0.200 | 262 | 38 |

[1] "hormonio_tireoidiano"

Table 20: Hormonio tireoidiano

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15762 | 3481 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 38 |

[1] "broncodilatador"

Table 21: Broncodiltador

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15762 | 3481 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 38 |

[1] "anticonvulsivante"

Table 22: Anticonvulsivante

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|--------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.880 | 0 | 0 | 390 | 10.603 | 15762 | 3481 |
| 1 | 10.013 | 0 | 0 | 302 | 36.008 | 262 | 38 |

[1] "psicofarmacos"

Table 23: Psicofármacos (Ansiolítico/ antidepressivo/ antipsicótico)

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|--------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 3.679 | 0 | 0 | 387 | 12.427 | 15762 | 3481 |
| 1 | 24.533 | 0 | 6 | 573 | 56.702 | 262 | 38 |

[1] "atb"

Table 24: Antibióticos

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|---------|-----|--------|------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 13.374 | 0 | 4 | 1812 | 59.510 | 15762 | 3481 |
| 1 | 111.286 | 0 | 58 | 898 | 153.852 | 262 | 38 |

[1] "antifungico"

Table 25: Antifúngicos

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.279 | 0 | 0 | 122 | 3.232 | 15762 | 3481 |
| 1 | 9.964 | 0 | 0 | 102 | 20.430 | 262 | 38 |

[1] "antiviral"

Table 26: Antiviral

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.103 | 0 | 0 | 131 | 2.489 | 15762 | 3481 |
| 1 | 1.152 | 0 | 0 | 86 | 8.806 | 262 | 38 |

[1] "antiretroviral"

Table 27: Antiretroviral

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.009 | 0 | 0 | 32 | 0.448 | 15762 | 3481 |
| 1 | 0.004 | 0 | 0 | 1 | 0.067 | 262 | 38 |

[1] "classe_meds_qtde"

Table 28: Quantidade de classes medicamentosas utilizadas

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 4.746 | 1 | 4 | 17 | 2.543 | 15762 | 4952 |
| 1 | 8.165 | 1 | 8 | 16 | 2.676 | 262 | 62 |

[1] "classe_meds_cardio_qtde"

Table 29: Quantidade de classes medicamentosas de ação cardiovascular

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 3.112 | 1 | 3 | 10 | 1.770 | 15762 | 6532 |
| 1 | 4.824 | 1 | 5 | 9 | 1.765 | 262 | 63 |

[1] "meds_cardiovasc_qtde"

Table 30: Quantidade de medicamentos de ação cardiovascular

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|---------|-----|--------|------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 44.029 | 0 | 10.0 | 5140 | 133.121 | 15762 | 3481 |
| 1 | 511.458 | 0 | 234.5 | 8738 | 804.862 | 262 | 38 |

[1] "meds_antimicrobianos"

Table 31: Quantidade de antimicrobianos (antibióticos e antifúngicos)

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|---------|-----|--------|------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 13.652 | 0 | 4 | 1812 | 60.637 | 15762 | 3481 |
| 1 | 121.250 | 0 | 62 | 899 | 164.174 | 262 | 38 |

[1] "vni"

Table 32: Ventilação não invasiva

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.019 | 0 | 0 | 42 | 0.624 | 15762 | 2732 |
| 1 | 1.689 | 0 | 0 | 114 | 10.728 | 262 | 34 |

[1] "cec"

Table 33: Instalação de CEC

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.012 | 0 | 0 | 2 | 0.109 | 15762 | 2732 |
| 1 | 0.075 | 0 | 0 | 2 | 0.279 | 262 | 34 |

[1] "cir_cardiovascular"

Table 34: Cirurgia Cardiovascular

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.056 | 0 | 0 | 9 | 0.374 | 15762 | 2732 |
| 1 | 0.241 | 0 | 0 | 7 | 0.854 | 262 | 34 |

[1] "transplante_cardiaco"

Table 35: Transplante cardíaco

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.002 | 0 | 0 | 1 | 0.040 | 15762 | 2732 |
| 1 | 0.004 | 0 | 0 | 1 | 0.066 | 262 | 34 |

[1] "cir_toracica"

Table 36: Cirurgia Toracica

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.003 | 0 | 0 | 4 | 0.067 | 15762 | 2732 |
| 1 | 0.070 | 0 | 0 | 9 | 0.626 | 262 | 34 |

[1] "outros_proced_cirurgicos"

Table 37: Outros procedimentos cirúrgicos (cir geral, gastrocir, plástica, uro, vascular)

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.106 | 0 | 0 | 11 | 0.528 | 15762 | 2732 |
| 1 | 0.724 | 0 | 0 | 22 | 1.860 | 262 | 34 |

[1] "traqueostomia"

Table 38: Traqueostomia

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.001 | 0 | 0 | 5 | 0.055 | 15762 | 2732 |
| 1 | 0.044 | 0 | 0 | 8 | 0.546 | 262 | 34 |

[1] "icp"

Table 39: Intervenção coronária percutânea

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.011 | 0 | 0 | 4 | 0.130 | 15762 | 2732 |
| 1 | 0.061 | 0 | 0 | 4 | 0.393 | 262 | 34 |

[1] "intervencao_cv"

Table 40: Intervenção cardiovascular em laboratório de hemodinâmica (alcoolização septal, valvoplastia percutânea, stent em vasos pulmonares)

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.007 | 0 | 0 | 3 | 0.116 | 15762 | 2732 |
| 1 | 0.004 | 0 | 0 | 1 | 0.066 | 262 | 34 |

[1] "stent"

Table 41: Stent

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15762 | 2732 |
| 1 | 0.004 | 0 | 0 | 1 | 0.066 | 262 | 34 |

[1] "angioplastia"

Table 42: Angioplastia

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.001 | 0 | 0 | 2 | 0.039 | 15762 | 2732 |
| 1 | 0.009 | 0 | 0 | 2 | 0.132 | 262 | 34 |

Table 43: Cateterismo

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.123 | 0 | 0 | 7 | 0.403 | 15762 | 2732 |
| 1 | 0.325 | 0 | 0 | 3 | 0.637 | 262 | 34 |

[1] "eletrofisiologia"

Table 44: Eletrofisiologia

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.082 | 0 | 0 | 11 | 0.475 | 15762 | 2732 |
| 1 | 0.127 | 0 | 0 | 6 | 0.648 | 262 | 34 |

[1] "suporte_hemod"

Table 45: Suporte cardiocirculatório (ECMO, BIA, Bio-PUMP)

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.106 | 0 | 0 | 535 | 5.477 | 15762 | 2732 |
| 1 | 1.338 | 0 | 0 | 100 | 9.545 | 262 | 34 |

$[1] \ "cateter_venoso_central"$

Table 46: Cateter venoso central

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.028 | 0 | 0 | 4 | 0.203 | 15762 | 2732 |
| 1 | 0.162 | 0 | 0 | 5 | 0.551 | 262 | 34 |

[1] "drenagem_torax"

Table 47: Drenagem de tórax (instalação /troca) e punção pericárdica ou pleural

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.005 | 0 | 0 | 6 | 0.106 | 15762 | 2732 |
| 1 | 0.070 | 0 | 0 | 5 | 0.483 | 262 | 34 |

[1] "proced_invasivos_qtde"

Table 48: Quantidade de procedimentos invasivos

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.543 | 0 | 0 | 554 | 5.874 | 15762 | 2732 |
| 1 | 3.259 | 0 | 1 | 101 | 10.247 | 262 | 34 |

[1] "cve_desf"

Table 49: Cardioversão/ Desfibrilação (sessão)

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.006 | 0 | 0 | 5 | 0.121 | 15762 | 3564 |
| 1 | 0.036 | 0 | 0 | 3 | 0.313 | 262 | 40 |

[1] "transfusao"

Table 50: Transfusão de hemoderivados

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.030 | 0 | 0 | 34 | 0.529 | 15762 | 2732 |
| 1 | 1.355 | 0 | 0 | 61 | 6.238 | 262 | 34 |

[1] "interconsulta"

Table 51: Interconsulta médica (Especialidades cirúrgicas, infecto, uro, nefro, psiquiatra, dermato, alergista, oncologista, geriatra, etc)

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.350 | 0 | 0 | 199 | 2.781 | 15762 | 2732 |
| 1 | 4.092 | 0 | 0 | 115 | 15.182 | 262 | 34 |

[1] "equipe_multiprof"

Table 52: Equipe Multiprofissional (enf, fono, fisio, nutri, serviço social, psicologia)

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|--------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 2.997 | 0 | 0 | 365 | 12.925 | 15762 | 2732 |
| 1 | 33.167 | 0 | 11 | 420 | 59.196 | 262 | 34 |

[1] "ecg"

Table 53: ECG

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|--------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 3.893 | 0 | 2 | 140 | 5.767 | 15762 | 2732 |
| 1 | 18.535 | 0 | 13 | 141 | 19.609 | 262 | 34 |

[1] "holter"

Table 54: Holter

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.105 | 0 | 0 | 5 | 0.353 | 15762 | 2732 |
| 1 | 0.241 | 0 | 0 | 3 | 0.570 | 262 | 34 |

Table 55: Teste de esforço

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.01 | 0 | 0 | 3 | 0.108 | 15762 | 2732 |
| 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 262 | 34 |

[1] "espiro_ergoespiro"

Table 56: Espirometria / Ergoespirometria

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.005 | 0 | 0 | 2 | 0.069 | 15762 | 2732 |
| 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 262 | 34 |

[1] "tilt_teste"

Table 57: Tilt Test

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.002 | 0 | 0 | 2 | 0.051 | 15762 | 2732 |
| 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 262 | 34 |

[1] "polissonografia"

Table 58: Polissonografia

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.001 | 0 | 0 | 2 | 0.044 | 15762 | 2732 |
| 1 | 0.009 | 0 | 0 | 1 | 0.093 | 262 | 34 |

[1] "metodos_graficos_qtde"

Table 59: Quantidade de exames por métodos gráficos

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|--------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 4.017 | 0 | 2 | 140 | 5.907 | 15762 | 2732 |
| 1 | 18.785 | 0 | 13 | 143 | 19.653 | 262 | 34 |

[1] "laboratorio"

Table 60: Exames laboratoriais (exames bioquímicos, exames hematologia/coagulação, anticorpos, dosagem sérica de fármacos)

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|---------|-----|--------|------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 59.179 | 0 | 10.0 | 3474 | 166.434 | 15762 | 2732 |
| 1 | 629.390 | 0 | 443.5 | 3608 | 711.036 | 262 | 34 |

[1] "cultura"

Table 61: Culturas (hemocultura, cultura de secreções, urocultura e cultura de cateteres)

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.293 | 0 | 0 | 25 | 1.137 | 15762 | 2732 |
| 1 | 4.794 | 0 | 3 | 48 | 7.145 | 262 | 34 |

[1] "analises_clinicas_qtde"

Table 62: Quantidade de exames de análises clínicas

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|---------|-----|--------|------|--------------------|-------|---------|
| 0 | 59.472 | 0 | 10 | 3487 | 167.310 | 15762 | 2732 |
| 1 | 634.184 | 0 | 445 | 3645 | 716.533 | 262 | 34 |

[1] "citologia"

Table 63: Citologias

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.006 | 0 | 0 | 5 | 0.101 | 15762 | 2732 |
| 1 | 0.215 | 0 | 0 | 8 | 0.846 | 262 | 34 |

[1] "biopsia"

Table 64: Biopsias (cardíaca, esterno, parede torácica, tumor em mediastino, pulmonar)

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.015 | 0 | 0 | 10 | 0.257 | 15762 | 2732 |
| 1 | 0.035 | 0 | 0 | 3 | 0.246 | 262 | 34 |

[1] "histopatologia_qtde"

Table 65: Quantidade de exames histopatológicos

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.021 | 0 | 0 | 10 | 0.285 | 15762 | 2732 |
| 1 | 0.250 | 0 | 0 | 8 | 0.877 | 262 | 34 |

[1] "angio_rm"

Table 66: Angio RM

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.004 | 0 | 0 | 4 | 0.085 | 15762 | 2732 |
| 1 | 0.004 | 0 | 0 | 1 | 0.066 | 262 | 34 |

Table 67: Angio TC

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.034 | 0 | 0 | 6 | 0.233 | 15762 | 2732 |
| 1 | 0.175 | 0 | 0 | 9 | 0.782 | 262 | 34 |

[1] "angiografia"

Table 68: Angiografia

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.002 | 0 | 0 | 3 | 0.051 | 15762 | 2732 |
| 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 262 | 34 |

[1] "aortografia"

Table 69: Aortografia

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.002 | 0 | 0 | 2 | 0.050 | 15762 | 2732 |
| 1 | 0.009 | 0 | 0 | 1 | 0.093 | 262 | 34 |

[1] "arteriografia"

Table 70: Arteriografia

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.001 | 0 | 0 | 2 | 0.028 | 15762 | 2732 |
| 1 | 0.004 | 0 | 0 | 1 | 0.066 | 262 | 34 |

[1] "cavografia"

Table 71: Cavografia

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.007 | 0 | 0 | 1 | 0.084 | 15762 | 2732 |
| 1 | 0.031 | 0 | 0 | 1 | 0.173 | 262 | 34 |

[1] "cintilografia"

Table 72: Cintilografia

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.065 | 0 | 0 | 5 | 0.355 | 15762 | 2732 |
| 1 | 0.127 | 0 | 0 | 2 | 0.437 | 262 | 34 |

[1] "ecocardiograma"

Table 73: Ecocardiograma

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.534 | 0 | 0 | 24 | 1.206 | 15762 | 2732 |
| 1 | 2.895 | 0 | 2 | 24 | 3.248 | 262 | 34 |

[1] "endoscopia"

Table 74: Exames endoscópicos (EDA, colonoscopia, retossigmoidoscopia, broncoscopia)

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.015 | 0 | 0 | 6 | 0.168 | 15762 | 2732 |
| 1 | 0.232 | 0 | 0 | 3 | 0.566 | 262 | 34 |

[1] "flebografia"

Table 75: Flebografia

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 0.288 | 15762 | |
| 1 | 0.079 | 0 | 0 | 4 | 0.433 | 262 | 34 |

[1] "pet_ct"

Table 76: PET-CT

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.005 | 0 | 0 | 3 | 0.075 | 15762 | 2732 |
| 1 | 0.039 | 0 | 0 | 2 | 0.217 | 262 | 34 |

[1] "ultrassom"

Table 77: Ultrassom

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.172 | 0 | 0 | 14 | 0.774 | 15762 | 2732 |
| 1 | 1.772 | 0 | 1 | 28 | 3.382 | 262 | 34 |

[1] "tomografia"

Table 78: Tomografia

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.157 | 0 | 0 | 15 | 0.656 | 15762 | 2732 |
| 1 | 1.211 | 0 | 0 | 15 | 2.041 | 262 | 34 |

[1] "radiografia"

Table 79: Radiografias

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|--------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 2.960 | 0 | 2 | 192 | 7.089 | 15762 | 2732 |
| 1 | 27.171 | 0 | 17 | 261 | 34.162 | 262 | 34 |

[1] "ressonancia"

Table 80: Ressonancia magnetica

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|-------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 0.073 | 0 | 0 | 6 | 0.309 | 15762 | 2732 |
| 1 | 0.057 | 0 | 0 | 2 | 0.251 | 262 | 34 |

[1] "exames_imagem_qtde"

Table 81: Quantidade de exames diagnóstico por imagem

| death_hospitalar | Mean | Min | Median | Max | Standard Deviation | N | Missing |
|------------------|--------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---------|
| 0 | 4.066 | 0 | 2 | 232 | 8.885 | 15762 | 2732 |
| 1 | 33.807 | 0 | 23 | 281 | 39.318 | 262 | 34 |

Categorical variables

```
paste_matrix <- function(...,sep = " ",collapse = NULL){</pre>
    n <- max(sapply(list(...),nrow))</pre>
    p <- max(sapply(list(...),ncol))</pre>
    matrix(paste(...,sep = sep,collapse = collapse),n,p)
percent <- function(x) paste0("(", lapply(x, as.character), "%)")</pre>
addpercentage <- function(df, horizontal = FALSE){</pre>
  if (horizontal){
    x <- df %>%
      prop.table(margin = 1) %>%
      addmargins(FUN = list(Total = sum), quiet = TRUE) %>%
      round(2) * 100
    x[nrow(x),] <- " "
    x[-(nrow(x)),] \leftarrow lapply(x[-(nrow(x)),], percent)
  } else {
    x <- df %>%
      prop.table(margin = 2) %>%
      addmargins(FUN = list(Total = sum), quiet = TRUE) %>%
      round(2) * 100
    x[, ncol(x)] <- " "
    x[, -(ncol(x))] \leftarrow lapply(x[, -(ncol(x))], percent)
  y \leftarrow matrix(x, nrow = nrow(df) + 1)
  df <- df %>%
```

```
addmargins(FUN = list(Total = sum), quiet = TRUE)
  df_final <- paste_matrix(df, y)</pre>
  rownames(df_final) <- rownames(df)</pre>
  colnames(df_final) <- colnames(df)</pre>
 return(df_final)
transpose_columns <- c()</pre>
for (column in columns_list$categorical_columns){
  if (length(unique(df[[column]])) > 5) next
  variable_name <- df_names %>%
    filter(variable.name == column) %>%
    .$field.label
  abbreviated_name <- df_names %>%
    filter(variable.name == column) %>%
    .$field.label
  caption <- sprintf('Contingency table between %s and %s',
                     str_replace(outcome_column, "_", " "),
                     variable_name)
  if (column %in% transpose_columns){
    temp_table <- table(df[[column]],</pre>
                         df[[outcome_column]],
                         useNA = "ifany") %>%
      addpercentage(horizontal = TRUE)
    has_na <- df[[column]] %>% is.na() %>% sum > 0
    if (has_na){
      rownames(temp_table)[nrow(temp_table) - 1] <- "NA"</pre>
    t <- temp_table %>%
      as.data.frame %>%
      rownames_to_column(var=abbreviated_name) %>%
      kbl(align = "c", booktabs = T, digits = 2, format = 'latex',
          caption = caption) %>%
      row_spec(length(unique(df %>% .[[column]] %>% replace_na("NA"))),
               hline_after = T) %>%
      collapse_rows(1, latex_hline = "none") %>%
      column_spec(4, border_right = T) %>%
      add_header_above(c(setNames(1, ' '),
                          setNames(length(unique(df[[outcome_column]])),
                                   outcome_column))) %>%
      kable_styling(latex_options = c("HOLD_position", "repeat_header"))
  } else {
    temp_table <- table(df[[outcome_column]],</pre>
                         df[[column]],
                         useNA = "ifany") %>%
      addpercentage
    has_na <- df[[column]] %>% is.na() %>% sum > 0
    if (has na){
```

```
colnames(temp_table) [ncol(temp_table) - 1] <- "NA"</pre>
  }
  t <- temp_table %>%
    as.data.frame %>%
    rownames_to_column(var=outcome_column) %>%
    kbl(align = "c", booktabs = T, digits = 2, format = 'latex',
        caption = caption, label = i) %>%
    row_spec(2, hline_after = T) %>%
    column_spec(length(unique(df %>% .[[column]] %>% replace_na("NA"))) + 1,
                border_right = T) %>%
    collapse_rows(1, latex_hline = "none") %>%
    add_header_above(c(' ' = 1,
                       setNames(length(unique(df[[column]])),
                                 abbreviated_name))) %>%
    kable_styling(latex_options = c("HOLD_position", "repeat_header"))
}
print(t)
i <- i + 1
```

Table 82: Contingency table between death hospitalar and Sexo

| | Se | Sexo | | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------|--|--|--|--|
| $death_hospital ar$ | 0 | 1 | Total | | | | |
| 0 | 7448 (98%) | 8314 (98%) | 15762 | | | | |
| 1 | 116 (2%) | 146 (2%) | 262 | | | | |
| Total | 7564 (100%) | 8460 (100%) | 16024 | | | | |

Table 83: Contingency table between death hospitalar and Doença cardíaca

| | | Doença cardíaca | | | | |
|----------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------|--|
| $death_hospital ar$ | 0 | 1 | 2 | NA | Total | |
| 0 | 9155 (99%) | 1143 (98%) | 3461 (98%) | 2003 (98%) | 15762 | |
| 1 | 129 (1%) | 29 (2%) | 70 (2%) | 34 (2%) | 262 | |
| Total | 9284 (100%) | 1172 (100%) | 3531 (100%) | 2037 (100%) | 16024 | |

Table 84: Contingency table between death hospitalar and Hipertensão arterial

| | Hipertensê | | |
|----------------------|--------------|-------------|-------|
| $death_hospital ar$ | 0 | 1 | Total |
| 0 | 11929 (98%) | 3833 (99%) | 15762 |
| 1 | 211 (2%) | 51 (1%) | 262 |
| Total | 12140 (100%) | 3884 (100%) | 16024 |

Table 85: Contingency table between death hospitalar and Infarto do miocárdio prévio / Doença arterial coronariana

| | Infarto do mioca | Infarto do miocárdio prévio / Doença arterial coronariana | |
|----------------------|------------------|---|-------|
| $death_hospital ar$ | 0 | 1 | Total |
| 0 | 14319 (98%) | 1443 (98%) | 15762 |
| 1 | 227 (2%) | 35 (2%) | 262 |
| Total | 14546 (100%) | 1478 (100%) | 16024 |

Table 86: Contingency table between death hospitalar and Insuficiência cardíaca

| | Insuficiência cardíaca | | |
|----------------------|------------------------|-------------|-------|
| $death_hospital ar$ | 0 | 1 | Total |
| 0 | 10123 (99%) | 5639 (97%) | 15762 |
| 1 | 83 (1%) | 179 (3%) | 262 |
| Total | 10206 (100%) | 5818 (100%) | 16024 |

Table 87: Contingency table between death hospitalar and Fibrilação / flutter atrial

| | Fibrilação / flutter atrial | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------|-------|
| $death_hospital ar$ | 0 | 1 | Total |
| 0 | 13380 (98%) | 2382 (99%) | 15762 |
| 1 | 228 (2%) | 34 (1%) | 262 |
| Total | 13608 (100%) | 2416 (100%) | 16024 |

Table 88: Contingency table between death hospitalar and Parada cardíaca prévia/ Taquicardia ventricular instável

| | Parada cardíaca | Parada cardíaca prévia/ Taquicardia ventricular instável | |
|----------------------|-----------------|--|-------|
| $death_hospital ar$ | 0 | 1 | Total |
| 0 | 13871 (98%) | 1891 (98%) | 15762 |
| 1 | 233~(2%) | 29 (2%) | 262 |
| Total | 14104 (100%) | 1920 (100%) | 16024 |

Table 89: Contingency table between death hospitalar and Transplante cardíaco prévio

| | Transplante cardíaco prévio | | |
|----------------------|-----------------------------|-----------|-------|
| $death_hospital ar$ | 0 | 1 | Total |
| 0 | 15750 (98%) | 12 (92%) | 15762 |
| 1 | 261 (2%) | 1 (8%) | 262 |
| Total | 16011 (100%) | 13 (100%) | 16024 |

Table 90: Contingency table between death hospitalar and Valvopatias/ Prótese valvares

| | Valvopatias/ Prótese valvares | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------|-------|
| $death_hospital ar$ | 0 | 1 | Total |
| 0 | 14708 (98%) | 1054 (98%) | 15762 |
| 1 | 240~(2%) | 22~(2%) | 262 |
| Total | 14948 (100%) | 1076 (100%) | 16024 |

Table 91: Contingency table between death hospitalar and Endocardite prévia

| | Endocardi | Endocardite prévia | | |
|----------------------|--------------|--------------------|-------|--|
| $death_hospital ar$ | 0 | 1 | Total | |
| 0 | 15629 (98%) | 133 (96%) | 15762 | |
| 1 | 257 (2%) | 5 (4%) | 262 | |
| Total | 15886 (100%) | 138 (100%) | 16024 | |

Table 92: Contingency table between death hospitalar and Diabetes melittus

| | Diabetes | Diabetes melittus | | |
|----------------------|--------------|-------------------|-------|--|
| $death_hospital ar$ | 0 | 1 | Total | |
| 0 | 13886 (99%) | 1876 (96%) | 15762 | |
| 1 | 193 (1%) | 69 (4%) | 262 | |
| Total | 14079 (100%) | 1945 (100%) | 16024 | |

Table 93: Contingency table between death hospitalar and Insuficiência renal crônica

| | Insuficiência renal crônica | | |
|----------------------|-----------------------------|------------|-------|
| $death_hospital ar$ | 0 | 1 | Total |
| 0 | 15143 (98%) | | 15762 |
| 1 | 231 (2%) | 31 (5%) | 262 |
| Total | 15374 (100%) | 650 (100%) | 16024 |

Table 94: Contingency table between death hospitalar and Hemodiálise

| | Hemodiálise | | |
|----------------------|--------------|-----------|-------|
| $death_hospital ar$ | 0 | 1 | Total |
| 0 | 15743 (98%) | 19 (86%) | 15762 |
| 1 | 259 (2%) | 3~(14%) | 262 |
| Total | 16002 (100%) | 22 (100%) | 16024 |

Table 95: Contingency table between death hospitalar and Acidente Vascular Cerebral/ Acidente isquêmico transitório prévios

| | Acidente Vascular Cerebral/ Acidente isquêmico transitório prévios | | |
|----------------------|--|------------|-------|
| $death_hospital ar$ | 0 | 1 | Total |
| 0 | 15264 (98%) | 498 (98%) | 15762 |
| 1 | 254 (2%) | 8 (2%) | 262 |
| Total | 15518 (100%) | 506 (100%) | 16024 |

Table 96: Contingency table between death hospitalar and Doença pulmonar obstrutiva crônica

| | Doença pulmon | Doença pulmonar obstrutiva crônica | |
|----------------------|---------------|------------------------------------|-------|
| $death_hospital ar$ | 0 | 1 | Total |
| 0 | 15549 (98%) | 213 (97%) | 15762 |
| 1 | 256 (2%) | 6 (3%) | 262 |
| Total | 15805 (100%) | 219 (100%) | 16024 |

Table 97: Contingency table between death hospitalar and Neoplasia em tratamento ou tratada recentemente (12 meses)

| | Neoplasia em tratame | Neoplasia em tratamento ou tratada recentemente (12 meses) | | | |
|---------------------------|----------------------|--|-------|--|--|
| ${\it death_hospitalar}$ | 0 | 1 | Total | | |
| 0 | 15649 (98%) | 113 (98%) | 15762 | | |
| 1 | 260 (2%) | 2 (2%) | 262 | | |
| Total | 15909 (100%) | 115 (100%) | 16024 | | |

Table 98: Contingency table between death hospitalar and Tipo de Procedimento 1

| | Tipo de Pro | | |
|----------------------|--------------|-------------|-------|
| $death_hospital ar$ | 1 | 2 | Total |
| 0 | 10909 (98%) | 4853 (99%) | 15762 |
| 1 | 220 (2%) | 42 (1%) | 262 |
| Total | 11129 (100%) | 4895 (100%) | 16024 |

Table 99: Contingency table between death hospitalar and Tipo de Reoperação 1

| ${\it death_hospitalar}$ | 1 | 2 | 3 | NA | Total |
|---------------------------|-------------|------------|-----------|--------------|-------|
| 0 | 3912 (100%) | 908 (97%) | 33 (97%) | 10909 (98%) | 15762 |
| 1 | 16 (0%) | 25 (3%) | 1 (3%) | 220~(2%) | 262 |
| Total | 3928 (100%) | 933 (100%) | 34 (100%) | 11129 (100%) | 16024 |

 $\begin{tabular}{ll} Table 100: Contingency table between death hospitalar and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 1 \\ \end{tabular}$

| | Tipo de I | Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 1 | | | | |
|----------------------|--------------|--|-------------|------------|-------|--|
| $death_hospital ar$ | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
| 0 | 12293 (99%) | 1770 (99%) | 1254 (97%) | 445 (97%) | 15762 | |
| 1 | 182 (1%) | 21 (1%) | 44 (3%) | 15 (3%) | 262 | |
| Total | 12475 (100%) | 1791 (100%) | 1298 (100%) | 460 (100%) | 16024 | |

Table 101: Contingency table between death hospitalar and Óbito intraoperatório 1

| | Óbito intraop | | |
|----------------------|---------------|----------|-------|
| $death_hospital ar$ | 0 | 1 | Total |
| 0 | 15762 (98%) | 0 (0%) | 15762 |
| 1 | 255 (2%) | 7 (100%) | 262 |
| Total | 16017 (100%) | 7 (100%) | 16024 |

Table 102: Contingency table between death hospitalar and Tipo de Reoperação 2

| | | Tipo de Reoperação 2 | | | | |
|----------------------|-------------|----------------------|------------|--------------|-------|--|
| $death_hospital ar$ | 1 | 2 | 3 | NA | Total | |
| 0 | 3257 (100%) | 1472 (99%) | 121 (100%) | 10912 (98%) | 15762 | |
| 1 | 3 (0%) | 21 (1%) | 0 (0%) | 238~(2%) | 262 | |
| Total | 3260 (100%) | 1493 (100%) | 121 (100%) | 11150 (100%) | 16024 | |

Table 103: Contingency table between death hospitalar and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 2

| | T | Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 2 | | | | | |
|----------------------|-------------|--|------------|------------|--------------|-------|--|
| $death_hospital ar$ | 1 | 2 | 3 | 4 | NA | Total | |
| 0 | 3623 (100%) | 639 (99%) | 386 (99%) | 203 (100%) | 10911 (98%) | 15762 | |
| 1 | 15 (0%) | 6 (1%) | 2 (1%) | 0 (0%) | 239 (2%) | 262 | |
| Total | 3638 (100%) | 645 (100%) | 388 (100%) | 203 (100%) | 11150 (100%) | 16024 | |

Table 104: Contingency table between death hospitalar and Óbito intraoperatório 2

| | Óbito intra | | |
|----------------------|-------------|--------------|-------|
| $death_hospital ar$ | 0 | NA | Total |
| 0 | 4857 (100%) | 10905 (98%) | 15762 |
| 1 | 24~(0%) | 238 (2%) | 262 |
| Total | 4881 (100%) | 11143 (100%) | 16024 |

Table 105: Contingency table between death hospitalar and Tipo de Reoperação 3

| | | Tipo de Reoperação 3 | | | | |
|----------------------|------------|----------------------|-----------|--------------|-------|--|
| $death_hospital ar$ | 1 | 2 | 3 | NA | Total | |
| 0 | 723 (100%) | 575 (99%) | 61 (98%) | 14403 (98%) | 15762 | |
| 1 | 1 (0%) | 5 (1%) | 1(2%) | 255 (2%) | 262 | |
| Total | 724 (100%) | 580 (100%) | 62 (100%) | 14658 (100%) | 16024 | |

Table 106: Contingency table between death hospitalar and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 3

| | Т | Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 3 | | | | |
|----------------------|------------|--|------------|-----------|--------------|-------|
| $death_hospital ar$ | 1 | 2 | 3 | 4 | NA | Total |
| 0 | 966 (100%) | 248 (98%) | 159 (99%) | 99 (100%) | 14290 (98%) | 15762 |
| 1 | 2 (0%) | 4 (2%) | 1 (1%) | 0 (0%) | 255~(2%) | 262 |
| Total | 968 (100%) | 252 (100%) | 160 (100%) | 99 (100%) | 14545 (100%) | 16024 |

Table 107: Contingency table between death hospitalar and Óbito intraoperatório 3

| | Óbito intraoperatório 3 | | | | | |
|----------------------|-------------------------|----------|--------------|-------|--|--|
| $death_hospital ar$ | 0 | 1 | NA | Total | | |
| 0 | 1473 (100%) | 0 (0%) | 14289 (98%) | 15762 | | |
| 1 | 3(0%) | 4 (100%) | 255~(2%) | 262 | | |
| Total | 1476 (100%) | 4 (100%) | 14544 (100%) | 16024 | | |

Table 108: Contingency table between death hospitalar and Tipo de Reoperação 4

| | | Tipo de Reoperação 4 | | | | |
|----------------------|------------|----------------------|-----------|--------------|-------|--|
| $death_hospital ar$ | 1 | 2 | 3 | NA | Total | |
| 0 | 192 (100%) | 251 (100%) | 33 (100%) | 15286 (98%) | 15762 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 262 (2%) | 262 | |
| Total | 192 (100%) | 251 (100%) | 33 (100%) | 15548 (100%) | 16024 | |

Table 109: Contingency table between death hospitalar and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 4

| | Ti | Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 4 | | | | |
|----------------------|------------|--|-----------|-----------|--------------|-------|
| $death_hospital ar$ | 1 | 2 | 3 | 4 | NA | Total |
| 0 | 288 (100%) | 110 (100%) | 45 (100%) | 42 (100%) | 15277 (98%) | 15762 |
| 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 262~(2%) | 262 |
| Total | 288 (100%) | 110 (100%) | 45 (100%) | 42 (100%) | 15539 (100%) | 16024 |

Table 110: Contingency table between death hospitalar and Óbito intraoperatório 4

| | Óbito intra | | |
|----------------------|-------------|--------------|-------|
| $death_hospital ar$ | 0 | NA | Total |
| 0 | 485 (100%) | 15277 (98%) | 15762 |
| 1 | 0 (0%) | 262~(2%) | 262 |
| Total | 485 (100%) | 15539 (100%) | 16024 |

Table 111: Contingency table between death hospitalar and Tipo de Reoperação 5

| | | Tipo de Reoperação 5 | | | | |
|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|--------------|-------|--|
| ${\it death_hospitalar}$ | 1 | 2 | 3 | NA | Total | |
| 0 | 71 (100%) | 106 (100%) | 14 (100%) | 15571 (98%) | 15762 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 262~(2%) | 262 | |
| Total | 71 (100%) | 106 (100%) | 14 (100%) | 15833 (100%) | 16024 | |

Table 112: Contingency table between death hospitalar and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 5

| | Tip | Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 5 | | | | |
|----------------------|------------|--|-----------|-----------|--------------|-------|
| $death_hospital ar$ | 1 | 2 | 3 | 4 | NA | Total |
| 0 | 100 (100%) | 56 (100%) | 22 (100%) | 13 (100%) | 15571 (98%) | 15762 |
| 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 262~(2%) | 262 |
| Total | 100 (100%) | 56 (100%) | 22 (100%) | 13 (100%) | 15833 (100%) | 16024 |

Table 113: Contingency table between death hospitalar and Óbito intraoperatório 5

| | Óbito intra | | |
|----------------------|-------------|--------------|-------|
| $death_hospital ar$ | 0 | NA | Total |
| 0 | 192 (100%) | 15570 (98%) | 15762 |
| 1 | 0 (0%) | 262 (2%) | 262 |
| Total | 192 (100%) | 15832 (100%) | 16024 |

Table 114: Contingency table between death hospitalar and Tipo de Reoperação 6

| | | Tipo de Reoperação 6 | | | | |
|----------------------|-----------|----------------------|----------|--------------|-------|--|
| $death_hospital ar$ | 1 | 2 | 3 | NA | Total | |
| 0 | 26 (100%) | 46 (100%) | 6 (100%) | 15684 (98%) | 15762 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 262~(2%) | 262 | |
| Total | 26 (100%) | 46 (100%) | 6 (100%) | 15946 (100%) | 16024 | |

Table 115: Contingency table between death hospitalar and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 6

| | Tip | Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 6 | | | | | |
|----------------------|-----------|--|----------|----------|--------------|-------|--|
| $death_hospital ar$ | 1 | 2 | 3 | 4 | NA | Total | |
| 0 | 40 (100%) | 25 (100%) | 7 (100%) | 9 (100%) | 15681 (98%) | 15762 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 262~(2%) | 262 | |
| Total | 40 (100%) | 25 (100%) | 7 (100%) | 9 (100%) | 15943 (100%) | 16024 | |

Table 116: Contingency table between death hospitalar and Óbito intraoperatório $6\,$

| | Óbito intr | | |
|---------------------------|------------|--------------|-------|
| ${\it death_hospitalar}$ | 0 | NA | Total |
| 0 | 81 (100%) | | 15762 |
| 1 | 0 (0%) | 262 (2%) | 262 |
| Total | 81 (100%) | 15943 (100%) | 16024 |

Table 117: Contingency table between death hospitalar and Tipo de Reoperação 7

| | | Tipo de Reoperação 7 | | | | |
|----------------------|-----------|----------------------|----------|--------------|-------|--|
| $death_hospital ar$ | 1 | 2 | 3 | NA | Total | |
| 0 | 10 (100%) | 18 (100%) | 4 (100%) | 15730 (98%) | 15762 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 262~(2%) | 262 | |
| Total | 10 (100%) | 18 (100%) | 4 (100%) | 15992 (100%) | 16024 | |

Table 118: Contingency table between death hospitalar and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 7

| | Tip | Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 7 | | | | | |
|---------------------------|-----------|--|----------|----------|--------------|-------|--|
| ${\it death_hospitalar}$ | 1 | 2 | 3 | 4 | NA | Total | |
| 0 | 13 (100%) | 13 (100%) | 1 (100%) | 4 (100%) | 15731 (98%) | 15762 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0(0%) | 0 (0%) | 262~(2%) | 262 | |
| Total | 13 (100%) | 13 (100%) | 1 (100%) | 4 (100%) | 15993 (100%) | 16024 | |

Table 119: Contingency table between death hospitalar and Óbito intraoperatório 7

| | Óbito intr | | |
|----------------------|------------|--------------|-------|
| $death_hospital ar$ | 0 | NA | Total |
| 0 | 32 (100%) | 15730 (98%) | 15762 |
| 1 | 0 (0%) | 262 (2%) | 262 |
| Total | 32 (100%) | 15992 (100%) | 16024 |

Table 120: Contingency table between death hospitalar and Tipo de Reoperação 8

| | Ti | Tipo de Reoperação 8 | | | | |
|----------------------|----------|----------------------|--------------|-------|--|--|
| $death_hospital ar$ | 1 | 2 | NA | Total | | |
| 0 | 3 (100%) | 9 (100%) | 15750 (98%) | 15762 | | |
| 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 262~(2%) | 262 | | |
| Total | 3 (100%) | 9 (100%) | 16012 (100%) | 16024 | | |

Table 121: Contingency table between death hospitalar and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 8

| | Tipo de I | Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 8 | | | | | |
|----------------------|-----------|--|----------|--------------|-------|--|--|
| $death_hospital ar$ | 1 | 2 | 4 | NA | Total | | |
| 0 | 7 (100%) | 4 (100%) | 1 (100%) | 15750 (98%) | 15762 | | |
| 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 262~(2%) | 262 | | |
| Total | 7 (100%) | 4 (100%) | 1 (100%) | 16012 (100%) | 16024 | | |

Table 122: Contingency table between death hospitalar and Óbito intraoperatório 8

| | Óbito intr | | |
|----------------------|------------|--------------|-------|
| $death_hospital ar$ | 0 | NA | Total |
| 0 | 12 (100%) | 15750 (98%) | 15762 |
| 1 | 0 (0%) | 262~(2%) | 262 |
| Total | 12 (100%) | 16012 (100%) | 16024 |

Table 123: Contingency table between death hospitalar and Tipo de Reoperação 9

| | Tipo de Reoperação 9 | | | |
|----------------------|----------------------|--------------|-------|--|
| $death_hospital ar$ | 2 | NA | Total | |
| 0 | 5 (100%) | 15757 (98%) | 15762 | |
| 1 | 0 (0%) | 262 (2%) | 262 | |
| Total | 5 (100%) | 16019 (100%) | 16024 | |

Table 124: Contingency table between death hospitalar and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 9

| | Tipo de D | Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 9 | | | | |
|----------------------|-----------|--|--------------|-------|--|--|
| $death_hospital ar$ | 1 | 2 | NA | Total | | |
| 0 | 3 (100%) | 2 (100%) | 15757 (98%) | 15762 | | |
| 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 262~(2%) | 262 | | |
| Total | 3 (100%) | 2 (100%) | 16019 (100%) | 16024 | | |

Table 125: Contingency table between death hospitalar and Óbito intraoperatório 9

| | Óbito int | | |
|----------------------|-----------|--------------|-------|
| $death_hospital ar$ | 0 | NA | Total |
| 0 | 5 (100%) | 15757 (98%) | 15762 |
| 1 | 0 (0%) | 262 (2%) | 262 |
| Total | 5 (100%) | 16019 (100%) | 16024 |

Table 126: Contingency table between death hospitalar and Tipo de Reoperação 10

| | Tipo de I | | |
|----------------------|-----------|--------------|-------|
| $death_hospital ar$ | 2 | NA | Total |
| 0 | 1 (100%) | 15761 (98%) | 15762 |
| 1 | 0 (0%) | 262~(2%) | 262 |
| Total | 1 (100%) | 16023 (100%) | 16024 |

Table 127: Contingency table between death hospitalar and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 10

| | Tipo de Dis | Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 10 | | |
|----------------------|-------------|---|-------|--|
| $death_hospital ar$ | 2 | NA | Total | |
| 0 | 1 (100%) | 15761 (98%) | 15762 | |
| 1 | 0 (0%) | 262~(2%) | 262 | |
| Total | 1 (100%) | 16023 (100%) | 16024 | |

Table 128: Contingency table between death hospitalar and Óbito intraoperatório 10

| | Óbito intr | | |
|----------------------|------------|--------------|-------|
| $death_hospital ar$ | 0 | NA | Total |
| 0 | 1 (100%) | 15761 (98%) | 15762 |
| 1 | 0 (0%) | 262 (2%) | 262 |
| Total | 1 (100%) | 16023 (100%) | 16024 |

Table 129: Contingency table between death hospitalar and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 1 e Procedimento 2

| | Mudança do t | Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 1 e Procedimento 2 | | | |
|----------------------|--------------|--|--------------|-------|--|
| $death_hospital ar$ | 0 | 1 | NA | Total | |
| 0 | 4574 (100%) | 277 (99%) | 10911 (98%) | 15762 | |
| 1 | 20~(0%) | 3 (1%) | 239~(2%) | 262 | |
| Total | 4594 (100%) | 280 (100%) | 11150 (100%) | 16024 | |

Table 130: Contingency table between death hospitalar and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 2 e Procedimento 3

| | Mudança do t | Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 2 e Procedimento 3 | | | |
|---------------------------|--------------|--|--------------|-------|--|
| ${\it death_hospitalar}$ | 0 | 1 | NA | Total | |
| 0 | 1378 (99%) | 94 (100%) | 14290 (98%) | 15762 | |
| 1 | 7 (1%) | 0 (0%) | 255 (2%) | 262 | |
| Total | 1385 (100%) | 94 (100%) | 14545 (100%) | 16024 | |

Table 131: Contingency table between death hospitalar and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 3 e Procedimento 4

| | Mudança do | Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 3 e Procedimento 4 | | | | |
|----------------------|------------|--|--------------|-------|--|--|
| $death_hospital ar$ | 0 | 1 | NA | Total | | |
| 0 | 457 (100%) | 28 (100%) | 15277 (98%) | 15762 | | |
| 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 262~(2%) | 262 | | |
| Total | 457 (100%) | 28 (100%) | 15539 (100%) | 16024 | | |

Table 132: Contingency table between death hospitalar and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 4 e Procedimento 5

| | Mudança do | Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 4 e Procedimento 5 | | |
|----------------------|------------|--|--------------|-------|
| $death_hospital ar$ | 0 | 1 | NA | Total |
| 0 | 182 (100%) | 9 (100%) | 15571 (98%) | 15762 |
| 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 262 (2%) | 262 |
| Total | 182 (100%) | 9 (100%) | 15833 (100%) | 16024 |

Table 133: Contingency table between death hospitalar and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 5 e Procedimento 6

| | Mudança d | Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 5 e Procedimento 6 | | | | |
|----------------------|-----------|--|--------------|-------|--|--|
| $death_hospital ar$ | 0 | 1 | NA | Total | | |
| 0 | 74 (100%) | 7 (100%) | 15681 (98%) | 15762 | | |
| 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 262~(2%) | 262 | | |
| Total | 74 (100%) | 7 (100%) | 15943 (100%) | 16024 | | |

Table 134: Contingency table between death hospitalar and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 6 e Procedimento 7

| | Mudança d | Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 6 e Procedimento 7 | | | | |
|----------------------|-----------|--|--------------|-------|--|--|
| $death_hospital ar$ | 0 | 1 | NA | Total | | |
| 0 | 28 (100%) | 3 (100%) | 15731 (98%) | 15762 | | |
| 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 262 (2%) | 262 | | |
| Total | 28 (100%) | 3 (100%) | 15993 (100%) | 16024 | | |

Table 135: Contingency table between death hospitalar and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 7 e Procedimento 8

| | Mudança d | Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 7 e Procedimento 8 | | | | |
|----------------------|-----------|--|--------------|-------|--|--|
| $death_hospital ar$ | 0 | 1 | NA | Total | | |
| 0 | 11 (100%) | 1 (100%) | 15750 (98%) | 15762 | | |
| 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 262 (2%) | 262 | | |
| Total | 11 (100%) | 1 (100%) | 16012 (100%) | 16024 | | |

Table 136: Contingency table between death hospitalar and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 8 e Procedimento 9

| | Mudança do t | Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 8 e Procedimento 9 | | |
|----------------------|--------------|--|-------|--|
| $death_hospital ar$ | 0 | NA | Total | |
| 0 | 5 (100%) | 15757 (98%) | 15762 | |
| 1 | 0 (0%) | 262 (2%) | 262 | |
| Total | 5 (100%) | 16019 (100%) | 16024 | |

Table 137: Contingency table between death hospitalar and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 9 e Procedimento 10

| | Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 9 e Procedimento 10 | | |
|----------------------|---|--------------|-------|
| $death_hospital ar$ | 0 | NA | Total |
| 0 | 1 (100%) | 15761 (98%) | 15762 |
| 1 | 0 (0%) | 262 (2%) | 262 |
| Total | 1 (100%) | 16023 (100%) | 16024 |

Table 138: Contingency table between death hospitalar and Diálise durante os episódios de hospitalização

| | Diálise durante | Diálise durante os episódios de hospitalização | | |
|----------------------|-----------------|--|-------|--|
| $death_hospital ar$ | 0 | 1 | Total | |
| 0 | 15718 (98%) | 44 (72%) | 15762 | |
| 1 | 245 (2%) | 17~(28%) | 262 | |
| Total | 15963 (100%) | 61 (100%) | 16024 | |

Table 139: Contingency table between death hospitalar and UTI durante os episódios de hospitalização

| | UTI durante os | UTI durante os episódios de hospitalização | | |
|----------------------|----------------|--|-------|--|
| $death_hospital ar$ | 0 | 1 | Total | |
| 0 | 12551 (99%) | 3211 (94%) | 15762 | |
| 1 | 69 (1%) | 193~(6%) | 262 | |
| Total | 12620 (100%) | 3404 (100%) | 16024 | |

Table 140: Contingency table between death hospitalar and Admissão em até 180 dias antes da T0

| | Admissão em at | | |
|----------------------|----------------|-------------|-------|
| $death_hospital ar$ | 0 | 1 | Total |
| 0 | 14692 (99%) | 1070 (96%) | 15762 |
| 1 | 217 (1%) | 45 (4%) | 262 |
| Total | 14909 (100%) | 1115 (100%) | 16024 |

Table 141: Contingency table between death hospitalar and Readmissões pós-T0 com diálise

| | Readr | Readmissões pós-T0 com diálise | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------------|----------|----------|-------|
| $death_hospital ar$ | 0 | 1 | 2 | 3 | Total |
| 0 | 15740 (98%) | 19 (100%) | 2 (100%) | 1 (100%) | 15762 |
| 1 | 262~(2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 262 |
| Total | 16002 (100%) | 19 (100%) | 2 (100%) | 1 (100%) | 16024 |

Table 142: Contingency table between death hospitalar and Desfecho principal da admissão T0

| | Desfecho principal da admissão T0 | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------|-------|--|--|
| $death_hospital ar$ | 0 | 1 | Total | | |
| 0 | 15762 (100%) | 0 (0%) | 15762 | | |
| 1 | 4(0%) | $258 \ (100\%)$ | 262 | | |
| Total | 15766 (100%) | 258 (100%) | 16024 | | |

Table 143: Contingency table between death hospitalar and Readmissão cirúrgica em até 30 dias

| | Readmissão cirúrgica em até 30 dias | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|------------|-------|--|--|
| $death_hospital ar$ | 0 | 1 | Total | | |
| 0 | 15625 (98%) | 137 (100%) | 15762 | | |
| 1 | 262 (2%) | 0 (0%) | 262 | | |
| Total | 15887 (100%) | 137 (100%) | 16024 | | |

Table 144: Contingency table between death hospitalar and Readmissão cirúrgica entre 31 a 60 dias

| | Readmissão cirú | Readmissão cirúrgica entre 31 a 60 dias | | | | |
|----------------------|-----------------|---|-------|--|--|--|
| $death_hospital ar$ | 0 | 1 | Total | | | |
| 0 | 15669 (98%) | 93 (100%) | 15762 | | | |
| 1 | 262 (2%) | 0 (0%) | 262 | | | |
| Total | 15931 (100%) | 93 (100%) | 16024 | | | |

Table 145: Contingency table between death hospitalar and Readmissão cirúgica entre 61 a 180 dias

| | Readmissão cirúgica entre 61 a 180 dias | | |
|----------------------|---|------------|-------|
| $death_hospital ar$ | 0 | 1 | Total |
| 0 | 15613 (98%) | 149 (100%) | 15762 |
| 1 | 262~(2%) | 0 (0%) | 262 |
| Total | 15875 (100%) | 149 (100%) | 16024 |

Table 146: Contingency table between death hospitalar and Readmissão cirúrgica em até 1 ano

| | Readmissão cirúrgica em até 1 ano | | |
|----------------------|-----------------------------------|------------|-------|
| $death_hospital ar$ | 0 | 1 | Total |
| 0 | 15630 (98%) | 132 (100%) | 15762 |
| 1 | 262~(2%) | 0 (0%) | 262 |
| Total | 15892 (100%) | 132 (100%) | 16024 |

Table 147: Contingency table between death hospitalar and Desfecho final do estudo

| | Desfecho final do estudo | | | |
|----------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------|
| $death_hospital ar$ | 1 | 2 | 3 | Total |
| 0 | 2536 (91%) | 7729 (100%) | 5497 (100%) | 15762 |
| 1 | 262 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 262 |
| Total | 2798 (100%) | 7729 (100%) | 5497 (100%) | 16024 |

Table 148: Contingency table between death hospitalar and Ventilação mecânica / IOT

| | Ventilação m | | |
|----------------------|--------------|--------------|-------|
| $death_hospital ar$ | 1 | NA | Total |
| 0 | 2848 (95%) | | 15762 |
| 1 | 136 (5%) | 126 (1%) | 262 |
| Total | 2984 (100%) | 13040 (100%) | 16024 |