Tables

Eduardo Yuki Yada

Imports

```
library(tidyverse)
library(yaml)
library(kableExtra)
```

Loading data

```
load('../dataset/processed_data.RData')
load('../dataset/processed_dictionary.RData')

columns_list <- yaml.load_file("./auxiliar/columns_list.yaml")

outcome_column <- params$outcome_column
```

Numerical variables

```
medianWithoutNA <- function(x) {
  median(x[which(!is.na(x))])
}
i = 0
for (column in columns_list$numerical_columns[60:140]){
  print(column)
  df %>%
    group_by_at(vars(one_of(outcome_column))) %>%
    summarise('Mean' = mean(!!sym(column), na.rm = T),
              'Min' = min(!!sym(column), na.rm = T),
              'Median' = medianWithoutNA(!!sym(column)),
              'Max' = max(!!sym(column), na.rm = T),
              'Standard Deviation' = sd(!!sym(column), na.rm = T),
              'N' = n(),
              'Missing' = sum(is.na(!!sym(column)))) %>%
    ungroup %>%
    mutate(Min = ifelse(is.infinite(Min), NA, Min),
           Max = ifelse(is.infinite(Max), NA, Max)) %>%
    kbl(align = "l", booktabs = T, digits = 3, format = 'latex', label = i,
        caption = df_names %>% filter(variable.name == column) %>% .$field.label) %>%
    column_spec(1, bold = T, width = "8em") %>%
    row_spec(c(1) - 1, extra_latex_after = "\\rowcolor{gray!6}") %>%
    collapse_rows(1, latex_hline = "none") %>%
    kable_styling(latex_options = c("HOLD_position", "repeat_header")) %>%
    print

  i <- i + 1
}
```

[1] "admission_t0_emergency"

Table 1: Diárias no serviço de Emergência na admissão T0

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.131	0	0	5	0.566	187	50
NA	0.324	0	0	28	1.375	15837	5958

[1] "aco"

Table 2: Anticoagulantes orais

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.747	0	0	29	3.223	187	25
NA	0.297	0	0	98	2.439	15837	3494

[1] "antiarritmico"

Table 3: Antiarritmicos

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	8.343	0	0	160	25.967	187	25
NA	4.205	0	0	844	21.223	15837	3494

[1] "antihipertensivo"

Table 4: Antihipertensivo

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.370	0	0	16	1.949	187	25
NA	0.505	0	0	349	5.607	15837	3494

[1] "betabloqueador"

Table 5: Betabloqueador

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	1.136	0	0	56	6.240	187	25
NA	1.110	0	0	388	8.119	15837	3494

[1] "ieca_bra"

Table 6: IECA/BRA

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	12.948	0	4	306	30.445	187	25
NA	9.008	0	2	773	22.288	15837	3494

[1] "dva"

Table 7: DVA

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	10.796	0	0	183	28.570	187	25
NA	7.568	0	0	1917	47.331	15837	3494

[1] "digoxina"

Table 8: Digoxina

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.880	0	0	24	3.246	187	25
NA	0.229	0	0	50	1.653	15837	3494

[1] "estatina"

Table 9: Estatinas

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	6.265	0	0	78	14.037	187	25
NA	5.278	0	0	421	17.205	15837	3494

[1] "diuretico"

Table 10: Diuretico

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	16.346	0	3	312	42.404	187	25
NA	11.772	0	0	2966	70.451	15837	3494

[1] "vasodilatador"

Table 11: Vasodilator

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	26.858	0	0	754.5	89.246	187	25
NA	10.135	0	0	3820.5	64.145	15837	3494

[1] "insuf_cardiaca"

Table 12: Insuficiência cardíaca (ivabradina, levosimedan, milrinona, nesiritida, carvedilol)

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	9.380	0	0	89	17.386	187	25
NA	4.593	0	0	453	17.141	15837	3494

[1] "espironolactona"

Table 13: Antagonista da Aldosterona (espironolactona)

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	4.414	0	0	122	11.908	187	25
NA	2.126	0	0	255	8.304	15837	3494

[1] "bloq_calcio"

Table 14: Bloqueador do canal de calcio

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	1.093	0	0	99	9.555	187	25
NA	0.625	0	0	509	9.628	15837	3494

[1] "trombolitico"

Table 15: Trombolitico

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.000	0	0	0	0.000	187	25
NA	0.001	0	0	3	0.048	15837	3494

[1] "antiplaquetario_vo"

Table 16: Antiplaquetario VO

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0	0	0	0	0	187	25
NA	0	0	0	0	0	15837	3494

[1] "antiplaquetario_ev"

Table 17: Antiplaquetario EV

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.000	0	0	0	0.00	187	25
NA	0.011	0	0	8	0.18	15837	3494

[1] "insulina"

Table 18: Insulina

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.117	0	0	7	0.614	187	25
NA	0.103	0	0	16	0.500	15837	3494

[1] "hipoglicemiante"

Table 19: Hipoglicemiante

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.136	0	0	8	0.776	187	25
NA	0.356	0	0	90	2.835	15837	3494

[1] "hormonio_tireoidiano"

Table 20: Hormonio tireoidiano

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0	0	0	0	0	187	25
NA	0	0	0	0	0	15837	3494

[1] "broncodilatador"

Table 21: Broncodiltador

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0	0	0	0	0	187	25
NA	0	0	0	0	0	15837	3494

[1] "anticonvulsivante"

Table 22: Anticonvulsivante

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	1.037	0	0	86	8.438	187	25
NA	1.043	0	0	390	11.655	15837	3494

[1] "psicofarmacos"

Table 23: Psicofármacos (Ansiolítico/ antidepressivo/ antipsicótico)

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	5.435	0	1	128	13.733	187	25
NA	4.034	0	0	573	14.731	15837	3494

[1] "atb"

Table 24: Antibióticos

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	25.889	0	4	358	65.368	187	25
NA	14.986	0	4	1812	63.757	15837	3494

[1] "antifungico"

Table 25: Antifúngicos

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.278	0	0	26	2.233	187	25
NA	0.455	0	0	122	4.420	15837	3494

[1] "antiviral"

Table 26: Antiviral

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.160	0	0	14	1.444	187	25
NA	0.122	0	0	131	2.749	15837	3494

[1] "antiretroviral"

Table 27: Antiretroviral

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.000	0	0	0	0.000	187	25
NA	0.009	0	0	32	0.447	15837	3494

[1] "classe_meds_qtde"

Table 28: Quantidade de classes medicamentosas utilizadas

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	6.177	1	6	13	2.701	187	40
NA	4.789	1	4	17	2.579	15837	4974

[1] "classe_meds_cardio_qtde"

Table 29: Quantidade de classes medicamentosas de ação cardiovascular

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	4.215	1	4	9	1.894	187	52
NA	3.133	1	3	10	1.780	15837	6543

[1] "meds_cardiovasc_qtde"

Table 30: Quantidade de medicamentos de ação cardiovascular

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	92.562	0	22.5	1493	189.476	187	25
NA	51.875	0	10.0	8738	180.946	15837	3494

[1] "meds_antimicrobianos"

Table 31: Quantidade de antimicrobianos (antibióticos e antifúngicos)

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	26.167	0	4	358	65.967	187	25
NA	15.441	0	4	1812	65.525	15837	3494

[1] "vni"

Table 32: Ventilação não invasiva

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.012	0	0	2	0.155	187	20
NA	0.048	0	0	114	1.559	15837	2746

[1] "cec"

Table 33: Instalação de CEC

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.012	0	0	1	0.109	187	20
NA	0.013	0	0	2	0.115	15837	2746

[1] "cir_cardiovascular"

Table 34: Cirurgia Cardiovascular

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.066	0	0	3	0.382	187	20
NA	0.059	0	0	9	0.388	15837	2746

[1] "transplante_cardiaco"

Table 35: Transplante cardíaco

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.000	0	0	0	0.000	187	20
NA	0.002	0	0	1	0.041	15837	2746

[1] "cir_toracica"

Table 36: Cirurgia Toracica

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.018	0	0	2	0.173	187	20
NA	0.004	0	0	9	0.105	15837	2746

[1] "outros_proced_cirurgicos"

Table 37: Outros procedimentos cirúrgicos (cir geral, gastrocir, plástica, uro, vascular)

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.204	0	0	6	0.868	187	20
NA	0.116	0	0	22	0.578	15837	2746

[1] "traqueostomia"

Table 38: Traqueostomia

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.000	0	0	0	0.000	187	20
NA	0.002	0	0	8	0.091	15837	2746

[1] "icp"

Table 39: Intervenção coronária percutânea

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.006	0	0	1	0.077	187	20
NA	0.012	0	0	4	0.139	15837	2746

[1] "intervencao_cv"

Table 40: Intervenção cardiovascular em laboratório de hemodinâmica (alcoolização septal, valvoplastia percutânea, stent em vasos pulmonares)

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.000	0	0	0	0.000	187	20
NA	0.007	0	0	3	0.116	15837	2746

[1] "stent"

Table 41: Stent

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0	0	0	0	0.000	187	20
NA	0	0	0	1	0.009	15837	2746

[1] "angioplastia"

Table 42: Angioplastia

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.000	0	0	0	0.000	187	20
NA	0.002	0	0	2	0.043	15837	2746

[1] "cateterismo"

Table 43: Cateterismo

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.132	0	0	2	0.357	187	20
NA	0.126	0	0	7	0.410	15837	2746

[1] "eletrofisiologia"

Table 44: Eletrofisiologia

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.066	0	0	3	0.413	187	20
NA	0.083	0	0	11	0.479	15837	2746

[1] "suporte_hemod"

Table 45: Suporte cardiocirculatório (ECMO, BIA, Bio-PUMP)

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.000	0	0	0	0.000	187	20
NA	0.129	0	0	535	5.609	15837	2746

[1] "cateter_venoso_central"

Table 46: Cateter venoso central

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.066	0	0	4	0.382	187	20
NA	0.030	0	0	5	0.212	15837	2746

[1] "drenagem_torax"

Table 47: Drenagem de tórax (instalação /troca) e punção pericárdica ou pleural

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.012	0	0	2	0.155	187	20
NA	0.006	0	0	6	0.123	15837	2746

[1] "proced_invasivos_qtde"

Table 48: Quantidade de procedimentos invasivos

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.581	0	0	12	1.640	187	20
NA	0.590	0	0	554	6.021	15837	2746

[1] "cve_desf"

Table 49: Cardioversão/ Desfibrilação (sessão)

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.006	0	0	1	0.079	187	25
NA	0.007	0	0	5	0.128	15837	3579

[1] "transfusao"

Table 50: Transfusão de hemoderivados

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.000	0	0	0	0.000	187	20
NA	0.053	0	0	61	0.992	15837	2746

[1] "interconsulta"

Table 51: Interconsulta médica (Especialidades cirúrgicas, infecto, uro, nefro, psiquiatra, dermato, alergista, oncologista, geriatra, etc)

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.198	0	0	8	0.958	187	20
NA	0.417	0	0	199	3.453	15837	2746

[1] "equipe_multiprof"

Table 52: Equipe Multiprofissional (enf, fono, fisio, nutri, serviço social, psicologia)

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	5.503	0	1	318	25.396	187	20
NA	3.490	0	0	420	15.310	15837	2746

[1] "ecg"

Table 53: ECG

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	6.425	0	4	140	11.659	187	20
NA	4.116	0	2	141	6.454	15837	2746

[1] "holter"

Table 54: Holter

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.156	0	0	2	0.380	187	20
NA	0.107	0	0	5	0.358	15837	2746

[1] "teste_esforco"

Table 55: Teste de esforço

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.00	0	0	0	0.000	187	20
NA	0.01	0	0	3	0.107	15837	2746

[1] "espiro_ergoespiro"

Table 56: Espirometria / Ergoespirometria

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.012	0	0	1	0.109	187	20
NA	0.004	0	0	2	0.068	15837	2746

[1] "tilt_teste"

Table 57: Tilt Test

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.006	0	0	1	0.077	187	20
NA	0.002	0	0	2	0.050	15837	2746

[1] "polissonografia"

Table 58: Polissonografia

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.000	0	0	0	0.000	187	20
NA	0.002	0	0	2	0.045	15837	2746

[1] "metodos_graficos_qtde"

Table 59: Quantidade de exames por métodos gráficos

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	6.599	0	4	140	11.712	187	20
NA	4.241	0	2	143	6.584	15837	2746

[1] "laboratorio"

Table 60: Exames laboratoriais (exames bioquímicos, exames hematologia/coagulação, anticorpos, dosagem sérica de fármacos)

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	120.569	0	36	2342	242.386	187	20
NA	68.327	0	10	3608	202.793	15837	2746

[1] "cultura"

Table 61: Culturas (hemocultura, cultura de secreções, urocultura e cultura de cateteres)

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.563	0	0	12	1.442	187	20
NA	0.368	0	0	48	1.579	15837	2746

[1] "analises_clinicas_qtde"

Table 62: Quantidade de exames de análises clínicas

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	121.132	0	37	2354	243.589	187	20
NA	68.695	0	10	3645	204.040	15837	2746

[1] "citologia"

Table 63: Citologias

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.042	0	0	4	0.336	187	20
NA	0.009	0	0	8	0.148	15837	2746

[1] "biopsia"

Table 64: Biopsias (cardíaca, esterno, parede torácica, tumor em mediastino, pulmonar)

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.000	0	0	0	0.000	187	20
NA	0.016	0	0	10	0.259	15837	2746

[1] "histopatologia_qtde"

Table 65: Quantidade de exames histopatológicos

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.042	0	0	4	0.336	187	20
NA	0.024	0	0	10	0.306	15837	2746

[1] "angio_rm"

Table 66: Angio RM

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.012	0	0	2	0.155	187	20
NA	0.004	0	0	4	0.084	15837	2746

[1] "angio_tc"

Table 67: Angio TC

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.078	0	0	3	0.364	187	20
NA	0.036	0	0	9	0.251	15837	2746

[1] "angiografia"

Table 68: Angiografia

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.006	0	0	1	0.077	187	20
NA	0.002	0	0	3	0.050	15837	2746

[1] "aortografia"

Table 69: Aortografia

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.000	0	0	0	0.000	187	20
NA	0.002	0	0	2	0.052	15837	2746

[1] "arteriografia"

Table 70: Arteriografia

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.000	0	0	0	0.000	187	20
NA	0.001	0	0	2	0.029	15837	2746

[1] "cavografia"

Table 71: Cavografia

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.006	0	0	1	0.077	187	20
NA	0.008	0	0	1	0.087	15837	2746

[1] "cintilografia"

Table 72: Cintilografia

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.156	0	0	2	0.515	187	20
NA	0.065	0	0	5	0.354	15837	2746

[1] "ecocardiograma"

Table 73: Ecocardiograma

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.814	0	0	14	1.535	187	20
NA	0.571	0	0	24	1.302	15837	2746

[1] "endoscopia"

Table 74: Exames endoscópicos (EDA, colonoscopia, retossigmoidoscopia, broncoscopia)

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.030	0	0	1	0.171	187	20
NA	0.019	0	0	6	0.184	15837	2746

[1] "flebografia"

Table 75: Flebografia

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.048	0	0	2	0.286	187	20
NA	0.036	0	0	5	0.291	15837	2746

[1] "pet_ct"

Table 76: PET-CT

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.018	0	0	1	0.133	187	20
NA	0.005	0	0	3	0.079	15837	2746

[1] "ultrassom"

Table 77: Ultrassom

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.449	0	0	9	1.180	187	20
NA	0.196	0	0	28	0.906	15837	2746

[1] "tomografia"

Table 78: Tomografia

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.257	0	0	3	0.591	187	20
NA	0.174	0	0	15	0.717	15837	2746

[1] "radiografia"

Table 79: Radiografias

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	5.150	0	2	184	14.780	187	20
NA	3.354	0	2	261	8.803	15837	2746

[1] "ressonancia"

Table 80: Ressonancia magnetica

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	0.120	0	0	2	0.377	187	20
NA	0.072	0	0	6	0.307	15837	2746

[1] "exames_imagem_qtde"

Table 81: Quantidade de exames diagnóstico por imagem

death_1year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
1	7.144	0	3	200	16.486	187	20
NA	4.545	0	2	281	10.817	15837	2746

Categorical variables

```r
paste_matrix <- function(...,sep = " ",collapse = NULL){
    n <- max(sapply(list(...),nrow))
    p <- max(sapply(list(...),ncol))

    matrix(paste(...,sep = sep,collapse = collapse),n,p)
}
```

```r
percent <- function(x) paste0("(", lapply(x, as.character), "%)")

addpercentage <- function(df, horizontal = FALSE){
  if (horizontal){
    x <- df %>%
      prop.table(margin = 1) %>%
      addmargins(FUN = list(Total = sum), quiet = TRUE) %>%
      round(2) * 100

    x[nrow(x),] <- " "
    x[-(nrow(x)),] <- lapply(x[-(nrow(x)), ], percent)
  } else {
    x <- df %>%
      prop.table(margin = 2) %>%
      addmargins(FUN = list(Total = sum), quiet = TRUE) %>%
      round(2) * 100

    x[, ncol(x)] <- " "
    x[, -(ncol(x))] <- lapply(x[, -(ncol(x))], percent)
  }

  y <- matrix(x, nrow = nrow(df) + 1)

  df <- df %>%
```

```r
    addmargins(FUN = list(Total = sum), quiet = TRUE)

  df_final <- paste_matrix(df, y)
  rownames(df_final) <- rownames(df)
  colnames(df_final) <- colnames(df)
  return(df_final)
}
```

```r
transpose_columns <- c()

for (column in columns_list$categorical_columns){
  if (length(unique(df[[column]])) > 5) next

  variable_name <- df_names %>%
    filter(variable.name == column) %>%
    .$field.label

  abbreviated_name <- df_names %>%
    filter(variable.name == column) %>%
    .$field.label

  caption <- sprintf('Contingency table between %s and %s',
                     str_replace(outcome_column, "_", " "),
                     variable_name)

  if (column %in% transpose_columns){

    temp_table <- table(df[[column]],
                        df[[outcome_column]],
                        useNA = "ifany") %>%
      addpercentage(horizontal = TRUE)

    has_na <- df[[column]] %>% is.na() %>% sum > 0

    if (has_na){
      rownames(temp_table)[nrow(temp_table) - 1] <- "NA"
    }

    t <- temp_table %>%
      as.data.frame %>%
      rownames_to_column(var=abbreviated_name) %>%
      kbl(align = "c", booktabs = T, digits = 2, format = 'latex',
          caption = caption) %>%
      row_spec(length(unique(df %>% .[[column]] %>% replace_na("NA"))),
               hline_after = T) %>%
      collapse_rows(1, latex_hline = "none") %>%
      column_spec(4, border_right = T) %>%
      add_header_above(c(setNames(1, ' '),
                         setNames(length(unique(df[[outcome_column]])),
                                  outcome_column))) %>%
      kable_styling(latex_options = c("HOLD_position", "repeat_header"))

  } else {
    temp_table <- table(df[[outcome_column]],
                        df[[column]],
                        useNA = "ifany") %>%
      addpercentage

    has_na <- df[[column]] %>% is.na() %>% sum > 0

    if (has_na){
```

```
        colnames(temp_table)[ncol(temp_table) - 1] <- "NA"
    }

    t <- temp_table %>%
      as.data.frame %>%
      rownames_to_column(var=outcome_column) %>%
      kbl(align = "c", booktabs = T, digits = 2, format = 'latex',
          caption = caption, label = i) %>%
      row_spec(2, hline_after = T) %>%
      column_spec(length(unique(df %>% .[[column]] %>% replace_na("NA"))) + 1,
                  border_right = T) %>%
      collapse_rows(1, latex_hline = "none") %>%
      add_header_above(c(' ' = 1,
                         setNames(length(unique(df[[column]])),
                                  abbreviated_name))) %>%
      kable_styling(latex_options = c("HOLD_position", "repeat_header"))

  }
  print(t)
  i <- i + 1
}
```

Table 82: Contingency table between death 1year and Sexo

	Sexo		Total
death_1year	0	1	
X1	70 (1%)	117 (1%)	187
NA.	7494 (99%)	8343 (99%)	15837
Total	7564 (100%)	8460 (100%)	16024

Table 83: Contingency table between death 1year and Doença cardíaca

	Doença cardíaca				Total
death_1year	0	1	2	NA	
X1	101 (1%)	23 (2%)	48 (1%)	15 (1%)	187
NA.	9183 (99%)	1149 (98%)	3483 (99%)	2022 (99%)	15837
Total	9284 (100%)	1172 (100%)	3531 (100%)	2037 (100%)	16024

Table 84: Contingency table between death 1year and Hipertensão arterial

	Hipertensão arterial		Total
death_1year	0	1	
X1	129 (1%)	58 (1%)	187
NA.	12011 (99%)	3826 (99%)	15837
Total	12140 (100%)	3884 (100%)	16024

Table 85: Contingency table between death 1year and Infarto do miocárdio prévio / Doença arterial coronariana

death_1year	Infarto do miocárdio prévio / Doença arterial coronariana		Total
	0	1	
X1	162 (1%)	25 (2%)	187
NA.	14384 (99%)	1453 (98%)	15837
Total	14546 (100%)	1478 (100%)	16024

Table 86: Contingency table between death 1year and Insuficiência cardíaca

death_1year	Insuficiência cardíaca		Total
	0	1	
X1	75 (1%)	112 (2%)	187
NA.	10131 (99%)	5706 (98%)	15837
Total	10206 (100%)	5818 (100%)	16024

Table 87: Contingency table between death 1year and Fibrilação / flutter atrial

death_1year	Fibrilação / flutter atrial		Total
	0	1	
X1	147 (1%)	40 (2%)	187
NA.	13461 (99%)	2376 (98%)	15837
Total	13608 (100%)	2416 (100%)	16024

Table 88: Contingency table between death 1year and Parada cardíaca prévia/ Taquicardia ventricular instável

death_1year	Parada cardíaca prévia/ Taquicardia ventricular instável		Total
	0	1	
X1	157 (1%)	30 (2%)	187
NA.	13947 (99%)	1890 (98%)	15837
Total	14104 (100%)	1920 (100%)	16024

Table 89: Contingency table between death 1year and Transplante cardíaco prévio

death_1year	Transplante cardíaco prévio		Total
	0	1	
X1	187 (1%)	0 (0%)	187
NA.	15824 (99%)	13 (100%)	15837
Total	16011 (100%)	13 (100%)	16024

Table 90: Contingency table between death 1year and Valvopatias/ Prótese valvares

death_1year	Valvopatias/ Prótese valvares		Total
	0	1	
X1	153 (1%)	34 (3%)	187
NA.	14795 (99%)	1042 (97%)	15837
Total	14948 (100%)	1076 (100%)	16024

Table 91: Contingency table between death 1year and Endocardite prévia

death_1year	Endocardite prévia		Total
	0	1	
X1	186 (1%)	1 (1%)	187
NA.	15700 (99%)	137 (99%)	15837
Total	15886 (100%)	138 (100%)	16024

Table 92: Contingency table between death 1year and Diabetes melittus

death_1year	Diabetes melittus		Total
	0	1	
X1	154 (1%)	33 (2%)	187
NA.	13925 (99%)	1912 (98%)	15837
Total	14079 (100%)	1945 (100%)	16024

Table 93: Contingency table between death 1year and Insuficiência renal crônica

death_1year	Insuficiência renal crônica		Total
	0	1	
X1	168 (1%)	19 (3%)	187
NA.	15206 (99%)	631 (97%)	15837
Total	15374 (100%)	650 (100%)	16024

Table 94: Contingency table between death 1year and Hemodiálise

death_1year	Hemodiálise		Total
	0	1	
X1	186 (1%)	1 (5%)	187
NA.	15816 (99%)	21 (95%)	15837
Total	16002 (100%)	22 (100%)	16024

Table 95: Contingency table between death 1year and Acidente Vascular Cerebral/ Acidente isquêmico transitório prévios

| death_1year | Acidente Vascular Cerebral/ Acidente isquêmico transitório prévios | | Total |
	0	1	
X1	182 (1%)	5 (1%)	187
NA.	15336 (99%)	501 (99%)	15837
Total	15518 (100%)	506 (100%)	16024

Table 96: Contingency table between death 1year and Doença pulmonar obstrutiva crônica

| death_1year | Doença pulmonar obstrutiva crônica | | Total |
	0	1	
X1	180 (1%)	7 (3%)	187
NA.	15625 (99%)	212 (97%)	15837
Total	15805 (100%)	219 (100%)	16024

Table 97: Contingency table between death 1year and Neoplasia em tratamento ou tratada recentemente (12 meses)

| death_1year | Neoplasia em tratamento ou tratada recentemente (12 meses) | | Total |
	0	1	
X1	186 (1%)	1 (1%)	187
NA.	15723 (99%)	114 (99%)	15837
Total	15909 (100%)	115 (100%)	16024

Table 98: Contingency table between death 1year and Tipo de Procedimento 1

| death_1year | Tipo de Procedimento 1 | | Total |
	1	2	
X1	145 (1%)	42 (1%)	187
NA.	10984 (99%)	4853 (99%)	15837
Total	11129 (100%)	4895 (100%)	16024

Table 99: Contingency table between death 1year and Tipo de Reoperação 1

| death_1year | Tipo de Reoperação 1 | | | | Total |
	1	2	3	NA	
X1	30 (1%)	10 (1%)	2 (6%)	145 (1%)	187
NA.	3898 (99%)	923 (99%)	32 (94%)	10984 (99%)	15837
Total	3928 (100%)	933 (100%)	34 (100%)	11129 (100%)	16024

Table 100: Contingency table between death 1year and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 1

| death_1year | Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 1 | | | | Total |
	1	2	3	4	
X1	111 (1%)	36 (2%)	29 (2%)	11 (2%)	187
NA.	12364 (99%)	1755 (98%)	1269 (98%)	449 (98%)	15837
Total	12475 (100%)	1791 (100%)	1298 (100%)	460 (100%)	16024

Table 101: Contingency table between death 1year and Óbito intraoperatório 1

| death_1year | Óbito intraoperatório 1 | | Total |
	0	1	
X1	187 (1%)	0 (0%)	187
NA.	15830 (99%)	7 (100%)	15837
Total	16017 (100%)	7 (100%)	16024

Table 102: Contingency table between death 1year and Tipo de Reoperação 2

| death_1year | Tipo de Reoperação 2 | | | | Total |
	1	2	3	NA	
X1	0 (0%)	11 (1%)	0 (0%)	176 (2%)	187
NA.	3260 (100%)	1482 (99%)	121 (100%)	10974 (98%)	15837
Total	3260 (100%)	1493 (100%)	121 (100%)	11150 (100%)	16024

Table 103: Contingency table between death 1year and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 2

| death_1year | Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 2 | | | | | Total |
	1	2	3	4	NA	
X1	5 (0%)	1 (0%)	4 (1%)	1 (0%)	176 (2%)	187
NA.	3633 (100%)	644 (100%)	384 (99%)	202 (100%)	10974 (98%)	15837
Total	3638 (100%)	645 (100%)	388 (100%)	203 (100%)	11150 (100%)	16024

Table 104: Contingency table between death 1year and Óbito intraoperatório 2

| death_1year | Óbito intraoperatório 2 | | Total |
	0	NA	
X1	11 (0%)	176 (2%)	187
NA.	4870 (100%)	10967 (98%)	15837
Total	4881 (100%)	11143 (100%)	16024

Table 105: Contingency table between death 1year and Tipo de Reoperação 3

| death_1year | Tipo de Reoperação 3 | | | | Total |
	1	2	3	NA	
X1	0 (0%)	3 (1%)	1 (2%)	183 (1%)	187
NA.	724 (100%)	577 (99%)	61 (98%)	14475 (99%)	15837
Total	724 (100%)	580 (100%)	62 (100%)	14658 (100%)	16024

Table 106: Contingency table between death 1year and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 3

| death_1year | Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 3 | | | | | Total |
	1	2	3	4	NA	
X1	0 (0%)	1 (0%)	3 (2%)	0 (0%)	183 (1%)	187
NA.	968 (100%)	251 (100%)	157 (98%)	99 (100%)	14362 (99%)	15837
Total	968 (100%)	252 (100%)	160 (100%)	99 (100%)	14545 (100%)	16024

Table 107: Contingency table between death 1year and Óbito intraoperatório 3

| death_1year | Óbito intraoperatório 3 | | | Total |
	0	1	NA	
X1	4 (0%)	0 (0%)	183 (1%)	187
NA.	1472 (100%)	4 (100%)	14361 (99%)	15837
Total	1476 (100%)	4 (100%)	14544 (100%)	16024

Table 108: Contingency table between death 1year and Tipo de Reoperação 4

| death_1year | Tipo de Reoperação 4 | | | | Total |
	1	2	3	NA	
X1	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	187 (1%)	187
NA.	192 (100%)	251 (100%)	33 (100%)	15361 (99%)	15837
Total	192 (100%)	251 (100%)	33 (100%)	15548 (100%)	16024

Table 109: Contingency table between death 1year and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 4

| death_1year | Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 4 | | | | | Total |
	1	2	3	4	NA	
X1	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	187 (1%)	187
NA.	288 (100%)	110 (100%)	45 (100%)	42 (100%)	15352 (99%)	15837
Total	288 (100%)	110 (100%)	45 (100%)	42 (100%)	15539 (100%)	16024

Table 110: Contingency table between death 1year and Óbito intraoperatório 4

| | Óbito intraoperatório 4 | | | |
death_1year	0	NA	Total
X1	0 (0%)	187 (1%)	187
NA.	485 (100%)	15352 (99%)	15837
Total	485 (100%)	15539 (100%)	16024

Table 111: Contingency table between death 1year and Tipo de Reoperação 5

| | Tipo de Reoperação 5 | | | | | |
death_1year	1	2	3	NA	Total
X1	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	187 (1%)	187
NA.	71 (100%)	106 (100%)	14 (100%)	15646 (99%)	15837
Total	71 (100%)	106 (100%)	14 (100%)	15833 (100%)	16024

Table 112: Contingency table between death 1year and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 5

| | Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 5 | | | | | | |
death_1year	1	2	3	4	NA	Total
X1	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	187 (1%)	187
NA.	100 (100%)	56 (100%)	22 (100%)	13 (100%)	15646 (99%)	15837
Total	100 (100%)	56 (100%)	22 (100%)	13 (100%)	15833 (100%)	16024

Table 113: Contingency table between death 1year and Óbito intraoperatório 5

| | Óbito intraoperatório 5 | | | |
death_1year	0	NA	Total
X1	0 (0%)	187 (1%)	187
NA.	192 (100%)	15645 (99%)	15837
Total	192 (100%)	15832 (100%)	16024

Table 114: Contingency table between death 1year and Tipo de Reoperação 6

| | Tipo de Reoperação 6 | | | | | |
death_1year	1	2	3	NA	Total
X1	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	187 (1%)	187
NA.	26 (100%)	46 (100%)	6 (100%)	15759 (99%)	15837
Total	26 (100%)	46 (100%)	6 (100%)	15946 (100%)	16024

Table 115: Contingency table between death 1year and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 6

death_1year	Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 6					Total
	1	2	3	4	NA	
X1	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	187 (1%)	187
NA.	40 (100%)	25 (100%)	7 (100%)	9 (100%)	15756 (99%)	15837
Total	40 (100%)	25 (100%)	7 (100%)	9 (100%)	15943 (100%)	16024

Table 116: Contingency table between death 1year and Óbito intraoperatório 6

death_1year	Óbito intraoperatório 6		Total
	0	NA	
X1	0 (0%)	187 (1%)	187
NA.	81 (100%)	15756 (99%)	15837
Total	81 (100%)	15943 (100%)	16024

Table 117: Contingency table between death 1year and Tipo de Reoperação 7

death_1year	Tipo de Reoperação 7				Total
	1	2	3	NA	
X1	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	187 (1%)	187
NA.	10 (100%)	18 (100%)	4 (100%)	15805 (99%)	15837
Total	10 (100%)	18 (100%)	4 (100%)	15992 (100%)	16024

Table 118: Contingency table between death 1year and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 7

death_1year	Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 7					Total
	1	2	3	4	NA	
X1	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	187 (1%)	187
NA.	13 (100%)	13 (100%)	1 (100%)	4 (100%)	15806 (99%)	15837
Total	13 (100%)	13 (100%)	1 (100%)	4 (100%)	15993 (100%)	16024

Table 119: Contingency table between death 1year and Óbito intraoperatório 7

death_1year	Óbito intraoperatório 7		Total
	0	NA	
X1	0 (0%)	187 (1%)	187
NA.	32 (100%)	15805 (99%)	15837
Total	32 (100%)	15992 (100%)	16024

Table 120: Contingency table between death 1year and Tipo de Reoperação 8

| death_1year | Tipo de Reoperação 8 | | | Total |
	1	2	NA	
X1	0 (0%)	0 (0%)	187 (1%)	187
NA.	3 (100%)	9 (100%)	15825 (99%)	15837
Total	3 (100%)	9 (100%)	16012 (100%)	16024

Table 121: Contingency table between death 1year and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 8

| death_1year | Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 8 | | | | Total |
	1	2	4	NA	
X1	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	187 (1%)	187
NA.	7 (100%)	4 (100%)	1 (100%)	15825 (99%)	15837
Total	7 (100%)	4 (100%)	1 (100%)	16012 (100%)	16024

Table 122: Contingency table between death 1year and Óbito intraoperatório 8

| death_1year | Óbito intraoperatório 8 | | Total |
	0	NA	
X1	0 (0%)	187 (1%)	187
NA.	12 (100%)	15825 (99%)	15837
Total	12 (100%)	16012 (100%)	16024

Table 123: Contingency table between death 1year and Tipo de Reoperação 9

| death_1year | Tipo de Reoperação 9 | | Total |
	2	NA	
X1	0 (0%)	187 (1%)	187
NA.	5 (100%)	15832 (99%)	15837
Total	5 (100%)	16019 (100%)	16024

Table 124: Contingency table between death 1year and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 9

| death_1year | Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 9 | | | Total |
	1	2	NA	
X1	0 (0%)	0 (0%)	187 (1%)	187
NA.	3 (100%)	2 (100%)	15832 (99%)	15837
Total	3 (100%)	2 (100%)	16019 (100%)	16024

Table 125: Contingency table between death 1year and Óbito intraoperatório 9

	Óbito intraoperatório 9		Total
death_1year	0	NA	
X1	0 (0%)	187 (1%)	187
NA.	5 (100%)	15832 (99%)	15837
Total	5 (100%)	16019 (100%)	16024

Table 126: Contingency table between death 1year and Tipo de Reoperação 10

	Tipo de Reoperação 10		Total
death_1year	2	NA	
X1	0 (0%)	187 (1%)	187
NA.	1 (100%)	15836 (99%)	15837
Total	1 (100%)	16023 (100%)	16024

Table 127: Contingency table between death 1year and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 10

	Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 10		Total
death_1year	2	NA	
X1	0 (0%)	187 (1%)	187
NA.	1 (100%)	15836 (99%)	15837
Total	1 (100%)	16023 (100%)	16024

Table 128: Contingency table between death 1year and Óbito intraoperatório 10

	Óbito intraoperatório 10		Total
death_1year	0	NA	
X1	0 (0%)	187 (1%)	187
NA.	1 (100%)	15836 (99%)	15837
Total	1 (100%)	16023 (100%)	16024

Table 129: Contingency table between death 1year and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 1 e Procedimento 2

	Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 1 e Procedimento 2			Total
death_1year	0	1	NA	
X1	11 (0%)	0 (0%)	176 (2%)	187
NA.	4583 (100%)	280 (100%)	10974 (98%)	15837
Total	4594 (100%)	280 (100%)	11150 (100%)	16024

Table 130: Contingency table between death 1year and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 2 e Procedimento 3

| death_1year | Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 2 e Procedimento 3 | | | Total |
	0	1	NA	
X1	3 (0%)	1 (1%)	183 (1%)	187
NA.	1382 (100%)	93 (99%)	14362 (99%)	15837
Total	1385 (100%)	94 (100%)	14545 (100%)	16024

Table 131: Contingency table between death 1year and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 3 e Procedimento 4

| death_1year | Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 3 e Procedimento 4 | | | Total |
	0	1	NA	
X1	0 (0%)	0 (0%)	187 (1%)	187
NA.	457 (100%)	28 (100%)	15352 (99%)	15837
Total	457 (100%)	28 (100%)	15539 (100%)	16024

Table 132: Contingency table between death 1year and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 4 e Procedimento 5

| death_1year | Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 4 e Procedimento 5 | | | Total |
	0	1	NA	
X1	0 (0%)	0 (0%)	187 (1%)	187
NA.	182 (100%)	9 (100%)	15646 (99%)	15837
Total	182 (100%)	9 (100%)	15833 (100%)	16024

Table 133: Contingency table between death 1year and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 5 e Procedimento 6

| death_1year | Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 5 e Procedimento 6 | | | Total |
	0	1	NA	
X1	0 (0%)	0 (0%)	187 (1%)	187
NA.	74 (100%)	7 (100%)	15756 (99%)	15837
Total	74 (100%)	7 (100%)	15943 (100%)	16024

Table 134: Contingency table between death 1year and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 6 e Procedimento 7

| death_1year | Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 6 e Procedimento 7 | | | Total |
	0	1	NA	
X1	0 (0%)	0 (0%)	187 (1%)	187
NA.	28 (100%)	3 (100%)	15806 (99%)	15837
Total	28 (100%)	3 (100%)	15993 (100%)	16024

Table 135: Contingency table between death 1year and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 7 e Procedimento 8

| death_1year | Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 7 e Procedimento 8 | | | Total |
	0	1	NA	
X1	0 (0%)	0 (0%)	187 (1%)	187
NA.	11 (100%)	1 (100%)	15825 (99%)	15837
Total	11 (100%)	1 (100%)	16012 (100%)	16024

Table 136: Contingency table between death 1year and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 8 e Procedimento 9

| death_1year | Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 8 e Procedimento 9 | | Total |
	0	NA	
X1	0 (0%)	187 (1%)	187
NA.	5 (100%)	15832 (99%)	15837
Total	5 (100%)	16019 (100%)	16024

Table 137: Contingency table between death 1year and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 9 e Procedimento 10

| death_1year | Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 9 e Procedimento 10 | | Total |
	0	NA	
X1	0 (0%)	187 (1%)	187
NA.	1 (100%)	15836 (99%)	15837
Total	1 (100%)	16023 (100%)	16024

Table 138: Contingency table between death 1year and Diálise durante os episódios de hospitalização

| death_1year | Diálise durante os episódios de hospitalização | | Total |
	0	1	
X1	183 (1%)	4 (7%)	187
NA.	15780 (99%)	57 (93%)	15837
Total	15963 (100%)	61 (100%)	16024

Table 139: Contingency table between death 1year and UTI durante os episódios de hospitalização

| death_1year | UTI durante os episódios de hospitalização | | Total |
	0	1	
X1	133 (1%)	54 (2%)	187
NA.	12487 (99%)	3350 (98%)	15837
Total	12620 (100%)	3404 (100%)	16024

Table 140: Contingency table between death 1year and Admissão em até 180 dias antes da T0

	Admissão em até 180 dias antes da T0		Total
death_1year	0	1	
X1	168 (1%)	19 (2%)	187
NA.	14741 (99%)	1096 (98%)	15837
Total	14909 (100%)	1115 (100%)	16024

Table 141: Contingency table between death 1year and Readmissões pós-T0 com diálise

	Readmissões pós-T0 com diálise				Total
death_1year	0	1	2	3	
X1	185 (1%)	2 (11%)	0 (0%)	0 (0%)	187
NA.	15817 (99%)	17 (89%)	2 (100%)	1 (100%)	15837
Total	16002 (100%)	19 (100%)	2 (100%)	1 (100%)	16024

Table 142: Contingency table between death 1year and Desfecho principal da admissão T0

	Desfecho principal da admissão T0		Total
death_1year	0	1	
X1	187 (1%)	0 (0%)	187
NA.	15579 (99%)	258 (100%)	15837
Total	15766 (100%)	258 (100%)	16024

Table 143: Contingency table between death 1year and Readmissão cirúrgica em até 30 dias

	Readmissão cirúrgica em até 30 dias		Total
death_1year	0	1	
X1	186 (1%)	1 (1%)	187
NA.	15701 (99%)	136 (99%)	15837
Total	15887 (100%)	137 (100%)	16024

Table 144: Contingency table between death 1year and Readmissão cirúrgica entre 31 a 60 dias

	Readmissão cirúrgica entre 31 a 60 dias		Total
death_1year	0	1	
X1	187 (1%)	0 (0%)	187
NA.	15744 (99%)	93 (100%)	15837
Total	15931 (100%)	93 (100%)	16024

Table 145: Contingency table between death 1year and Readmissão cirúrgica entre 61 a 180 dias

| death_1year | Readmissão cirúrgica entre 61 a 180 dias | | Total |
	0	1	
X1	184 (1%)	3 (2%)	187
NA.	15691 (99%)	146 (98%)	15837
Total	15875 (100%)	149 (100%)	16024

Table 146: Contingency table between death 1year and Readmissão cirúrgica em até 1 ano

| death_1year | Readmissão cirúrgica em até 1 ano | | Total |
	0	1	
X1	183 (1%)	4 (3%)	187
NA.	15709 (99%)	128 (97%)	15837
Total	15892 (100%)	132 (100%)	16024

Table 147: Contingency table between death 1year and Desfecho final do estudo

| death_1year | Desfecho final do estudo | | | Total |
	1	2	3	
X1	187 (7%)	0 (0%)	0 (0%)	187
NA.	2611 (93%)	7729 (100%)	5497 (100%)	15837
Total	2798 (100%)	7729 (100%)	5497 (100%)	16024

Table 148: Contingency table between death 1year and Ventilação mecânica / IOT

| death_1year | Ventilação mecânica / IOT | | Total |
	1	NA	
X1	69 (2%)	118 (1%)	187
NA.	2915 (98%)	12922 (99%)	15837
Total	2984 (100%)	13040 (100%)	16024