

# Exploração dos Dados

## Correlação




#### Variáveis Originais


## Matriz de correlação (Variáveis originais)



## Matriz de correlação para os pacientes que não desenvolveram IRA (Variáveis originais)




Matriz de correlação para os pacientes que desenvolveram IRA (Variáveis originais)




#### Variáveis derivadas

#### Matriz de correlação (Variáveis derivadas)



## Matriz de correlação para os pacientes que não desenvolveram IRA (Variáveis derivadas)



## Matriz de correlação para os pacientes que desenvolveram IRA (Variáveis derivadas)




Table 1: Correlação entre variáveis por grupo de IRA

Linha	Coluna	ira = 0 (n = 29)	ira = 1 (n = 23)
Creatinina sérica	Creatinina urinária	0.4262435	0.0257046
Creatinina sérica	Osmolalidade urinária	0.1208038	-0.2407483
Creatinina sérica	Potássio sérico	0.5003675	0.3005717
Creatinina sérica	Potássio urinário	0.1497911	-0.2528846
Creatinina sérica	Sódio sérico	0.0111148	-0.1116630
Creatinina sérica	Sódio urinário	0.2158800	0.2222406
Creatinina sérica	Uréia urinária	-0.0121611	-0.2599091
Creatinina urinária	Osmolalidade urinária	0.8258873	0.4975966
Creatinina urinária	Potássio urinário	0.4225144	0.5763816
Creatinina urinária	Sódio urinário	0.2702370	0.1234998
Potássio sérico	Creatinina urinária	0.2576334	0.2173068
Potássio sérico	Osmolalidade urinária	0.0069607	0.0835790
Potássio sérico	Potássio urinário	0.0442206	0.1016439
Potássio sérico	Sódio urinário	0.2679595	0.1903755
Potássio sérico	Uréia urinária	-0.0874346	-0.0244608
Potássio urinário	Osmolalidade urinária	0.4946272	0.5403769
Sódio sérico	Creatinina urinária	0.0668894	-0.0715355
Sódio sérico	Osmolalidade urinária	0.2146419	-0.0067357
Sódio sérico	Potássio sérico	-0.3028831	0.0289355
Sódio sérico	Potássio urinário	0.1308691	-0.0613268
Sódio sérico	Sódio urinário	0.0973893	-0.0590050

Table 1: Correlação entre variáveis por grupo de IRA (continued)

Linha	Coluna	ira = 0 (n = 29)	ira = 1 (n = 23)
Sódio sérico	Uréia urinária	0.1634692	0.0565716
Sódio urinário	Osmolalidade urinária	0.3805703	0.3946645
Sódio urinário	Potássio urinário	-0.0530767	0.0169550
Uréia sérica	Creatinina sérica	0.0318388	0.1760526
Uréia sérica	Creatinina urinária	0.0477782	-0.3191738
Uréia sérica	Osmolalidade urinária	0.1577036	-0.2663266
Uréia sérica	Potássio sérico	-0.1703941	-0.0614297
Uréia sérica	Potássio urinário	0.0771338	-0.1252154
Uréia sérica	Sódio sérico	0.3818486	-0.2246913
Uréia sérica	Sódio urinário	-0.2891868	-0.4127345
Uréia sérica	Uréia urinária	0.5876596	-0.0424578
Uréia urinária	Creatinina urinária	0.6389937	0.4757235
Uréia urinária	Osmolalidade urinária	0.6633387	0.6641615
Uréia urinária	Potássio urinário	0.2761602	0.3293996
Uréia urinária	Sódio urinário	-0.1403599	-0.1769259

Table 2: Correlação entre variáveis por grupo de causa de IRA


Linha	Coluna	$causa\_ira = 0 \ (n = 21)$	$causa\_ira = 1 (n = 17)$	$causa\_ira = 2 (n = 14)$
Creatinina sérica	Creatinina urinária	0.1220020	0.4028255	0.052446'
Creatinina sérica	Osmolalidade urinária	-0.0851889	-0.1180707	-0.147226;
Creatinina sérica	Potássio sérico	0.0501786	0.6419715	0.418866'
Creatinina sérica	Potássio urinário	-0.0484159	0.2918177	-0.3881341
Creatinina sérica	Sódio sérico	0.0672046	-0.2865403	0.0383804
Creatinina sérica	Sódio urinário	0.2622453	-0.3618790	0.251090
Creatinina sérica	Uréia urinária	-0.3155053	0.3865553	-0.276737
Creatinina urinária	Osmolalidade urinária	0.6114908	0.6986276	0.8363209
Creatinina urinária	Potássio urinário	0.4950604	0.5692194	0.6466273
Creatinina urinária	Sódio urinário	0.3739618	-0.1819943	0.317924
Potássio sérico	Creatinina urinária	0.1973138	0.2370307	0.266537
Potássio sérico	Osmolalidade urinária	0.3574630	-0.2587349	0.001098
Potássio sérico	Potássio urinário	0.2358110	0.0429986	0.1850624
Potássio sérico	Sódio urinário	0.4394039	-0.0522321	0.250419
Potássio sérico	Uréia urinária	-0.0602883	0.1086962	-0.2293691
Potássio urinário	Osmolalidade urinária	0.5449692	0.5246430	0.6642762
Sódio sérico	Creatinina urinária	-0.0811490	0.0990199	-0.0620263
Sódio sérico	Osmolalidade urinária	-0.0436270	0.3936333	-0.067009:
Sódio sérico	Potássio sérico	-0.2470310	-0.1488669	0.116715
Sódio sérico	Potássio urinário	0.0154032	0.0808483	-0.136640
Sódio sérico	Sódio urinário	-0.1870758	0.1539394	0.046768
Sódio sérico	Uréia urinária	0.0564764	0.2342879	0.0641379
Sódio urinário	Osmolalidade urinária	0.6125831	0.0038222	0.1572748
Sódio urinário	Potássio urinário	0.2162451	-0.4487996	0.056136:
Uréia sérica	Creatinina sérica	-0.0575293	0.4055798	0.293828
Uréia sérica	Creatinina urinária	-0.0943853	-0.1050951	-0.293453
Uréia sérica	Osmolalidade urinária	0.0250614	-0.1910043	-0.083675

Table 2: Correlação entre variáveis por grupo de causa de IRA (continued)


Linha	Coluna	$causa\_ira = 0 \ (n = 21)$	$causa\_ira = 1 \ (n = 17)$	$causa\_ira = 2 (n = 14$
Uréia sérica	Potássio sérico	-0.3796970	0.1692803	-0.2719411
Uréia sérica	Potássio urinário	-0.0472912	0.0834099	-0.2208738
Uréia sérica	Sódio sérico	0.2055720	-0.1688902	0.1858050
Uréia sérica	Sódio urinário	-0.3652882	-0.4918728	-0.306028
Uréia sérica	Uréia urinária	0.3046450	0.0764060	0.3785473
Uréia urinária	Creatinina urinária	0.5470596	0.7093608	0.470800
Uréia urinária	Osmolalidade urinária	0.6921491	0.5897449	0.7477214
Uréia urinária	Potássio urinário	0.3934888	0.2665757	0.409080
Uréia urinária	Sódio urinário	0.0075919	-0.2622927	-0.346022

### ${\bf Dendograma}$


#### Dendograma para todos pacientes




#### Dendograma para pacientes que não desenvolveram IRA



#### Dendograma para pacientes que desenvolveram IRA



Pacientes sem IRA Pacientes com IRA





#### Box's M Test

```
##
## Box's M-test for Homogeneity of Covariance Matrices
##
## data: matrix_numeric
## Chi-Sq (approx.) = 64.582, df = 45, p-value = 0.02928
```

#### Principal Component Analysis

```
##
               PC1
                          PC2
                                     PC3
                                                PC4
                                                           PC5
## su
       -0.066116531
                   0.40144130 -0.56888011
                                         0.123395630 -0.29174114 0.21403983
## scr
        0.008827476 -0.35836290 -0.60697348
                                         0.239872677 -0.12857247
                                                               0.33272004
        0.057063635 \quad 0.15980119 \quad 0.15054473
## sna
                                         0.921634766
                                                    0.30129561 -0.06109092
## sk
        0.116265871 -0.46875222 -0.39066666
                                         ## uu
        0.023873175 -0.30475634 -0.39785687
        0.532255743 \ -0.10737889 \ -0.09529668 \ -0.057930861 \ -0.01383931 \ -0.06262364
## ucr
## una
        0.168533010 -0.54846672 0.30029702
                                         0.184906086 -0.38725251
                                                                0.28033150
## uk
        0.49778070
  uosm
       0.556352538
                  0.01931644
                             0.13747388
                                         0.036687033 -0.21760538
              PC7
##
                         PC8
                                    PC9
##
       -0.48785734
                  0.34957594
                             0.06699518
  su
        0.43271291 -0.36091577 -0.02842965
##
  scr
        0.02140630 0.06299682 0.01396386
## sna
       -0.40328588 -0.01608157 0.03867873
## sk
        0.08189501 -0.29605906 -0.55608092
##
  uu
        0.43302388 0.69891099 0.11241289
##
  ucr
       -0.36795461 0.15321792 -0.39874269
  una
       -0.18795786 -0.09257800 -0.28056753
## uosm -0.21615224 -0.36760754 0.65835845
```





## Testing difference of means

Table 3: Teste Mann-Whitney

Variável	Estatística	p-valor
Índice SOFA	140.5	< 0.001
Uréia sérica	176.5	0.004
Creatinina sérica	211.0	0.025
SAPS3	212.5	0.026
Razão entre sódio urinário e creatinina urinária	448.0	0.036
Fração de excreção de potássio	230.0	0.058
Razão entre uréia urinária e uréia sérica	436.0	0.06
Sódio urinário	433.0	0.068
Creatinina sérica basal	244.0	0.101
Osmolalidade sérica	246.0	0.109
Excreção de sódio em 24h	421.0	0.109
Fração de excreção de sódio	392.0	0.188
Delta creatinina sérica	264.0	0.203
Razão entre uréia sérica e creatinina sérica	264.0	0.204
Tempo de internação hospitalar	265.5	0.213
Score Clínico	272.5	0.219
Dose de noradrenalina	273.0	0.224
Potássio urinário	270.0	0.246
Fração de excreção de uréia	394.0	0.269
Sódio sérico	276.5	0.297
Balanço hídrico	282.0	0.347
Sódio urinário + Potássio urinário	383.0	0.367
Diurese	377.0	0.428
Osmolalidade urinária estimada	372.0	0.484
Volume urinário	360.0	0.631
IMC	313.5	0.719
Creatinina urinária	351.0	0.754
Osmolalidade urinária	349.0	0.782
Razão entre uréia urinária e creatinina urinária	320.0	0.811
Excreção de uréia em 24h	328.0	0.927
Potássio sérico	329.5	0.948
Ritmo de filtração glomerular	337.0	0.956
Idade	330.5	0.963
Uréia urinária	332.0	0.985

Table 4: Teste Mann-Whitney

Variável	Estatística	p-valor
Índice SOFA	140.5	< 0.001
Uréia sérica	176.5	0.004
Creatinina sérica	211.0	0.025
SAPS3	212.5	0.026
Razão entre sódio urinário e creatinina urinária	448.0	0.036
Fração de excreção de potássio	230.0	0.058
Razão entre uréia urinária e uréia sérica	436.0	0.06
Sódio urinário	433.0	0.068
Creatinina sérica basal	244.0	0.101
Osmolalidade sérica	246.0	0.109
Excreção de sódio em 24h	421.0	0.109
Fração de excreção de sódio	392.0	0.188
Delta creatinina sérica	264.0	0.203
Razão entre uréia sérica e creatinina sérica	264.0	0.204
Tempo de internação hospitalar	265.5	0.213
Score Clínico	272.5	0.219
Dose de noradrenalina	273.0	0.224
Potássio urinário	270.0	0.246

Table 5: Teste Mann-Whitney

Variável	Estatística	p-valor
Fração de excreção de uréia	394.0	0.269
Sódio sérico	276.5	0.297
Balanço hídrico	282.0	0.347
Sódio urinário + Potássio urinário	383.0	0.367
Diurese	377.0	0.428
Osmolalidade urinária estimada	372.0	0.484
Volume urinário	360.0	0.631
IMC	313.5	0.719
Creatinina urinária	351.0	0.754
Osmolalidade urinária	349.0	0.782
Razão entre uréia urinária e creatinina urinária	320.0	0.811
Excreção de uréia em 24h	328.0	0.927
Potássio sérico	329.5	0.948
Ritmo de filtração glomerular	337.0	0.956
Idade	330.5	0.963
Uréia urinária	332.0	0.985


Table 6: Teste Chi-quadrado


Variável	Estatística	p-valor
Uso de ventilação mecânica	3.021	0.152
Asma ou DPOC	1.650	0.501
Câncer ativo	0.650	0.633
Cor	0.920	0.687
Diabetes mellitus	0.167	0.742
Hipertensão arterial sistêmica	0.119	0.775
Fator de risco	0.565	0.826
Insuficiência cardíaca congestiva	0.058	> 0.999
Acidente vascular cerebral	0.092	> 0.999
Doença vascular periférica	0.153	> 0.999
Uso de diuréticos	0.153	> 0.999
Uso de vasopressina	0.028	> 0.999
Uso de iECA ou espironolactona	0.016	> 0.999
Pós operatório	0.015	> 0.999


## Selected variables


Table 7:


row	column	rho
una	uvna24h	0.9113289
scr	$scr\_basal$	0.8641283
$una\_ucr$	fena	0.8498122
su	su_scr	0.8490709
$una\_ucr$	uvna24h	0.6800718
una	fena	0.6570378
uvna24h	fena	0.6386795
$una\_ucr$	una	0.6153293
sofa	saps3	0.5263655



































#### Matriz de correlação (Variáveis escolhidas)



## Matriz de correlação para os pacientes que não desenvolveram IRA (Variáveis escolhidas)



## Matriz de correlação para os pacientes que desenvolveram IRA (Variáveis escolhidas)



### Camila variables

## Matriz de correlação (Variáveis escolhidas)

