



# LumBooks

Progetto del corso di Tecnologie Web  
Gruppo LumBreakers  
A.A. 2018/2019

## Informazioni sul gruppo

<b>Membri</b>	Caccaro Sebastiano - 1142944 Pontecchiani Elena - 1143582 Zanatta Stefano - 1142897 Zhang Linpeng - 1162114
---------------	--

## Descrizione

Lorem ipsum

## Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>2</b>
1.1	Abstract	2
1.2	About us	2
<b>2</b>	<b>Analisi</b>	<b>3</b>
2.1	Studio dell'utenza finale	3
2.2	Casi d'uso	3
2.2.1	Utente generico	3
2.2.2	Utente loggato	3
2.2.2.1	Inserimento di un nuovo libro	3
2.2.2.2	Visualizzazione dei propri libri in vendita e venduti	3
2.2.2.3	Modifica di un proprio libro in vendita	4
2.2.2.4	Marcatura di un proprio libro in vendita come venduto	4
2.2.2.5	Rimozione di un proprio libro dal sito	4
2.2.2.6	Visualizzazione dei propri dati di iscrizione al sito	4
2.2.3	Amministratore	4
2.2.3.1	Accesso al pannello amministratore	5
2.2.3.2	Inserimento libri in catalogo	5
2.2.3.3	Rimozione libri da catalogo	5
<b>3</b>	<b>Progettazione</b>	<b>6</b>
3.1	Obiettivi	6
3.2	Layout	6
3.3	Accessibilità	6
3.4	Schema organizzativo	6
<b>4</b>	<b>Implementazione</b>	<b>7</b>
4.1	Linguaggi e strumenti	7
4.1.1	HTML 5	7
4.1.2	PHP	7
4.1.3	SQL	8
4.1.4	JavaScript	8
4.2	Funzionamento generale	9
4.3	Separazione struttura-contenuto	9
<b>5</b>	<b>Validazione</b>	<b>10</b>
5.1	Strumenti usati (da espandere)	10
<b>6</b>	<b>Organizzazione del lavoro</b>	<b>11</b>

## **1 Introduzione**

### **1.1 Abstract**

### **1.2 About us**

## 2 Analisi

### 2.1 Studio dell'utenza finale

### 2.2 Casi d'uso

#### 2.2.1 Utente generico

#### 2.2.2 Utente loggato

Definiamo *loggato* un utente che:

- Ha eseguito con successo il login;
- Si è registrato con successo, ed è quindi stato rimandato alla home. In questo caso, il login è avvenuto automaticamente.

L'utente loggato eredita tutti i casi d'uso dell'utente generico, eccetto:

- Registrazione;
- Login;

L'utente loggato dispone, inoltre, dei seguenti casi d'uso:

- Inserimento di un nuovo libro (2.2.2.1);
- Visualizzazione dei propri libri in vendita e venduti (2.2.2.2);
- Modifica di un proprio libro in vendita (2.2.2.3);
- Marcatura di un proprio libro in vendita come venduto (2.2.2.4);
- Rimozione di un proprio libro dal sito (2.2.2.5);
- Visualizzazione dei propri dati di iscrizione al sito (2.2.2.6).

##### 2.2.2.1 Inserimento di un nuovo libro

L'utente loggato entra nella pagina di inserimento libri clickando su *Inserisci* nella navbar. Nella pagina di inserimento l'utente può scegliere se scegliere di inserire:

- Una propria istanza di un libro già in catalogo: in questo modo, molto dei campi saranno già precompilati. Clicando sul menù a tendina, l'utente avrà a disposizione i titoli dei volumi selezionabili.
- Un libro non presente in catalogo: l'utente dovrà inserire più campi rispetto alla prima opzione, ma potrà inserire un libro a libera scelta.

In caso l'utente inserisca un campo dati non conforme al formato atteso (ex. ISBN con lunghezza diversa da 13, prezzo con tre cifre decimali), sarà di ciò dal sito, e verrà invitato a inserire i dati nel modo corretto. Se, invece, l'inserimento è avvenuto con successo, il sito informerà l'utente e lo reindirizzerà alla home.

##### 2.2.2.2 Visualizzazione dei propri libri in vendita e venduti

L'utente loggato entra nella pagina di visualizzazione libri clickando su *I miei Libri* nella navbar. Da qui, l'utente può visualizzare i propri libri divisi fra *In vendita* e *Venduti*, e rappresentati tramite delle card simili a quelle

presenti nelle schermate di ricerca libro [LINK](#)AGGIUNGERE [LINK](#), ma presentanti tre bottoni:

- Modifica (2.2.2.3);
- Venduto (2.2.2.4);
- Rimuovi (2.2.2.5).

L'utente inoltre, oltre alle informazioni che vedrebbe nella pagina di ricerca del libro, ha a disposizione la data di aggiunta del libro stesso.

#### 2.2.2.3 Modifica di un proprio libro in vendita

Nella schermata di visualizzazione dei propri libri, l'utente preme il tasto *Modifica* sulla card di un libro in vendita. Viene quindi caricata la pagina di modifica del libro, molto simile a quella di inserimento. L'utente, quindi, modifica i campi a sua scelta, e poi conferma i cambiamenti apportati. Se tutto è andato bene, il sito reindirizza l'utente ai propri libri; in caso contrario, l'utente viene informato dell'errore e invitato a riprovare.

#### 2.2.2.4 Marcatura di un proprio libro in vendita come venduto

Nella schermata di visualizzazione dei propri libri, l'utente preme il tasto *Venduto* sulla card di un libro in vendita. Ciò comporta lo spostamento del libro nella sezione *Libri Venduti* tramite un refresh della pagina. Un libro che viene segnato come venduto non può essere rimesso in vendita, e rimangono disponibili solo le seguenti operazioni:

- Visualizzazione del libro [LINK](#)INSERIRE [LINK](#);
- Rimozione del libro (2.2.2.5).

#### 2.2.2.5 Rimozione di un proprio libro dal sito

Nella schermata di visualizzazione dei propri libri, l'utente preme il tasto *Rimuovi* sulla card di un libro. Il libro viene rimosso dal sito tramite un refresh della pagina, e non è più possibile reperirlo nella piattaforma.

#### 2.2.2.6 Visualizzazione dei propri dati di iscrizione al sito

L'utente, una volta loggato, visualizza la propria immagine profilo nella navbar. Se invece, al momento dell'iscrizione, l'utente avesse scelto di non caricarne una, visualizzerà un'immagine generica. Per visualizzare il resto dei suoi dati, l'utente clicca il link *I miei dati* sulla navbar, e viene portato a una pagina riassuntiva con le sue informazioni.

### 2.2.3 Amministratore

L'amministratore è l'utente caratterizzato dall'indirizzo email fittizio `admin@admin.com`. Eredita tutti gli use case di *utente loggato*, e dispone di alcune funzionalità extra:

- Accesso al pannello amministratore (2.2.3.1);
- Inserimento libri in catalogo (2.2.3.2);
- Rimozione libri da catalogo (2.2.3.3);

### 2.2.3.1 Accesso al pannello amministratore

L'amministratore può accedere al pannello amministratore cliccando il link *Pannello Amministratore* sulla navbar. Mentre l'utente normale viene bloccato da un messaggio di errore, l'amministratore visualizza il pannello che consiste in:

- Un form per l'inserimento nei libri in catalogo;
- La lista dei libri in catalogo, con annessi id interno del database e bottone *Elimina*.

### 2.2.3.2 Inserimento libri in catalogo

Una volta nel pannello, l'amministratore può usare il form presente per inserire libri nel catalogo. Se inserisce dati validi, la pagina verrà aggiornata, e sarà possibile visualizzare a schermo la nuova entry; altrimenti verrà mostrato un messaggio d'errore.

### 2.2.3.3 Rimozione libri da catalogo

Una volta nel pannello, l'amministratore può decidere di rimuovere uno qualsiasi dei libri dal catalogo premendo il tasto *Elimina*. Dopo un aggiornamento automatico della pagina, tale libro non sarà più visibile. Da notare che tale operazione non elimina le istanze dei libri presenti nel database, che verranno invece disassociate dal libro in catalogo durante la procedura di eliminazione di quest'ultimo.

## **3 Progettazione**

### **3.1 Obiettivi**

### **3.2 Layout**

### **3.3 Accessibilità**

### **3.4 Schema organizzativo**

## 4 Implementazione

### 4.1 Linguaggi e strumenti

#### 4.1.1 HTML 5

Il gruppo ha utilizzato il linguaggio HTML5<sup>1</sup> per la struttura del sito, mantenendo comunque la compatibilità con XHTML<sup>2</sup>. Questo permette al sito di funzionare sui browser più obsoleti e migliora la comprensibilità del codice.

Per assicurare un codice corretto, sono state seguite le linee guida del corso di TecWeb e W3C<sup>3</sup>. Il codice è stato validato utilizzando il tool di validazione W3C<sup>4</sup>.

Le regole più importanti sono:

- **Chiusura tag:** ogni tag deve essere chiuso(<tag></tag> oppure <tag/>);
- **Tag intestazione:** per ogni sezione (body, div, section) ogni tag di intestazione (h1,h2,...) deve partire sempre da h1;
- **Metatag:** nella sezione header, devono essere inseriti i metatag necessari per migliorare l'accessibilità verso i motori di ricerca. Questo permette al sito di avere una migliore visibilità in internet;
- **Separazione struttura presentazione comportamento:** il codice HTML non deve contenere CSS o script. Questi devono essere scritti in file separati e importati nell'header;
- **Struttura:** il codice HTML non deve sostituire il CSS, quindi non può contenere elementi per la presentazione;
- **Tabelle:** Le tabelle devono essere evitate quando possibile.

#### 4.1.2 PHP

Il linguaggio di programmazione PHP è stato usato per il backend e per la composizione di codice HTML.

I file coinvolti nella parte di struttura sono:

- **htmlMaker.php:** contiene una serie di funzioni utili alla costruzione del sito;
- **"nompagina".php:** (esempio: home.php, login.php) sono i file che costruiscono le pagine del sito. Utilizzano le funzioni di htmlMaker e il rispettivo file html (es: home.php usa home.html) che contiene l'effettivo html;

Il gruppo ha deciso di utilizzare codice PHP rivolto alla struttura del sito, perché alcuni contenuti strutturali del sito cambiano se l'utente è sconosciuto oppure ha effettuato l'accesso. Le differenze sono:

- I bottoni per effettuare il login vengono sostituiti dal bottone di logout;

<sup>1</sup><https://www.w3.org/TR/2017/REC-html52-20171214/>

<sup>2</sup><https://www.w3.org/TR/2015/REC-xhtml-rdfa-20150317/>

<sup>3</sup><https://www.w3.org/standards/webdesign/htmlcss>

<sup>4</sup>[https://validator.w3.org/#validate\\_by\\_uri](https://validator.w3.org/#validate_by_uri)



- Alla navbar laterale vengono aggiunti l'immagine di profilo dell'utente e i link per accedere alla configurazione del suo account;
- Alla navbar laterale viene aggiunto il pulsante (inserisci) per la vendita di un libro;

L'utilizzo del PHP per la struttura ha permesso anche le seguenti caratteristiche:

- **Unico header, navbar e footer:** L'header, la navbar e il footer sono gli stessi per ogni pagina. Questo permette una maggiore manutenibilità del sito, in quanto una modifica a un file si riflette su tutte le pagine del sito web;
- **Link circolari:** Un solo codice per tutti i file genera dei link circolari, che vengono rimossi tramite codice PHP (esempio: per rimuovere i link circolari dalla home si utilizza questa funzione: `str_replace('<a href="home.php">', '<a>', " link alla pagina home ")`);
- **Riempire i campi in caso di errore:** se prova a inserire un libro ma ci sono degli errori (che passano i controlli JavaScript), tramite PHP vengono riempiti i campi corretti, permettendo all'utente di non doverli inserire nuovamente;
- **Costruzione card dei libri:** le pagine che contengono dei libri cambiano a seconda dei libri presenti nel database. Per questo motivo, il file *htmlMaker.php* contiene le funzioni *singleItem* e *singleItemWithButtons* per costruire le card dei libri, a partire da un risultato SQL.

La parte di backend gestisce principalmente le richieste di modifica al database da parte degli utenti del sito:

- **sql\_wrapper:** il file *sql\_wrapper* contiene delle funzioni per accedere al database. Lo scopo di questo file è semplificare l'accesso al database per gli altri;
- **Login:** l'accesso avviene attraverso il file *check\_login.php*, che, tramite l'*sql\_wrapper*, controlla se l'email e la password esistono. In caso positivo viene aperta la sessione;
- **Registrazione:** la registrazione avviene attraverso il file *new\_user.php*. Se la registrazione ha successo, viene fatto il login automatico;
- **Validazione campi:** il file *validator.php* contiene delle funzioni utili alla validazione dei campi in registrazione, login, inserimento libri;
- **Sessione:** il file *back\_end.php* contiene funzioni per capire se la sessione è aperta (quindi se il login è stato effettuato).

#### 4.1.3 SQL

#### 4.1.4 JavaScript

Il linguaggio di programmazione Javascript è stato utilizzato per la parte di front end del sito.

Per ridurre il traffico di file, tutte le funzioni sono inserite in *action.js*. JS è stato utilizzato per:

- convalidare i dati nella registrazione, durante l'inserimento di libri in vendita e mentre l'utente effettua il login;
- configurare bottone per chiudere e aprire la navbar laterale, assieme al CSS.

## **4.2 Funzionamento generale**

## **4.3 Separazione struttura-contenuto**

## 5 Validazione

### 5.1 Strumenti usati (da espandere)

## 6 Organizzazione del lavoro