


# RELATÓRIO DO DIAGNOSTICO DA ÍRIS

**Iridologia:** A iridologia é uma forma de diagnosticar através da observação da íris, que é a porção colorida do olho. Na íris estão registradas a constituição orgânica e suas características e comportamentos.



O programa Irizame, analisa os desequilíbrios do organismo através dos sinais encontrados na íris.

- . **Faixa normal:** Quando não tem nenhum sinal no campo da íris
- . **Valor de medição real:** Quando existe sinais no campo da íris, lesão fechada ou aberta

Sistema	Item de teste	Faixa normal	Valor de medição real	SUGESTÃO DOS TÉCNICO S DE SAÚDE
Aminoácidos	Lisina	0,253 - 0,659	1,219	Congelados tofu, algas e assim por diante. Além disso também as legumisosas secas como feijão, legumes, amendoim, amêndoas ou bananas.

## DESEQUILIBRIOS EM ATENÇÃO SECUNDÁRIA

Sistema	Item de teste	Faixa normal	Valor de medição real	SUGESTÃO DOS TÉCNICO S DE SAÚDE
Cardiovascular e Cerebrovascular	Demanda de sangue do miocárdio	0,192 - 0,412	0,573	Reduzir o stress , manter um bom equilíbrio emocional, hábitos de vida saudáveis , e ingerir mais alimentos como frutos secos: nozes, amendoas, linhaça (ômega vegetais), fazer exercício físico regular (caminhar 30 minutos dia). Reduzir o consumo de sal , utilizar condimentos em substituição.
	Elasticidade da artéria coronária	1,553 - 2,187	1,133	
Grande Função do Intestino	Coefficiente das bactérias intestinais (flora intestinal)	1.734 - 2.621	0,622	Ingerir alimentos ricos em fibras , tais como: milho, aipo, batata-doce, cereais integrais, água e

				outros alimentos, melhorando os hábitos alimentares para conseguir um bom funcionamento do intestino e acelerar a defecação.
Função da Vesícula Biliar	Ácido biliar total do soro sanguíneo (TBA)	0,317 - 0,695	0,809	Evitar legumes verdes em quantidade (alface, caldo verde, ervilhas e favas ) gorduras, alcool e comer mais fibras e legumes leves como couve coração, couve flor, cenoura , broculos . Fazer desintoxicação regular, um dia por mês comer só frutas(de preferencia cozidas ou assadas) e sopas de legumes so temperadas com pouco azeite depois de terminar fervura.Evitar azeite mais de 0,4 de acidez
	Bilirrubina (DBIL)	0,218 - 0,549	0,207	
Densidade Mineral Óssea	Coefficiente de osteoclastos	86,73 - 180,97	196,706	Dieta razoavelmente rica em calcio (legumes e alguns lacteos, aumento de exercicio ao ar livre, e suplementos apropriados (calcio, magnesio,vitamina D3).
Ossos e factor reumatoide	Coefficiente de reumatismo	4,023 - 11,627	18,011	Alimentos ricos em proteina vegetal (leguminosas secas-feijão e grão) e vitamina c melhoram a absorção e fixação destes nutrientes.
Minerais	Zinco	1,143 - 1,989	0,916	A correspondente falta de oligoelementos pode causar alguns sintomas quer a nivel fisico, sistema nervoso central e musculo-esqueletico) existem numa variedade de suplementos alimentares ou como suplementos especificos individualizados de acordo com o tecnico , ou suplementos compostos a ajustar.
	Potássio	0,689 - 0,987	0,456	
Vitaminas	Vitamina K	0,717 - 1,486	0,54	A correspondente falta de vitaminas pode causar alguns efeitos fisicos existem numa variedade de suplementos alimentares, sempre complementados por uma alimentação saudavel.
Coenzima	Biotina	1,833 - 2,979	0,715	A correspondente falta de oligoelementos numa variedade de suplementos alimentares, se necessario pode ser complementada.
Toxina Humana	Resíduos tóxicos de pesticida	0,013 - 0,313	0,454	Alimentação leve , frutas frescas são o alimento mais purificador,:abacaxi, mamão, kiwi, pêra, maçã ,sopascom legumes variados só temperada com azeite no final da fervura, reduzir o consumo de café , chá

				preto, cháverde (em quantidade moderada ).Fazer uma desintoxicação com suplementos adequados duas vezes por ano . Tomar chás mornos com a refeição . Tomar outros chás como salva, tilia, cidreira, sete sangrias, etc., sumos naturais como o de uva são ricos em antioxidantes (resveratrol e quercitina).
Metais Pesados	Chumbo	0,052 - 0,643	1,178	A vida diaria permite inalar uma grande quantidade de metais pesados pode-se dizer que são muito difíceis de detectar, e pode-se tentar reduzir o consumo, tais como evitar os enlatados, conservas e alguns tipos de agua de nascente não analisadas neste parametro
Pele	Índice de imunidade da pele	1,035 - 3,230	6,196	Coma mais frutas e vegetais ricos em vitamina C, e A . Ingerir alimentos como a salsa, cenoura, aipo, água. Minimizar sol para evitar danos de UV para a pele. Ingerir suplementos de colageneo, ácido hialuronico melhoram textura da pele.
	Índice de hidratação da pele	0,218 - 0,953	2,269	
Olhos	Fadiga visual	2,017 - 5,157	8,653	Selecione os produtos de cuidados correto para os olhos, garantir um sono adequado, suplementos adequados aos olhos como beta caroteno e outras formulas especificas, mas também colágeno . Ingerir sumos como mirtilo, cenoura, aiporicos em carotenoides
Colágeno	Dentes	7,245 - 8,562	5,4	Comer mais alimentos ricos em colágeno, existem suplementos adequados devidamente controlados e ao complementar com os alimentos ricos em vitamina C melhoram a sua absorção.

---

Os resultados dos testes são apenas para referência, não como uma conclusão diagnóstica.