


RELATÓRIO DO DIAGNOSTICO DA ÍRIS

Iridologia: A iridologia é uma forma de diagnosticar através da observação da íris, que é a porção colorida do olho. Na íris estão registradas a constituição orgânica e suas características e comportamentos.



O programa Irizame, analisa os desequilíbrios do organismo através dos sinais encontrados na íris.

. **Faixa normal:** Quando não tem nenhum sinal no campo da íris

. **Valor de medição real:** Quando existe sinais no campo da íris, lesão fechada ou aberta

DESEQUILÍBRIOS EM ATENÇÃO SECUNDÁRIA

Sistema	Item de teste	Faixa normal	Valor de medição real	SUGESTÃO DOS TÉCNICOS DE SAÚDE
Cardiovascular e Cerebrovascular	Elasticidade vascular	1,672 - 1,978	1,139	Reduzir o stress , manter um bom equilíbrio emocional, hábitos de vida saudáveis , e ingerir mais alimentos como frutos secos: nozes, amendoas, linhaça (ômega vegetais), fazer exercício físico regular (caminhar 30 minutos dia). Reduzir o consumo de sal , utilizar condimentos em substituição.
	Demanda de sangue do miocárdio	0,192 - 0,412	0,628	
	Impedância do bombeamento de sangue do ventrículo esquerdo	0,669 - 1,544	2,338	
Função Gastrointestinal	Coeficiente das funções peristálticas gástricas	58,425 - 61,213	54,213	Alimentos de fácil digestão, como cozidos e grelhados, vegetais, mastigar bem os alimentos e comer pouco e muitas vezes (6 vezes dia), comer devagar, refeições leves e, ter um estilo de vida saudável e descontraído. Não ingerir bebidas alcoólicas
Função do Fígado	Função de secreção de biliar	0,432 - 0,826	0,328	Comer alimentos mais ricos em vitamina B, C, E, alimentos leves

	Teor de gordura do fígado	0,097 - 0,419	0,627	em proteína (evitar carnes vermelhas , álcool, picantes, evitar fumar) comer na base do peixe , frutas pode ser fruta da época e maçã e pera, legumes, alimentos cozidos e grelhados , evitar as gorduras. Não ingerir fritos, guizados ou assados regularmente.
Densidade Mineral Óssea	Coefficiente de osteoclastos	86,73 - 180,97	197,035	Dieta razoavelmente rica em cálcio (legumes e alguns laticínios, aumento de exercício ao ar livre, e suplementos apropriados (cálcio, magnésio, vitamina D3) ,
Ossos e factor reumatoide	Calcificação coluna cervical	421 - 490	523,156	Alimentos ricos em proteína vegetal (leguminosas secas-feijão e grão) e vitamina C melhoram a absorção e fixação destes nutrientes.
	Calcificação coluna lombar	4,326 - 7,531	8,647	
Minerais	Zinco	1,143 - 1,989	0,882	A correspondente falta de oligoelementos pode causar alguns sintomas quer a nível físico, sistema nervoso central e musculoesquelético) existem numa variedade de suplementos alimentares ou como suplementos específicos individualizados de acordo com o técnico , ou suplementos compostos a ajustar.
	Potássio	0,689 - 0,987	0,446	
	Cobre	0,474 - 0,749	0,184	
Vitaminas	Vitamina B3	14,477 - 21,348	11,422	A correspondente falta de vitaminas pode causar alguns efeitos físicos existem numa variedade de suplementos alimentares, sempre complementados por uma alimentação saudável.
	Vitamina C	4,543 - 5,023	3,845	
	Vitamina K	0,717 - 1,486	0,462	
Coenzima	Nicotinamida	2,074 - 3,309	1,063	A correspondente falta de oligoelementos numa variedade de suplementos alimentares, se necessário pode ser complementada.
Ácidos graxo	Ácido araquidónico	0,661 - 0,808	0,441	Suplemento correspondente, utilizando uma variedade de alimentos, ou através de drogas ou produtos de saúde, se necessário.
Toxina Humana	Resíduos tóxicos de pesticida	0,013 - 0,313	0,486	Alimentação leve , frutas frescas são o alimento mais purificador,: abacaxi, mamão, kiwi, pêra, maçã , sopas com legumes variados só temperada com azeite no final da fervura, reduzir o consumo de café , chá preto, chá verde (em quantidade moderada). Fazer uma desintoxicação com suplementos adequados duas vezes por ano .

				Tomar chás mornos com a refeição . Tomar outros chás como salva, tilia, cidreira, sete sangrias, etc., sumos naturais como o de uva são ricos em antioxidantes (resveratrol e quercitina).
Obesidade	Coeficiente de metabolismo anormal de lipidos	1,992 - 3,713	1,085	Controle adequado da ingestão de alimentos é imperiosa , evitar consumo do açúcar, hidratos de carbono em excesso , dieta rica em gordura e alto teor calórico. Aumentar a atividade física regular e exercícios pelo menos 4 horas semana. pode ser suplementada com suplementos auxiliares para redução de peso de acordo com o tecnico de saude.
	Coeficiente de conteúdo anormal de triglicerídeos	1,341 - 1,991	3,681	
Pele	Índice de colágeno da pele	4,471 - 6,079	2,729	Coma mais frutas e vegetais ricos em vitamina C, e A . Ingerir alimentos como a salsa, cenoura, aipo, água. Minimizar sol para evitar danos de UV para a pele. Ingerir suplementos de colageneo, ácido hialuronico melhoram textura da pele.
	perda de hidratação da pele	2,214 - 4,158	7,181	
	Índice de queratinócitos da pele	0,842 - 1,858	3,012	
Olhos	Atividade das células dos olhos	0,118 - 0,892	1,89	Selecione os produtos de cuidados correto para os olhos, garantir um sono adequado, suplementos adequados aos olhos como beta caroteno e outras formulas especificas, mas também colágeneo . Ingerir sumos como mirtilo, cenoura, aiporicos em carotenoides
Colágeno	Articulações	6,458 - 8,133	4,614	Comer mais alimentos ricos em colágeno, algum marisco e cartilagem, existem suplementos adequados devidamente controlados e ao complementar com os alimentos ricos em vitamina C melhoram a sua absorção.
	Metabolismo da gordura	6,338 - 8,368	3,768	

Os resultados dos testes são apenas para referência, não como uma conclusão diagnóstica.