


# RELATÓRIO DO DIAGNOSTICO DA ÍRIS

**Iridologia:** A iridologia é uma forma de diagnosticar através da observação da íris, que é a porção colorida do olho. Na íris estão registradas a constituição orgânica e suas características e comportamentos.



O programa Irizame, analisa os desequilíbrios do organismo através dos sinais encontrados na íris.

- . **Faixa normal:** Quando não tem nenhum sinal no campo da íris
- . **Valor de medição real:** Quando existe sinais no campo da íris, lesão fechada ou aberta

## DESEQUILÍBRIOS EM ATENÇÃO SECUNDÁRIA

Sistema	Item de teste	Faixa normal	Valor de medição real	SUGESTÃO DOS TÉCNICOS DE SAÚDE
Cardiovascular e Cerebrovascular	Elasticidade vascular	1,672 - 1,978	1,154	Reduzir o stress , manter um bom equilíbrio emocional, hábitos de vida saudáveis , e ingerir mais alimentos como frutos secos: nozes, amendoas, linhaça (ômega vegetais), fazer exercício físico regular (caminhar 30 minutos dia). Reduzir o consumo de sal , utilizar condimentos em substituição.
	Volume de perfusão do sangue do miocárdio	4,832 - 5,147	4,111	
	Impedância do bombeamento de sangue do ventrículo esquerdo	0,669 - 1,544	2,352	
	Pressão de perfusão da artéria coronária	11,719 - 18,418	11,35	
Função Gastrointestinal	Coeficiente das funções peristálticas gástricas	58,425 - 61,213	55,884	Alimentos de fácil digestão, como cozidos e grelhados, vegetais, mastigar bem os alimentos e comer pouco e muitas vezes (6 vezes dia), comer devagar, refeições leves e, ter um estilo de
	Coeficiente das funções de absorção gástricas	34,367 - 35,642	30,863	

	Coefficiente das funções de absorção do intestino delgado	3,572 - 6,483	2,674	vida saudavel e descontraído. Não ingerir bebidas alcoolicas
Função do Fígado	Teor de gordura do fígado	0,097 - 0,419	0,603	Comer alimentos mais ricos em vitamina B, C, E, alimentos leves em proteína (evitar carnes vermelhas , álcool, picantes, evitar fumar) comer na base do peixe , frutas pode ser fruta da época e maçã e pera, legumes, alimentos cozidos e grelhados , evitar as gorduras. Não ingerir fritos, guizados ou assados regularmente.
Função Pulmonar	Teor de oxigênio no sangue arterial PaCO2	17,903 - 21,012	21,081	Ingerir alimentos ricos em vitamina A, C e E .. Tabagismo, álcool, ambientes de fumo e químicos são prejudiciais ao pulmão bem como a pacientes com bronquites , asma e alergias respiratórias. Fazer exercícios respiratórios regularmente ajuda a ter um melhor controle respiratório.
Minerais	Cobre	0,474 - 0,749	0,197	A correspondente falta de oligoelementos pode causar alguns sintomas quer a nível físico, sistema nervoso central e musculo-esquelético) existem numa variedade de suplementos alimentares ou como suplementos específicos individualizados de acordo com o técnico , ou suplementos compostos a ajustar.
Vitaminas	Vitamina B6	0,824 - 1,942	0,492	A correspondente falta de vitaminas pode causar alguns efeitos físicos existem numa variedade de suplementos alimentares, sempre complementados por uma alimentação saudável.
	Vitamina C	4,543 - 5,023	3,412	
	Vitamina E	4,826 - 6,013	3,808	
Ácidos graxo	$\alpha$ -Ácido linolênico	0,814 - 1,202	0,457	Suplemento correspondente, utilizando uma variedade de alimentos, ou através de drogas ou produtos de saúde, se necessário.
	Ácido araquidônico	0,661 - 0,808	0,47	
Alérgenos	Alergia a corante de tintas cabelo	0,717 - 1,486	3,397	Ter em atenção os factores alergicos que possui minimizando a exposição aos mesmos .
Obesidade	Coefficiente de metabolismo anormal de lípidos	1,992 - 3,713	1,075	Controle adequado da ingestão de alimentos é imperiosa , evitar consumo do açúcar, hidratos de carbono em excesso , dieta rica em gordura e alto teor calórico. Aumentar a atividade física regular e exercícios pelo menos 4 horas semana. pode ser
	Coefficiente de conteúdo anormal de triglicéridos	1,341 - 1,991	4,004	

				suplementada com suplementos auxiliares para redução de peso de acordo com o tecnico de saude.
Pele	Índice de colágeno da pele	4,471 - 6,079	2,34	Coma mais frutas e vegetais ricos em vitamina C, e A . Ingerir alimentos como a salsa, cenoura, aipo, água. Minimizar sol para evitar danos de UV para a pele. Ingerir suplementos de colageneo, ácido hialuronico melhoram textura da pele.
	Índice de oleosidade da pele	14,477 - 21,348	30,524	
	Índice de imunidade da pele	1,035 - 3,230	6,165	
	Índice de hidratação da pele	0,218 - 0,953	1,789	
	perda de hidratação da pele	2,214 - 4,158	6,122	
	Índice de queratinócitos da pele	0,842 - 1,858	3,003	
Olhos	Pigmentação da pele (índice de olheiras)	0,831 - 3,188	6,474	Selecione os produtos de cuidados correto para os olhos, garantir um sono adequado, suplementos adequados aos olhos como beta caroteno e outras formulas especificas, mas também colágeneo . Ingerir sumos como mirtilo, cenoura, aiporicos em carotenoides
	Atividade das células dos olhos	0,118 - 0,892	1,805	
Colágeno	Articulações	6,458 - 8,133	4,344	Comer mais alimentos ricos em colágeno, algum marisco e cartilagem, existem suplementos adequados devidamente controlados e ao complementar com os alimentos ricos em vitamina C melhoram a sua absorção.
	Tecido muscular	6,552 - 8,268	4,761	
	Metabolismo da gordura	6,338 - 8,368	4,287	
	Esqueleto	6,256 - 8,682	3,252	

---

Os resultados dos testes são apenas para referência, não como uma conclusão diagnóstica.