
RELATÓRIO DO DIAGNOSTICO DA ÍRIS

Iridologia: A iridologia é uma forma de diagnosticar através da observação da íris, que é a porção colorida do olho. Na íris estão registradas a constituição orgânica e suas características e comportamentos.



O programa Irizame, analisa os desiquilíbrios do organismo através dos sinais encontrados na íris.

- . Faixa normal: Quando não tem nenhum sinal no campo da íris
- . Valor de medição real: Quando existe sinais no campo da íris, lesão fechada ou aberta

DESEQUILIBRIOS EM ATENÇÃO

Sistema	Item de teste	Faixa normal	Valor de medição real	SUGESTÃO DOS TÉCNICO S DE SAÚDE
Olhos	Colágeno das rugas nos olhos	2,031 - 3,107	0,429	Selecione os produtos de cuidados correto para os olhos, garantir um sono adequado, suplementos adequados aos olhos como beta caroteno e outras formulas especificas, mas também colágeneo . Ingerir sumos como mirtilo, cenoura, aiporicos em carotenoides

DESEQUILIBRIOS EM ATENÇÃO

Sistema	Item de teste	Faixa normal	Valor de medição real	SUGESTÃO DOS TÉCNICO S DE SAÚDE
Cardiovascular e Cerebrovascular	Cristais de colesterol	56,749 - 67,522	71,192	Reduzir o stress, manter um bom equilíbrio emocional, habitos de

	Pressão de perfusão da artéria coronária	11,719 - 18,418	9,923	vida saudaveis , e ingerir mais alimentos como frutos secos:nozes,amendoas, linhaça(omegas vegetais), fazer exercicio fisico regular (caminhar 30 minutos dia). Reduzir o consumo de sal , utilizar condimentos em substituição.
	Coeficiente das funções peristálticas gástricas	58,425 - 61,213	54,154	Alimentos de fácil digestão,como cozidos e grelhados, vegetais, mastigar bem os alimentos e comer pouco e bastas vezes (6 vezes dia), comer devagar, refeições leves e, ter um estilo de vida saudavel e descontraido. Não ingerir bebidas alcoolicas
Função Gastrointestinal	Coeficiente das funções de absorção gástricas	34,367 - 35,642	29,133	
	Coeficiente das funções de absorção do intestino delgado	3,572 - 6,483	2,528	
Função do Fígado	Teor de gordura do fígado	0,097 - 0,419	0,589	Comer alimentos mais ricos em vitamina B, C, E, alimentos leves em proteina (evitar carnes vermelhas , álcool, picantes, evitar fumar, frutaspode ser fruta da epoca e maça e pera, legumes, alimentos n cozidos e grelhados , evitar as gorduras. Não ingerir fritos, guizados ou assados regularmente.
Função da Vesícula Biliar	Ácido biliar total do soro sanguíneo (TBA)	0,317 - 0,695	0,753	Evitar legumes verdes em quantidade (alface, caldo verde, ervilhas e favas) gorduras, alcool e comer mais fibras e legumes leves como couve coração, couve flor, cenoura, broculos. Fazer desentoxicação regular, um dia por mês comer só frutas(de preferencia cozidas ou assadas) e sopas de legumes so temperadas com pouco azeite depois de terminar fervura. Evitar azeite mais de 0,4 de acidez
	Capacidade pulmonar total TLC	4301 - 4782	4817,047	Ingerir alimentos ricos em vitamina A, C e E Tabagismo,
Função Pulmonar	Teor de oxigênio no sangue arterial PaCO2	17,903 - 21,012	16,129	álcool, ambientes de fumo e quimicos são prejudiciais ao pulmão bem como a pacientes com bronquites, asma e alergias respiratorias. Fazer exercicios respiratorios regularmente ajuda a ter um melhor controle respiratorio.
Densidade Mineral Óssea	Grau de hiperplasia óssea	0,046 - 0,167	0,488	Dieta razoávelmente rica em calcio (legumes e alguns lacteos, aumento de exercicio ao ar livre, e suplementos apropriados (calcio, magnesio,vitamina D3), cartilagem de galinha, cartilagem

				de tubarão glucosamina, coindritina.
	Calcificação coluna cervical	421 - 490	521,393	Alimentos ricos em proteina vegetal (leguminosas secas-feijão e grão) Peixe rico em omega 3 e suplementos que contenham boswelia serrata, omega 3 e vitamina c melhoram a absorção e fixação destes nutrientes.
Ossos e factor reumatoide	Coeficiente de hiperplasia óssea	2,954 - 5,543	7,195	
	Coeficiente de reumatismo	4,023 - 11,627	18,238	
Açúcar no Sangue	Coeficiente de secreção de insulina	2,967 - 3,528	2,834	Fazer refeições pequenas e regulares(comer de 2 /2 horas)dieta baixa em açucares. Procurar alimentos com pouca quantidade de açucar e fazer exercicio fisico regularmente
	Ferro	1,151 - 1,847	0,59	A correspondente falta de oligoelementos pode causar alguns sintomas quer a nivel fisico, sistema nervoso central e musculo-esqueletico) existem numa variedade de suplementos alimentares ou como suplementos especificos individualizados de acordo com o tecnico, ou suplementos compostos a ajustar.
Minerais	Silício	1,425 - 5,872	0,867	
	Vitamina B3	14,477 - 21,348	11,867	A correspondente falta de vitaminas pode causar alguns efeitos físicos existem numa variedade de suplementos alimentares, sempre complementados por uma alimentação saudavel.
Vitaminas	Vitamina C	4,543 - 5,023	3,683	
	Vitamina E	4,826 - 6,013	3,495	
	Radiação eletromagnética	0,046 - 0,167	0,492	Alimentação leve , frutas frescas são o alimento mais
Toxina Humana	Resíduos tóxicos de pesticida	0,013 - 0,313	0,457	purificador,:abacaxi, mamão, kiwi, pêra, maça, sopascom legumes variados só temperada com azeite no final da fervura, reduzir o consumo de café, chá preto, cháverde (em quantidade moderada).Fazer uma desentoxicação com suplementos adequados duas vezes por ano. Tomar chás mornos com a refeição. Tomar outros chás como salva, tilia, cidreira, sete sangrias, etc., sumos naturais como o de uva são ricos em antioxidantes (resveratrol e quercitina).
Obesidade	Coeficiente de metabolismo anormal de lipidos	1,992 - 3,713	1,091	Controle adequado da ingestão de alimentos é imperiosa, evitar consumo do açúcar, hidratos de carbono em excesso, dieta rica em gordura e alto teor calórico.
	Anormalidades tecido adiposo	2,791 - 4,202	1,923	

	Coeficiente de conteúdo anormal de triglicerídeos	1,341 - 1,991	5,311	Aumentar a atividade física regular e exercícios pelo menos 4 horas semana. pode ser suplementada com suplementos auxiliares para redução de peso de acordo com o tecnico de saude.	
	Índice de colágeno da pele	4,471 - 6,079	2,442	Coma mais frutas e vegetais ricos em vitamina C, e A . Ingerir	
Pele	Índice de queratinócitos da pele	0,842 - 1,858	2,685	alimentos como a salsa, cenoura, aipo, água. Minimizar sol para evitar danos de UV para a pele. Ingerir suplementos de colageneo, ácido hialuronico melhoram textura da pele.	
	Pigmentação da pele (índice de olheiras)	0,831 - 3,188	6,386	Selecione os produtos de cuidados correto para os olhos, garantir um sono adequado, suplementos adequados aos olhos como beta caroteno e outras formulas especificas, mas também colágeneo . Ingerir sumos como mirtilo, cenoura, aiporicos em carotenoides	
Olhos	Afrouxamento e queda	0,233 - 0,559	1,138		
Onios	Edema	0,332 - 0,726	1,242		
	Dentes	7,245 - 8,562	5,04	Comer mais alimentos ricos em colágeno, algum marisco e cartilagem, existem suplementos adequados devidamente	
Cológono	Cabelo e pele	4,533 - 6,179	2,36		
Colágeno	Tecido muscular	6,552 - 8,268	4,552	controlados e ao complementar com os alimentos ricos em vitamina C melhoram a sua absorção.	
	Metabolismo da gordura	6,338 - 8,368	3,506		

Os resultados dos testes são apenas para referência, não como uma conclusão diagnóstica.