


RELATÓRIO DO DIAGNOSTICO DA ÍRIS

Iridologia: A iridologia é uma forma de diagnosticar através da observação da íris, que é a porção colorida do olho. Na íris estão registradas a constituição orgânica e suas características e comportamentos.



O programa Irizame, analisa os desequilíbrios do organismo através dos sinais encontrados na íris.

- . **Faixa normal:** Quando não tem nenhum sinal no campo da íris
- . **Valor de medição real:** Quando existe sinais no campo da íris, lesão fechada ou aberta

DESEQUILÍBRIOS EM ATENÇÃO SECUNDÁRIA

Sistema	Item de teste	Faixa normal	Valor de medição real	SUGESTÃO DOS TÉCNICOS DE SAÚDE
Cardiovascular e Cerebrovascular	Viscosidade do sangue	48,264 - 65,371	70,155	Reduzir o stress , manter um bom equilíbrio emocional, hábitos de vida saudáveis , e ingerir mais alimentos como frutos secos: nozes, amendoas, linhaça (omegas vegetais), fazer exercício físico regular (caminhar 30 minutos dia). Reduzir o consumo de sal , utilizar condimentos em substituição.
	Gordura do sangue	0,481 - 1,043	1,769	
	Elasticidade vascular	1,672 - 1,978	1,213	
	Impedância do bombeamento de sangue do ventrículo esquerdo	0,669 - 1,544	2,289	
	Pressão de perfusão da artéria coronária	11,719 - 18,418	20,017	
Função Gastrointestinal	Coeficiente de secreção de pepsina	59,847 - 65,234	58,039	Alimentos de fácil digestão, como cozidos e grelhados, vegetais,

	Coeficiente das funções de absorção gástricas	34,367 - 35,642	30,269	mastigar bem os alimentos e comer pouco e bastas vezes (6 vezes dia), comer devagar, refeições leves e, ter um estilo de vida saudavel e descontraído. Não ingerir bebidas alcoolicas
Grande Função do Intestino	Coeficiente das bactérias intestinais (flora intestinal)	1.734 - 2.621	0,592	Ingerir alimentos ricos em fibras , tais como: milho, aipo, batata-doce, cereais integrais, agua e outros alimentos, melhorando os hábitos alimentares para conseguir um bom funcionamento do intestino e acelerar a defecação.
Função da Vesícula Biliar	Ácido biliar total do soro sanguíneo (TBA)	0,317 - 0,695	0,711	Evitar legumes verdes em quantidade (alface, caldo verde, ervilhas e favas) gorduras, alcool e comer mais fibras e legumes leves como couve coração, couve flor, cenoura , broculos . Fazer desintoxicação regular, um dia por mês comer só frutas(de preferencia cozidas ou assadas) e sopas de legumes so temperadas com pouco azeite depois de terminar fervura.Evitar azeite mais de 0,4 de acidez
Função Pulmonar	Capacidade pulmonar total TLC	4301 - 4782	4298,298	Ingerir alimentos ricos em vitamina A, C e E .. Tabagismo, álcool, ambientes de fumo e quimicos são prejudiciais ao pulmão bem como a pacientes com bronquites , asma e alergias respiratorias. Fazer exercicios respiratorios regularmente ajuda a ter um melhor controle respiratorio.
Densidade Mineral Óssea	Coeficiente de osteoclastos	86,73 - 180,97	191,119	Dieta razoávelmente rica em calcio (legumes e alguns lacteos, aumento de exercicio ao ar livre, e suplementos apropriados (calcio, magnesio,vitamina D3) ,
Ossos e factor reumatoide	Calcificação coluna cervical	421 - 490	512,219	Alimentos ricos em proteina vegetal (leguminosas secas-feijão e grão) e vitamina c melhoram a absorção e fixação destes nutrientes.
Índice de Crescimento Ósseo	Osteocalcina	0,525 - 0,817	0,385	Manter boas caminhadas , se o trabalho for sedentario , evitar estar em pé por um longo tempo.
Vitaminas	Vitamina B3	14,477 - 21,348	9,944	A correspondente falta de vitaminas pode causar alguns efeitos fisicos existem numa variedade de suplementos alimentares, sempre complementados por uma alimentação saudavel.

Ácidos graxo	α -Ácido linolênico	0,814 - 1,202	0,472	Suplemento correspondente, utilizando uma variedade de alimentos, ou através de drogas ou produtos de saúde, se necessário.
Metais Pesados	Chumbo	0,052 - 0,643	1,329	A vida diaria permite inalar uma grande quantidade de metais pesados pode-se dizer que são muito difíceis de detectar, e pode-se tentar reduzir o consumo, tais como evitar os enlatados, conservas e alguns tipos de agua de nascente não analisadas neste parametro
Obesidade	Coefficiente de metabolismo anormal de lipidos	1,992 - 3,713	0,821	Controle adequado da ingestão de alimentos é imperiosa , evitar consumo do açúcar, hidratos de carbono em excesso , dieta rica em gordura e alto teor calórico. Aumentar a atividade física regular e exercícios pelo menos 4 horas semana. pode ser suplementada com suplementos auxiliares para redução de peso de acordo com o tecnico de saude.
Pele	Índice de colágeno da pele	4,471 - 6,079	1,955	Coma mais frutas e vegetais ricos em vitamina C, e A . Ingerir alimentos como a salsa, cenoura, aipo, água. Minimizar sol para evitar danos de UV para a pele. Ingerir suplementos de colageneo, ácido hialuronico melhoram textura da pele.
	Índice de hidratação da pele	0,218 - 0,953	2,085	
	perda de hidratação da pele	2,214 - 4,158	7,218	
Colágeno	Dentes	7,245 - 8,562	5,407	Comer mais alimentos ricos em colágeno, algum marisco e cartilagem, existem suplementos adequados devidamente controlados e ao complementar com os alimentos ricos em vitamina C melhoram a sua absorção.

Os resultados dos testes são apenas para referência, não como uma conclusão diagnóstica.