X86 汇编程序设计第二次实验作业

第二次实验,共三道编程题。第二次实验课后在北航在线课程中心提交。

- 1. 编写一道完整汇编程序,实现冒泡排序,并显示排序前后的结果。 要求(提示:参考讲义例题修改):
 - (1) 建立样本数据区,其中包含两个字(分开,分别由学生本人的 8 位学号的 16 进制字组成:XXXXh,YYYYh)。排序后,这两个字可以分开。
 - (2) 要显示排序前及排序后的字表,每个字中间空一格。
 - (3) 要求将排序、显示内存中的字(十六进制至十进制 ASCII 码)、显示字符、显示字符串等程序块改编为子程序或宏。
- 2. 编程实现:从键盘输入一个两位及三位的十进制数,做乘法(假定乘积小于 65535,不考虑溢出),并显示乘法结果的十进制 ASCII 码。
- 3. 编程实现 32 位无符号数乘法。
 - (1) 在内存中定义一个无符号数双字 XX, YY, 做乘法,得到一个 64 位的乘积。
 - (2) 显示该乘积的 16 进制 ASCII 码。
 - (3) (选做):显示该乘积的十进制 ASCII 码。

提示:双字 XX 可拆分成两个字 XXH, XXL;双字 YY 可拆分成两个字 YYH, YYL;双字或 64 位结果可用 DD 定义,也可以用 DW 定义,也可以定义为数组(间接寻址)。(XXH, XXL)*(YYH, YYL)=4 个字;乘法列竖式,注意到处都有进位!进位加法用 ADC 指令。

- 一、3 道编程题的提交要求:
 - (1) 请在 A4 纸或 16 开空白纸上,手写第 1 和第 2 道程序代码(模拟考试 答卷),并拍照,命名文件后打包;
 - (2) 调试通过后的全部 3 道题源程序代码文件(.ASM 文件);
 - (3) 截取运行过程及显示结果的 DOSBox 下屏幕, 形成结果文件(.JPG 或.PDF

文件,结果可合并成一个 PDF 文件)。

将全部文件打包为一个文件: XXXXYYYY_张三_第二次实验作业(XXXXYYYY 为 8 位学号),或者 XXXXYYYY_张三_第二次实验作业(含选做题)发送至北航在 线教学平台。