Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Факультет «Радиотехнический» Кафедра «Системы обработки информации и управления»

Курс «Парадигмы и конструкции языков программирования »

Рубежный контроль №1 Вариант Е10

Выполнил:

студент группы РТ5-31Б

Ермаков И.А.

Текст программы

```
# используется для сортировки
from operator import itemgetter
class Computer:
    def __init__(self, computer_id, owner_name,
processing_power, browser_id):
         self.computer_id = computer_id
         self.owner name = owner name
         self.processing_power = processing_power
         self.browser id = browser id
class Browser:
    def __init__(self, browser_id, name):
         self.browser_id = browser_id
         self.name = name
class ComputerBrowser:
    def __init__(self, computer_id, browser_id):
        self.computer_id = computer_id
         self.browser id = browser id
# Список браузеров
browsers = [
    Browser(1, 'Интернет-браузер Chrome'),
    Browser(2, 'Браузер безопасности Firefox'),
    Browser(3, 'Мобильный браузер Safari'),
1
# Список компьютеров
computers = [
    Computer(1, 'Андреев', 3.2, 1),
Computer(2, 'Петров', 4.1, 2),
Computer(3, 'Антонов', 2.9, 1),
Computer(4, 'Иванов', 4.0, 3),
    Computer(5, 'Смирнов', 3.0, 1),
1
# Связи компьютеров и браузеров для связи многие-ко-многим
computer_browsers = [
    ComputerBrowser(1, 1),
    ComputerBrowser(2, 2),
    ComputerBrowser(3, 1),
    ComputerBrowser(4, 3),
    ComputerBrowser(5, 1),
1
def main():
    # Соединение данных один-ко-многим: браузер и компьютеры,
использующие его
```

```
one to many = [
        (c.owner_name, c.processing_power, b.name)
        for b in browsers
        for c in computers
        if c.browser id == b.browser id
   1
   # Соединение данных многие-ко-многим: компьютер и браузеры,
используемые компьютером
   many_to_many_temp = [
        (b.name, cb.browser id, cb.computer id)
        for b in browsers
        for cb in computer browsers
        if b.browser id == cb.browser id
    1
   # Завершаем связь многие-ко-многим
   many to many = [
        (c.owner name, c.processing power, browser name)
        for browser name, browser id, computer id in
many_to_many_temp
        for c in computers if c.computer id == computer id
    1
   # Задание 1: Список браузеров с "браузер" в названии и
компьютеры, использующие их
   print('Задание A1: Список браузеров с "браузер" в названии и
компьютеры')
   for browser in browsers:
        if "6paysep" in browser.name.lower():
            print(f"Браузер: {browser.name}")
            associated computers = [c.owner name for c in
computers if c.browser id == browser.browser id]
            print("Компьютеры:")
            for computer in associated computers:
                print(f" - {computer}")
            print() # пустая строка для разделения
   # Задание 2: Список браузеров со средней мощностью
компьютеров, отсортированный по средней мощности
    print('Задание A2: Браузеры со средней мощностью
компьютеров')
   average_processing_by_browser = [
        (browser name, round(
            sum(c.processing_power for c in computers if
c.browser_id == browser_browser_id) /
            len([c for c in computers if c.browser id ==
browser.browser_id]), 2
        for browser in browsers if any(c.browser id ==
browser_id for c in computers)
```

```
average processing by browser.sort(key=lambda x: x[1])
   for browser, avg_power in average_processing_by_browser:
       print(f"Браузер: {browser}, Средняя мощность:
{avg power}")
   print()
   # Задание 3: Список компьютеров с владельцами на "А" и
названия их браузеров
   print('Задание АЗ: Компьютеры с владельцами на "А" и их
браузеры')
   for c in computers:
        if c.owner name.startswith("A"):
            used browsers = [b.name for cb in computer_browsers
for b in browsers if cb.computer id == c.computer id and
cb.browser id == b.browser id]
            print(f"Владелец: {c.owner_name}")
           print("Браузеры:")
            for browser in used browsers:
                print(f" - {browser}")
            print() # пустая строка для разделения
if name == ' main ':
   main()
```

Результат программы:

```
Задание E1: Список браузеров с "браузер" в названии и компьютеры
Браузер: Интернет-браузер Chrome
Компьютеры:
 – Андреев
 - Антонов
 - Смирнов
Браузер: Браузер безопасности Firefox
Компьютеры:
 - Петров
Браузер: Мобильный браузер Safari
Компьютеры:
 - Иванов
Задание Е2: Браузеры со средней мощностью компьютеров
Браузер: Интернет-браузер Chrome, Средняя мощность: 3.03
Браузер: Мобильный браузер Safari, Средняя мощность: 4.0
Браузер: Браузер безопасности Firefox, Средняя мощность: 4.1
Задание ЕЗ: Компьютеры с владельцами на "А" и их браузеры
Владелец: Андреев
Браузеры:
 - Интернет-браузер Chrome
Владелец: Антонов
Браузеры:
  - Интернет-браузер Chrome
```