

VERİ YAPILARILARI VE ALGORİTMALAR

Linked List

Giriş

- Bağlı liste nedir?
- 2. Bağlı liste soyut veri türü
- 3. Neden bağlı listeler?
- 4. Bağlı listelerin dizi ve dinamik diziler iyi kıyaslanması
- 5. Singly Linked List
- 6. Doubly Linked List
- 7. Diğer
 - 1. Circular linked list
 - 2. Hafıza-Verimli çift yönlü bağlı listeler
 - 3. Unrolled Linked List
 - 4. Skip List

Bağlı Liste Nedir?

Linked List

• İçindeki elemanların doğrusal olarak düzenlendiği veri yapısıdır.

• Dizilere benzer bir yapısı vardır ancak içindeki elemanlara ulaşma yaklaşımı ile dizilerden ayrılmaktadır.

 Dizilerde elemanlara ulaşmak için indisler kullanılırken; bağlı listelerde işaretçiler kullanılır.

Bağlı Listeler

Array sürekli ve blok olarak ayrılmış alanlara ihtiyaç duyar, bellek yönetimini statik olarak gerçekleştirir.

PREALLOCATION

LinkedList, sürekli ve blok alanlara ihtiyaç duymaz, bellek yönetimini dinamik olarak gerçekleştirir.

SEPARATE ALLO CATION

Not neccessariy continious

Trade Off

Insert Fast Slow

Search Slow


Linked List Array

Fast (Binary Search)

Veri Yapısı Tanımlama


```
public class SinglyLinkedListNode<T>
   public T Item { get; set; }
   public SinglyLinkedListNode<T> Next { get; set; }
   public SinglyLinkedListNode()
   public SinglyLinkedListNode(T item)
       Item = item;
   public override string ToString()
       return $"{Item}";
```

• Bir bağlı liste düğüm tasarım örneği.



Liste Tanımlama

• İlgili veri türlerinin bir araya getirilmesiyle bir bağlı liste yapısı oluşturulabilir.



Bağlı Liste Soyut Veri Türü

(Abstract Data Type, ADT)

- Bağlı Liste İşlevleri (Main linked lists operations)
 - Insert: Listeye eleman ekleme.
 - **Delete**: Listeden eleman silme.
- Yardımcı Bağlı Liste İşlevleri (Auxiliary linked lists operations)
 - Delete List: Listedeki tüm elemanları siler ve listeyi yok eder.
 - Count: Listedeki eleman sayısını döner.
 - Find: Listedeki bir düğümü işaret eder.

Diziler

Avantajları

- Basit ve kullanımı kolay
- Elemanlara doğrudan erişim imkanı sunar, O(1).

Dezavantajları

- Önceden bellek tahsisi ve dizideki boş elemanları için belleğin işgal edilmesi.
- Sabit boyut
- Bir blok tahsisi (One block allocation)
- Konuma dayalı karmaşık ekleme (Complex position-based insertion)

Bağlı Listeler

Avantajları

- Bağlı liste sabit zamanda genişletilebilir, O(1).
- Önceden bellek tahsisini engeller (preallocates)

Dezavantajları

- Erişim zamanı (access time)
- En kötü durumda bir elemana erişmenin maliyeti, O(n).

Bağlı Listeler

| Parametreler | Linked List | Array | Dynamic Array |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------|--|
| Indexing | O(n) | O(1) | O(1) |
| Insertion/deletion at begining | O(1) | O(n) (shifting the element) | O(n) |
| Insertion at ending | O(n) | O(1), if array is not null | O(1), if array is not full O(n) if array is full |
| Deleting at ending | O(n) | O(1) | O(n) |

Singly Linked Lists

Tek Bağlantılı Listeler

Singly Linked Lists Temel İşlevler (Main operations)


Listede dolaşma

Listeye bir öğe ekleme

Listeden bir öğe silme


Singly Linked Lists Listeye Ekleme (Inserting)

- Liste başına ekleme yapma
- Kuyruğa ekleme (liste sonuna) ekleme yapma
- Araya ekleme yapma




 Yeni düğümün ileri işaretçisi mevcut kök düğümü (head) işaret edecek şekilde güncellenir.

• Yeni düğüm, kök düğüm (head) olarak işaretlenir.




• Yeni düğümün ileri işaretçisi mevcut kök düğümü (Head) işaret edecek şekilde güncellenir.


Yeni düğüm, kök düğüm (Head) olarak işaretlenir.



- İleri işaretçisi NULL olan yeni düğüm eklenir.
- Son düğümün işaretçisi yeni düğümü gösterecek şekilde güncellenir.




- İleri işaretçisi **NULL** olan yeni düğüm eklenir.
- Son düğümün işaretçisi yeni düğümü gösterecek şekilde güncellenir.




Singly Linked Lists Listede Araya Ekleme (Inserting at the middle)

- Ekleme yapılacak pozisyondan önceki eleman (Prev) bulunur.
- Yeni düğümün işaretçisi (newNode.Next = prev.Next) güncellenir.
- Daha sonra önceli düğümün işaretçisi (Prev. Next = newNode) güncellenir.




Singly Linked Lists Listede Araya Ekleme (Inserting at the middle)

- Ekleme yapılacak pozisyondan önceki eleman (Prev) bulunur.
- Yeni düğümün işaretçisi (newNode.Next = prev.Next) güncellenir.
- Daha sonra önceli düğümün işaretçisi (Prev. Next = newNode) güncellenir.




Singly Linked Lists Listeyi Dolaşmak (Traversing the list)



- Current ile Head referans alınarak gezintiye başlanır.
- Düğüm içeriği yazdırılır ve daha sonra Current!=null iken çevrime devam edilir.
- NULL değer ile karşılaşılması durumunda çevrimden çıkılır.
- Gezinmenin maliyeti O(n).


Singly Linked Lists İlk Düğümü Silme (Deleting first node in the singly liked list)

• Head düğümünün işaretçisi sonraki elemanı gösterecek şekilde güncellenir.




Singly Linked Lists ilk Düğümü Silme (Deleting first node in the singly liked list)

• Head düğümünün işaretçisi sonraki elemanı gösterecek şekilde güncellenir.




Singly Linked Lists Son Düğümü Silme (Deleting the last node in the singly liked list)

• Liste üzerinde dolaşılır ve liste sonundaki elemandan önceki elemanın (**Prev**) tutulması sağlanır.




Singly Linked Lists Son Düğümü Silme (Deleting the last node in the singly liked list)

• Liste üzerinde dolaşılır ve liste sonundaki elemandan önceki elemanın (Prev) tutulması sağlanır.




Singly Linked Lists Ara Düğümü Silme (Deleting an intermediate node in the singly liked list)

• Silinmek istenen düğümden önceki düğüm (Prev) bulunur. İlgili düğümün işaretçisinin gösterdiği alan, silinecek düğümün işaretçisi ile güncellenir. Silinecek eleman yok edilir.



Singly Linked Lists Ara Düğümü Silme (Deleting an intermediate node in the singly liked list)

• Silinmek istenen düğümden önceki düğüm (Prev) bulunur. İlgili düğümün işaretçisinin gösterdiği alan, silinecek düğümün işaretçisi ile güncellenir. Silinecek eleman yok edilir.



Doubly Linked Lists

Çift Bağlantılı Listeler

Head

O(1)

NewNode Head

NewNode Head

NewNode Head

NULL ← NewNode Head

NewNode Head

NewNode Head

NewNode Head


Tail

- Sol ve sağ işaretçileri NULL olan yeni düğüm oluşturulur.
- Yeni düğümün sağ işaretçisi (**Next**) mevcut kök düğümü işaret edecek şekilde güncellenir.
- Mevcut kök düğümün sol işaretçisi (**Prev**) yeni düğümü işaret edecek şekilde güncellenir.


44

→ NULL

55



- Sol ve sağ işaretçileri **NULL** olan yeni düğüm oluşturulur.
- Yeni düğümün sağ işaretçisi (Next) mevcut kök düğümü işaret edecek şekilde güncellenir.
- Mevcut kök düğümün sol işaretçisi (**Prev**) yeni düğümü işaret edecek şekilde güncellenir.



- Sol ve sağ işaretçileri **NULL** olan yeni düğüm oluşturulur.
- Yeni düğümün sağ işaretçisi (**Next**) mevcut kök düğümü işaret edecek şekilde güncellenir.
- Mevcut kök düğümün sol işaretçisi (Prev) yeni düğümü işaret edecek şekilde güncellenir.

Referans Düğüm

Head

O(1)

newNode.Next = Head;
Head.Prev = newNode;
Head = newNode;

NULL

NULL

Tail

• Son olarak liste başını işaret eden Head düğümü güncellenir.

Referans Düğüm

Head

i

O(1)

Tail.Next = newNode;
newNode.Prev = Tail;
Tail = newNode;

NULL
NewNode

NULL
NewNode

NULL
NewNode

- Sol ve sağ işaretçileri **NULL** olan yeni düğüm oluşturulur.
- Kuyruğun ileri işaretçisi (Tail.Next = newNode) yeni düğümü işaret eder.
- Yeni düğümün önceki işaretçisi (newNode.Prev = Tail) kuyruğu işaret eder.
- Kuyruk yeni düğümü işaret (**Tail = newNode**) eder.

Referans Düğüm

Head

O(1)

Tail.Next = newNode;
newNode.Prev = Tail;
Tail = newNode;

NULL

NewNode


NULL

NewNode


NULL

NewNode


- Sol ve sağ işaretçileri NULL olan yeni düğüm oluşturulur.
- Kuyruğun ileri işaretçisi (Tail.Next = newNode) yeni düğümü işaret eder.
- Yeni düğümün önceki işaretçisi (newNode.Prev = Tail) kuyruğu işaret eder.
- Kuyruk yeni düğümü işaret (Tail = newNode) eder.




- Sol ve sağ işaretçileri NULL olan yeni düğüm oluşturulur.
- Kuyruğun ileri işaretçisi (Tail.Next = newNode) yeni düğümü işaret eder.
- Yeni düğümün önceki işaretçisi (newNode.Prev = Tail) kuyruğu işaret eder.
- Kuyruk yeni düğümü işaret (**Tail** = **newNode**) eder.




Tail.Next = newNode; newNode.Prev = Tail: Tail = newNode;




- Sol ve sağ işaretçileri NULL olan yeni düğüm oluşturulur.
- Kuyruğun ileri işaretçisi (**Tail.Next** = **newNode**) yeni düğümü işaret eder.
- Yeni düğümün önceki işaretçisi (newNode.Prev = Tail) kuyruğu işaret eder.
- Kuyruk yeni düğümü işaret (Tail = newNode) eder.



 Öncesi (Prev) ve Sonrası (Next) işaretçileri NULL olan bir düğüm (newNode) oluşturulur.




- Eklenmek istenen pozisyondan önceki düğüm (Prev) bulunur.
- Yeni düğümün sonraki işaretçisi (newNode.Next = prev.Next) önceki düğümün ileri işaretçisi ile güncellenir.




• Yeni düğümün önceki işaretçisi; önceki olarak işaretlenen düğümü gösterecek şekilde (newNode. Prev = prev) güncellenir.






• Önceki düğümün ileri işaretçisi yeni düğümü işaret edecek şekilde güncellenir (prev.Next = newNode).



• Yeni düğümden sonra gelen düğümün önceki işaretçisi yeni düğümü işaret edecek şekilde güncellenir (newNode.Next.Prev = newNode).

Doubly Linked Lists ilk Düğümü Silme (Deleting the first node)






• Referans düğüm güncellenir (Head = Head.Next).


Doubly Linked Lists ilk Düğümü Silme (Deleting the first node)






• Yeni referans düğümün önceki işaretçisi güncellenir (Head. Prev = null).

Doubly Linked Lists Son Düğümü Silme (Deleting at the last node)




Doubly Linked Lists Son Düğümü Silme (Deleting at the last node)




• Kuyruğun öncesindeki düğümün sonraki işaretçisi **NULL** olarak güncellenir.


Doubly Linked Lists Son Düğümü Silme (Deleting at the last node)






Kuyruk güncellenir.







Silinecek düğüme kadar gidilir.




 Silinecek düğümün ileri işaretçisinin gösterdiği adres; önceki düğümün ileri işaretçisine atanır.



 Silinecek düğümden sonra gelen düğümün önceki işaretçisi; silinecek düğümün önceki işaretçisi ile güncellenir.



Silinecek düğüm kaldırılır.



Veri Yapıları ve Algoritmalar

ZAFER CÖMERT

Öğretim Üyesi