3-3. SQL 함수 – 사용자 정의 함수 및 기타

홍형경 chariehong@gmail.com 2020.01

1. 사용자 정의 함수

- 사용자 정의 함수
 - 직접 함수 만들어 사용
 - PL/SQL을 사용해 개발
- PL/SQL
 - 프로그래밍 언어의 특성을 수용한 SQL 확장판
 - SQL은 물론 프로그래밍에 필요한 조건문(IF), 반복문(LOOP, FOR, WHILE) 추가
 - PL/SQL은 본 강의에서 다루지 않음

- 어떤 함수를 만들어야 할까?
 - 반복적으로 사용되는 로직
 - 부서 번호로 부서명을 가져오는 함수를 만들어 보자
 - → 부서명을 가져오기 위해서는 EMPLOYEES와 DEPARTMENTS 테이블 조인해야 함
 - 함수는 매개변수를 받아 결과를 반환
 - → 부서번호(DEPARTMENT_ID)를 매개변수로 받아 부서명(DEPARTMENT_NAME)을 반환

(1) get_dept_name 함수 생성

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION get_dept_name (p_dept_id NUMBER)
 RETURN VARCHAR2
IS
 v_return VARCHAR2(80);
BEGIN
 SELECT department_name
  INTO v return
  FROM departments
 WHERE department_id = p_dept_id;
 RETURN v_return;
END;
```

(1) get_dept_name 함수

SELECT get_dept_name(10), get_dept_name(100) FROM DUAL;

<pre></pre>	
Administration	Finance

(1) get_dept_name 함수

SELECT employee_id, first_name || ' ' || last_name emp_name, department_id, get_dept_name(department_id) dept_name FROM employees;

⊕ EMPLOYEE LID	⊕ EMP_NAME		⊕ DEPT_NAME
100	Steven King	90	Executive
101	Neena Kochhar	90	Executive
102	Lex De Haan	90	Executive
103	Alexander Hunold	60	IT
104	Bruce Ernst	60	IT
105	David Austin	60	IT
106	Valli Pataballa	60	IT
107	Diana Lorentz	60	IT
108	Nancy Greenberg	100	Finance
109	Daniel Faviet	100	Finance
110	John Chen	100	Finance
111	Ismael Sciarra	100	Finance
	Jose Manuel Urman	100	Finance
113	Luis Popp	100	Finance
114	Den Raphaely	30	Purchasing
115	Alexander Khoo	30	Purchasing
116	Shelli Baida	30	Purchasing
117	Sigal Tobias	30	Purchasing
118	Guy Himuro	30	Purchasing
119	Karen Colmenares	30	Purchasing
120	Matthew Weiss		Shipping
121	Adam Fripp	50	Shipping

(1) get_dept_name 함수

SELECT employee_id,

first_name || ' ' || last_name emp_name,

department_id,

get_dept_name(department_id) dept_name

FROM employees;

	⊕ EMP_NAME		DEPT_NAME
100	Steven King	90	Executive
101	Neena Kochhar	90	Executive
102	Lex De Haan	90	Executive
103	Alexander Hunold	60	IT
104	Bruce Ernst	60	IT
105	David Austin	60	IT
106	Valli Pataballa	60	IT
107	Diana Lorentz	60	IT
108	Nancy Greenberg	100	Finance
109	Daniel Faviet	100	Finance
110	John Chen	100	Finance
111	Ismael Sciarra	100	Finance
112	Jose Manuel Urman	100	Finance
113	Luis Popp	100	Finance
114	Den Raphaely	30	Purchasing
115	Alexander Khoo	30	Purchasing
116	Shelli Baida	30	Purchasing
117	Sigal Tobias	30	Purchasing
	Guy Himuro	30	Purchasing
119	Karen Colmenares	30	Purchasing
120	Matthew Weiss	50	Shipping
121	Adam Fripp	50	Shipping

(2) IsNumber 함수

- 문자형 매개변수 값을 받아 이 값이 숫자인지 판별하는 함수

- MSSQL에는 빌트인 함수로 제공됨 (IsDate 함수도 제공)

- 오라클에서는 제공되지 않으므로, 직접 만들어 보자


- 숫자가 맞으면 0을 반환, 틀리면 1을 반환

(2) IsNumber 함수 생성

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION IsNumber (p_number VARCHAR2)
 RETURN NUMBER
IS
v_return NUMBER;
BEGIN
 SELECT TO_NUMBER(p_number)
 INTO v_return
 FROM DUAL;
 RETURN 0;
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
 RETURN 1;
END;
```

(2) IsNumber 함수 사용

SELECT IsNumber('123')
,IsNumber('ABc')
FROM DUAL;



- 사용자 정의 함수는 가급적 사용 자제
- 기능은 편리하나 성능 측면에서는 좋지 않음
- 특히 함수 내에서 대량 데이터를 조회하는 경우, 성능에 악영향
 - → 이런 경우는 쿼리를 직접 작성해 처리해야 함
- 꼭 사용해야 한다면 RESULT_CACHE 기능 활성화

- 1. 서기가 시작된 1월 1일부터 오늘까지 1조원을 쓰려면 매일 얼마를 써야 하는지 구하시오. (최종 결과는 소수점 첫 째 자리에서 반올림)
- 필요한 내용 : 1조 (100000000000), 서기시작 ~ 오늘까지 일 수
- 오늘까지 일 수 → 1년은 365일, 년도를 구하면 년도까지 일 수는 구할 수 있음
 - → 작년 12월 31일까지 일 수 + 금년 오늘까지 일 수
- 1조 / (작년 12월 31일까지 일 수 + 금년 오늘까지 일 수)

- 1. 서기가 시작된 1월 1일부터 오늘까지 1조원을 쓰려면 매일 얼마를 써야 하는지 구하시오. (최종 결과는 소수점 첫 째 자리에서 반올림)
- 작년 12월 31일까지 일 수
 - → (현재년도 1) * 365
 select (TO_NUMBER(TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY')) 1) * 365
 from dual;
- 금년 오늘까지 일 수
 - → SELECT TO_NUMBER(TO_CHAR(sysdate, 'ddd'))
 FROM DUAL;

1. 서기가 시작된 1월 1일부터 오늘까지 1조원을 쓰려면 매일 얼마를 써야 하는지 구하시오. (최종 결과는 소수점 첫 째 자리에서 반올림)

```
SELECT TO_NUMBER(TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY')) - 1
  ,TO_CHAR(SYSDATE, 'DDD') DAYS
  ,( (TO_NUMBER(TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY')) - 1) * 365 ) + TO_NUMBER(TO_CHAR(SYSDATE, 'DDD')) DAYS_ALL
  , ROUND(100000000000 / ( (( TO_NUMBER(TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY')) - 1) * 365 ) + TO_NUMBER(TO_CHAR(SYSDATE, 'DDD'))),0) TRILLIONS
FROM DUAL;
```

	⊕ DAYS	⊕ DAYS_ALL	⊕ TRILLIONS
2019	12	736947	1356950

2. 2019년 9월 10일 애인과 처음 만났다. 100일, 500일, 1000일 기념 파티를 하고 싶은데, 언제인지 계산하기가 힘드네요 $\pi\pi...$ 계산해 주세요.

```
SELECT TO_DATE('2019-09-10', 'YYYY-MM-DD') + 100 AS "100일"
,TO_DATE('2019-09-10', 'YYYY-MM-DD') + 500 AS "500일"
,TO_DATE('2019-09-10', 'YYYY-MM-DD') + 1000 AS "1000일"
FROM DUAL;
```

♦ 100일	♦ 500일	♦ 1000일
2019-12-19 00:00:00	2021-01-22 00:00:00	2022-06-06 00:00:00

3. 524288 이란 숫자가 있다. 이 수는 2의 몇 승일까?

SELECT log(2, 524288) FROM DUAL;





4. 2050년 2월의 마지막 날은 무슨 요일일까?

SELECT TO_CHAR(LAST_DAY(TO_DATE('20500201', 'YYYYMMDD')), 'DAY') FROM DUAL;

∯ TO_CHAR(LAST_DAY(TO_DATE('20500201','YYYYMMDD')),'DAY') 월요일

5. 현재일자(2020-01-15) 기준 ROUND(SYSDATE, 'YYYY') 를 실행하면 2020-01-01이 반환된다. 그럼 언제 시점부터 2021-01-01이 반환될까?

SELECT ROUND(TO_DATE('2020-06-30 23:59:59', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'YYYY')
AS THIS_YEAR

,ROUND(TO_DATE('2020-07-01 00:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'YYYY')

AS NEXT_YEAR

FROM DUAL;